قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٤

بتعديل التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠٠١ بتعديل التعريفة الجمركية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل التعريفة الجمركية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل التعريفة الجمركية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل التعريفة الجمركية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

(المادة الأولى)

تُحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بالكشوف المرفقة على النحو المبين قرين كل منها .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ المحرم سنة ١٤٢٥ هـ .

(الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٠٤ م) .

حسنى مبارك

وزارة المالية

مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإصدار تعديل التعريفة الجمركية

* تعتبر التعريفة الجمركية أحد أدوات السياسة المالية والاقتصادية للدولة ، والتى من خلالها يتم مراعاة التوازن بين ما تحتاجه البلاد من الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وتامة الصنع التى يتم استيرادها من الخارج وبين ما ينتج منها محلياً ، علاوة على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والمتغيرات الاقتصادية العالمية التى صاحبت العولمة حيث أصبح العالم بأجمعه كقرية صغيرة دونما أية حدود أو قيود من أى نوع .

* وعلى ضوء هذه المتغيرات وما يحدث من تطور عالمى فى كافة المجالات ، فقد كان لزاماً على الاقتصاد المصرى أن يواكب المسيرة من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفعة البلاد وتحقيق الرخاء والنهوض بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطن المصرى .

* ولا شك أن الحكومة لا تدخر وسعاً فى سبيل تحقيق هذه الأهداف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

* وحيث راعت التعديلات على التعريفة الجمركية المعروضة عدة عوامل منها ما يلى :

- تخفيف العبء على المواطنين من خلال تخفيض فئات التعريفة الجمركية المستحقة على السلع الأساسية التى تهم المواطن بالدرجة الأولى (كالدقيق والأرز) إلى الحد الأدنى دون النظر إلى الحصيلة المتوقعة منها .

- إعفاء الخامات الأولية لبعض السلع التى تدخل فى صناعة السلع الوسيطة والسلع المصنعة أو تخفيضها بغرض تشجيع الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية (كمستلزمات إنتاج خيوط الـ POY لمصانع إنتاج المواد النسجية ولفات من بولى إيثيلين غير منسوجة والورق الصحى غير المهيأ للبيع بالتجزئة ، وبعض أنواع المحركات ، والمنتجات الحديدية المتحصل عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد ، وخردة وفضلات الحديد الصب «ظهر» ، والمنتجات من حديد أو صلب من غير الخلائط مسطحة ومرققة بالاسطوانات «مدرفلة») .

- مراعاة علاج التشوهات فى التعريفة الجمركية نتيجة التغيرات المتلاحقة فى العمليات الصناعية ودخول صناعات جديدة لم تكن موجودة على الساحة من قبل ، ومشاكل التطبيق علاوة على مراعاة الطلبات التى تقدم من الغرف الصناعية والاتحادات والمنشآت الصناعية لدراسة تخفيض أو رفع فئة التعريفة أو الإعفاء لبعض الخامات والسلع بهدف إحداث التوازن المطلوب (مثال : خيوط الـ POY لمصانع إنتاج المواد النسجية والمركبات القابلة للتزجج والورق المقوى المعالج ضد التوهج) .

- مساندة الصناعة الوطنية لدعمها أمام منافسة السلع المستوردة برفع فئة الصنف المستورد كما فى حالة صنف كاربوكسي ميثيل السليلوز وأملاحه .

- كذلك وقد أثير فى الآونة الأخيرة مشكلة ارتفاع أسعار حديد التسليح باعتباره أحد السلع الرئيسية التى تدخل فى صناعة البناء والتشييد ، لذلك فقد راعت التعديلات التى تمت على التعريفة الجمركية إفراد بنود فرعية خاصة تحت عنوان «لتسليح الخرسانة» حيث تم تخفيض فئات تلك البنود الفرعية إلى (٥٪) اهتماماً من الدولة بالبعد الاجتماعى والصناعى والذى يهم قطاع كبير من قطاعات الدولة .

* ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن تصدر التعريفة الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون ، على أن يعرض على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لانعقادها .

* لذلك فقد تم إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية المرفق بتعديل التعريفة الجمركية .

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على إصداره .

وزير المالية

دكتور / مدحت حسانين

الكشوف المـــرفـــقـــة
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2004

رمز التظام المنسق	الصنـــــــف	الفـئـــــة
1006.10	- ارز غير مقشور (ارز بغلافه الزهرى)	1%
1006.20	- ارز مقشور (ارز اسمر)	1%
1006.30	- ارز مضروب كليا أو جزئيا ، وان كان ممسوحا أو ملمعا	1%
1006.40	- كسارة الأرز	1%
1101.00	دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .	1%
2905.31	-- إثيلين جليكول (إثيان ديول) :	
2905.3110	--- لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
2905.3190	--- غيرها	5%
2917.37	-- تيرفثالات ثنائى ميثيل :	
2917.3710	--- لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
2917.3790	--- غيرها	5%
3207.20	- مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة	10%

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة
3401.2030	- - - مكرونة صابون من ملح صوديومى لمخاليط احماض دهنية وزيوت نباتية (قاعدة صابونية) وان كانت معطرة او ملونة	10%
3907.60	- تيرافثالات البولى إيثيلين :	
3907.6010	- - - لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
3907.6090	- - - غيرها	5%
3912.31	- - كاربوكسى ميثيل السيليولوز واملاحه	15%
3926.9094	- - - - لفات من بولى ايثلين غير منسوجة وان كانت مثقبة او ملونة او مغطاه بطبقة سليكونية	20%
4811.9030	- - - ورق مقوى ومعالج ضد التوهج بمادة كيماوية تحتوى على أحد مركبات فوسفات النشادر بوزن لا يقل عن 650 جم لكل متر مربع	10%
4818.1090	- - - - غيره	20%
5402.4110	- - - جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	معفاه
5402.42	- - من بوليسترات ، جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	معفاه
5402.4910	- - - جزيناتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــف	الفـئـــة
7203.10	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	معفاه
7203.90	- غيرها	معفاه
7204.10	- خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)	معفاه
7204.21	- - من صلب مقاوم للصدا	معفاه
7204.29	- - غيرها	معفاه
7204.30	- خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير	معفاه
7204.41	- - رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع ، وإن كانت فى حزم	معفاه
7204.49	- - غيرها	معفاه
72.08	منتجـات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	
7208.10	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	5%
	- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة ، منظفة كيماوياً :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــف	الفئـــة
7208.25	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	5%
7208.26	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	5%
7208.27	-- بسمك أقل من 3 مم	5%
	- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة باكثر من " الدرفلة " بالحرارة :	
7208.36	-- بسمك يزيد عن 10 مم	5%
7208.37	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم	5%
7208.38	-- بسمك 3 مم او أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	5%
7208.39	-- بسمك أقل من 3 مم	5%
7208.40	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة	5%
	- غيرها ، بشكل غير اللفات ، غير مشغولة باكثر من " الدرفلة " بالحرارة :	
7208.51	-- بسمك يزيد عن 10 مم	5%
7208.52	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم	5%
7208.53	-- بسمك 3 مم أو اكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	5%

رمز التنظام المنسق	الصنـــــــف	الفـــئـــة
7208.54	-- بسمك أقل من 3 مم	5%
7208.90	- غيرها	5%
72.09	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة)، على البارد، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر،غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	
	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
7209.15	-- بسمك 3 مم أو أكثر	5%
7209.16	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	5%
7209.17	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	5%
7209.18	-- بسمك أقل من 0.5 مم	5%
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
7209.25	-- بسمك 3 مم أو أكثر	5%
7209.26	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	5%
7209.27	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 1 مم	5%

رمز التنظام المنسق	الصنـــــف	الفئـــة
7209.28	-- بسمك أقل من 0.5 مم	5%
7209.90	- غيرها	5%
72.10	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	
	- مطلية أو مغطاة بالقصدير :	
7210.11	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر	5%
7210.12	- - بسمك أقل من 0.5 مم	5%
7210.20	- مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	5%
7210.30	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائى	5%
	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر :	
7210.41	- - مموجة	5%
7210.49	- - غيرها	5%

رمز النظام المنسق	الصنـــــف	الفئـــة
7210.50	- مطلية او مغطاة باكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم	5%
	- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :	
7210.61	-- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	5%
7210.69	-- غيرها	5%
7210.70	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	5%
7210.90	- غيرها	5%
72.11	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولامطلية ولا مغطاة .	
	- غيرمشغولة باكثر من " الدرفلة " بالحرارة :	
7211.13	-- " مدرفلة " على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقفلة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لايقل عن 4 مم ، بشكل غير اللفات ، وبدون علامات سطحية بارزة	5%
7211.14	-- غيرها ، بسمك 4,75 مم او أكثر	5%
7211.19	-- غيرها	5%

رمز النظام المنسق	الصنـــــف	الفئـــة
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
7211.23	-- تحتوى علىأقل من 0.25% وزنا من الكربون	5%
7211.29	-- غيرها	5%
7211.90	- غيرها	5%
72.12	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، او من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية او مغطاة .	
7212.10	- مطليةأو مغطاة بالقصدير	5%
7212.20	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى	5%
7212.30	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر	5%
7212.40	- مدهونة أومورنشة أو مغطاة بلدائن	5%
7212.50	- مطلية أو مغطاة بطرق أخر	5%
7212.60	- مكسوة	5%
7213.10	- محتوية على تسنينات أو تضليعات او حزوز او غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرفلة " :	

رمز التظام المنسق	الصنـــــف	الفئـــة
7213.1010	- - - لتسليح الخرسانة	5%
7213.1090	- - - غيرها	20%
7213.9120	- - - لتسليح الخرسانة	5%
7213.9920	- - - لتسليح الخرسانة	5%
7214.20	- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرفلة " أو مفتولة بعد " الدرفلة " :	
7214.2010	- - - لتسليح الخرسانة	5%
7214.2090	- - - غيرها	20%
7214.91	-- ذات مقطع عرضى مستطيل :	
7214.9110	- - - لتسليح الخرسانة	5%
7214.9190	- - - غيرها	20%
7214.9920	- - - لتسليح الخرسانة	5%
8501.5220	- - - محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 w (وات) حتى 74 k.w (ك. وات) عدا المحركات الرأسية والغاطسة لزوم طلمبات الاعماق .	30%