جمهورية مصر العربية

رئاسة الجمهورية

الجريدة الرسمية

العدد ٢٢ مكرر (أ)	الصادر فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤٤٣هـ الموافق (٧ يونية سنة ٢٠٢٢م)	السنة الخامسة والستون

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢

بإصدار التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار التعريفة الجمركية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .

(المادة الثانية)

يتم تبنيد الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

(المادة الثالثة)

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (١٠%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

(المادة الرابعة)

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢٠%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند (87.03) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

(المادة الخامسة)

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تُحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تُحصل ضريبة جمركية بواقع (٥%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تُحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

تُخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة (٣٥%) على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى .

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للأحكام الآتية :

(أ) الأجزاء المفككة تفكيكًا كاملاً التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائى طبقًا لقواعد وملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركيًا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (١٠%) .

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى (١٠%) (عشرة فى المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى (٩٠%) (تسعون فى المائة) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى (٦٠%) (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى (٤٠%) (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة .

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

م	نسبة التصليح المحلى	نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائي
١	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠% وحتى ٢٠%	١٠٥% من نسبة التصنيع المحلي
٢	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من ٢٠% وحتى ٣٠%	١١٠% من نسبة التصنيع المحلي
٣	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من ٣٠% وحتى ٤٠%	١١٥% من نسبة التصنيع المحلي
٤	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من ٤٠% وحتى ٦٠%	١٢٠% من نسبة التصنيع المحلي
٥	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من ٦٠%	١٣٠% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى ٩٠% من فئة الضريبة على المنتج النهائى

(جـ) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز (٤٠%) ، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا البند لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوي، يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل أى من هذه الشركات فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة ، يوقف التيسير الممنوح ، وتحاسب وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالبندين (أ) و(ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك، وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانونًا .

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القرار ، تتولى وزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية ، والتى تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق .

(المادة الثامنة)

ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها ، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية .

ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسه أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة ، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها .

(المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية .

(المادة العاشرة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار التعريفة الجمركية ، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ شوال سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٢٩ مايو سنة ٢٠٢٢ م) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٧ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية .

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإصدار التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق 2022

صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالاً لخطة الدولة والتى تشهد انطلاقة جادة نحو أفاق التنمية والتى تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي احد الدعامات التى تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر فى صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات).

هذا وقد تم مراعاة ما يلي عند إعداد جدول التعريفة الجمركية المرافق :

1. **تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل كلياً أو جزئياً فى إنتاجها، كما تم تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعاً للصناعة المحلية، وإعمالا لمبدأ المشاركة فقد تم الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة لتحديد الفئات الجمركية المناسبة ووفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية والطاقة الإنتاجية المحلية.**
2. **إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمى 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021.**
3. **مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وذلك لتعديل الفقرات المحلية (8 أرقام) التى استوجبت الظروف الاقتصادية إفراد فقرات فرعية محلية لها لحماية الصناعة المحلية وتسكينها بمكانها الصحيح بجدول التعريفة.**
4. **تماشياً مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، فقد تم تخصيص الفصل 98 "الاحتياطي" الخاص بالاستعمالات الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات وذلك للشركات المعتمدة ضمن إستراتيجية صناعة السيارات، كما تم إفراد فقرة بالمادة الخامسة من القرار الجمهوري بتحصيل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما اقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية.**

   وبالنسبة لسيارات الركوب، فقد تم إفراد فقرات محلية لمعالجة تبنيد بعض الأصناف الحديثة ذات التقنية الكهربائية بالاستعانة بالرأي الفني للمختصين وذوى الخبرة من أساتذة كلية الهندسة وبما يتفق مع أراء التبنيد الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية .
5. **فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى، تم التوسع فى إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة فى مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانيــة وبحـوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية "للغسيل الكلوي"، كما تم مراعاة البعد الاجتماعي بإفراد فقرات فرعية محلية مخفضة لعصى المشى والعصي بمقاعد.**
6. **تم الأخذ فى الاعتبار توصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك فى إطار مواكبة التوجه العالمي فى مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعياً للحد من الغازات التي تساهم فى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون وفقاً لالتزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال وتشجيعاً لاستخدام هذه البدائل .**

7. مسايرةً للمستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تم إضافة كافة التعديلات التى تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديل فى القطاع الزراعي والغذائي، 58 تعديل فى قطاع الكيماويات و38 تعديل فى قطاع الأخشاب، 21 تعديل فى قطاع النسج، 27 تعديل فى قطاع المعادن العادية، 52 تعديل فى قطاع الآلات والمعدات، 22 تعديل فى مجال النقل والمواصلات، بالإضافة الى 56 تعديل فى القطاعات الأخرى وفقا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية، ومن أبرز هذه التعديلات الدولية ما يلى:

- إضافة بعض الأصناف التي تلعب دورًا مهمًا فى الأمن الغذائي واحتياجات الإنسان الأساسية وتحسين نوعية الحياة، على سبيل المثال إضافة الدهون والزيوت الميكروبية وجزيئاتها وذلك بناء على رؤية منظمة الأغذية والزراعة FAO.

- إفراد فقرات دولية للرقابة علي المنتجات الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تستنفد طبقة الأوزون، والذى يتضمن الخفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) .

- تصنيف مجموعات الاختبار التشخيصية للكشف عن الفيروسات، في بند واحد، سواء تم طرحه في شكل مجموعات أم لا، وكذلك منتجات العلاج بالخلايا، بغض النظر عن أصلها، لتوضيح وتبسيط التصنيف ومن أجل تسهيل نقل هذه المجموعات عبر الحدود.

- إفراد فقرات لبعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتى يمكن تحويلها لاستخدامات غير مصرح بها مثل المواد المشعة وغيرها وذلك لتسهيل مراقبة عمليات نقل هذه المنتجات.

- استحداث بنود فرعية لبعض أنواع وأشكال الأخشاب والمصنوعات الخشبية وذلك بناء على اقتراح منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع بعض الجهات الإحصائية والجهات العاملة فى المجال، وفى مجال الإنشاءات، تم استحداث بند دولى فرعى لوحدات البناء المعيارية من الصلب وتحديد نطاقه بملاحظات الفصل باعتبارها من المباني المسبقة الصنع.

- إضافة أصناف جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة لتعكس حركة التجارة الدولية لهذه الأصناف، على سبيل المثال الطابعات الثلاثية الأبعاد والهواتف الذكية ووحدات لوحات العرض المسطحة، وتوضيح المقصود بـ "المنسوجات الإلكترونية" وكذلك استحداث بند دولى رئيسي للنفايات والخردة الكهربائية والإلكترونية، منتجات التبغ أو النيكوتين الجديدة التي تعمل بالتسخين وغيرها.

- توضيح تصنيف بعض أنواع "المركبات الكهربائية" وذلك بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب .

- تم استخلاص الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، المصممة خصيصاً لاستخدامها بشكل حصري للتطبيقات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري وإخضاعها لبند واحد بجدول التعريفة .

- بالنسبة للقسم الحادي والعشرون الخاص بالتحف الفنية والقطع للمجموعات والقطع الأثرية، فقد تم إعادة هيكلة بعض البنود لتشمل الأصناف التى يتجاوز عمرها 100 عام لتعكس القيمة الفنية والتاريخية لتلك الأصناف، وكذلك تخصيص بنود دولية فرعية لمجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ، العينات البشرية وأجزاؤها، الأنواع المنقرضة أو المهددة بالانقراض وأجزاؤها، وكذلك الآثار التى يتجاوز عمرها 250 عاماً.

وزير المالية

{ محمد معيط }

الاتفاقية الدولية

للنظام المنسق لتوصيف وترميز السلع

(حررت فى بروكسل فى 14 يونيو 1983)

(بصيغتها المعدلة ببروتوكول تعديل اتفاقية النظام المنسق لتوصيف وترميز السلع المؤرخة فى 24 يونيو 1986)
(وصيغتها المعدلة بتوصية مجلس التعاون الجمركي بشأن تعديل الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتوصيف وترميز السلع المؤرخة فى 30 يونيو 2018)[1]

مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أُنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي،
رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية،
ورغبة منها في تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية،
ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة توصيف وتصنيف وترميز السلع عند انتقالها من نظام لآخر ضمن مجرى التجارة الدولية ولتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات،
وإدراكاً منها بأن تطورالتكنولوجيا وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول لتوصيف السلع فى جدول التعريفة الجمركية، التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 ،
وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه،
وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارية الدولية،
وإدراكا منها بأن النظام المنسق معد لاستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، مدركة أن النظام المنسق معد ليدمج، لأبعد حد ممكن، بأنظمة ترميز وتوصيف السلع التجارية ،
وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج.
وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم،
وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي / إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية.
وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية،
وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي،
وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول الموضحة اعلاه قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة ،
فقد اتفقت على ما يلي :

(المادة الأولى)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ - إن "النظام المنسق لتوصيف وترميز السلع" والذي سيشار إليه فيما يلي بـ"النظام المنسق"، يعني الجدول الذي يتضمن البنود والبنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ؛

---

(1) تم تعديل المادة الثامنة من الاتفاقية في اول يناير 2021.

ب ـ "جدول التعريفة الجمركية" يعني الجدول المعمول به بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة؛

جـ ـ "الجداول الإحصائية" تعني جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات؛

د ـ "جدول التعريفه الإحصائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعريفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد؛

هـ ـ "الاتفاقية المنشئة للمجلس" تعني الاتفاقية التي أُنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م؛

و ـ "المجلس" يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ ـ أعلاه؛

ز ـ "الأمين العام" يعني أمين عام المجلس؛

ح ـ عبارة "تصديق" تعني التصديق أو القبول أو الموافقة.

(المادة الثانية)

الملحق

(يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق) .

(المادة الثالثة)

التزامات الأطراف المتعاقدة

1 ـ مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة :

أ ـ يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي، بالآتي :

1 ـ الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها؛

2 ـ الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة ملاحظات الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق؛

3 ـ الالتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق. كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية .

ب- يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات لديه والمتفقه ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزاً لهذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد، إلي الحد الذى يحظر بموجبه النشر لدواعي استثنائية مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني؛

ج ـ ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) وأ (2) وأ (3) أعلاه وذلك في جدول تعريفة إحصائي موحد.

2 ـ وتحقيقاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أ (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي.

3 ـ ليس هناك ما يمنع أي طرف متقاعد من أن يستحدث في جدول تعريفته الجمركية أو جدوله الإحصائي تقسيمات فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة وترميز أي من هذه التقسيمات الفرعية على مستوى يتجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية .

(المادة الرابعة)

التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

1 - يجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة، مراعاةً لشكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية .

2 - توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أُخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة.

3 - تلتزم الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطتين (- -) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة (-) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذا الشرطة الواحدة (-) لأي بند. وفي حالات التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (0) أو بـ (00) على التوالي .

4 - على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد.

5 - يجوز لأية دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، عندما تصبح طرفاً متعاقداً، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها.

6 - يحق لأية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة .

(المادة الخامسة)

المعونة الفنية للبلاد النامية

على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين، ويشمل ضمن ما يشمل، تدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها للانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق وتقديم المشورة لها لتمكنها من الحفاظ على أنظمتهم المحولة محدثة وفقاً لتعديلات النظام المنسق او تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

(المادة السادسة)

لجنة النظام المنسق

1 - تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية، لجنة تعرف بـ "لجنة النظام المنسق"، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .

2 - تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية .

3 - تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل الأمين العام، ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس.

4 - يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد؛ ومع ذلك ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية مستقبلاً، فعندما يصبح أي اتحاد جمركي أو اقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب)، عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة .

5 - تنتخب لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس .

6 - تصوغ اللجنة لائحتها الاجرائية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها. ويجب أن يصادق المجلس على اللائحة التي تصوغها.

7 - توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة.

8 - تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة 1 (أ) من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل.

(المادة السابعة)

مهـام اللجنـة

1 - تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية :

أ - اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسبا مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجات المستخدمين والتغييرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية ؛

ب - إعداد الشروح التفسيرية وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق ؛

ج - صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق للنظام المنسق ؛

د - موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق ؛

هـ - أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية الأخرى حينما تراه اللجنة ملائماً، بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق ؛

و - تقـديم التقـارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح التفسيرية وآراء التبنيد وغيرها من مشورة ؛

ز - ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً .

2 - إن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس .

(المادة الثامنة)

دور المـجلـــس

1 - يجب أن يقوم المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق، ويوصي بها للأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد، في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها .

2 - مع مراعاة احكام الفقرات من (3) إلى (6) من هذه المادة، فيما يتعلق بالشروح التفسيرية وآراء التبنيد والمشورة الأخرى الخاصة بتفسير النظام المنسق والتوصيات المقدمة من لجنه النظام المنسق لضمان التوحيد في تفسير وتطبيق النظام المنسق، فانه يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية التقدم بطلب (1) لإعادة دراسة موضوع من قبل لجنة النظام المنسق أو (2) إحالة الموضوع إلى المجلس.

ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب إعادة الدراسة من قبل لجنة النظام المنسق أو إحالة موضوع إلى المجلس بموجب هذه الفقرة إذا كان قد سبق للجنة النظام المنسق أعاده الدراسة في هذا الموضوع مرتين.

3 - تعتبر الشروح التفسيرية وآراء التبنيد والمشورة الأخر الخاصة بتفسير النظام المنسق والتوصيات التى من شأنها ضمان توحيد تفسير وتطبيق النظام المنسق التي تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة مصدقاً عليها من المجلس اعتباراً من نهاية الشهر الثاني التالي للشهر الذي اختُتمت فيه تلك الدورة، ما لم يقم أي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية بإخطار الأمين العام بأنه تقدم بطلب لإعادة الدراسة من قبل لجنة النظام المنسق أو الإحالة إلى المجلس وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.

4 - يصـادق المجـلس علـى الشروح التفسيرية أو آراء التبنيد أو المشورة أو التوصيات الأخرى بمجرد إحالتها إلى المجلس بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك ما لم يتقدم أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد في هذه الاتفاقية بطلب لإحالتها كليًا أو جزئيًا إلى لجنة النظام المنسق لإعادة الدراسة.

5 - تنظر لجنة النظام المنسق في الموضوع الذى تم تقديم طلب إعادة دراستها في دورتها الأولى بعد إحالة هذا الموضوع إليها بموجب الفقرات (2) إلى (4) من هذه المادة وتتخذ قرارًا في نفس الجلسة ما لم تقتضى الظروف خلاف ذلك.

6 - بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للجنة النظام المنسق إعادة الدراسة فى أي شروحات تفسيرية أو رأى تبنيد أومشورة أخرى خاصة بتفسير النظام المنسق أو توصية متعلقة بالنظام المنسق، بما لا يزيد عن مرتين بعد اعدادها أول مرة من قبل لجنة النظام المنسق.

(المادة التاسعة)

فئات الرسم الجمركي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي.

(المادة العاشرة)

تسويـــة النزاعـــات

1 - أي نـزاع ينـشـأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينهما.

2 - أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر في النزاع وتعد التوصيات لتسويته .

3 - إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته، وفقاً للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفاقية إنشاء المجلس .

4 - يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس باعتبارها ملزمة.

(المادة الحادية عشرة)

أهلية الدخول كطرف متعاقد

الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية:

أ - الدول الأعضاء بالمجلس ؛

ب - الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ؛

ج - أي دولة أُخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس.

(المادة الثانية عشرة)

إجراء الدخول كطرف متعاقد

1 - يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :

أ - بالتوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق؛

ب - بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق؛ أو

ج - بالانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع.

2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام .

3 - يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام.

(المادة الثالثة عشرة)

تنفيـــذ الاتفاقيـــة

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي ممن يشار إليهم في المادة (11) أعلاه ذلك كحد أدنى دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير1988[1]

---

(1) بعد التعديل بموجب بروتوكول تعديل الاتفاقية المعمول فى بروكسل بتاريخ 24 يونيو 1986م.

2 - بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.

(المادة الرابعة عشرة)

تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

1 - يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.

2 - يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو في تاريخ مبكر قد يتم اخطاره الى الأمين العام بموجب إجراءات المادة الخامسة عشر.

(المادة الخامسة عشرة)

إشعارات إنهاء الاتفاقية

إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل. ومع ذلك، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً .

(المادة السادسة عشرة)

إجـــراءات التعديـــل

1 - يجوز للمجلس أن يوصي بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية للأطراف المتعاقدة.

2 - يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصي به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة .

3 - أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ اعلان الأمين العام لهذا التعديل.

4 - تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية:

أ - إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ التبليغ، أو

ب - إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ .

5 - أن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعريفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، جدوله التعريفي الإحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية .

6 - إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي يوقع دون تحفظ علي التصديق أو ينضم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد قبل بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.

(المادة السابعة عشرة)

حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق

بالنسبة لأي مواضيع تؤثر على النظام فإن الفقرة (4) من المادة السادسة، والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً :

أ ـ بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو

ب ـ لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛ أو

ج ـ بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة.

(المادة الثامنة عشرة)

التحفظـــــــات

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية.

(المادة التاسعة عشرة)

إشعـــارات الأميـــن العـــام

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأُخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الأُمم المتحدة بما يلي:

أ ـ الإشعارات بموجب المادة الرابعة؛

ب ـ التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشر؛

ج ـ التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشر؛

د ـ الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر؛

هـ ـ إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشر؛

و ـ تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشر؛

ز ـ الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائماً، الانسحاب؛

ح ـ التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك دخولها حيز التنفيذ .

(المادة العشرون)

التسجيل لدى الأُمم المتحدة

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأُمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة 102 من ميثاق هيئة الأُمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.

وإثباتا لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية .

أُنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.

الفهـــرس

* القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

القسم الأول

حيوانات حية؛ ومنتجات المملكة الحيوانية

ملاحظات القسم

1 - حيوانات حية .
2 - لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .
3 - أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية .
4 - ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعى؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيوانى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .
5 - منتجات أخر من أصل حيوانى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .

القسم الثانى

منتجات المملكة النباتية

ملاحظات القسم

6 - أشجار ونباتات أخر حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .
7 - خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل.
8 - فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.
9 - بن وشاى ومته وبهارات وتوابل.
10- حبوب .
11- منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح (جلوتين).
12- بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف.
13- صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية.
14- مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتى غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر.

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي.

15- شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي.

القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة للاستنشاق بدون إحتراق؛ منتجات أخرى محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين فى جسم الانسان

ملاحظة القسم

16- محضرات من لحوم أو من أسماك أو من قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من الحشرات.

17- سكر ومصنوعات سكرية.
18- كاكاو ومحضراته.
19- محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر.
20- محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أوفواكه ومحضرات من أجزاء أخر من النباتات.
21- محضرات غذائية متنوعة.
22- مشروبات، سوائل كحولية وخل.
23- بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات.
24- تبغ وإبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة للاستنشاق بدون إحتراق؛ منتجات أخري محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين فى جسم الانسان.

القسم الخامس

منتجات معدنية

25 - ملح ؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية، كلس (جير) وأسمنت.
26 - خامات معادن، خبث ورماد.
27 - وقود معدنى، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية.

القسم السادس

المنتجات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات القسم

28 - منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) .
29 - منتجات كيميائية عضوية .
30 - منتجات الصيدلة .
31 - أسمدة .
32 - خلاصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه أخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر.
33- زيوت عطرية وراتنجات عطرية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).
34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع ، شموع إضاءة وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع النماذج "شموع طب الأسنان"، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .
35 - مواد زلالية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنزيمات .
36 - بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب.
37 - منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى .
38 - منتجات كيميائية متنوعة .

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات القسم

39 - لدائن ومصنوعاتها .
40 - مطاط ومصنوعاته .

القسم الثامن

صلال وجلود خام ، جلود مدبوغة أو مهيأة ،

جلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة ؛

لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛

مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، جلود مدبوغة أو مهيأة .
42 - مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) .
43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (إصطناعية)؛ مصنوعاتهم .

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبى ؛ فلين ومصنوعاته ؛

مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛

أصناف صناعتى الحصر والسلال

44 - خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبى.
45 - فلين ومصنوعاته.
46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتى الحصر والسلال.

القسم العاشر

عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر؛

ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛

ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

47 - عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع.
48 - ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز، من ورق أو ورق مقوى (كرتون).
49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم.

القسم الحادى عشر

مواد نسجية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم

50 - حرير طبيعى .
51 - صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل.
52 - قطن .
53 - ألياف نسجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها.
54 - شعيرات تركيبية أو إصطناعية.
55 - ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة.

56 - حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال.
57 - سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية.
58 - أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتلا)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات.
59 - نسج مشربة أومطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى.
60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه.
61 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه.
62 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه.
63 - أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .

القسم الثانى عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصى مشى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى

64 - أحذية وطماقات ومايماثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف.
65 - أغطية رأس وأجزاؤها .
66 - مظلات مطر، مظلات شمس، عصى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف .
67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛ أزهار إصطناعية؛ أصناف من شعر بشرى .

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛ منتجات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته

68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
69 - منتجات من خزف .
70 - زجاج ومصنوعاته .

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبة كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود

71 - لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود.

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم

72 - حديد صب (ظهر) وحديد ، وصلب (فولاذ) .
73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) .
74 - نحاس ومصنوعاته .
75 - نيكل ومصنوعاته .
76 - ألومنيوم ومصنوعاته .
77 - (فصل إحتياطى) لإستعمال لاحق محتمل فى النظام المنسق .
78 - رصاص ومصنوعاته .
79 - زنك (توتياء) ومصنوعاته .
80 - قصدير ومصنوعاته .
81 - معادن عادية أخر ؛ خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها .
82 - عدد، أدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية .
83 - أصناف متنوعة من معادن عادية .

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تليفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات القسم

84 - مفاعلات نووية ، مراجل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاؤها .
85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تليفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة .

القسم السابع عشر

معدات نقل

ملاحظات القسم

86 - قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايماثلها، وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات.
87 - سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاؤها ولوازمها.
88 - مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاؤها.
89 - سفن، قوارب ومنشآت عائمة.

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى، أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .

91 - أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها .

92 - أدوات موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها.

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها

93 - أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها.

القسم العشـــرون

سلع ومنتجات متنوعة

94 - أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ وحدات وتجهيزات إنارة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ إشارات ضوئية، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة ؛ منشآت مسبقة الصنع .

95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاؤها ولوازمها .

96 - مصنوعات متنوعة.

القسم الحادى والعشرون

تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثريـة

97 - تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية .

98 - مكونات أصلية لتصنيع السيارات .

99 - (فصل إحتياطى) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .

اختصارات ورموز

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

AC	alternating current	التيار المتناوب (المتردد)
ASTM	American Society for Testing materials	الجمعية الأمريكية لاختبار المدار
Bq	Becquerel	بيكريل (وحدة النشاط الأشعاعى)
°C	degree(s) Celsius	درجة حرارة مئوية
cc	cubic centimetre(s)	سنتيمتر مكعب (سم^3)
cg	Centigram(s)	سنتيجرام (واحد على المائة من الجرام)
cm	Centimetre(s)	سنتيمتر (سم)
Cm^2	square centimetre(s)	سنتيمتر مربع (سم^2)
Cm^3	cubic centimetre (s)	سنتيمتر مكعب (سم^3)
cN	centinewton(s)	سنتيمتر نيوتن
DC	direct current	التيار المباشر (المستمر)
g	gram(s)	جرام
Hz	hertz	هرتز
1R	infra-red	تحت الحمراء
kcal	kilocalorie(s)	سعرات حرارية
kg	kilogram(s)	كيلو جرام
kgf	kilogram force	كيلو جرام ثقلى
kN	kilonewton(s)	كيلو نيوتن
kPa	kilopascal(s)	كيلو باسكال
kV	kilovolt(s)	كيلو فولت
kVA	Kilovolt(s) - ampere(s)	كيلو فولت أمبير
kvar	Kilovolt(s) - ampere(s) - reactive	كيلو فولت أمبير – التفاعلى (رد الفعل)
kW	kilowatt(s)	كيلو وات
1	litre(s)	لتر
m	Metre (s)	متر
m-	Meta-	ميتا -
m^2	square metre(s)	متر مربع (م^2)
µCi	Microcurie	مكرو كورى (وحدة نشاط أشعاعى)
mm	millimeter)	ملليمتر (مم)
mN	millinewton(s)	مللى نيوتين
MPa	megapascal(s)	ميجا باسكال
N	newton(s)	نيوتين
No.	Number	عدد
o-	ortho-	أروثو
P-	para-	بارا
t	tonne(s)	طن
UV	ultra-violet	فوق البنفسجى
V	volt(s)	فولت
vol.	volume	حجم
W	watt(s)	وات
%	Percent	فى المائة (نسبة مئوية)
X°	x degree (s)	درجة حرارة مئوية س

Examples		النماذج
$1500g/m^2$	means one thousand five hundred grams per square metre	تعنى ألف وخمسمائة جرام لكل متر مربع
15 °C	means fifteen degrees Celsius	تعنى خمس عشر درجة حرارة مئوية

القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع فى جدول التعريفة :

1 - ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تبنيد السلع فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.

2 - أ - إن كل إشارة الى صنف ما فى بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التى يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع. وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذى يعتبر فى حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قدم مفككاً أو غير مجمع .

ب- إن كل إشارة الى مادة ما فى بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخر. وكذلك فإن أية إشارة الى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها فى القاعدة (3) .

3 - إذا رؤى - لأول وهلة - أن سلعاً قد تدخل فى بندين أو أكثر، تبعاً لما جاء فى القاعدة (2 / ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبنيد يتم على الوجه الآتى:

أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً، الذى يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة. إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، الى جزء فقط من المواد الداخلة فى تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو الى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية فى التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة .

ب - المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، والتى لا يمكن تبنيدها تطبيقاً للقاعدة 3/أ، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذى يضفى عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .

ج - عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدتين 3 / أ أو 3/ ب، فإنها تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الإعتبار على حد سواء.

4 - تتبع الأصناف التى لايمكن تبنيدها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.

5 - بالإضافة الى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه:

أ - علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة لإحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم)، والقابلة للإستعمال المديد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التى تباع عادة معها. غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التى تضفى على المجموع بكامله الصفة الأساسية ؛

ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5/ أ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التى تستخدم عادة فى تغليفها . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح.

6 - تبند السلع قانوناً فى البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه - مع تعديل ما يجب تعديله -، مع العلم أنه لايمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى. ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم ينص على خلاف ذلك.

القسم الأول

حيوانات حية؛ منتجات حيوانية

ملاحظات :

1 - كل إشارة فى هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، ما لم ينص على خلاف ذلك.

2 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة فى جدول التعريفة الى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التى نزع ماؤها، أو بخرت أو جففت بالتجميد .

الفصل الأول

حيوانات حيـــة

ملاحظة

1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية بإستثناء:

أ - الأســماك والقشريات، الرخويات واللافقريات المائية الأخر، الداخلة فى البنود 03.01، 03.06، 03.07 أو 03.08؛

ب- الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخر الداخلة فى البند 30.02؛ و

ج - الحيوانات الداخلة فى البند 95.08.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
01.01	**خيول وحمير وبغال ونغال ، حية.**	
	- خيول :	
0101.21	- - أصيلة للإنسال	**5**
0101.29	- - غيـــرها	**5**
0101.30	- حمير	**5**
0101.90	- غيـــرها	**5**
01.02	**حيوانات حية من فصيلة الأبقار .**	
	- أبقار :	
0102.21	- - أصيلة للإنسال	**معفاه**
0102.29	- - غيـــرها	**معفاه**
	- جاموس :	
0102.31	- - أصيلة للإنسال	**معفاه**
0102.39	- - غيـــرها	**معفاه**
0102.90	- غيرها	**معفاه**
01.03	**حيوانات حية من فصيلة الخنازير .**	
0103.10	- أصيلة للإنسال	**5**
	- غيرهـــا :	
0103.91	- - بوزن أقل من 50 كجم	**5**
0103.92	- - بوزن 50 كجم أو أكثر	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
01.04	**حيوانات حية من فصيلتى الضأن والماعز .**	
0104.10	- ضـــأن	**معفاه**
0104.20	- ماعز	**معفاه**
01.05	**دواجن من فصيلة *Gallus Domesticus*، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر)، حية من الأنواع الأليفة .**	
	- بوزن لا يزيد عن 185 جم :	
0105.11	- - دواجن من فصيلة *Gallus Domesticus*	**5**
0105.12	- - ديوك ودجاجات رومية	**5**
0105.13	- - بط	**5**
0105.14	- - أوز	**5**
0105.15	- - دجاج غينيا (غرغر)	**5**
	- غيرهـــــا :	
0105.94	- - دواجن مـن فصيـلة *Gallus Domesticus*	**5**
0105.99	- - غيـــرهـــا	**5**
01.06	**حيــوانــات حيـــة أخـــر .**	
	- الثدييات :	
0106.11	- - حيوانات رئيسة	**5**
0106.12	- - حيتان، دلافيـن وخـنازيـر البحر (ثـدييات من رتبة الحيتـان)؛ خراف وأبقار البحـر "الأطـم" (ثـدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجول البحر والفقمات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	**5**
0106.13	- - جمال وغيرها من فصائل الإبل *(Camelidae)*	**معفاه**
0106.14	- - أرانب وأرانب برية	**5**
0106.19	- - غيرها	**5**
0106.20	- زواحف (بما فيها الثـعابين وسلاحف البحر)	**5**
	- طيور :	
0106.31	- - طيور جارحة	**5**
0106.32	- - ببغـاوات (بمـا فيهـا الببغـاوات العاديـة والببغـاوات الـصغيرة "الـدرة" وببغـاوات الماكاو والببغاوات ذوات العرف)	**5**
0106.33	- - النعام ؛ أمو *(Dromaius Novaehollandiae)*	**5**
0106.39	- - غيرها	**5**
	- حشرات:	
0106.41	- - نحل	**5**
0106.49	- - غيرها	**5**
0106.90	- غيرها	**5**

الفصل الثانى

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظـــة :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المنتجات من الأنواع الداخلة في البنود من 02.01 الى 02.08 أو 02.10، غير الصالحة للاستهلاك البشرى؛

ب - حشرات صالحة للأكل غير حية (البند 04.10)؛

ج - مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (البند 05.04) ودم الحيوانات (البند 05.11 أو البند 30.02)؛ أو

د - الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (الفصل 15) .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
02.01	**لحوم من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة .**	
0201.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	**معفاه**
0201.20	- قطع أخر بعظامها	**معفاه**
0201.30	- بدون عظام	**معفاه**
02.02	**لحوم من فصيلة الأبقار، مجمدة .**	
0202.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	**معفاه**
0202.20	- قطع أخر بعظامها	**معفاه**
0202.30	- بدون عظام	**معفاه**
02.03	**لحوم من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة .**	
	- طازجة أو مبردة :	
0203.11	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	**20**
0203.12	- - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها	**30**
0203.19	- - غيـــــرهـــا	**30**
	- مجمدة :	
0203.21	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	**20**
0203.22	- - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها	**30**
0203.29	- - غيـــــرهـــا	**30**
02.04	**لحوم من فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة.**	
0204.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة	**معفاه**
	- لحوم أخر من فصيلة الضأن، طازجة أو مبردة :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0204.21	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاه
0204.22	- - قطع أخر بعظامها	معفاه
0204.23	- - بدون عظام	معفاه
0204.30	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة	معفاه
	- لحوم أخر من فصيلة الضأن، مجمدة :	
0204.41	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاه
0204.42	- - قطع أخر بعظامها	معفاه
0204.43	- - بدون عظام	معفاه
0204.50	- لحوم من فصيلة الماعز	معفاه
0205.00	**لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة.**	**5**
02.06	**أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيل والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.**	
0206.10	- من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة	**5**
	- من فصيلة الأبقار، مجمدة :	
0206.21	- - ألسنة	**5**
0206.22	- - أكباد	**5**
0206.29	- - غيرها	**5**
0206.30	- من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة	**30**
	- من فصيلة الخنازير، مجمدة :	
0206.41	- - أكباد	**30**
0206.49	- - غيرها	**30**
0206.80	- غيرها ، طازجة أو مبردة	**5**
0206.90	- غيرها ، مجمدة	**5**
02.07	**لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة فى البند 01.05، طازجة أو مبردة أو مجمدة .**	
	- من دواجن من فصيلة *Gallus Domesticus*:	
0207.11	- - غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة	**30**
0207.12	- - غير مقطعة لأجزاء، مجمدة	**30**
0207.13	- - قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	**30**
0207.14	- - قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة	**30**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- من ديوك ودجاجات رومية :	
0207.24	- - غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة	30
0207.25	- - غير مقطعة لأجزاء، مجمدة	30
0207.26	- - قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة	30
0207.27	- - قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة	30
	- من بط :	
0207.41	- - غير مقطع لأجزاء، طازجة أو مبردة	30
0207.42	- - غير مقطع لأجزاء، مجمدة	30
0207.43	- - أكباد دسمة، طازجة أو مبردة	30
0207.44	- - غيرها، طازجة أو مبردة	30
0207.45	- - غيرها، مجمدة	30
	- من أوز :	
0207.51	- - غير مقطع لأجزاء، طازجة أو مبردة	30
0207.52	- - غير مقطع لأجزاء، مجمدة	30
0207.53	- - أكباد دسمة، طازجة أو مبردة	30
0207.54	- - غيرها، طازجة أو مبردة	30
0207.55	- - غيرها، مجمدة	30
0207.60	- من دجاج غينيا "غرغر"	30
02.08	**لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .**	
0208.10	- من أرانب أليفة أو برية	30
0208.30	- من حيوانات رئيسة	30
0208.40	- من حيتان، دلافين وخنازير البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف وأبقار البحر "الأطم" (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر والفقمات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثديـيات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	30
0208.50	- من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	30
0208.60	- من جمال وغيرها من فصائل الإبل *(Camelidae)*	معفاه
0208.90	- غيرها	30
02.09	**شحم خنزير صرف، شحم طيور الدواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخر، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً.**	
0209.10	- من الخنازير	20

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0209.90	- غيرها	**20**
02.10	**لحـوم وأحشـاء وأطـراف صالحة للأكـل، مملحـة أو فـى مـاء مملح، أو مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف.**	
	- لحوم فصيلة الخنازير :	
0210.11	- - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها	**30**
0210.12	- - صدور يتخللها شحم، وقطعها	**30**
0210.19	- - غيرها	**30**
0210.20	- لحوم من فصيلة الأبقار	**30**
	- غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف :	
0210.91	- - من حيوانات رئيسة	**30**
0210.92	- - من حيتان، دلافين وخنازير البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف وأبقار البحر "الأطم" (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر والفقمات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	**30**
0210.93	- - من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر)	**30**
0210.99	- - غيره	**20**

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الثدييات الداخلة فى البند 01.06 ؛

ب - لحوم الثدييات الداخلة فى البند 01.06 (البند 02.08 أو البند 02.10) ؛

ج - الأسماك (بما فيها أكبادها، بيضها وغدد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر، الميتة وغير الصالحة للإستهلاك البشرى، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخر، غير الصالحة للإستهلاك البشرى (البند 23.01) ؛ أو

د - الخبيارى (كافيار) أو أبداله المحضرة من بيض الأسماك (البند 16.04) .

2 - يقصد بعبارة "كريات مكتلة Pellets" فى هذا الفصل، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية ..إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة.

3 - البنود من 03.05 إلى 03.08 لا تشمل الدقيق والمساحيق والكريات المكتلة، الصالحة للاستهلاك البشري (البند 03.09).

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
03.01	**أسماك حية .**	
	- أسماك الزينة:	
0301.11	- - من المياه العذبة	**30**
0301.19	- - غيرها	**30**
	- أسماك حية أخر :	
0301.91	- - أسماك التروتا ***(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)***	**5**
0301.92	- - ثعبان البحر "الأنقليس" ***(Anguilla spp.)***	**5**
0301.93	- - أسماك الشبوط ***(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)***	**5**
0301.94	- - أسماك تونة المحيط الأطلسى والمحيط الهادى ذات الزعانف الزرقاء ***(Thunnus thynnus, thunnus orientalis)***	**5**
0301.95	- - أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية ***(Thunnus maccoyii)***	**5**
0301.99	- - غيرها	**5**
03.02	**أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة فى البند 03.04.**	
	- أسماك السالمون، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.11	- - أسماك التروتا ***(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)***	**5**
0302.13	- - سالمون المحيط الهادى ***(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)***	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0302.14	- - سالمون المحيط الأطلسي *(Salmo salar)* وسالمون نهر الدانوب *(Hucho hucho)*	5
0302.19	- - غيرها	5
	- أسماك مفلطحة *(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.21	- - أسماك القفندر *(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)*	5
0302.22	- - أسماك هوشع *(Pleuronectes platessa)*	5
0302.23	- - أسماك موسى *(Solea spp.)*	5
0302.24	- - أسماك الترس "تربوت" *(Psetta maxima)*	5
0302.29	- - غيرها	5
	- أسماك تونة (من جنس *Thunnus*)، التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) *(Katsuwonus pelamis)*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.31	- - أسماك تونة بيضاء *(Thunnus alalunga)*	5
0302.32	- - أسماك تونة ذات زعانف صفراء *(Thunnus albacares)*	5
0302.33	- - أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) *(Katsuwonus pelamis)*	5
0302.34	- - أسماك التونة الجاحظ *(Thunnus obesus)*	5
0302.35	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء *(Thunnus thynnus, thunnus orientalis)*	5
0302.36	- - أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية *(Thunnus maccoyii)*	5
0302.39	- - غيرها	5
	- أسماك الرنجة *(Clupea harengus, Clupea pallasii)*، الأنشوجة (*Engraulis spp.*)، أسماك السردين (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*)، سردينلا (*Sardinella spp.*)، رنجه صغيرة أو أسبرط *(Sprattus sprattus)* ، أسماك ماكريل "أسقمري" *(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)*، أسماك الماكريل الهندى (*Rastrelliger spp.*)، الماكريل الأسباني (*scomberomorous spp.*)، ماكريل جاك واسقمرى الحصان (*Trachurus spp.*)، أسماك بياض الأسقمرى، بياض (*Caranx spp.*)، أسماك كوبيا *(Rachycentron canadum)*، أسماك زبيدى الفضى (*pampus spp.*)، أسماك صورى المحيط الهادى *(Cololabis saira)*، ماكريل سكود (*Decapterus spp.*)، أسماك الكبلين *(mallotus villosus)*، أسماك أبو سيف (*Xiphias gladius*)، بلاميطة (*Euthynnus affinis*)، بونيت "التونة المنقطة" (*Sarda spp.*) ، المارلين، السلفيش "أسماك الزعنفة الشراعية"، الراموح *(Istiophoridae)* ، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.41	- - أسماك الرنجة *(Clupea harengus, Clupea pallasii)*	5
0302.42	- - الأنشوجة (*Engraulis spp.*)	5
0302.43	- - أسماك السردين (*Sardina pilchardus, Sardinops spp.*)، سردينلا (*Sardinella spp.*)، رنجه صغيرة أو أسبرط *(Sprattus sprattus)*	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0302.44	- - أسماك ماكريل "أسقمري" *(Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus)*	5
0302.45	- - أسماك ماكريل جاك وإسقمرى الحصان *(Trachurus spp.)*	5
0302.46	- - أسماك كوبيا *(Rachycentron canadum)*	5
0302.47	- - أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*	5
0302.49	- - غيرها	5
	- أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.51	- - أسماك القد *(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)*	5
0302.52	- - أسماك الحدوق *(Melanogrammus aeglefinus)*	5
0302.53	- - أسماك القد الأسود *(Pollachius virens)*	5
0302.54	- - أسماك نازلي *(Merluccius spp., Urophycis spp.)*	5
0302.55	- - أسماك الاسكا بولوك *(Theragra chalcogramma)*	5
0302.56	- - أسماك القد الأزرق *(Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)*	5
0302.59	- - غيرها	5
	- أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)*، أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.71	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*	5
0302.72	- - أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)*	5
0302.73	- - أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*	5
0302.74	- - ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*	5
0302.79	- - غيرها	5
	- أسماك أخر، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99:	
0302.81	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر	5
0302.82	- - أسماك الشفنين البحري وأسماك اللياء *(Rajidae)*	5
0302.83	- - أسماك أبو سن *(Dissostichus spp.)*	5
0302.84	- - أسماك قاروس *(Dicentrarchus spp.)*	5
0302.85	- - أسماك الشبوط الأحمر "دنيس" *(Sparidae)*	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0302.89	- - غيرها	5
	- أكباد، بيض، غدد التذكير، زعانف، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل:	
0302.91	- - أكباد، بيض وغدد التذكير	5
0302.92	- - زعانف أسماك القرش	5
0302.99	- - غيرها	5
03.03	**أسماك مجمدة، بإستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك الداخلة فى البند 03.04.**	
	- سالمون، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
0303.11	- - سالمون أحمر *(Oncorhynchus nerka) (red salmon)*	معفاه
0303.12	- - غيرها من سالمون المحيط الهادي *(Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)*	معفاه
0303.13	- - سالمون الأطلسي *(Salmo salar)* وسالمون نهر الدانوب *(Hucho hucho)*	معفاه
0303.14	- - السالمون المرقط *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*	معفاه
0303.19	- - غيرها	معفاه
	- أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)* ، أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
0303.23	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*	معفاه
0303.24	- - أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)*	معفاه
0303.25	- - أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megakobrama spp.)*	معفاه
0303.26	- - ثعبان البحر "الأنقليس" **(Anguilla spp.)**	معفاه
0303.29	- - غيرها	معفاه
	- أسماك مفلطحة *(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
0303.31	- - أسماك القفندر *(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)*	معفاه
0303.32	- - أسماك هوشع *(Pleuronectes platessa)*	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0303.33	- - أسماك موسى *(Solea spp.)*	معفاه
0303.34	- - أسماك الترس "تربوت" *(Psetta maxima)*	معفاه
0303.39	- - غيرها	معفاه
	- أسماك تونة (من جنس *Thunnus*)، أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) *(Katsuwonus pelamis)*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
0303.41	- - أسماك تونة بيضاء *(Thunnus alalunga)*	معفاه
0303.42	- - تونة ذات زعانف صفراء *(Thunnus albacares)*	معفاه
0303.43	- - أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) *(Katsuwonus pelamis)*	معفاه
0303.44	- - أسماك التونة الجاحظ *(Thunnus obesus)*	معفاه
0303.45	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء *(Thunnus thynnus, thunns orientalis)*	معفاه
0303.46	- - أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية *(Thunnus maccoyii)*	معفاه
0303.49	- - غيرها	معفاه
	- أسماك الرنجة *(Clupea harengus, Clupea pallasii)*، الأنشوجة *(Engraulis spp.)*، أسماك السردين *(Sardina pilchardus, Sardinops spp.)*، سردينلا *(Sardinella spp.)*، رنجه صغيرة أو أسبرط *(Sprattus sprattus)*، أسماك ماكريل "أسقمري" *(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)*، أسماك الماكريل الهندى *(Rastrelliger spp.)*، الماكريل الأسبانى *(Scomberomorous spp.)*، ماكريل جاك واسقمرى الحصان *(Trachurus spp.)*، أسماك بياض الأسقمرى، بياض *(Caranx spp.)*، أسماك كوبيا *(Rachycentron canadum)*، أسماك زبيدى الفضى *(Pampus spp.)*، أسماك صورى المحيط الهادى *(Cololabis saira)* ، الماكريل سكود *(Decapterus spp.)*، أسماك الكبلين *(Mallotus villous)* ، أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*، بلاميطة *(Euthynnus affinis)* بونيت "التونة المنقطة" *(Sarda spp.)*، المارلين، السلفيش "أسماك الزعنفة الشراعية"، الراموح *(Istiophoridae)*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
0303.51	- - أسماك الرنجة *(Clupea harengus, Clupea pallasii)*	معفاه
0303.53	- - أسماك السردين *(Sardina pilchardus, Sardinops spp.)*، سردينلا *(Sardinella spp.)*، رنجه صغيرة أو أسبرط *(Sprattus sprattus)*	معفاه
0303.54	- - أسماك الماكريل "أسقمري" *(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)*	معفاه
0303.55	- - أسماك ماكريل جاك وإسقمرى الحصان *(Trachurus spp.)*	معفاه
0303.56	- - أسماك كوبيا *(Rachycentron canadum)*	معفاه
0303.57	- - أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*	معفاه
0303.59	- - غيرها	معفاه
	- أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae*، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
0303.63	- - أسماك القد *(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)*	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0303.64	- - أسماك الحدوق *(Melanogrammus aeglefinus)*	معفاه
0303.65	- - أسماك القد الأسود *(Pollachius virens)*	معفاه
0303.66	- - أسماك نازلي *(Merluccius spp., Urophycis spp.)*	معفاه
0303.67	- - أسماك الأسكا بولوك *(Theragra chalcogramma)*	معفاه
0303.68	- - أسماك القد الأزرق *(Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)*	معفاه
0303.69	- - غيرها	معفاه
	- أسماك أخر، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99:	
0303.81	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر	معفاه
0303.82	- - أسماك الشفنين البحري وأسماك اللياء *(Rajidae)*	معفاه
0303.83	- - أسماك أبو سن *(Dissostichus spp.)*	معفاه
0303.84	- - أسماك قاروس *(Dicentrarchus spp.)*	معفاه
0303.89	- - غيرها	معفاه
	- أكباد، بيض، غدد التذكير، زعانف ، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل:	
0303.91	- - أكباد، بيض وغدد التذكير	معفاه
0303.92	- - زعانف أسماك القرش	معفاه
0303.99	- - غيرها	معفاه
03.04	**شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.**	
	- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)*، أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon Piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*:	
0304.31	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*	معفاه
0304.32	- - أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)*	معفاه
0304.33	- - أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)*	معفاه
0304.39	- - غيرها	معفاه
	- غيرها من أسماك الفيليه طازجة أو مبردة :	
0304.41	- - سالمون المحيط الهادى (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus*), سالمون المحيط الأطلسي *(Salmo salar)* وسالمون نهر الدانوب *(Huchohucho)*	معفاه
0304.42	- - أسماك السالمون المرقط *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0304.43	- - أسماك مفلطحة *(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)*	معفاه
0304.44	- - أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae*	معفاه
0304.45	- - أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*	معفاه
0304.46	- - أسماك أبو سن *(Dissostichus spp.)*	معفاه
0304.47	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر	معفاه
0304.48	- - أسماك الشفنين البحرى وأسماك اللياء *(Rajidae)*	معفاه
0304.49	- - غيرها	معفاه
	- غيرها، طازجة أو مبردة :	
0304.51	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)*، أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* و أسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*	معفاه
0304.52	- - أسماك فصيلة السالمون	معفاه
0304.53	- - أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae*	معفاه
0304.54	- - أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*	معفاه
0304.55	- - أسماك أبو سن *(Dissostichus spp.)*	معفاه
0304.56	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر	معفاه
0304.57	- - أسماك الشفنين البحرى وأسماك اللياء *(Rajidae)*	معفاه
0304.59	- - غيرها	معفاه
	- شرائح مجمدة من أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)*، أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)* :	
0304.61	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*	معفاه
0304.62	- - أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)*	معفاه
0304.63	- - أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)*	معفاه
0304.69	- - غيرها	معفاه
	- شرائح مجمدة من أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae* :	
0304.71	- - أسماك القد *(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)*	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0304.72	- - أسماك الحدوق *(Melanogrammus aeglefinus)*	معفاه
0304.73	- - أسماك القد الأسود *(Pollachius virens)*	معفاه
0304.74	- - أسماك نازلي *(Merluccius spp., Urophycis spp.)*	معفاه
0304.75	- - أسماك ألاسكا بولوك *(Theragra chalcogramma)*	معفاه
0304.79	- - غيرها	معفاه
	- غيرها، من أسماك الفيليه المجمدة :	
0304.81	- - سالمون المحيط الهادى *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),* سالمون المحيط الأطلسي *(Salmo salar)* وسالمون نهر الدانوب *(Huchohucho)*	معفاه
0304.82	- - أسماك السالمون المرقط *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*	معفاه
0304.83	- - أسماك مفلطحة *(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)*	معفاه
0304.84	- - أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*	معفاه
0304.85	- - أسماك أبو سن *(Dissostichus spp.)*	معفاه
0304.86	- - أسماك الرنجة *(Clupea harengus, clupea pallasii)*	معفاه
0304.87	- - أسماك تونة (من جنس *Thunnus*)، أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) *(Katsuwonus pelamis)*	معفاه
0304.88	- - أسماك كلب البحر، أسماك قرش أخر، أسماك الشفنين البحرى وأسماك الليـاء *(Rajidae)*	معفاه
0304.89	- - غيرها	معفاه
	- غيرها مجمد :	
0304.91	- - أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*	معفاه
0304.92	- - أسماك أبو سن *(Dissostichus spp.)*	معفاه
0304.93	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)*، أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon Piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى (Lates niloticus) وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*	معفاه
0304.94	- - أسماك الاسكا بولوك *(Theragra chalcogramma)*	معفاه
0304.95	- - أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae*، ما عدا الاسكا بولوك *(Theragra chalcogramma)*	معفاه
0304.96	- - أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر	معفاه
0304.97	- - أسماك الشفنين البحرى وأسماك الليـاء *(Rajidae)*	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0304.99	- - غيرها	معفاه
03.05	**أسماك مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.**	
0305.20	- أكباد، بيض وغدد تذكير الأسماك، مجففة، مدخنة، مملحة أو فى ماء مملح	20
	- شرائح أسماك، مجففة، مملحة أو فى ماء مملح، ولكن غير مدخنة :	
0305.31	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp.,)* *(Cyprinus spp., Carassius spp.,* أسماك الشبوط *Clarias spp., lctalurus spp.)* *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*	20
0305.32	- - أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae*	20
0305.39	- - غيرها	20
	- أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح، ما عدا أحشاء الأسماك الصالحة للأكل:	
0305.41	- - سالمون المحيط الهادى *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),* سالمون المحيط الأطلنطي *(Salmo salar)* وسالمون نهر الدانوب *(Hucho hucho)*	20
0305.42	- - أسماك الرنجة *(Clupea harengus, Clupea pallasii)*	20
0305.43	- - أسماك السالمون المرقط *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*	20
0305.44	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp.,* *Cyprinus spp., Carassius spp.,* أسماك الشبوط *Clarias spp., lctalurus spp.)* *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*	20
0305.49	- - غيرها	20
	- أسماك مجففة، عدا الأحشاء الصالحة للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:	
0305.51	- - أسماك القد *(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)*	5
0305.52	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus* *(Cyprinus spp., Carassius spp.,* أسماك الشبوط *spp., Clarias spp., lctalurus spp.)* *Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*	5
0305.53	- - أسماك من عائلات *Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae*، عدا أسماك القد *(Gadus morhus, Gadus Ogac, Gadus macrocephalus)*	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0305.54	- - أسماك الرنجة *(Clupea harengus, Clupea pallasii)*، الأنشوجة *(Engraulis spp.)*، أسماك السردين *(Sardina pilchardus, Sardinops spp.)*، سردينلا *(Sardinella spp.)*، رنجه صغيرة أو أسبرط *(Sprattus sprattus)*، أسماك ماكريل "أسقمري" *(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)*، أسماك الماكريل الهندى *(Rastrelliger spp.)*، الماكريل الأسبانى *(Scomberomorous spp.)* ماكريل جاك واسقمرى الحصان *(Trachurus spp.)* ، أسماك بياض الأسقمرى، بياض *(Caranx spp.)*، أسماك كوبيا *(Rachycentron canadum)*، أسماك زبيدى الفضى *(Pampus spp.)*، أسماك صورى المحيط الهادى *(Cololabis saira)*، الماكريل سكود *(Decapterus spp.)*، أسماك الكبلين *(Mallotus villous)*، أسماك أبو سيف *(Xiphias gladius)*، بلاميطة *(Euthynnus affinis)*، بونيت "التونة المنقطة" *(Sarda spp.)*، المارلين، السلفيش "أسماك الزعنفة الشراعية"، الراموح *(Istiophoridae)*	5
0305.59	- - غيرها	5
	- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك فى ماء مملح عدا الأحشاء الصالحة للأكل:	
0305.61	- - أسماك الرنجة *(Clupea harengus, Clupea pallasii)*	5
0305.62	- - أسماك القد *(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)*	5
0305.63	- - أسماك الأنشوجة *(Engraulis spp.)*	5
0305.64	- - أسماك البلطي *(Oreochromis spp.)*، أسماك القط "السلور" *(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)*، أسماك الشبوط *(Cyprinus spp., Carassius spp., haryngodon piceus, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)*، ثعبان البحر "الأنقليس" *(Anguilla spp.)*، أسماك البياض النيلى *(Lates niloticus)* وأسماك رأس الثعبان *(Channa spp.)*	5
0305.69	- - غيرها	5
	- زعانف، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل :	
0305.71	- - زعانف أسماك القرش	5
0305.72	- - رؤوس ، ذيول وحوصلات الأسماك	5
0305.79	- - غيرها	5
03.06	**قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ قشريات مدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة فى الماء، وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو *مملحة* أو فى ماء مملح.**	
	- مجمدة :	
0306.11	- - كركند صخرى "إستاكوزا" وجراد بحر أخر *(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)*	20
0306.12	- - كركند "إستاكوزا" *(Homarus spp.)*	20
0306.14	- - السلطعون "كابوريا"	20
0306.15	- - كركند "إستاكوزا" نرويجى *(Nephrops norvegicus)*	20
0306.16	- - روبيان المياه الباردة "جمبرى" وقريدس *(Pandalus spp., Crangon crangon)*	20
0306.17	- - روبيان "جمبرى" وقريدس أخر	20

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0306.19	- - غيرها	20
	- حية، طازجة أو مبردة :	
0306.31	- - كركند صخرى "إستاكوزا" وجراد بحر أخر *(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)*	20
0306.32	- - كركند "إستاكوزا" *(Homarus spp.)*	20
0306.33	- - السلطعون "كابوريا"	20
0306.34	- - كركند "إستاكوزا" نرويجى *(Nephrops norvegicus)*	20
0306.35	- - روبيان المياه الباردة "جمبرى" وقريدس *(Pandalus spp., Crangon crangon)*	20
0306.36	- - روبيان "جمبرى" وقريدس أخر	20
0306.39	- - غيرها	20
	- غيرها:	
0306.91	- - كركند صخرى "إستاكوزا" وجراد بحر أخر *(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)*	20
0306.92	- - كركند "إستاكوزا" *(Homarus spp.)*	20
0306.93	- - السلطعون "كابوريا"	20
0306.94	- - كركند "إستاكوزا" نرويجى *(Nephrops norvegicus)*	20
0306.95	- - روبيان "جمبرى" وقريدس	20
0306.99	- - غيرها	20
03.07	**رخويات، وإن كانت منـزوعـة الأصـداف، حيـة أو طـازجـة أو مـبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ الرخويات المدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.**	
	- محار :	
0307.11	- - حي أو طازج أو مبرد	20
0307.12	- - مجمد	20
0307.19	- - غيرها	20
	- محار مروحي ورخويات أخرى من عائلة ***Pectinidae*** :	
0307.21	- - حي ، طازج أو مبرد	20
0307.22	- - مجمد	20
0307.29	- - غيرها	20
	- بلح البحر *(Mytilus spp., Perna spp.)* :	
0307.31	- - حي أو طازج أو مبرد	20
0307.32	- - مجمد	20
0307.39	- - غيرها	20
	- حبار وسيبدج :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0307.42	- - حي ، طازج أو مبرد	20
0307.43	- - مجمد	20
0307.49	- - غيرها	20
	- أخطبوط *(Octopus spp.,)* :	
0307.51	- - حي ، طازج أو مبرد	20
0307.52	- - مجمد	20
0307.59	- - غيره	20
0307.60	- القواقع ، عدا قواقع البحر	20
	- بطلينوس ورخويات صدفية *(Cockles)* من عائلات *(Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae)* :	
0307.71	- - حية ، طازجة أو مبردة	20
0307.72	- - مجمدة	20
0307.79	- - غيرها	20
	- أذن البحر *(Haliotis spp.)* ومحار الأذن *(Strombus spp.)*:	
0307.81	- - أذن البحر *(Haliotis spp.)* حية ، طازجة أو مبردة	20
0307.82	- - محار الأذن *(Strombus spp.)* حي ، طازج أو مبرد	20
0307.83	- - أذن البحر *(Haliotis spp.)* مجمدة	20
0307.84	- - محار الأذن *(Strombus spp.)* مجمد	20
0307.87	- - أذن البحر أخر *(Haliotis spp.)*	20
0307.88	- - محار أذن أخر *(Strombus spp.)*	20
	- غيرها:	
0307.91	- - حية ، طازجة أو مبردة	20
0307.92	- - مجمدة	20
0307.99	- - غيرها	20
03.08	**لا فقاريات مائية عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقاريات مائية مدخنة عدا القشريات والرخويات وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.**	
	- خيار البحر *(Stichopus japonicus, Holothuroidea)* :	
0308.11	- - حية ، طازجة أو مبردة	20
0308.12	- - مجمدة	20
0308.19	- - غيرها	20
	- قنفذ البحر *(Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)*:	
0308.21	- - حي ، طازج أو مبرد	20

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0308.22	- - مجمد	**20**
0308.29	- - غيرها	**20**
0308.30	- قنديل البحر **(Rhopilema spp.)**	**20**
0308.90	- غيرها	**20**
03.09	**دقيق، مساحيق أو كريات مكتلة من أسماك، قشريات، رخويات ولافقريات مائية آخر، صالحة للإستهلاك البشري.**	
0309.10	- من أسماك	**20**
0309.90	- غيرها	**20**

الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعى؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيوانى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر

ملاحظات :

1 - يقصد "باللبن" الحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشدته جزئياً أو كلياً .

2 - من أجل تطبيق البند 04.03، يمكن أن يكون اللبن الرائب "الزبادي" مركزاً أو منكهاً ويمكن أن يحتوي علي سكر مضاف أو مواد تحليه أخر، فواكه، أثمار قشرية، كاكاو، شيكولاته، توابل، بن أو خلاصات بن، نباتات، أجزاء نباتات، حبوب أو منتجات المخابز، بشرط ألا تستخدم أي من المواد المضافة كبديل كلي أو جزئي لأي من مكونات اللبن، وأن يظل المنتج محتفظاً بالصفة الأساسية للبن الرائب "الزبادي".

3 - من أجل تطبيق البند 04.05 :

أ - إن عبارة "زبد" تعنى الزبد الطبيعى، زبد مصل اللبن أو الزبد المعاد تركيبه (طازجاً أو مملحاً أو زنخاً بما فيه الزبد المعلب فى أوعية محكمة الغلق) المشتق حصراً من اللبن، والذى يحتوى على دسم لبن بنسبة 80% أو أكثر ولا يتجاوز 95% وزناً، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى 2% وزناً، وعلى الماء بحد أقصى 16% وزناً. إن الزبد لايحتوى على مستحلبات مضافة، ولكنه قد يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية، أملاح تعادل وعلى بكتريا مستنبته غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك .

ب - يقصد بعبارة "منتجات ألبان قابلة للدهن" المستحلبات من نمط "الماء فى الزيت"، القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن بإعتباره الدسم الوحيد فقط الموجود فى المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولكن تقل عن 80% وزناً .

4 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو دسم اللبن، كأجبان فى البند 04.06، شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية :

أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها 5% أو أكثر، من وزن المادة الجافة ؛

ب - ألا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن 70% وألا تزيد عن 85% ؛ و

ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .

5 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - حشرات غير حية، غير صالحة للاستهلاك البشرى (البند 05.11)؛

ب - المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن، التى تحتوى على أكثر من 95% وزناً من اللاكتوز معبراً عنه بـ "لاكتوز لا مائي"، محسوباً على أساس المادة الجافة (البند 17.02)؛

ج - المنتجات المتحصل عليها من اللبن باحلال واحد أو أكثر من مكوناته الطبيعية (مثل، الدسم الزبدى) بمادة أخرى (مثل، الدسم الزيتى) (البند 19.01 أو البند 21.06)؛ أو

د - الزلال "ألبومين" (بما فيه مركزات إثنين أو أكثر من بروتين مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتين مصل اللبن محسوبة على أساس المادة الجافة) (البند 35.02) أو الجلوبولين (البند 35.04).

6 - من أجل تطبيق البند 04.10، فإن مصطلح "حشرات" يعني الحشرات غير الحية الصالحة للأكل، كاملة أو أجزاء، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مدخنة أو مملحة أو فى محلول ملحى، وأيضاً دقيق وسميد الحشرات، الصالحة للاستهلاك البشرى. ومع ذلك لا يشمل الحشرات غير الحية الصالحة للأكل المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى (عموماً القسم الرابع).

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0404.10، يقصد بعبارة "مصل اللبن المعدل"، المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن (التى تكون مصل اللبن المنزوع منه كل أو بعض اللاكتوز أوالبروتينات أو الأملاح المعدنية)، كما تعنى أيضاً مصل اللبن الذى أضيفت إليه مكونات طبيعية من مصل اللبن، وكذلك المنتجات المتحصل عليها بخلط مكونات مصل اللبن الطبيعى .

2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0405.10، فإن عبارة "زبد" لاتشمل الزبد المنزوع ماؤه أو السمن " ghee " (البند 0405.90).

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
04.01	**ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.**	
0401.10	- تحتوى على دسم، بنسبة لا تتجاوز 1% وزناً	**5**
0401.20	- تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً	**5**
0401.40	- تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً	**5**
0401.50	- تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 10% وزناً	**5**
04.02	**ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر .**	
0402.10	- بشكل مسحوق أوحبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوى على دسم بنسبة لا تتجاوز 1.5% وزناً	**معفاه**
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوى على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً :	
0402.21	- - لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخر :	
0402.2110	- - - للأطفال "نصف دسم"	**معفاه**
0402.2120	- - - قشده	**20**
0402.2190	- - - غيرها :	
0402.2191	- - - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	**معفاه**
0402.2199	- - - - غيرها	**10**
0402.29	- - غيرها :	
0402.2910	- - - للأطفال "نصف دسم"	**معفاه**
0402.2920	- - - قشده	**20**
0402.2990	- - - غيرها :	
0402.2991	- - - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	**معفاه**
0402.2999	- - - - غيرها	**10**
	- غيرها :	
0402.91	- - لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخر :	
0402.9110	- - - ألبان غير مكتلة أو مسحوقة :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0402.9111	- - - - مهيأة للبيع بالتجزئة	**20**
0402.9119	- - - - غيرها	**10**
0402.9120	- - - قشدة	**20**
0402.99	- - غيرها :	
0402.9910	- - - ألبان غير مكتلة أو مسحوقة :	
0402.9911	- - - - مهيأة للبيع بالتجزئة	**20**
0402.9919	- - - - غيرها	**10**
0402.9920	- - - قشدة	**20**
04.03	**لبن رائب "زبادى"؛ مخيض، لبن وقشدة مخثران، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشـدة المخمـرة أو المحمضـة، وإن كانـت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليــة أخـر أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة.**	
0403.20	- لبن رائب "زبادى"	**5**
0403.90	- غيره	**5**
04.04	**مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛ منـتجـات مكونــة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
0404.10	- مصـل اللبـن ومصل اللبن المعدل، وإن كـان مركــزاً أو محتوياً علـى سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر	**معفاه**
	- غيره :	
0404.9010	- - - فى عبوات لا تـقل عن 10 كجم صافى	**2**
0404.9090	- - - غيرها	**5**
04.05	**زبـد وغيرهـا مـن مـواد دسـمة أخـر وزيـوت مشتقة مـن اللـبن؛ منتجـات ألبـان قابلـة للدهن.**	
	- زبد :	
0405.1010	- - - فى عبوات اقل من 10 كجم صافى	**5**
0405.1090	- - - غيرها	**معفاه**
	- منتجات ألبان قابلة للدهن :	
0405.2010	- - - فى عبوات اقل من 10 كجم صافى	**5**
0405.2090	- - - غيرها	**معفاه**
	- غيرها :	
0405.9010	- - - فى عبوات اقل من 10 كجم صافى	**5**
0405.9090	- - - غيرها	**معفاه**
04.06	**جبن (بما فى ذلك جبن اللبن المخثر) .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0406.10	- جبن طازج "غير منضج" (غير مخثر أو غير مخمر) بما فى ذلك جبن مصل اللبن، وجبن اللبن المخثر	10
0406.20	- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع	10
0406.30	- أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق	10
0406.40	- أجبـــان ذات عـــروق زرقـــاء وأجبـــان أخر تحتوى علـى عـروق ناتجـة عـن *(Penicellium Roquiforti)*	10
	- أجبان أخر :	
0406.9010	- - - اجبان فى عبوات لا تقل عن 10 كجم	معفاه
0406.9090	- - - غيرها	10
04.07	**بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ .**	
	- بيض ملقح (للتفريخ):	
0407.11	- - من دواجن من فصيلة *(Gallus Domesticus)*	5
0407.19	- - غيرها	5
	- غيرها ، بيض طازج :	
0407.21	- - من دواجن من فصيلة *(Gallus Domesticus)*	5
0407.29	- - غيرها	5
0407.90	- غيرها	5
04.08	**بيض طيور، بدون قشره، ومح (صفار) البيض، طازج أو مجفف أو مسلوق فى الماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقـة أخرى، وإن كان محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر .**	
	- صفار بيض (مح) :	
0408.11	- - مجفف	10
0408.19	- - غيره	20
	- غيره:	
0408.91	- - مجفف	10
0408.99	- - غيره	20
0409.00	**عسل طبيعى .**	5
04.10	**حشرات ومنتجات أخر صالحة للأكل من أصل حيوانى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخـر.**	
0410.10	- حشرات	10
0410.90	- غيرها	10

الفصل الخامس

منتجات أخر من أصل حيوانى ،

غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المنتجات الصالحة للأكل (عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد، كاملة أو قطعاً)؛

ب - الصلال أو الجلود (بما فيها الجلود بفراء) عدا المنتجات الداخلة فى البند 05.05 والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود الخام الداخلة فى البند 05.11 (الفصل 41 أو الفصل 43)؛

ج - المواد النسجية من أصل حيوانى ، عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادى عشر) ؛

د - الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكانس والفراجين (البند 96.03) .

2 - يعتبر " خاماً " بالمعنى المقصود فى البند 05.01 ، الشعر المفروز طولياً (بشرط ألا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً فى الإتجاه الطبيعى) .

3 - يعتبر "عاجاً" فى هذا الجدول، أنياب الفيل، فرس النهر، الفظ، الكركدن البحرى، وأنياب الخنزيرالبرى وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .

4 - يقصد بعبارة "شعر خيل" حيثما وردت فى هذا الجدول شعر أعراف أو ذيول حيوانات الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11 فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت مهيأة كطبقة مع أو بدون مادة داعمة.

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
0501.00	**شعر بشرى، خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشرى.**	**2**
05.02	**شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش) ؛ فضلاته.**	
0502.10	- شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى، وفضلاته	**2**
0502.90	- غيره	**2**
[05.03]		
0504.00	**مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو فى ماء مملح أو مجففة أو مدخنة .**	**2**
05.05	**جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو زغبها، ريش طيور وأجزاؤه (وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش .**	
0505.10	- ريش من الأنواع المستخدمة فى الحشو؛ زغب	**2**
0505.90	- غيره	**2**
05.06	**عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
0506.10	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	2
0506.90	- غيره	2
05.07	**عاج، عظم ظهر السلحفاه (ذبل أو درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيرها من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر، أظافر، مخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايا هذه المواد.**	
0507.10	- عاج ؛ مساحيقه ونفاياته	2
0507.90	- غيره	2
0508.00	**مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرةً تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفديات بحرية وعظام حبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها.**	2
[05.09]		
0510.00	**عنبر أشهب، طيب القندس (كاستوريوم)، زباد ومسك؛ ذراريح (ذباب هندى)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة فى إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى .**	2
05.11	**منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للإستهلاك البشرى .**	
0511.10	- منى ذكور الإبقار	معفاه
	- غيرها :	
0511.91	- - منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل (3)	2
0511.99	- - غيرها :	
0511.9910	- - - بيض دودة القز	معفاه
0511.9990	- - - غيرها	2

القسم الثانى

منتجات المملكة النباتيــة

ملاحظـة القسم :

يقصد بعبارة "كريات مكتـلة ***Pellets***" أينمـا وردت فى هـذا القسـم، المنتجـات المقدمـة بشكل حبـات إسـطوانية أو كروية صغيرة ..إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لاتزيد عن 3% وزناً.

الفصل السادس

أشجار ونباتات أخر حية ؛ بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها ؛ أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينة

مـلاحظـات الفصل :

1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثانى من البند 06.01، فإن هذا الفصل يشمل فقط الأشجار الحية والأصناف (بما فيها شتلات الخضر) من الأنواع التى ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة ؛ غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا (البطاطس) والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخر المذكورة فى الفصل 7 .

2 - تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوارقه الداخلة فى البندين 06.03 أو 06.04، وبصرف النظر عن اللوازم المضافة إليهم من مواد أخر. ومع ذلك ، فلا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة فى البند 97.01.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
06.01	**بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنيـــة وبصليـــة، تيجـان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "فى طور البيات"، منبتة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)، عدا الجذور المذكورة فى البند 12.12 .**	
0601.10	- بصـلات وبصيـلات ودرنـات وجـذور درنية وبصلية ، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "فى طور البيات"	**2**
0601.20	- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنيـة وبصليـة، تيـجان، وسـيقـان أرضية (جذامير أو ريزومات)، منبتة أو مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)	**2**
06.02	**نباتات حية أخر (بما فيها جذورها)، فسائل وطعوم ؛ بياض الفطر .**	
0602.10	- فسائل دون جذورها وطعوم	**2**
0602.20	- أشجار، وجـنـبـات، وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية، صالحة للأكل، وإن كانت مطعمة	**2**
0602.30	- جنبات وردية (رود دندرون) أو صحراوية (أزالية)، وإن كانت مطعمة	**2**
0602.40	- شجيرات ورود، وإن كانت مطعمة	**2**
0602.90	- غيرها	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
06.03	**أزهـار مقطوفـة وبـراعم أزهـار، للباقـات أو للتـزيين، نـضرة أو مجففـة، مبيـضة، مصبوغة، مشربة، أو محضرة بطريقة أخرى .**	
	- نضرة :	
0603.11	- - ورود	**40**
0603.12	- - قرنفل	**40**
0603.13	- - السحلبيات	**40**
0603.14	- - زهرة الذهب "الأقحوان"	**40**
0603.15	- - زهرة الزنابق	**40**
0603.19	- - غيرها	**40**
0603.90	- غيرها	**40**
06.04	**أغصان وارقـة وأوراق وأفنـان وأجـزاء أخـر مـن النباتـات، دون أزهـار أو بـراعم أزهار، وأعشاب، طحالب وأشنة، معدة للباقات أو للزينة، نضرة، مجففة، مصبوغة، مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .**	
0604.20	- نضره	**2**
0604.90	- غيرها	**2**

———

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة فى البند 12.14.

2 - فى البنود 07.09، 07.10، 07.11 و07.12، فإن عبارة "الخضر" تشمل أيضاً الفطور الصالحة للأكل، الكمأه، الزيتون، الكبر، القرع، الكوسة، الباذنجان، الذرة الحلوة *(Zea mays var. saccharata)*، أثمار من جنس *Capsicum* "فلفل حار" أو من جنس *Pimenta* "فلفل حلو"، الشمر، البقدونس، الكزبرة، الطرخون، الرشاد "قرة العين" والمردقوش الحلو *(Majorana hortensis or Origanum majorana).*

3 - يشمل البند 07.12 جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة فى البنود من 07.01 الى 07.11 بإستثناء:

أ - البقول القرنية اليابسة المقشورة (البند 07.13)؛

ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة فى البنود من 11.02 الى 11.04؛

ج - دقيق، سميد، مساحيق، رقائق، حبيبات وكريات البطاطا (البطاطس) المكتلة (البند 11.05)؛

د - دقيق، سميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة فى البند 07.13 (البند 11.06) .

4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الأثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس *Capsicum* "فلفل حار" أو من جنس *Pimenta* "فلفل حلو" (البند 09.04) .

5 - يطبق البند 07.11 علي الخضر التى تمت معالجتها فقط لضمان الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل الاستخدام (علي سبيل المثال، بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو فى ماء مملح أو فى ماء مكبرت أو فى محاليل الحفظ الأخر)، بشرط أن تبقي غير صالحة للاستهلاك المباشر فى تلك الحالة.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
07.01	**بطاطا (بطاطس) طازجة أو مبردة .**	
0701.10	- للبذار	**2**
0701.90	- غيرها	**5**
0702.00	**طماطم (بندورة) طازجة أو مبردة .**	**5**
07.03	**بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية أخر ، طازجة أو مبردة .**	
0703.10	- بصل وعسقلان	**5**
	- ثوم :	
0703.2010	- - - للبذار	**2**
0703.2090	- - - غيره	**5**
0703.90	- كراث وخضر ثومية أخر	**5**
07.04	**كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس *(Brassica)* طازجة أو مبردة.**	
0704.10	- قرنبيط وبروكولى	**5**
0704.20	- كرنب بروكسل	**5**
0704.90	- غيرها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
07.05	**خس *(Lactuca sativa)* أو هندباء *(Cichorium spp.)*، طازجة أو مبردة .**	
	- خس :	
0705.11	- - خس (مكبب)	**5**
0705.19	- - غيره	**5**
	- هندباء :	
0705.21	- - هندباء وتلوف *(Cichorium intybus var. foliosum)*	**5**
0705.29	- - غيرها	**5**
07.06	**جزر ولفت بقلى وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالسيفى) وكرفس لفتى وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .**	
0706.10	- جزر ولفت بقلى	**5**
0706.90	- غيرها	**5**
0707.00	**خيار وقثاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة .**	**5**
07.08	**بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة .**	
0708.10	- بازلاء ***(Pisum sativum)***	**5**
0708.20	- لوبياء وفاصولياء ***(Vigna spp., Phaseolus spp.)***	**5**
0708.90	- بقول قرنية أخر	**5**
07.09	**خضر أخر ، طازجة أو مبردة .**	
0709.20	- هليون ***"Asparagus"***	**5**
0709.30	- باذنجان	**5**
0709.40	- كرفس عدا الكرفس اللفتى	**5**
	- فطور وكمأه :	
0709.51	- - فطور من جنس ***Agaricus***	**5**
0709.52	- - فطور من جنس بوليتس ***Boletus***	**5**
0709.53	- - فطور من جنس كانثاريلوس ***Cantharellus***	**5**
0709.54	- - حبات فطر شيتاكي ***(Lentinus edodes)***	**5**
0709.55	- - فطور ماتسوتاكي ***(Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)***	**5**
0709.56	- - الكمأه ***(Tuber spp.)***	**5**
0709.59	- - غيرها	**5**
0709.60	- ثمار من جنس *Capsicum* "فلفل حار" أو من جنس *Pimenta* **"**فلفل حلو"	**5**
0709.70	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)	**5**
	- غيرها :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0709.91	- - خرشوف	5
0709.92	- - زيتون	5
0709.93	- - يقطين ، قرع وكوسه *(Cucurbita spp.)*	5
0709.99	- - غيرها	5
07.10	**خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة فى الماء)، مجمدة.**	
0710.10	- بطاطا (بطاطس)	5
	- بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :	
0710.21	- - بازلاء *(Pisum sativum)*	5
0710.22	- - لوبياء أو فاصولياء *(Vigna spp., Phaseolus spp.)*	5
0710.29	- - غيرها	5
0710.30	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)	5
0710.40	- ذرة حلوة	5
0710.80	- خضر أخر	5
0710.90	- خليط من الخضر	5
07.11	**خضر محفوظة مؤقتاً، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر.**	
0711.20	- زيتون	10
0711.40	- خيار وقثاء وخيار صغير	10
	- فطور وكمأه :	
0711.51	- - فطور من جنس ***Agaricus***	10
0711.59	- - غيرها	10
0711.90	- خضر أخر ؛ خليط من الخضر	10
07.12	**خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.**	
0712.20	- بصل	10
	- فطور، آذان الخشب "آذان يهوذا" *(Auricularia spp.)*، فطر هلامى *(Tremella spp.)*، وكمأه :	
0712.31	- - فطور من جنس ***Agaricus***	10
0712.32	- - آذان الخشب "آذان يهوذا" *(Auricularia spp.)*	10
0712.33	- - فطر هلامى *(Tremella spp.)*	10
0712.34	- - حبات فطر شيتاكي *(Lentinus edodes)*	10
0712.39	- - غيرها	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0712.90	- خضر أخر؛ خليط من الخضر	10
07.13	**بقول قرنية يابسه، مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلقة أو مكسرة.**	
0713.10	- بازلاء ***(Pisum sativum)***	2
0713.20	- حمص ***(Garbanzos)***	2
	- لوبياء أو فاصولياء ***(Vigna spp., Phaseolus spp.)***:	
0713.31	- - لوبياء أو فاصولياء من نوع ***(Vigna mungo (L.) Hepper)*** أو ***(Vigna radiata (L.) Wilczek)***	2
0713.32	- - لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة ***(Adzuki)*** من نوع ***(Phaseolus)*** أو ***(Vigna angularis)***	2
0713.33	- - لوبياء أو فاصولياء عادية ، بما فيها الفاصولياء البيضاء **(Phaseolus vulgaris)**	2
0713.34	- - لوبياء أو فاصولياء من نوع بامبارا ***(Voandzeia subterranea)*** أو ***(Vigna subterranea)***	2
0713.35	- - بازلاء من نوع ***(Vigna unguiculata)***	2
0713.39	- - غيرها	2
0713.40	- عدس	معفاه
0713.50	- فول عريض ***(Vicia faba var. major)*** وفول صغير ***(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)***	معفاه
0713.60	- بازلاء ***(Cajanus Cajan)***	2
0713.90	- غيرها	2
07.14	**جذور المنيهوط والأوروت والسحلب، قلقاس رومى، بطاطا حلوه، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة أو بشكل كريات مكتلة ؛ لب النخيل الهندى (ساجو).**	
0714.10	- جذور منيهوط ***(Cassava)***	5
0714.20	- بطاطا حلوة	5
0714.30	- بطاطا اليام ***(Dioscorea spp.)***	5
0714.40	- قلقاس ***(Colocasia spp.)***	5
0714.50	- بطاطا اليوتيا ***(Xanthosoma spp.)***	5
0714.90	- غيرها	5

الفصل الثامن

فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل ؛

قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والأثمار القشرية غير الصالحة للأكل.
2 - تبند الفواكه والأثمار القشرية المبردة فى نفس بنود الفواكه والأثمار القشرية الطازجة المماثلة.
3 - إن الفواكه والأثمار القشرية المجففة الداخلة فى هذا الفصل يمكن أن يكون معاداً ترطيبها جزئياً بالماء أو معالجتها للأغراض التالية:
أ - لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت (علي سبيل المثال المعالجة بالحرارة المعتدلة، أو الكبرتة ، أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم)،
ب - لتحسين المظهر أو المحافظة عليه (علي سبيل المثال بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شراب الجلوكوز)، بشرط أن تبقى محتفظة بصفتها كفواكه أو كأثمار قشرية مجففة .
4 - يطبق البند 08.12 علي الفواكه والأثمار القشرية، التى تم معالجتها فقط بغرض الحفظ المؤقت أثناء نقلها أو تخزينها قبل الاستعمال (على سبيل المثال، بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو فى ماء مملح أو فى الماء المكبرت أو فى محاليل الحفظ الأخر)، بشرط أن تبقي غير صالحة للاستهلاك المباشر فى تلك الحالة.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
08.01	**جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (الكاجو)، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه.**	
	- جوز الهند (نارجيل) :	
0801.11	- - مجفف	**10**
0801.12	- - بالقشرة الداخلية (غلاف الثمرة الداخلي)	**10**
0801.19	- - غيره	**10**
	- جوز البرازيل :	
0801.21	- - بقشره	**10**
0801.22	- - مقشور	**10**
	- جوز الكاشو :	
0801.31	- - بقشره	**20**
0801.32	- - مقشور	**20**
08.02	**أثمار قشرية أخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه.**	
	- لوز:	
0802.11	- - بقشره	**20**
0802.12	- - مقشور	**20**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- بندق من نوع *(Corylus spp.)*:	
0802.21	- - بقشره	20
0802.22	- - مقشور	20
	- جوز عادى :	
0802.31	- - بقشره	20
0802.32	- - مقشور	20
	- كستناء *(Castanea spp.)*:	
0802.41	- - بقشره	20
0802.42	- - مقشور	20
	- فستق :	
0802.51	- - بقشره	20
0802.52	- - مقشور	20
	- مكسرات "مكاداميا":	
0802.61	- - بقشره	10
0802.62	- - مقشور	10
0802.70	- جوز الكولا *(Cola spp.)*	10
0802.80	- جوز الأريقة (الأريكا)	10
	- غيرها :	
0802.91	- - صنوبر بقشره	20
0802.92	- - صنوبر مقشور	20
0802.99	- - غيرها	20
08.03	**موز، بما فيه موز الجنة *"Plantains"*، طازج أو مجفف .**	
0803.10	- موز الجنة ***"Plantains"***	60
0803.90	- غيره	60
08.04	**تمر، تين، أناناس وأفوكادو "كمثرى أمريكى" وجوافة ومانجو ومانجوستين، طازجة أو مجففة.**	
0804.10	- تمر	20
0804.20	- تين	20
0804.30	- أناناس	40
0804.40	- أفوكادو (كمثرى أمريكى)	40

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0804.50	- جوافة ، مانجو ومانجو ستين	45
08.05	**حمضيات طازجة أو مجففة .**	
0805.10	- برتقال	60
	- يوسفى "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس)؛ كلمنتينا، ويلكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة المماثلة:	
0805.21	- - يوسفى "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس)	60
0805.22	- - كلمنتينا	60
0805.29	- - غيرها	60
0805.40	- ليمون هندى "جريب فروت"، وبوميلو	10
0805.50	- ليمون حامض *(Citrus limon, Citrus limonum)*، ليم *(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)*	10
0805.90	- غيرها	10
08.06	**عنب، طازج أو مجفف .**	
0806.10	- طازج	40
0806.20	- مجفف	40
08.07	**شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر)، وبابايا (Papays) ، طازج .**	
	- شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) :	
0807.11	- - بطيخ أحمر "دلاع"	10
0807.19	- - غيره	10
0807.20	- بابايا *(Papays)*	10
08.08	**تفاح وكمثرى "إجاص" وسفرجل، طازجة .**	
0808.10	- تفاح	40
0808.30	- كمثرى	40
0808.40	- سفرجل	30
08.09	**مشمش وكرز وخوخ أو دراق (بما فيه الدراق الأملس "نكتارين") وبرقوق، طازجة.**	
0809.10	- مشمش	60
	- كرز:	
0809.21	- - كرز حامضى	10
0809.29	- - غيره	10
0809.30	- دراق "خوخ" ، بما فيه الدراق الأملس "نكتارين"	60

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
0809.40	- برقوق وبرقوق السياج	**60**
08.10	**فواكه أخر ، طازجة .**	
0810.10	- فراولة " فريز"	**10**
0810.20	- توت العليق وتوت عادى	**10**
0810.30	- كشمش أسود، أبيض أو أحمر وعنب الثعلب	**10**
0810.40	- عنـيبات وفواكه أخر من جنس "***Vaccinium***"	**10**
0810.50	- فاكهة الكيوى	**20**
0810.60	- ثـمار الدورانياء "دوريـان"	**10**
0810.70	- الكاكي "الكاكا"	**10**
0810.90	- غيرها	**10**
08.11	**فواكـه وأثـمـار قـشرية غيـر مطبوخـة أو مطبوخـة بالبخـار أو مـسلوقة فـى المـاء، مجمدة، وإن إحتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر .**	
0811.10	- فراولة " فريز"	**10**
0811.20	- توت العليق وتوت عادى وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب	**10**
0811.90	- غيرها	**20**
08.12	**فواكـه وأثـمار قشرية محفوظـة مؤقتـاً، ولكـن غير صـالحة بحالتهـا هذه للإسـتهلاك المباشر.**	
0812.10	- كرز	**10**
0812.90	- غيرها	**10**
08.13	**فواكه، مجففة غير تلك المذكورة فى البنود من 08.01 الى 08.06؛ خليـط مـن أثمـار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة فى هذا الفصل .**	
0813.10	- مشمش	**30**
0813.20	- برقوق	**30**
0813.30	- تفاح	**20**
0813.40	- فواكه أخر	**30**
0813.50	- خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة فى هذا الفصل	**20**
0814.00	**قشـور حمضيـات وقشـور شمام أو بطـيخ، طازجـة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظـة مؤقـتـاً فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل أو مواد أخر للحفظ .**	**10**

الفصل التاسع

بن وشاى ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات :

1 - تبند مخاليط المنتجات الداخلة فى البنود من 09.04 الى 09.10 كما يلى :

أ - مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة فى هذا البند ؛

ب - مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل فى البند 09.10 .

إن إضافة مواد أخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من 09.04 الى 09.10 (بما فى ذلك المخاليط المشار إليها فى الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه)، لاتؤثر فى تبنيد هذه المنتجات مادامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالصفة الأساسية للمنتجات الخاضعة لهذه البنود .

وخلافاً لذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل فى البند 21.03.

2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبة (*Piper cubeba*) ولا المنتجات الأخر الداخلة فى البند 12.11.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
09.01	**بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت .**	
	- بن غير محمص:	
0901.11	- - غير منزوع منه الكافيين	**معفاه**
0901.12	- - منزوع منه الكافيين	**معفاه**
	- بن محمص:	
0901.21	- - غير منزوع منه الكافيين	**10**
0901.22	- - منزوع منه الكافيين	**10**
	- غيره :	
0901.9010	- - - قشور وغلالات بن غير محمص	**5**
0901.9090	- - - غيرها	**20**
09.02	**شاى ، وإن كان منكهاً .**	
0902.10	- شاى أخضر (غير مخمر) فى عبوات جاهزة للتداول الفورى لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم	**2**
0902.20	- شاى أخضر (غير مخمر) فى عبوات أخر	**2**
0902.30	- شاى أسود (مخمر) وشاى مخمر جزئياً، فى عبوات جاهزة للتداول الفورى لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم	**2**
0902.40	- شاى أسود (مخمر) وشاى مخمر جزئياً، فى عبوات أخر	**2**
0903.00	**مته (ماتيــه) .**	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
09.04	**فـلفل من جنس (*Piper*)؛ فلفل من جنس (*Capsicum*) "فلفل حـار" أو من جنس (*Pimenta*) "فلفل حلو"، مجفف أو مجروش أو مسحوق .**	
	- فلفل من جنس *(Piper)*:	
0904.11	- - غير مجروش ولا مسحوق	**2**
0904.12	- - مجروش أو مسحوق	**2**
	- فلفل من جنس ***(Capsicum)*** "فلفـل حار" أو من جنس ***(Pimenta)*** "فلفل حلو" :	
0904.21	- - مجفف، غير مجروش ولا مسحوق	**2**
0904.22	- - مجروش أو مسحوق	**2**
09.05	**فانيليـــــا .**	
0905.10	- غير مجروشة ولا مسحوقة	**2**
0905.20	- مجروشة أو مسحوقة	**2**
09.06	**قرفة وأزهار شجرة القرفة .**	
	- غير مجروشة ولا مسحوقة :	
0906.11	- - قرفة ***(Cinnamomum zeylanicum Blume)***	**2**
0906.19	- - غيرها	**2**
0906.20	- مجروشة أو مسحوقة	**2**
09.07	**قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) .**	
0907.10	- غير مجروش ولا مسحوق	**2**
0907.20	- مجروش أو مسحوق	**2**
09.08	**جوز الطيب، قشرة جوز الطيب وحب الهال "حبهان".**	
	- جوز الطيب :	
0908.11	- - غير مجروش ولا مسحوق	**2**
0908.12	- - مجروش أو مسحوق	**2**
	- قشرة جوز الطيب :	
0908.21	- - غير مجروشة ولا مسحوقة	**2**
0908.22	- - مجروشة أو مسحوقة	**2**
	- حب الهال "حبهان" :	
0908.31	- - غير مجروش ولا مسحوق	**2**
0908.32	- - مجروش أو مسحوق	**2**
09.09	**بذور يانسون، يانسون صينى "نجمى (جاذبة)"، شمر، كزبرة، كمون أو كراوية؛ عرعر.**	
	- بذور كزبرة:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
0909.21	- - غير مجروشة ولا مسحوقة	**2**
0909.22	- - مجروشة أو مسحوقة	**2**
	- بذور كمون :	
0909.31	- - غير مجروشة ولا مسحوقة	**2**
0909.32	- - مجروشة أو مسحوقة	**2**
	- بذور يانسون، بذور يانسون صيني "نجمي (جاذبة)"، كراوية أو شمر؛ عرعر:	
0909.61	- - غير مجروشة ولا مسحوقة	**2**
0909.62	- - مجروشة أو مسحوقة	**2**
09.10	**زنجبيل، زعفران، كركم *(Curcuma)*، زعتر، أوراق غار "رند"، كارى وبهارات وتوابل أخر.**	
	- زنجبيل:	
0910.11	- - غير مجروش ولا مسحوق	**2**
0910.12	- - مجروش أو مسحوق	**2**
0910.20	- زعفران	**2**
0910.30	- كركم ***(Curcuma)***	**2**
	- بهارات وتوابل أخر :	
0910.91	- - مخاليط مذكورة فى الملاحظة 1 (ب) لهذا الفصل	**2**
0910.99	- - غيرها	**2**

الفصل العاشر

حبـــوب

مـلاحظـات :

1 - أ - إن المنتجـات المذكـورة فـى بنـود هذا الفـصل لا تـدخل فيهـا إلا إذا كانـت حبوبـاً، وإن كانـت هـذه الحبوب فى سنابل أو على سيقان .

ب - لا يشـمل هذا الفصل الحبوب المقشـورة أو المعـالجة بطريقـة أخرى . إلا أنـه يبقى الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخـار وكذلك كسارته داخـلاً فـى البنـد 10.06. على نفس النحو فان الكينوا المنزوع منهـا كل أو جزء من قشرتها الغشائية بغرض فصل الصابونيين عنها، دون إجراء عملية أخري، تبقي فى البند 10.08.

2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7) .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة "حنطة (قمح) قاسية"، الحنطة من أنواع ***Triticum durum*** وكذلك الهجـائن الناتجـة عن تلاقـى أنواع من ***Triticum durum***، التى تحمل نفس العدد (28) من الكروموزومات لمثل تلك الأنواع.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
10.01	**حنطة "قمح" وخليط حنطة مع شيلم .**	
	- حنطة "قمح" قاسية :	
1001.11	- - تقاوي للبذار	**معفاه**
1001.19	- - غيرها	**معفاه**
	- غيرها :	
1001.91	- - تقاوي للبذار	**معفاه**
1001.99	- - غيرها	**معفاه**
10.02	**شـــيلم "جاودار" .**	
1002.10	- تقاوي للبذار	**معفاه**
1002.90	- غيرها	**معفاه**
10.03	**شـــعير .**	
1003.10	- تقاوي للبذار	**معفاه**
1003.90	- غيرها	**معفاه**
1004.00	**شـــوفـــان .**	
1004.10	- تقاوي للبذار	**معفاه**
1004.90	- غيرها	**معفاه**
10.05	**ذرة .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
1005.10	- تقاوى للبذار	معفاه
1005.90	- غيرها	معفاه
10.06	**أرز .**	
1006.10	- أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري)	معفاه
1006.20	- أرز مقشور (أرز أسمر)	معفاه
1006.30	- أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً	معفاه
1006.40	- كسارة الأرز	معفاه
10.07	**حبـــوب الســـرغـــوم .**	
1007.10	- تقاوي للبذار	معفاه
1007.90	- غيرها	معفاه
10.08	**حنطة سوداء، دخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر.**	
1008.10	- حنطة سوداء	5
	- دخن :	
1008.21	- - تقاوي للبذار	5
1008.29	- - غيرها	5
1008.30	- حبوب العصافير	5
1008.40	- فونيو ***(Digitaria spp.)***	5
1008.50	- كوينو ***(Chenopodium quinoa)***	5
1008.60	- ترتيكال	5
1008.90	- حبوب أخر	5

الفصل الحادى عشر

منتجات مطاحن ؛ شعير ناشط (مالت) ؛ نشاء ؛ أينولين ؛ دابوق (جلوتين)

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) الشعير الناشط (مالت) المحمص المحضر كبديل للبن (البند 09.01 أو البند 21.01)؛

(ب) الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة الداخلة فى البند 19.01؛

(ج) رقائق الذرة والمنتجات الأخر الداخلة فى البند 19.04؛

(د) الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة فى البنود 20.01 أو 20.04 أو 20.05؛

(هـ) محضرات الصيدلة (الفصل 30)؛ أو

(و) النشاء الذى له صفة محضرات عطور أو تطرية أو تجميل (الفصل 33) .

2 - (أ) إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة فى الجدول أدناه ، تدخل فى هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبتين وزناً على أساس المنتج الجاف :

أ] نسبة نشاء تزيد عما هو محدد فى العمود (2) من الجدول (محددة بطريقة "Ewers" الإستقطابية المعدلة)؛ و

ب] نسبة رماد (بعد إستبعاد أية مواد معدنية مضافه) لا تزيد عن تلك المبينة فى العمود (3). أما المنتجات التى لا يتوفر فيها هذان الشرطان، فإنها تدخل فى البند 23.02.

ومع ذلك، فإن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة، تتبع دائماً البند 11.04.

(ب) إن المنتجات الداخلة فى هذا الفصل طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه تدخل فى البند 11.01 أو البند 11.02 إذا كانت النسبة المئوية التى تمر من خلال منخل من نسيج معدنى (غربال) ذى عيون مطابقة لتلك المبينة فى العمودين (4) أو (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة فى الجدول.

وبخلاف ذلك ، تدخل تلك المنتجات فى البند 11.03 أو البند 11.04 .

الحبوب (1)	نسبة النشاء (2)	نسبة الرماد (3)	نسبة المرور من منخل ذى عيون من مقاس	
			315 مايكرومتر (ميكرون)	500 مايكرومتر (ميكرون)
حنطة "قمح" وشيلم	45%	2.5%	80%	-
شعير	45%	3%	80%	-
شوفان	45%	5%	80%	-
ذرة وحبوب السورغوم	45%	2%	-	90%
أرز	45%	1.6%	80%	-
حنطة سوداء	45%	4%	80%	-

3 - لتطبيق أحكام البند 11.03، يقصد بعبارة "جريش" و"سميد" المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيها أحد الشرطين التاليين :

(أ) إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 2 مم ؛

(ب) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 1.25 مم .

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
1101.00	**دقيق حنطة "قمح" أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .**	**2**
11.02	**دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة "قمح" أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم .**	
1102.20	- دقيق ذرة	**2**
1102.90	- غيرها	**2**
11.03	**جريش وسميد وكريات مكتلة من حبوب .**	
	- جريش وسميد :	
1103.11	- - من حنطة "قمح"	**2**
1103.13	- - من ذرة	**2**
1103.19	- - من حبوب أخر	**2**
1103.20	- كريات مكتلة	**2**
11.04	**حبوب معالجة بطريقة أخرى (مثلاً، مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل فى البند 10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق .**	
	- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :	
1104.12	- - من شوفان	**5**
1104.19	- - من حبوب أخر	**5**
	- حبوب أخر معالجة (مثلاً، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :	
1104.22	- - من شوفان	**5**
1104.23	- - من ذرة	**5**
1104.29	- - من حبوب أخر	**5**
1104.30	- نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون	**5**
11.05	**دقيق، سميد، مسحوق، رقائق، حبيبات، كريات مكتلة، من بطاطا "بطاطس".**	
1105.10	- دقيق وسميد ومسحوق	**5**
1105.20	- رقائق ، حبيبات وكريات مكتلة	**5**
11.06	**دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة فى البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندى (ساجو)، دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرنات الداخلة فى البند 07.14، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة فى الفصل 8 .**	
1106.10	- من البقول القرنية اليابسة الداخلة فى البند 07.13	**5**
1106.20	- من الساجو أو من الجذور أو الدرنات الداخلة فى البند 07.14	**5**
1106.30	- من المنتجات المذكورة فى الفصل 8	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
11.07	**شعير ناشظ (مالت)، وإن كان محمصاً .**	
1107.10	- غير محمص	**10**
1107.20	- محمص	**10**
11.08	**نشـــاء ؛ أينولين .**	
	- نشـــاء :	
1108.11	- - نشاء حنطة " قمح"	**5**
1108.12	- - نشاء ذرة *(Corn)*	**5**
1108.13	- - نشاء بطاطا "بطاطس"	**5**
1108.14	- - نشاء منيهوط *(Cassava)*	**5**
1108.19	- - أنواع نشـــاء أخر	**5**
1108.20	- أينولين	**5**
1109.00	**جلوتين الحنطة "قمح"، وإن كان مجففاً .**	**معفاه**

الفصل الثانى عشر

بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثـمار متنوعة ؛ نباتات للصناعة أو الطب ؛ قـش وعلف

ملاحظـات :

1 - يشمل البند 12.07 فيما يشمل، ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفر "قرطم" وبذور الخشخاش وبذور الشيا "كارتيه".

غـيـر أن هـذا البنـد لا يشـمل المنتجـات الداخـلة فـى البنـد08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .

2 - يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كلياً أو جزئياً بزيوتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة فى البنود من 23.04 الى 23.06 .

3 - من أجل تطبيق البند 12.09، تعتبر "بذوراً معدة للبذار"، بذور الشوندر "البنجر"، بذور حشائش الحقول وبذور أخر للمراعى، بذور أزهار الزينة، بذور الخضر، بذور الأشجار الحرجية "الغابات"، بذور أشجار الفاكهة، بذور البيقة "الكرسنة" (غير تلك التى من أنواع Vicia faba) أو من الترمس .

غير أن البند 12.09 لاينطبق على البذور التالية، وإن كانت معدة للبذار :

(أ) البقول القرنية أو الذرة الحلوة (الفصل 7)؛

(ب) البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 9؛

(ج) الحبوب (الفصل 10)؛ أو

(د) المنتجات الداخلة فى البنود من 12.01 الى 12.07 أو فى البند 12.11 .

4 - يشمل البند 12.11 فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :

الحبق (ريحان) ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل (حصى البان) ، والشذاب، والمريميه والشيح (الأفسنتين) .

ولا يشمل البند 12.11 مايلى:

(أ) الأدوية الداخلة فى الفصل 30؛

(ب) مستحضـرات العطـور أو التجميل (تواليت) أو التطريـة (كوزماتيك) الداخلة فى الفصل 33؛ أو

(ج) مبـيدات الحشرات والفطريات ومبيدات الأعشـاب الضـارة والمطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلـة فى البند 38.08.

5 - من أجل تطبيق البند 12.12، فإن عبارة "أعشاب بحرية وطحالب مائية" لا تشمل مايلى :

(أ) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة فى البند 21.02؛

(ب) الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة فى البند 30.02؛ أو

(ج) الأسمدة الداخلة فى البند 31.01 أو البند 31.05 .

ملاحظة بند فرعى :

1 - لأغـراض البنـد 1205.10، فإنـه يقـصد بعبـارة "بـذور الـسلجم (اللفـت البـرى) أو الكـولزا ذات حمـض الأيروسيك المنخفض"، بذور السلجم أو الكولزا التى تعطى زيتاً ثابتاً يحتوى على حمض الأيروسيك بنسبة تقل عن 2% وزناً ومكوناً جامداً يحتوى على أقل من 30 ميكرومول من الجليكو سينولات لكل جرام .

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
12.01	**فول الصويا، وإن كان مكسراً .**	
1201.10	- تقاوي للبذار	**معفاه**
1201.90	- غيرها	**معفاه**
12.02	**فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً.**	
1202.30	- تقاوي للبذار	**5**
	- غيرها :	
1202.41	- - بقشره	**5**
1202.42	- - مقشوراً وإن كان مكسراً	**5**
1203.00	**لب نارجيل (كوبرا) .**	**5**
1204.00	**بذر كتان وإن كان مكسراً .**	**2**
12.05	**بذر السلجم "اللفت البرى" أو الكولزا، وإن كان مكسراً .**	
1205.10	- بذور السلجم "اللفت البرى" أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض	**5**
1205.90	- غيرها	**5**
1206.00	**بذر عباد الشمس، وإن كان مكسراً .**	**2**
12.07	**ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة .**	
1207.10	- ثمار وبذور النخيل	**2**
	- بذور قطن :	
1207.21	- - تقاوى للبذار	**2**
1207.29	- - غيرها	**2**
1207.30	- بذور زيت الخروع	**2**
1207.40	- بذور سمسم	**معفاه**
1207.50	- بذور الخردل	**معفاه**
1207.60	- بذور العصفر "القرطم" *(Carthamus Tinctorius)*	**2**
1207.70	- بذور الشمام أو البطيخ	**2**
	- غيرها :	
1207.91	- - بذور خشخاش	**5**
1207.99	- - غيرها	**2**
12.08	**دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل .**	
1208.10	- من فول الصويا	**5**
1208.90	- غيرها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
12.09	**بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار .**	
1209.10	- بذور شوندر السكر "بنجر"	**معفاه**
	- بذور نباتات علفية :	
1209.21	- - بذور برسيم *(Alfalfa)* "فصة"	**معفاه**
1209.22	- - بذور برسيم *(Trifolium spp.)* "نفل"	**معفاه**
1209.23	- - بذور عكرش	**معفاه**
1209.24	- - بذور كنتكى الزرقاء *(Poa pratensis L.)*	**معفاه**
1209.25	- - بذور زوان "جاودار" *(Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)*	**معفاه**
1209.29	- - غيرها	**معفاه**
1209.30	- بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها	**معفاه**
	- غيرها :	
1209.91	- - بذور خضر	**معفاه**
1209.99	- - غيرها	**معفاه**
12.10	**ثمار حشيشة الدينار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ؛ غبار حشيشة الدينار .**	
1210.10	- ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة	**5**
1210.20	- ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشة الدينار	**5**
12.11	**نباتات وأجزاؤها (بما فيها البذور والثمار)، من الأنواع المستعملة أساساً فى صناعة العطور أو فى الصيدلة أو فى أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو فى أغراض مماثلة، طازجة، مبردة، مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.**	
1211.20	- جذور جنسنج	**2**
1211.30	- أوراق الكوكا	**2**
1211.40	- قش الخشخاش	**2**
1211.50	- ايفيدرا	**2**
1211.60	- لحاء الكرز الأفريقي *(Prunus africana)*	**2**
1211.90	- غيرها	**2**
12.12	**قرون خرنوب (خروب)، أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية، شوندر "بنجر" السكر وقصب السكر، طازجة، مبردة، مجمدة أو مجففة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية أخر (بما فى ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من نوع (*Cichorium intybus Sativum*)) من الأنواع المستخدمة بصفة أساسية للاستهلاك البشرى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :	
1212.21	- - صالحة للإستخدام البشري	2
1212.29	- - غيرها	2
	- غيرها :	
1212.91	- - شـونـدر "بنجر" السكر	2
1212.92	- - خروب	2
1212.93	- - قصب السكر	2
1212.94	- - جذور الشيكوريا "الهندباء"	2
1212.99	- - غـيرها	2
1213.00	**قش وعصـافات (قشـور) حبـوب، خامـاً، وإن كـانت مهشمة (تـبن)، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكتلة .**	2
12.14	**ملفوف لفتى علفي وشوندر "بنجر" علـفى وجذور علفية وكلأ وبرسيم *(Alfalfa)* "فصـة" ونـفل "سنفوان" وكرنب علفى وترمس وكرسنة "بيقة" ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكـتلة .**	
1214.10	- مسحوق وكريـات مكـتلة من برسـيم ***(Alfalfa)*** "فصة"	2
1214.90	- غـيره	2

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك ؛ صموغ وراتنجات

وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية

ملاحظات :

1 - يشمل البند 13.02، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن (البايرثروم)، خلاصة حشيشة الدينار، خلاصة الصبر وخلاصة الأفيون .

لا يشمل هذا البند مايلى :

أ - خلاصات جذور السوس (العرق سوس) المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهيأة كمصنوعات سكرية (البند 17.04) ؛

ب - خلاصات شعير ناشظ (مالت) (البند 19.01) ؛

ج - خلاصات بن أو شاى أو متە (البند 21.01) ؛

د - العصارات والخلاصات النباتية التى تمثل مشروبات كحولية (الفصل 22) ؛

هـ - كافور، جليسريزين أو الأصناف الأخر الداخلة فى البند 29.14 أو البند 29.38 ؛

و - مركزات قش الخشخاش المحتوية على ما لا يقل عن 50% وزناً من أشباه القلويات (البند 29.39)؛

ز - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم (البند 38.22)؛

ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة (البند 32.01 أو البند 32.03) ؛

ط - زيوت عطرية، جامدة أو سائلة أو صرفة، وراتنجات عطرية معروفة بـ "الرزينويد"، وراتنجات زيتية مستخلصة وكذلك المياه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة فى صناعة المشروبات (الفصل 33)؛ أو

ى - مطاط طبيعى وبلاتە وطبرخة (جوتابركا) وجوايول وشيكل أو الصموغ الطبيعية المماثلة (البند 40.01).

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
13.01	**صمغ اللك؛ صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلاً)، طبيعية.**	
1301.20	- صمغ عربى	**معفاه**
1301.90	- غيرها	**معفاه**
13.02	**عصارات وخلاصات نباتية؛ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات؛ أجار – أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة .**	
	- عصارات وخلاصات نباتية :	
1302.11	- - أفيون	**2**
1302.12	- - من جذور السوس (من عرق السوس)	**معفاه**
1302.13	- - من حشيشة الدينار	**2**
1302.14	- - من ايفيدرا	**2**
1302.19	- - غيرها	**معفاه**
1302.20	- مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات	**معفاه**
	- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة :	
1302.31	- - أجار – أجار	**معفاه**
1302.32	- - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور"الجوار"، وإن كانت معدلة	**معفاه**
1302.39	- - غيرها	**معفاه**

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية ؛ منتجات أخر من أصل نباتى

غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر

ملاحظات :

1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المنتجات التالية :
المواد النباتية أو ألياف المواد النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً فى صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التى عولجت بقصد إستعمالها فقط كمواد نسجية .

2 - يشمل البند 14.01، فيما يشمل، الخيزران "البامبو" (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطعاً بأطوال أو بنهايات مدورة، مبيضاً، معالجاً ضد الاشتعال، ملمعاً أو مصبوغاً)، وسلخ الصفصاف ، قصبات الغاب وما يماثله ولب الروطان والروطان المشقوق أو المسحوب. لا يدخل فى هذا البند قدد وصفيحات وأشرطة الخشب (البند 44.04) .

3 - لا يدخل فى البند 14.04 صوف الخشب (قش الخشب) (البند 44.05) أوالحزم أو الخصل المحضرة لأصناف صناعة المكانس أو الفراجين "الفرش" (البند 96.03) .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
14.01	**مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية فى صناعة الحصر والسلال (مثل، الخيزران "البامبو"، الروطان "أسل الهند"، الغاب، الصفصاف، السمار، الرافيا، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون.**	
1401.10	- الخيزران "البامبو"	**5**
1401.20	- الروطان "أسل الهند"	**5**
1401.90	- غيرها	**5**
[14.02]		
[14.03]		
14.04	**منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر .**	
1404.20	- زغب بذور القطن	**2**
1404.90	- غيرها	**2**

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها ؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - شحم الخنزير أو دهن طيور الدواجن الداخلة فى البند 02.09 ؛

ب - زبدة أو دهن أو زيت الكاكاو (البند 18.04) ؛

ج - المحضـرات الصالحة للأكل المحتوية على أكثر من 15% وزناً من المنتجات الداخلة فى البند 04.05 (الفصل 21 بصفة عامة) ؛

د - الحثالات (البند 23.01) أو البقايا الداخلة فى البنود من 23.04 الى 23.06 ؛

هـ - الأحمـاض الدهنيـة أو الـشموع المحضرة أو المـواد الدسـمة المحولـة الـى محـضرات صـيدلة أو الـى دهانات أو ورنـيش أو صـابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنه وغيرها من المنتجات الداخلة فى القسم السادس؛ أو

و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (البند 40.02) .

2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات (البند 15.10) .

3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المعطلة بصورة بسيطة، والتى تبـقى داخلـة فـى البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة .

4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة فى البند 15.22.

ملاحظات بنود فرعية :

1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 1509.30، فإن زيت الزيتون البكر هو الذى لا تتجاوز حموضيته الطليقة معبراً عنها بحمض الأوليك 2 جرام / 100 جرام ويمكن تميزه عن أصناف زيت الزيتون البكر الأخر طبقاً للخصائص المنصوص عليها فى معيار الدستور الغذائي **(Codex Alimentarius Standard 33-1981)**.

2 - لأغـراض البنـدين الفرعيين 1514.11 و1514.19، فـإن عبـارة "زيـت الـسلجم "لفت بـرى" أو الكـولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، تعنى الزيوت الثابتة التى يقل محتوى حمض الأيروسيك فيها عن نسبة 2% وزناً.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
15.01	**شحم الخنزير (بما فى ذلك دهنه) وشحم طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة فى البنود 02.09 أو 15.03 .**	
1501.10	- دهن الخنزير	**10**
1501.20	- شحوم خنزير أخر	**10**
1501.90	- غيرها	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
15.02	**شحوم من فصائل البقر أو الضأن أو الماعز، عدا تلك الداخلة فى البند 15.03.**	
1502.10	- شحم الأمعاء	**5**
1502.90	- غيرها	**5**
1503.00	**ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتى، ومرجرين زيتى، وزيت دهن وشحم الودك، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأية طريقة أخرى.**	**5**
15.04	**دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً.**	
1504.10	- زيوت وجزيئاتها، من كبد الأسماك	**5**
1504.20	- دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك عدا زيت الكبد	**5**
1504.30	- دهون وزيوت وجزيئاتها، من ثدييات بحرية	**5**
1505.00	**دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما فى ذلك اللانولين) .**	**5**
1506.00	**شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .**	**5**
15.07	**زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .**	
1507.10	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه	**معفاه**
1507.90	- غيره	**معفاه**
15.08	**زيت فول سودانى وجزيئاته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .**	
1508.10	- زيت خام	**5**
	- غيره :	
1508.9010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1508.9090	- - - غيره	**5**
15.09	**زيت الزيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .**	
	- زيت زيتون بكر ممتاز "إكسترا":	
1509.2010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1509.2090	- - - غيره	**5**
	- زيت زيتون بكر:	
1509.3010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1509.3090	- - - غيره	**5**
	- غيره من زيوت زيتون بكر :	
1509.4010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1509.4090	- - - غيره	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- غيره :	
1509.9010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1509.9090	- - - غيره	**5**
1510.00	**زيوت أخر وجزيئاتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً، بما فى ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة فى البند 15.09.**	
	- زيت تفل الزيتون الخام:	
1510.1010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1510.1090	- - - غيره	**5**
	- غيرها :	
1510.9010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1510.9090	- - - غيره	**5**
15.11	**زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .**	
1511.10	- زيت خام	**معفاه**
1511.90	- غيره	**معفاه**
15.12	**زيوت بذور عباد الشمس، بذور القرطم أو بذور القطن، وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .**	
	- زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها :	
1512.11	- - زيوت خام	**معفاه**
1512.19	- - غيرها	**معفاه**
	- زيت بذر القطن وجزيئاتـه :	
1512.21	- - زيت خام ، وإن نزعت ألوانه السطحية الصفراء (الجوسيبول)	**معفاه**
1512.29	- - غيره	**معفاه**
15.13	**زيوت جوز الهند *(Copra)*، زيت نوى النخيل أو زيت نخل البرازيل *(babassu)* وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .**	
	- زيت جوز الهند ***(Copra)*** وجزيئاته :	
1513.11	- - زيت خام	**معفاه**
1513.19	- - غيره :	
1513.1910	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**10**
1513.1990	- - - غيره	**معفاه**
	- زيت نوى النخيل أو زيت نخل البرازيل ***(babassu)*** وجزيئاتها :	
1513.21	- - زيت خام	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
1513.29	- - غيره	معفاه
15.14	**زيوت السلجم "لفت برى"، الكولزا أو الخردل وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .**	
	- زيوت السلجم "لفت برى"، الكولزا، ذات حمض الأيروسـيك المنخفض وجزيئاتها:	
1514.11	- - زيوت خام	معفاه
1514.19	- - غيرها	معفاه
	- غيرها :	
1514.91	- - زيوت خام	معفاه
1514.99	- - غيرها :	
1514.9910	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	10
1514.9990	- - - غيره	5
15.15	**زيوت ودهون نباتية ثابتة أو ميكروبية أخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائيا .**	
	- زيت بذر الكـتان وجزيئـاتـه :	
1515.11	- - زيت خام	معفاه
1515.19	- - غيره	10
	- زيت الذرة وجزيئاته :	
1515.21	- - زيت خام	معفاه
1515.29	- - غيره	معفاه
1515.30	- زيت خروع وجزيئاته	5
	- زيت سمسم وجزيئاته :	
1515.5010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	10
1515.5090	- - - غيره :	
1515.5091	- - - - نصف مكرر	2
1515.5099	- - - - غيره	5
1515.60	- دهون وزيوت ميكروبية وجزيئاتها	2
	- غيرها :	
1515.9010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	10
1515.9090	- - - غيره	5
15.16	**دهـون وشـحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبيـة، وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معاد أسترتها أو المحولـة بطريقـة (الأيلزة)، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
1516.10	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها	**20**
	- دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها :	
1516.2010	- - - أبدال زبد الكاكاو	**معفاه**
1516.2090	- - - غيرها	**10**
1516.30	- دهون وزيوت ميكروبية وجزيئاتها	**2**
15.17	**مرجرين؛ مخاليط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو ميكروبية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة فى هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة فى البند 15.16.**	
	- مرجرين، بإستثناء المرجرين السائل :	
1517.1010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من 10 كجم	**20**
1517.1090	- - - غيره	**5**
	- غيره :	
1517.9010	- - - مرجرين سائل :	
1517.9011	- - - - مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من 10 كجم	**20**
1517.9019	- - - - غيره	**5**
1517.9090	- - - غيره :	
1517.9091	- - - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**30**
1517.9099	- - - - غيره	**10**
1518.00	**زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين فى الفراغ أو فى غاز خامل أو معدلة كيميائيا بطريقة أخرى، بإستثناء ما يدخل منها فى البند 15.16؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية أو من جزيئات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الواردة فى هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر.**	**10**
[15.19]		
1520.00	**جليسرول "جلسرين"، خام؛ مياه وقلويات جلسرينية.**	**2**
15.21	**شموع نباتية (عدا الجليسريدات الثلاثية) وشموع نحل وشموع حشرات أخر وبياض الحوت (سبيرماسيتى) ، وإن كانت مكررة أو ملونة .**	
1521.10	- شموع نباتية	**5**
1521.90	- غيرها	**5**
1522.00	**ديجرا؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.**	**2**

القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة للاستنشاق بدون احتراق؛
منتجات أخري محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين فى جسم الانسان

ملاحظـــة :

1 - يقصد بعبـارة "كريـات مكتلـة Pellets" أينمـا وردت فـى هـذا القسم ، المنتجـات المقدمـة بـشكل حبـات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

الفصل السادس عشـــر

محضرات من لحوم أو من أسماك أو من قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من حشرات

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخـر، بالإضـافة الـى الحـشرات، المحـضرة أو المحفوظـة بـالطرق المـذكورة فـى الفـصل (2) أو (3)، الملاحظة 6 من الفصل (4) أو البند 05.04.

2 - تـدخل فى هـذا الفصل المحضرات الغذائيـة بشـرط أن تحتـوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع)، اللحوم، الأحشاء، الأطراف، الدم، الحشرات، الأسماك، القشريات، الرخويات، اللافقاريات المائية الأخر، أو من أي خليط مما سبق. وفى حالة إحتواء هذه المحضرات الغذائية على إثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه، فإنها تتبع البند الملائم من الفصل (16) تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً.
ولا تـنطبـق هـذه الأحكام على المنـتجات المحشوة الداخلة فى البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة فى البند 21.03 أو البند 21.04 .

ملاحظـات البنود الفرعيـة :

1 - مـن أجـل تطبيـق أحكـام البنـد الفرعى 1602.10، يقصـد بعبـارة "محضرات متجانسة " محضرات اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات، دقيقـة التجانس، المهيأة للبيـع بالتجـزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغـراض الحمية، فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جم .
ولتطبيق هذا التعريف، لا تؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر .
وقد تحتوى هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو الحشرات.
إن لهذا البند الفرعى الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .

2 - إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط فى البنود الفرعيـة التابعـة للبنـدين 16.04 أو 16.05 تنتمـى لـنفس الأنـواع المـذكورة فـى الفـصل (3) تحـت نفـس المسميات .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
1601.00	**سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيوانى أو حشرات ؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .**	**30**
16.02	**محضرات أوأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيوانى أو حشرات.**	
1602.10	- محضرات متجانسة	**20**
1602.20	- من أكباد أي من الحيوانات	**20**
	- من الدواجن الداخلة فى البند 01.05 :	
1602.31	- - من ديوك ودجاجات رومية	**20**
1602.32	- - من دواجن من فصائل *(Gallus Domesticus)*	**20**
1602.39	- - غيرها	**20**
	- من فصيلة الخنازير :	
1602.41	- - فخذ الخنزير وقطعه	**30**
1602.42	- - كتف الخنزير وقطعه	**30**
1602.49	- - غيرها، بما فيها المخاليط	**30**
1602.50	- من فصيلة الأبقار	**20**
1602.90	- غيرها، بما فيها المحضرات من دم أى من الحيوانات	**20**
1603.00	**خلاصات وعصارات لحم، أسماك أو قشريات، رخويات أو لافقاريات مائية أخر.**	**5**
16.04	**أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبيارى (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك.**	
	- أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة :	
1604.11	- - سالمون	**5**
1604.12	- - رنجة	**5**
1604.13	- - سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو أسبرط	**5**
1604.14	- - تونة، تونة وثابة وبونيت "التونة المنقطة" *(Sarda spp.)*	**5**
1604.15	- - ماكريل "أسقمرى"	**5**
1604.16	- - أنشوجة	**5**
1604.17	- - ثعبان البحر"الأنقليس"	**5**
1604.18	- - زعانف أسماك القرش	**5**
1604.19	- - غيرها	**5**
1604.20	- أسماك أخر محضرة أو محفوظة	**10**
	- خبيارى (كافيار) وأبداله :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
1604.31	- - خبيارى (كافيار)	40
1604.32	- - أبدال الكافيار	40
16.05	**قشريات، رخويات ولا فقاريات مائية أخر، محضرة أو محفوظة.**	
1605.10	- سلطعون "كابوريا"	40
	- روبيان "جمبري" وقريدس:	
1605.21	- - غير معبأة في أوعية محكمة الغلق	40
1605.29	- - غيرها	40
1605.30	- كركند "إستاكوزا"	40
1605.40	- قشريات أخر	40
	- رخويات :	
1605.51	- - محار	40
1605.52	- - محار مروحي بما فيه المحار الملكي	40
1605.53	- - بلح البحر	40
1605.54	- - حبار وسيبدج	40
1605.55	- - أخطبوط	40
1605.56	- - بطلينوس ورخويات صدفية	40
1605.57	- - أذن البحر	40
1605.58	- - القواقع عدا قواقع البحر	40
1605.59	- - غيرها	40
	- حيوانات مائية لافقارية أخري :	
1605.61	- - خيار البحر	40
1605.62	- - قنفذ البحر	40
1605.63	- - قنديل البحر	40
1605.69	- - غيرها	40

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (البند 18.06)؛

ب - السكر النقى كيميائياً (عدا السكروز أو اللاكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) أو المنتجات الأخر الداخلة فى البند 29.40؛ أو

ج - الأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى الفصل 30 .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - من أجل تطبيق البنود الفرعية 1701.12، 1701.13 و1701.14، يقصد بعبارة "سكر خام"، السكر الذى يحتوى وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز تقل عن 99.5 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب "بولارميتر".

2 - البند الفرعي 1701.13 يشمل فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي ، والذي يحتوي وزناً بحالته الجافة علي نسبة من السكروز 69 درجة أو أكثر وأقل من 93 درجة مقروءة بمقاس الإستقطاب (بولارميتر) *"Polarimeter"*. إن المنتج يحتوي فقط علي بللورات صغيرة من الإنهيدرال الطبيعي ، بأشكال غير منتظمة، غير مرئية بالعين المجردة، حيث تكون محاطة ببقايا العسل الأسود ومكونات قصب السكر الأخر.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
17.01	**سكر قصب أو سكر شوندر "بنجر" وسكروز نقى كيميائياً، بحالته الصلبة.**	
	- سكر خام لا يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافه :	
1701.12	- - سكر شوندر "بنجر"	**20**
1701.13	- - سكر القصب المحدد في الملاحظة الفرعية (2) لهذا الفصل	**20**
1701.14	- - سكر القصب أخر	**20**
	- غيره :	
1701.91	- - يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافه	**20**
1701.99	- - غيره :	
1701.9910	- - - سكروز نقى كيميائـــياً	**5**
1701.9990	- - - غيره	**20**
17.02	**أنواع سكر أخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائيـــاً، فى حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه؛ عسل إصطناعى، وإن كـان ممزوجاً بعسل طبيعى؛ سكر أو عسل أسود، محروقـان (كراميل) .**	
	- لاكتوز وشراب اللاكتوز :	
1702.11	- - محتوياً على 99% وزناً أو أكثر من اللاكتوز، معبراً عنه بلاكتوز لامائى، محسوباً على أساس المادة الجافة :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
1702.1110	- - - دستوري	2
1702.1190	- - - غيره	10
1702.19	- - غيره :	
1702.1910	- - - دستوري	2
1702.1990	- - - غيره	10
	- سكر القيقب وشراب القيقب :	
1702.2010	- - - دستوري	2
1702.2090	- - - غيره	10
	- جلوكوز وشراب جلوكوز، لايحتوى على فركتوز أو يحتوى على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :	
1702.3010	- - - دستوري	2
1702.3090	- - - غيره	10
	- جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، يحتوى على فركتوز بنسبة 20% وزناً أو أكثر ولكن أقل من 50% محسوباً على الحالة الجافة ، بإستثناء السكرالمحول :	
1702.4010	- - - دستوري	2
1702.4090	- - - غيره	10
1702.50	- فركتوز نقى كيميائياً	5
1702.60	- أنواع أخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحتوى على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول	10
	- غيرها، بما فيها السكر المحول، ومخاليط من أنواع أخر من السكر والسوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز ، محسوباً على الحالة الجافة :	
1702.9010	- - - مالتوز نقى كيميائياً	5
1702.9090	- - - غيره	10
17.03	**عسل أسود (دبس سكر) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر .**	
1703.10	- عسل أسود (دبس سكر) من قصب السكر	10
1703.90	- غيره	10
17.04	**مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاته البيضاء) لا تحتوى على الكاكاو .**	
1704.10	- لبان المضغ (علك) ، وإن كان مكسواً بالسكر	60
1704.90	- غيره	60

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضرات الكاكاو

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) المحضرات الغذائية المحتوية علي أكثر من 20% وزناً من السجق أواللحوم أومن الأحشاء والأطراف أوالدم أوالحشرات أوالأسماك أو القشريات أوالرخويات أو اللافقريات المائية الأخر أو من أى خليط منها (الفصل 16)؛

(ب) المحضرات الداخلة فى البنود 04.03، 19.01، 19.02، 19.04، 19.05، 21.05، 22.02، 22.08، 30.03 أو 30.04 .

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل، تدخل فى البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو .

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
1801.00	**حبوب كاكاو، وكساراتها، خام أو محمص .**	**معفاه**
1802.00	**قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخر .**	**معفاه**
18.03	**عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دسمها .**	
1803.10	- بدسمها	**معفاه**
1803.20	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	**معفاه**
1804.00	**زبد كاكاو، دسمه وزيته .**	**2**
1805.00	**مسحوق كاكاو، لا يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر .**	**2**
18.06	**شيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على كاكاو .**	
1806.10	- مسحوق كاكاو يحتوى على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر	**20**
1806.20	- محضرات أخر بشكل كتل أو ألواح أو قضبان يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخر مماثلة فى أوعية أو فى أغلفة جاهزة للتداول الفورى، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم	**20**
	- غيرها، بشكل كتل، ألواح أو قضبان :	
1806.31	- - محشوة	**40**
1806.32	- - غير محشوة	**40**
1806.90	- غيرها	**40**

———————

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب ؛ فطائر

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - بإستثناء المنتجات المحشوة التى تدخل فى البند 19.02، فإن المحضرات الغذائية التى تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من أي خليط منها (الفصل 16) ؛

ب - المنتجات التى أساسها الدقيق أو النشاء (بسكويت..إلخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (البند 23.09)؛ أو

ج - الأدوية أو غيرها من منتجات الفصل 30 .

2 - لأغراض البند 19.01:

أ - يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة فى الفصل 11؛

ب - يقصد بعبارة "دقيق وسميد" :

1 - دقيق وسميد الحبوب الداخلة فى الفصل 11، و

2 - الدقيق والسميد والمسحوق، من أصل نباتى من أى فصل كان، بإستثناء دقيق وسميد ومسحوق الخضر المجففة (البند 07.12)، ومن البطاطا (البطاطس) (البند 11.05) أو من البقول القرنية المجففة (البند 11.06) .

3 - لا يشمل البند 19.04 المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوباً على أساس الوزن الكلى بدون الدسم أو المحضرات المكسوة تماماً بالشيكولاتة أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على الكاكاو الداخلة فى البند 18.06 (البند 18.06).

4 - لأغراض البند 19.04، تعنى عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تلك المحضرة أو المعالجة الى حد يزيد عما ذكر فى البنود أو الملاحظات التابعة للفصل (10) أو الفصل (11).

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
19.01	**خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت، التى لا تحتوى على كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة فى البنود من 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
	- محضرات معده لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة :	
1901.1010	- - - محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان لصغار الأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	**معفاه**
1901.1090	- - - غيرها	**5**
1901.20	- مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز الداخلة فى البند 19.05	**20**
	- غيرها :	
1901.9010	- - - محضرات من ألبان الرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان لصغار الأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية غيرمهياة للبيع بالتجزئة	**معفاه**
1901.9020	- - - محضرات أخري معدة لتغذية صغار الأطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئة	**5**
1901.9030	- - - أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع	**5**
1901.9040	- - - أغذية لمرضي الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والكبد	**معفاه**
1901.9090	- - - غيرها	**10**
19.02	**عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسباجتى أو المكرونة أو الشعرية أو اللازانيا أو النوكى أو الرافيولى أو الكانيلونى؛ الكسكسى، وإن كان محضراً .**	
	- عجائن غذائية غير مطبوخة، لا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى :	
1902.11	- - تحتوى على بيض	**30**
1902.19	- - غيرها	**30**
1902.20	- عجائن غذائية محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى	**30**
1902.30	- عجائن غذائية أخر	**30**
1902.40	- كسكسى	**30**
1903.00	**تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة .**	
1903.0010	- - - من نشاء البطاطس	**10**
1903.0090	- - - غيرها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
19.04	**أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميص (مثل رقائق الذرة "كورن فلكس")؛ حبوب (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (بإستثناء الدقيق والجريش والسميد)، مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولاداخلة فى مكان آخر.**	
1904.10	- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص	**30**
1904.20	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة	**30**
1904.30	- برغل القمح	**30**
1904.90	- غيرها	**30**
19.05	**خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة .**	
1905.10	- خبز هش (مقرمش)	**60**
1905.20	- خبز معجون بالزنجبيل وماشابهه	**60**
	- بسكويت حلو؛ فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشه "ويفر أو جوفريت":	
1905.31	- - بسكويت حلو	**60**
1905.32	- - فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشة "ويفر أوجوفريت"	**60**
1905.40	- بقسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة	**60**
	- غيرها :	
1905.9010	- - - البراشيم الفارغة لمحضرات الصيدلة	**2**
1905.9090	- - - غيرها	**30**

الفصل العشرون

محضرات خضر، فواكة، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من النباتات

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل

أ - الخضـرأو الفواكة أو الأثمار القشرية، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة فى أحد الفصول 7 أو 8 أو 11؛

ب- دهون وزيوت نباتية (الفصل 15)؛

ج- المحضرات الغذائيـة المحتـويـة عـلى أكثـر مـن 20% وزناً مـن السجق (غليـظ أو رفيـع)، أو اللحوم، أو الأحشـاء والأطـراف، أو الدم، أو الحشـرات أو الأسماك، أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو من أى خليط منها (الفصل 16)؛

د - أصناف المخابز ومنتجات أخر من البند 19.05؛ أو

هـ- المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة فى البند 21.04 .

2 - لا يشمل البنـدان20.07 و 20.08 هـلام وعجينـة الفواكـة وثـمار اللـوز المكسوة بمـواد سـكرية (ملـبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف الشيكولاتة (البند 18.06).

3 - تشمل البنود20.01 و20.04 و20.05، تبعاً للحال، الأصناف المذكورة فقط فى الفصل (7) أو فى البند 11.05 أو البنـد 11.06 (عـدا الـدقيق والـسميد ومـساحيق المنتجـات المـذكورة فـى الفـصل (8)، التـى تـم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار اليهـا فى الفقرة (أ) من الملاحظة (1) أعلاه.

4 - يدخل فى البند20.02 عصير الطماطم (البندورة) التى تبلغ فية نسبة المادة الجافة 7% وزناً أو أكثر.

5 - لأغراض البند 20.07، فإن عبارة "متحصل عليها بالطبخ" تعنى المتحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوى الطبيعى أو تحت ضغط منخفض (فى حيز مفرغ جزئياً) لزيادة لزوجة منتج ما، وذلك بإختزال محتواه من الماء أو بطرق أخرى.

6 - من أجـل تطبيـق أحكام البند 20.09، يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه مشروبات روحيه" العصير الذى لا يـزيد معيار الكحول فيه عن 0.5% حجما (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2005.10، يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من الخضر دقيقة التجانـس، المهيـأة للبيـع بالتجزئـة كأغـذيـة معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية فى أوعية لا يزيد محتواها الصافى عن 250 جم .

ولتطبيـق هذا التعريف لا يؤخذ فـى الإعتبـار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للتـتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر .

وقد تحتوى هذه المحضرات على كميات ضيئلة من قطع صغيرة مرئية من الخضر .

ولهذا البند الفرعى 2005.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2007.10، يقصد بعبارة " المحضرات المتجانسة " المحضرات من فواكه دقيقـة التجانـس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضـع أو صـغار الأطفال أو لأغراض الحمية فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جم.

ولتطبيق هـذا التعريف لا يؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخـر التى تكون قد أضيفت للتـتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر، وقد تحتوى هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفاكهة.

ولهذا البند الفرعى 2007.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07 .

3 - لأغـراض البنـود الفرعيـة 2009.12، 2009.21، 2009.31، 2009.41، 2009.61 و2009.71، يقصد بعبارة "قيمة بركس" "Prix Value" درجات البركـس المقـروءة مبـاشـرة عـلى مقيـاس بركس لكثـافة السوائل أو بإحتساب معامل الإنكسار المعبر عنه بنسبة محتوى السكروز المتحصل عليها بمقياس الإنكسارعند درجة حرارة (20) مئوية أو المعدلة الى (20) مئوية إذا تمت القراءة عند درجة حرارة مختلفة.

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
20.01	**خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات، صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك .**	
2001.10	- خيار وقثاء وخيار صغير محبب	**20**
2001.90	- غيرها	**20**
20.02	**بندورة (طماطم) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .**	
2002.10	- بندورة (طماطم) كاملة أو مقطعة	**20**
2002.90	- غيرها	**5**
20.03	**فطور وكمأة، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .**	
2003.10	- فطور، من جنس ***"Agaricus"***	**20**
2003.90	- غيرها	**20**
20.04	**خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة فى البند 20.06 .**	
2004.10	- بطاطا (بطاطس)	**20**
2004.90	- خضر أخر ومخاليط من خضر	**20**
20.05	**خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة فى البند 20.06.**	
	- خضر متجانسة :	
2005.1010	- - - لتغذية الأطفال	**5**
2005.1090	- - - غيرها	**20**
2005.20	- بطاطا (بطاطس)	**20**
2005.40	- بازلاء ***(Pisum sativum)***	**20**
	- لوبياء وفاصولياء ***(Vigna spp., Phaseolus spp.)*** :	
2005.51	- - لوبياء أو فاصولياء ، مقشورة (حبات)	**20**
2005.59	- - غيرها	**20**
2005.60	- هليون ***(Asparagus)***	**20**
2005.70	- زيتون	**20**
2005.80	- ذرة حلوة ***(Zea mays var. saccharata)***	**20**
	- خضر أخر ومخاليط من خضر:	
2005.91	- - براعم الخيزران "البامبو"	**20**
2005.99	- - غيرها	**20**
2006.00	**خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخر من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور) .**	**20**
20.07	**مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- محضرات متجانسة :	
2007.1010	- - - لتغذية الأطفال	**5**
2007.1090	- - - غيرها	**20**
	- غيرها :	
2007.91	- - فواكه حمضية "حمضيات"	**20**
2007.99	- - غيرها	**20**
20.08	**فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
	- أثمار قشرية وفول سودانى وبذور أخر، وإن كانت مخلوطة معاً :	
2008.11	- - فول سودانى	**20**
2008.19	- - غيرها ، بما فيها المخاليط	**60**
2008.20	- أناناس	**40**
2008.30	- فواكه حمضية (حمضيات)	**60**
2008.40	- كمثرى (اجاص)	**60**
2008.50	- مشمش	**60**
2008.60	- كرز	**60**
2008.70	- خوخ (دراق)، بما فيه الدراق الأملس	**60**
2008.80	- فراولة (فريز)	**60**
	- غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة فى البند الفرعى 2008.19:	
2008.91	- - قلب النخيل	**20**
2008.93	- - توت بري (***Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos***)؛ عنب الثور"لينجونبري" (***Vaccinium vitis-idaea***)	**20**
2008.97	- - مخاليط :	
2008.9710	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من 10 كجم	**60**
2008.9790	- - - غيرها	**40**
2008.99	- - غيرها :	
2008.9910	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من 10 كجم	**60**
2008.9990	- - - غيرها	**20**
20.09	**عصير فواكه أو أثمار قشرية (بما فيه سلافة العنب وماء جوز الهند) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية علي سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.**	
	- عصير برتقال :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
2009.11	- - مجمد	60
2009.12	- - غير مجمد، لا يتجاوز قيمة بركس *(Brix Value)* فيه عن 20	60
2009.19	- - غيره	60
	- عصير ليمون هندى "جريب فروت"؛ عصيربوميلو:	
2009.21	- - لا يتجاوز قيمة بركس *(Brix Value)* فيه عن 20	60
2009.29	- - غيره	60
	- عصير من أي نوع آخر مفرد من الحمضيات :	
2009.31	- - لا يتجاوز قيمة بركس *(Brix Value)* فيه عن 20	60
2009.39	- - غيره	60
	- عصير أنـانـاس :	
2009.41	- - لا يتجاوز قيمة بركس *(Brix Value)* فيه عن 20	60
2009.49	- - غيره	60
2009.50	- عصير طماطم (بندورة)	60
	- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) :	
2009.61	- - لا يتجاوز قيمة بركس *(Brix Value)* فيه عن 30	60
2009.69	- - غيره	60
	- عصير تفاح :	
2009.71	- - لا تتجاوز قيمة بركس *(Brix Value)* فيه عن 20	60
2009.79	- - غيره	60
	- عصير من أى نوع آخر مفرد من الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر :	
2009.81	- - عصير توت بري (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos*)؛ عصير عنب الثور "لينجونبري" *(Vaccinium vitis-idaea)*	60
2009.89	- - غيرها	60
	- خليط عصائر :	
2009.9010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من 10 كجم	60
2009.9090	- - - غيرها	40

———

الفصل الحادى والعشرون

محضرات غذائية متنوعة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - مخاليط الخضر الداخلة فى البند 07.12 ؛

ب - أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (البند 09.01) ؛

ج - شاى منكه (البند 09.02) ؛

د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من 09.04 الى 09.10 ؛

هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفه فى البند 21.03 أو البند 21.04، التى تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيوانى أو الحشرات أو الأسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16؛

و - المنتجات الداخلة فى البند 24.04؛

ز - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04؛ أو

ح - الأنزيمات المحضرة الداخلة فى البند 35.07 .

2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها فى الملاحظة 1 / ب أعلاه فى البند 21.01.

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من مادتين أو عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر، الفواكه أو الأثمار المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية، فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جرام . ولتطبيق هذا التعريف، لايؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للخليط للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر . ويمكن أن تحتوى هذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرئية فى مكوناتها .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
21.01	**خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاى أو متة ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاى أو المتة؛ هندباء (شكوريا) محمصة غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلاصاتها ومركزاتها .**	
	- خلاصات وأرواح ومركزات بن، ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن :	
2101.11	- - خلاصات وأرواح ومركزات	**30**
2101.12	- - محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن	**30**
2101.20	- خلاصات وأرواح ومركزات شاى أو متة ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاى أو المتة	**30**
2101.30	- هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها	**30**
21.02	**خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)؛ كائنات مجهرية أخر وحيدة الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة فى البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير.**	
2102.10	- خمائر حية فعالة	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
2102.20	- خمائر ميتة غير فعالة؛ كائنات مجهرية أخر وحيدة الخلية، ميتة	10
	- مساحيق محضرة للتخمير:	
2102.3010	- - - للاستخدامات الطبية	2
2102.3090	- - - غيرها	10
21.03	**صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة ؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر.**	
2103.10	- صلصة الصويا	20
2103.20	- صلصة طماطم "بندورة" مسماه كتش آب وصلصات طماطم أخر	20
2103.30	- دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر	20
2103.90	- غيرها	20
21.04	**حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .**	
2104.10	- حساء ومرق ومحضرات إعدادها	20
	- محضرات غذائية مركبة متجانسة :	
2104.2010	- - - لتغذية الأطفال	5
2104.2090	- - - غيرها	30
2105.00	**مثلجات (آيس كريم، بوظة..إلخ) ومثلجات أخر صالحة للأكل، وإن إحتوت على كاكاو.**	45
21.06	**محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
2106.10	- مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية	5
	- غيرها :	
2106.9010	- - - محضرات غذائية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمى والكلوى والكبد	معفاه
2106.9020	- - - محضرات كحولية مركبة ، ليست على قاعدة من مواد عطرية، من الأنواع المستخدمة فى صناعة المشروبات (1)	3000
2106.9090	- - - غيرها	10

---

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الفصل الثانى والعشرون

مشروبات، سوائل كحولية وخل [1]

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - منتجات هذا الفصل (غير تلك الداخلة فى البند 22.09)، المحضرة لأغراض الطهى وبالتالي فإنها لا تصلح للاستهلاك كمشروبات (بصفة عامة البند 21.03) ؛

ب - ماء البحر (البند 25.01) ؛

ج - الماء المقطر أوالماء القابل للتوصيل الكهربائى أو الماء ذو النقاوة المماثلة (البند 28.53)؛

د - المحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك بتركيز يزيد عن 10% وزناً (البند 29.15)؛

هـ - الأدوية الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04؛ أو

و - محضرات العطور أو التجميل (الفصل 33) .

2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20، 21، يتم تعيين "معيار الكحول الحجمى" فى درجة حرارة 20 مئوية.

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02، يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التى لايزيد معيار الكحول الحجمى فيها عن 0.5% حجماً. أما المشروبات الكحولية فتدخل فى البنود من 22.03 الى 22.06 أو فى البند 22.08 تبعاً للحال .

ملاحظة البند الفرعى :

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2204.10، يقصد بعبارة "أنبذة فوارة" الأنبذة التى عند حفظها فى أوعية مغلقة فى درجة حرارة 20 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

---

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - من الأصناف الداخلة فى الفصل (22) لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
22.01	**مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة ؛ جليد وثلج .**	
2201.10	- مياه معدنية ومياه غازية	**30**
2201.90	- غيرها	**30**
22.02	**مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة، ومشروبات أخر غير كحولية، عدا عصائر الفواكة أو الأثمار القشرية أو الخضر الداخلة فى البند 20.09 .**	
2202.10	- مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة	**30**
	- غيرها :	
2202.91	- - بيرة بدون كحول	**30**
2202.99	- - غيرها	**30**
2203.00	**جعه (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت) .**	**1200**
22.04	**نبيذ من عنب طازج، بما فى ذلك الأنبذة المقواة بالكحول، سلافة العنب عدا الداخل منها فى البند 20.09 .**	
2204.10	- نبيذ فوار	**3000**
	- أنبذة أخر ؛ سلافه عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول :	
2204.21	- - فى أوعية لا تتجاوز سعتها 2 لتر	**1800**
2204.22	- - فى أوعية تزيد سعتها عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر	**1800**
2204.29	- - غيرها	**1800**
2204.30	- أنواع أخر من سلافة العنب	**600**
22.05	**فرموت وأنبذة أخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية .**	
2205.10	- فى أوعية لا تتجاوز سعتها 2 لتر	**3000**
2205.90	- غيرها	**3000**
2206.00	**مشروبات مخمرة أخر (مثل سايدر التفاح، كمثرى، العسل المخمر "الميد"، الأرز المخمر "الساكى")؛ مخاليط من مشروبات مخمرة ومخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	**3000**
22.07	**كحول إيثيل غير معطل (غير محول)، عياره الكحولى الحجمى 80% أو أكثر حجماً؛ كحول إيثيل معطل (محول) ومشروبات روحية أخر معطلة (محولة)، بأى درجة كحولية.**	
	- كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولى الحجمى 80% أو أكثر حجماً:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
2207.1010	- - - دستورى	**2**
2207.1090	- - - غيره	**10**
2207.20	- كحول إيثيل معطل (محول) والمشروبات الروحية الأخر، المعطلة (المحوله) بأى درجة كحولية	**معفاه**
22.08	**كحول إيثيل غيرمعطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمى فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة (ليكورز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخر .**	
2208.20	- مشروبات روحية متحصل عليها بتقطير النبيذ أو تفل العنب	**3000**
2208.30	- ويسكى	**3000**
2208.40	- روم ومشروبات روحية أخر متحصل عليها بتقطير منتجات قصب السكر المخمرة	**3000**
2208.50	- جن وجنيفا	**3000**
2208.60	- فودكا	**3000**
2208.70	- مشروبات كحولية معطرة (ليكورز) ومشروبات كحولية معروفة بإسم "كورديال"	**3000**
	- غيرها :	
2208.9010	- - - كحول إيثيل غير معطل (غير محول)	**30**
2208.9090	- - - غيره	**3000**
2209.00	**خل صالح للأكل وأبدال خل صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.**	**30**

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة :

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية ، والتى نتيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة بند فرعى :

1 - لأغراض البند الفرعى 2306.41 ، يقصد بعبارة " بذور السلجم "لفت برى" أو الكولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، البذور المعرفة فى ملاحظة البند الفرعى " 1 " للفصل 12 .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
23.01	**دقيق ومساحيق وكريات مكتلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للإستهلاك البشرى؛ حثالات شحوم حيوانية.**	
2301.10	- دقيق ومساحيق وكريات مكتلة، من لحوم أو أحشاء أو أطراف؛ حثالات شحوم حيوانية	**2**
2301.20	- دقيق وسميد وكريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية	**2**
23.02	**نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكتلة .**	
2302.10	- من ذرة	**2**
2302.30	- من حنطة " قمح"	**2**
2302.40	- من حبوب أخر	**2**
2302.50	- من بقول	**2**
23.03	**بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر "بنجر" وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتلة .**	
2303.10	- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة	**2**
2303.20	- تفل شوندر وتفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر	**2**
2303.30	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير	**2**
2304.00	**كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن إستخراج زيت فول الصويا .**	**5**
2305.00	**كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السودانى .**	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
23.06	**كسب وغيره من بقايا صلبة أخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن أستخلاص الزيوت أو الدهون النباتية أو الميكروبية، عدا الداخلة منها فى البند 23.04 أو البند 23.05 .**	
2306.10	- من بذور القطن	**2**
2306.20	- من بذور الكتان	**2**
2306.30	- من بذور عباد الشمس	**2**
	- من بذور السلجم "لفت برى" أو الكولزا :	
2306.41	- - بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض	**2**
2306.49	- - غيرها	**2**
2306.50	- من جوز الهند أومن الكوبرا	**2**
2306.60	- من جوز أو نوى النخيل	**2**
2306.90	- غيرها	**2**
2307.00	**رواسب نبيذ؛ طرطير خام .**	**5**
2308.00	**مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة فى تغذية الحيوانات، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر.**	**2**
23.09	**محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات .**	
2309.10	- أغذية كلاب أو قطط ، مهيأة للبيع بالتجزئة	**40**
	- غيرها :	
2309.9010	- - - إضافات تحتوى على فيتامينات أو مضادات للجراثيم (أنتيبيوتيك)	**معفاه**
2309.9090	- - - غيرها	**5**

———

الفصل الرابع والعشرون

تبـــغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة للاستنشاق بدون إحتراق؛ منتجات أخري محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين فى جسم الانسان.

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .
2 - تبند أي من المنتجات الداخلة فى البند 24.04 وأي بند أخر من هذا الفصل فى البند 24.04.
3 - لأغراض تطبيق البند 24.04، فإن عبارة "الاستنشاق بدون إحتراق" تعني الاستنشاق من خلال أداة تسخين أو أية أدوات أخر، بدون إشتعال.

ملاحظة بند فرعي:

لأغراض البند الفرعي 2403.11 فإن عبارة "تبغ الشيشة" تعني التبغ المعد للتدخين بواسطة الشيشة والذي يتكون من خليط من التبغ والجليسرول وإن كان محتوياً علي زيوت عطرية وخلاصتها، العسل الأسود أو السكر، وإن كان بنكهة الفواكه . إلا أن ، المنتجات الخالية من التبغ المعدة للتدخين بواسطة الشيشة فإنها تستثني من هذا البند الفرعي.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة
24.01	**تبغ خام أو غير مصنع؛ فضلات تبغ .**	
2401.10	- تبغ بسويقاتـه وعروقه (بأضلاعه)	**9 ج / كجم. ص**
2401.20	- تبغ منزوع السويقات والعروق، كلياً أو جزئياً	**9 ج / كجم. ص**
2401.30	- فضلات تبغ	**6.1 ج / كجم. ص**
24.02	**لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها، ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله .**	
2402.10	- لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها ولفائف صغيرة (سيجاريللوس)، محتوية على تبغ	**150 ج / كجم. ص**
2402.20	- لفائف عادية (سجائر) محتوية على تبغ	**100 ج / كجم. ص**
	- غيرها :	
2402.9010	- - - سجائر	**100 ج / كجم. ص**
2402.9090	- - - غيرها	**150 ج / كجم. ص**
24.03	**أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ .**	
	- تبغ للتدخين ، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت:	
2403.11	- - تبغ الشيشة المحدد في الملاحظة الفرعية (1) لهذا الفصل	**9 ج / كجم. ص**
2403.19	- - غيرها	**9 ج / كجم. ص**
	- غيره :	
2403.91	- - تبغ "متجانس" أو مجدد	**8 ج / كجم. ص**
2403.99	- - غيره :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة
2403.9910	- - - تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ	**9 ج / كجم. ص**
2403.9920	- - - خلاصات وأرواح تبغ	**20%**
2403.9990	- - - غيرها بما فيها السعوط (نشوق)	**8 ج / كجم. ص**
24.04	**منتجات محتوية علي تبغ، تبغ مجدد، نيكوتين، أو بدائل التبغ أو النيكوتين، معدة للاستنشاق بدون احتراق؛ منتجات أخري محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين فى جسم الانسان.**	
	- منتجات معدة للاستنشاق بدون إحتراق:	
2404.11	- - محتوية علي تبغ أو تبغ مجدد	**20%**
2404.12	- - غيرها، محتوية علي نيكوتين	**20%**
2404.19	- - غيرها	**20%**
	- غيرها :	
2404.91	- - للاستخدام عن طريق الفم	**20%**
2404.92	- - للاستخدام عن طريق الجلد	**20%**
2404.99	- - غيرها	**20%**

القسم الخامس

منتجـــات معـدنيـة

الفصل الخامس والعشرون

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية؛ كلس (جير) وأسمنت

ملاحظات :

1 - لا يدخل فى بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات فى حالتهـا الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحقاً ناعماً أو المنخولة أو المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسى أو بأى طرق ميكانيكية أو فيزيائية أخر (بإستثناء البلورة) ولكنها لا تشمل المنتجات التى حمصت أو كلست، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأى عمليات أخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص فى كل بند .

ويمكن أن تحتوى منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار، بشرط ألا تؤدى هذه الإضافة الى جعل المنتج قابلاً لإستعمالات خاصة بدلاً من إستعماله العام .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الكبريت المتسامى (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروى (البند 28.02) ؛

ب - الأتربة الملونة التى تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديديك ($Fe_2 O_3$) (البند 28.21) ؛

ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة فى الفصل 30 ؛

د - محضرات العطور أو التطرية أوالتجميل (الفصل 33) ؛

هـ - خليط الدولوميت المدكوك (البند 38.16) ؛

و - ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (البند 68.01)؛ مكعبات الفسيفساء، ومايماثلها (البند 68.02)؛ ألواح الأردواز للأسقف والواجهات (البند 68.03) ؛

ز - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03) ؛

ح - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التى لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم الداخلة فى البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم (البند 90.01) ؛

ط - طباشير البلياردو (البند 95.04) ؛ أو

ى - طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09) .

3 - أي منتج قابل للتبنيد فى البند 25.17 وفى نفس الوقت فى أى بند آخر من هذا الفصل يدخل فى البند 25.17.

4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل: الفيرمكيوليت والبيرليت (الزجاج البركانى) والكلوريت غير الممددة؛ الأتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعى (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كهرمان طبيعى ؛ زبد البحر المكتل وكهرمان مكتل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد قولبتها؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلساً)، عدا أوكسيد السترونتنيوم ؛ كسارات الخزف أو الآجر (القرميد) أو الخرسانة .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2501.00	**ملح عادى (بما فى ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقى، وإن كان محلولاً بالماء أو محتوياً على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للإنسياب؛ ماء البحر.**	**2**
2502.00	**مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة.**	**2**
2503.00	**كبريت من جميع الأنواع، عدا الكبريت المتسامى (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروى.**	**2**
25.04	**جرافيت طبيعى.**	
2504.10	- بشكل مسحوق أو رقائــق	**معفاه**
2504.90	- غيره	**معفاه**
25.05	**رمال طبيعية من جميع الأنواع، وإن كانت ملونة، بإستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل فى الفصل 26.**	
2505.10	- رمال السليكا ورمال مرو (كوارتــز)	**معفاه**
2505.90	- غيرها	**معفاه**
25.06	**مرو "كوارتــز" (عدا الرمال الطبيعيــة)؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشــر أو بغيــره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.**	
2506.10	- مرو (كوارتز)	**2**
2506.20	- كوارتزيت	**2**
2507.00	**صلصال صينى (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً.**	**2**
25.08	**أنواع غضار أخر (بإستثناء الغضار الممدد الداخل فى البند 68.06) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة ؛ موليت ؛ أتربة شاموط أو ديناس.**	
2508.10	- بنتونيت	**2**
2508.30	- غضار متحمل للحرارة	**2**
2508.40	- أنواع أخر من الغضار	**2**
2508.50	- أندالوسيت ، كيانيت وسليمانيت	**2**
2508.60	- موليت	**2**
2508.70	- أتربة شاموط أو ديناس	**2**
2509.00	**طباشــير.**	**2**
25.10	**فوسـفات كالسـيوم طبيعى وفوسفات ألومنيوم كلسى طبيعى وطباشير فوسفاتى.**	
2510.10	- غير مطحونة	**2**
2510.20	- مطحونة	**2**
25.11	**كبريتات باريوم طبيعى (*Barytes*)؛ كربونات باريوم طبيعى (*Witherite*)، وإن كانت مكلسة، عدا أوكسيد الباريوم الداخل فى البند 28.16 .**	
2511.10	- كبريتات باريوم طبيعى *(Barytes)*	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2511.20	- كربونات باريوم طبيعى *(Witherite)*	2
2512.00	**دقيق حفريات سيليسية (كيزيلجور وتريبوليت وديباتوميت مثلا) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعى ظاهرى لايزيد عن1 ، وإن كانت مكلسة.**	2
25.13	**حجر خفان (خفاف)؛ سنباذج (حجر صنفرة)؛ كوراندوم طبيعى وعقيق طبيعى ومواد شحذ طبيعية أخر، وإن كانت معالجة بالحرارة.**	
2513.10	- حجر خفان (خفاف)	2
2513.20	- سنباذج، كوراندم طبيعى، عقيق طبيعى ومواد شحذ طبيعية أخر	2
2514.00	**أردواز، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.**	2
25.15	**رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعى ظاهرى 2.5 أو أكثر، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.**	
	- رخام وترافرتين:	
2515.11	- - خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	10
2515.12	- - مقطعاً فقط بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	10
2515.20	- أيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ؛ مرمر	10
25.16	**جرانيت وحجر سماقى "بروفيرى" وبازلت وحجر رملى وأحجار أخر للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبه تشذيباً أولياً، أو مقطعة فقط ، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.**	
	- جرانيت:	
2516.11	- - خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً	2
2516.12	- - مقطعاً فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع:	
2516.1210	- - - مقطعاً فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل	2
2516.1290	- - - غيره	20
2516.20	- حجر رملى	2
2516.90	- أحجار أخر للنحت أو البناء	2
25.17	**حصى، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن إشتملت على المواد المذكورة فى الجزء الأول من هذا البند؛ حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة فى البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة.**	
2517.10	- حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2517.20	- حصباء خبـث وحصباء نفايـات صناعية مماثلة، وإن إشتملت على المواد الداخلة فى البند الفرعى 2517.10	2
2517.30	- حصباء مقطرنة	2
	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة فى البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة:	
2517.41	- - من رخام	2
2517.49	- - غيرها	2
25.18	**دولوميت، وإن كان مكلساً أو ملبداً، بما فـى ذلك الدولوميت المشذب تشذيباً أولياً، أو مقطع تـقطيعاً بسيطاً فقـط، بالنشـر أو بغيـره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.**	
2518.10	- دولوميت غير مكلس أو ملبد	2
2518.20	- دولوميت مكلس أو ملبد	2
25.19	**كربونات ماغنسيوم طبيعى (*Magnesite*) ؛ ماغنسيا منصهرة كهربائياً؛ ماغنسيا تامة الإحتراق (ملبدة)، وإن إحتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافه قبل التلبيد؛ أوكسيد ماغنسيوم آخر، وإن كان نقياً.**	
2519.10	- كربونات ماغنسيوم طبيعى (مغنزيت)	2
2519.90	- غيرها	2
25.20	**جبس؛ أنهيدريت؛ جص (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات التفاعل.**	
2520.10	- جبس؛ أنهيدريت	2
2520.20	- جص	2
2521.00	**حجر جيرى(كلسى) مساعد للصهـر (فلكس)؛ حجـر جيرى وأحجار كلسية أخر من الأنواع المستخدمة فى صناعة الكلس أو الأسمنت.**	2
25.22	**كلس حى وكلس مطفأ وكلس مائى، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين فى البند 28.25 .**	
2522.10	- كلس حى	2
2522.20	- كلس مطفأ	2
2522.30	- كلس مائى	2
25.23	**أسمنت مائى بكافـة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى"كلنكر" وإن كان ملوناً.**	
2523.10	- كلنكر	**معفاه**
	- أسمنت بورتلاند:	
2523.21	- - أسمنت أبيض، وإن تم تلوينه إصطناعياً	**معفاه**
2523.29	- - غيره	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
2523.30	- أسمنت ألومينى	معفاه
2523.90	- أنواع أسمنت مائى أخر	معفاه
25.24	**حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت).**	
2524.10	- كروسيد ولايت (ضرب من الأسبستوس يتألف من سيليكات الصوديوم والحديد)	2
2524.90	- غيرها	2
25.25	**ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا.**	
2525.10	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة	2
2525.20	- مسحوق ميكا	2
2525.30	- فضلات ميكا	2
25.26	**ستياتيت طبيعى (حجر دهنى)، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ طلق (تالك).**	
2526.10	- غير مجروشة ولا مسحوقة	2
2526.20	- مجروشة أو مسحوقة	2
[25.27]		
2528.00	**بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، ما عدا البورات المستخلصة من محلول الملح الطبيعى؛ حمض بوريك طبيعى محتوى على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك H_3BO_3 محسوباً على وزن المنتج الجاف.**	2
25.29	**فلدسبار؛ ليوسيت، نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار.**	
2529.10	- فلدسبار	2
	- فلورسبار:	
2529.21	- - يحتوى على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	2
2529.22	- - يحتوى على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم	2
2529.30	- ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت	2
25.30	**مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر.**	
2530.10	- فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريت، غير ممددة	2
2530.20	- كيسرايت، إبسوميت (سلفات ماغنسيوم طبيعى)	2
2530.90	- غيرها	2

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن ، خبث ورماد

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء (البند 25.17)؛

ب - كربونات الماغنسيوم الطبيعية (مغنزيت)، وإن كانت مكلسة (البند 25.19)؛

ج - وحول خزانات زيوت النفط المكونة أساساً من هذه الزيوت (البند 27.10)؛

د - الخبث القاعدى (الفوسفاتى) الناتج عن عملية نزع الفوسفور، الداخل فى الفصل 31؛

هـ - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية، أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06)؛

و - نفايات أو خردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وخردة أخرى محتوية على معادن ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة، من الأنواع المستخدمة بصورة رئيسية لإسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12 أو 85.49)؛

ز - النحاس أو النيكل أو الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أية عملية صهر (القسم الخامس عشر).

2 - من أجل تطبيق أحكام البنود من 26.01 الى 26.17، يقصد بعبارة "خامات المعادن"، المعادن من الأنواع المعروفة فى علم المعادن والتى تستعمل فعلاً فى صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة فى البند 28.44 أو المعادن الداخلة فى القسمين الرابع عشر أو الخامس عشر، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى أية حال لاتشمل البنود من 26.01 الى 26.17 المعادن التى أخضعت لعمليات غير تلك المتبعة عادة فى صناعة التعدين.

3 - ينطبق البند 26.20 فقط على:

أ - رماد الخبث والبقايا من الأنواع المستعملة فى الصناعة إما لإستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيميائية للمعادن، باستثناء الرماد والبقايا الناتجة عن حرق نفايات البلديات (البند 26.21)؛ و

ب - رماد الخبث والبقايا المحتوية على الزرنيخ، وإن كانت محتوية على معادن من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية.

ملاحظات بنود فرعية :

1 - لأغراض البند الفرعى 2620.21، يقصد بعبارة "وحول البنزين المحتوية على رصاص ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص"، الوحول المتحصل عليها من خزانات البنزين المحتوى على رصاص وخزانات مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص (مثل، رباعى إيثيل الرصاص)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأكسيد الحديد .

2 - رماد الخبث والبقايا، المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم، أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركبات الكيميائية ، تدخل فى البند الفرعى 2620.60.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
26.01	**خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) .**	
	- خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص:	
2601.11	- - غير مكتله	**معفاه**
2601.12	- - مكتله	**معفاه**
2601.20	- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)	**معفاه**
2602.00	**خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج الجاف.**	**معفاه**
2603.00	**خامات نحاس ومركزاتها.**	**معفاه**
2604.00	**خامات نيكل ومركزاتها.**	**معفاه**
2605.00	**خامات كوبالت ومركزاتها.**	**معفاه**
2606.00	**خامات ألومنيوم ومركزاتها.**	**معفاه**
2607.00	**خامات رصاص ومركزاتها.**	**معفاه**
2608.00	**خامات زنك (توتياء) ومركزاتها.**	**معفاه**
2609.00	**خامات قصدير ومركزاتها.**	**معفاه**
2610.00	**خامات كروم ومركزاتها .**	**معفاه**
2611.00	**خامات تنجستين ومركزاتها .**	**معفاه**
26.12	**خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها .**	
2612.10	- خامات يورانيوم ومركزاتها	**معفاه**
2612.20	- خامات ثوريوم ومركزاتها	**معفاه**
26.13	**خامات موليبدنيوم ومركزاتها .**	
2613.10	- محمصة	**معفاه**
2613.90	- غيرها	**معفاه**
2614.00	**خامات تيتانيوم ومركزاتها .**	**معفاه**
26.15	**خامات نيوبيوم، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها .**	
2615.10	- خامات زركونيوم ومركزاتها	**معفاه**
2615.90	- غيرها	**معفاه**
26.16	**خامات معادن ثمينة ومركزاتها .**	
2616.10	- خامات فضة ومركزاتها	**معفاه**
2616.90	- غيرها	**معفاه**
26.17	**خامات أخر ومركزاتها .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
2617.10	- خامات أنتيمون ومركزاتها	معفاه
2617.90	- غيرها	معفاه
2618.00	**خبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب.**	معفاه
2619.00	**خبث وغثاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات أخر من صناعة الحديد أو الصلب .**	معفاه
26.20	**خبث، رماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب) المحتوية على معادن أو زرنيخ أو مركباتهما .**	
	- محتوية بصورة رئيسية على زنك :	
2620.11	- - مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)	معفاه
2620.19	- - غيرها	معفاه
	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :	
2620.21	- - وحول البنزين المحتوى على رصاص، ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص	معفاه
2620.29	- - غيرها	معفاه
2620.30	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	معفاه
2620.40	- محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم	معفاه
2620.60	– محتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة فى إستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو فى صناعة مركباتها الكيميائية	معفاه
	- غيرها :	
2620.91	- - محتوية على أنتيمون أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم، أو مخاليطها	معفاه
2620.99	- - غيرها	معفاه
26.21	**خبث ورماد أخر، بما فى ذلك رماد عشب البحر، رماد وبقايا حرق نفايات البلديات .**	
2621.10	- رماد وبقايا حرق نفايات البلديات	معفاه
2621.90	- غيرها	معفاه

الفصل السابع والعشرون

وقود معدنى ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛

مواد قارية ؛ شموع معدنية

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، بإستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛

ب - الأدوية الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو

ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتى تدخل فى البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية " الواردة فى البند 27.10 لاتشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التى تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة ، المتحصل عليها بأية طريقة ، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .

ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولى أوليفينات التركيبية السائلة والتى يتقطر أقل من 60% منها حجماً فى درجة حرارة 300 مئوية محولة الى 1,013 ملليبار بإستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .

3 - لأغراض البند 27.10 ، يقصد بعبارة "فضلات الزيوت" البقايا المحتوية بشكل رئيسى على زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هى موصوفة فى الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت ممزوجه بالماء. وهذه تشمل بصورة خاصة :

أ - الزيوت غير الصالحة لإستعمالها الأصلى (كزيوت التشحيم والزيوت الهيدروليكية وزيوت المحولات، المستهلكة) ؛ و

ب - وحول الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوية بشكل رئيسى على مثل هذه الزيوت وعلى إضافات عالية التركيز (مثل، المنتجات الكيميائية) المستعملة فى صناعة المنتجات الأولية؛ و

ج - الزيوت بشكل مستحلبات فى الماء أو ممزوجة بالماء ، كتلك الناتجة عن إنسكاب الزيوت أو طفح الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج والخزانات أو إستعمال زيوت القطع لعمليات التشغيل .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2701.11، يقصد بعبارة أنتراسيت " الفحم الحجرى الذى لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) .

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2701.12 ، يقصد بعبارة (فحم حجرى قارى) الفحم الذى تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذى يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعراته) عن 5,833 كيلو كالورى للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية) .

3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10 ، 2707.20، 2707.30 و2707.40 يقصد بعبارات بنزول "بنزين" و توليول (تولوين) و "زيليلول" (زيلين) و"نفتالين" المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين، التولوين، الزيلين أو النفتالين وذلك على التوالى.

4 - لأغراض البند الفرعى 2710.12، فإن "الزيوت الخفيفة والمحضرات" هى تلك التى يتقطر 90% أو أكثر من حجمها (بما فى ذلك الفاقد) عند 210 ℃ طبقاً لطريقة **ISO 3405** (المكافئة لطريقة **ASTM D 86**) .

5 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية للبند 27.10 ، يقصد بمصطلح "وقود الديزل الحيوي" إستيرات أحادية الألكيل من الأحماض الدهنية من النوع المستخدم كوقود، المشتقة من الدهون والزيوت الحيوانية، النباتية أو الميكروبية وإن كانت مستعمله.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
27.01	**فحم حجرى؛ فحم حجرى مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى.**	
	- فحم حجرى ، وإن كان مسحوقاً ولكن غيرمكتل :	
2701.11	- - أنـتراسيت	**معفاه**
2701.12	- - فحم حجرى قارى	**معفاه**
2701.19	- - فحم حجرى آخر	**معفاه**
2701.20	- فحم حجرى مكـتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صـلبة مماثـلة مصنوعة من فحم حجرى	**2**
27.02	**ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكتلاً، بإستثناء الكهرمان الأسود.**	
2702.10	- ليجنيت ، وإن كان مسحوقـاً ، ولكن غير مكـتل	**2**
2702.20	- ليجنيت مكـتل	**2**
2703.00	**خنور "طحلب الوقود" (بما فى ذلك قش الخنور)، وإن كان مكتلاً .**	**2**
2704.00	**فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجرى أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلاً؛ فحم المعوجات .**	**5**
2705.00	**غاز فحم حجرى وغـاز مـائى وغـاز مولـدات وغـازات مماثـلة، عدا غـازات الـنفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .**	**2**
2706.00	**قطران مقطر من فحم حجرى، من ليجنيت أو من خنور، وغيره من قطران معدنى، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء، بما فى ذلك القطران المجدد .**	**2**
27.07	**زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجرى فى درجات حرارة عاليـة؛ منتجـات مماثـلة يزيد وزن العناصر العطريـة فيهـا عن وزن العناصر غير العطرية .**	
2707.10	- بنزول (بنزين)	**2**
2707.20	- توليول (تولوين)	**2**
2707.30	- زيلول (زيلين)	**2**
2707.40	- نفـتالين	**2**
2707.50	- مخاليط الهيدروكربونات العطرية الأخر التى يتقطر 65% أو أكثر من حجمها (بما في ذلك الفاقد) عند 250℃ طبقاً لطريقة **ISO 3405** (المكافئة لطريقة **ASTM D 86**)	**2**
	- غيرها :	
2707.91	- - زيوت كريوزوت	**2**
2707.99	- - غيرها	**2**
27.08	**زفت وزفت مجمر، نـاتجان من قطران الفحم الحجرى أو من قطران معدنى آخر.**	
2708.10	- زفت	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2708.20	- زفت مجمر	2
2709.00	**زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً .**	**معفاه**
27.10	**زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسى فى هذه المحضرات ؛ نفايا الزيوت.**	
	- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، محتوية بنسبة 70% أو أكثر وزناً على زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، والتى تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فى هذه المحضرات، عدا تلك المحتوية علي وقود حيوي ونفايا الزيوت:	
2710.12	- - زيوت خفيفة ومحضرات	5
2710.19	- - غيرها	5
2710.20	- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية علي ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، علي أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، محتوية علي وقود حيوي ، عدا نفايا الزيوت	5
	- نفايا الزيوت :	
2710.91	- - محتوية على ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs) أو على تيرفينيل متعدد الكلور (PCTs) أو على ثنائي فينيل متعدد البروم (PBBs)	2
2710.99	- - غيرها	2
27.11	**غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر .**	
	- مسيلة :	
2711.11	- - غاز طبيعى	5
2711.12	- - بروبان	5
2711.13	- - بيوتان	5
2711.14	- - إثيلين، بروبيلين، بوتيلين وبوتادين :	
2711.1410	- - - بروبيلين	معفاه
2711.1490	- - - غيرها	5
2711.19	- - غيرها	5
	- فى حالة غازية :	
2711.21	- - غاز طبيعى	5
2711.29	- - غيره	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
27.12	**هلام نفطى (فازلين)؛ شمع البارافين، شمع نفطى دقيق التبلور، شمع سلاك، زوكريت، شمع لجنيت، شمع خنور، شموع معدنية أخر، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات أخر، وإن كانت ملونة .**	
2712.10	- هلام نفطى (فازلين)	**2**
2712.20	- شمع بارافين محتوى على أقل من 0.75% وزناً من الزيت	**2**
2712.90	- غيرها	**2**
27.13	**مجمر (كوك) نفط، قار نفطى ورواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية.**	
	- مجمر (كوك) نفط :	
2713.11	- - غير مكلس	**10**
2713.12	- - مكلس	**10**
2713.20	- قار نفطى	**10**
2713.90	- رواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية	**10**
27.14	**قار وأسفلت، طبيعيان؛ شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية؛ أسفلتيت وصخور أسفلتية.**	
2714.10	- شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية	**2**
2714.90	- غيرها	**2**
2715.00	**مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطى أو القطران المعدنى أو زفت القطران المعدنى (مثل، المعاجين القارية، "كت باك").**	**10**
2716.00	**الطاقة الكهربائية .**	**معفاه**

القسم السادس

منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات

1 - (أ) إن المنتجات (ما عدا خامات المعادن المشعة)، التى تتوافر فيها الأوصاف الواردة فى البند 28.44 أو البند 28.45، يجب أن تدخل فى أحد هذين البندين وليس فى أى بند آخر من جدول التعريفة .

(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه، فإن جميع المنتجات التى تتوافر فيها الأوصاف المذكورة فى البند 28.43، 28.46 أو 28.52، يجب ان تدخل فى أحد هذين البندين وليس فى أى بند آخر من هذا القسم.

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن المنتجات المحضرة بمقادير معايرة أو المهيأة للبيع بالتجزئة يجب ان تدخل فى أحد البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12، 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07، 35.06، 37.07، أو 38.08 وليس فى أى بند آخر من جدول التعريفة.

3 - إن المنتجات المهيأة بشكل مجموعات مؤلفة من إثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التى يتبع بعضها أوكلها ضمن هذا القسم ، والمعدة لخلطها معا للحصول على أحد المنتجات التى يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن يتوافر فى المكونات ما يلى:

(أ) أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معا دون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتها ؛

(ب) أن تقدم معا ؛ و

(ج) أن يمكن التحقق، بسبب طبيعتها أو نسب كمياتها ، من أنها مكملة لبعضها البعض .

4 - إن المنتج الذى تتوافر فيه الأوصاف الواردة فى بند أو أكثر من البنود التابعة للقسم السادس استناداً الى كونه ذُكر بالأسم أو الوظيفة وينطبق عليه أيضا الأوصاف الوارده بالبند 38.27، فإن ذلك المنتج يدخل فى البند الذى اشار إليه بالأسم أو الوظيفه ولايدخل فى البند 38.27.

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (أيزوتوب)

ملاحظات :

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على :

أ - العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن إحتوت على شوائب؛

ب - المنتجات المذكورة فى الفقرة (أ) أعلاه المذابة فى الماء (محاليل مائية) ؛

ج - المنتجات المذكورة فى الفقرة (أ) أعلاه مذابة فى مذيبات أخر بشرط أن تمثل الإذابة فى هذه المذيبات عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد إتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمان أو النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة بخلاف إستعمالاتها العامة ؛

د - المنتجات المذكورة أعلاه فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) والمضاف إليها مادة تثبيت ضرورية لحفظها أو نقلها (بما فى ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل) ؛

هـ - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب)، أو (ج) أو (د) أعلاه مضافاً إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعى الأمان، بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لإستعمالات خاصة خلاف الإستعمال العام .

2 - علاوة على الدايثيونايت والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (البند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (البند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية (البند 28.37)، وفلمينات وسيانات وثيوسيانات القواعد غير العضوية (البند 28.42)، والمنتجات العضوية الداخلة فى البنود من 28.43 إلى 28.46 و28.52 والكربيدات (البند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل فى هذا الفصل :

أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والأيزوسيانيك والثيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجين البسيطة والمركبة (البند 28.11)؛
ب - أكاسيد هاليدات الكربون (البند 28.12)؛
ج - ثانى كبريتيد الكربون (البند 28.13)؛
د - الثيوكربونات، والسيلينو كربونات، والتللورو كربونات، والسلينوسيانات، والتللوروسيانات، ورباعى ثيو سيانات ثنائى أمينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات مركبة ذات قواعد غير عضوية، تخضع (للبند 28.42) ؛
هـ - فوق أوكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجينى) مقسى بمادة اليوريا (البند28.47)، وأوكسى كبريتيد الكربون، هاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهالياداته، والسينواميد ومشتقاته المعدنية (البند 28.53)، بإستثناء سيانواميد الكالسيوم وإن كان نقياً (الفصل 31) .

3 - مع مراعاة الأحكام الواردة فى الملاحظة رقم (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
أ - كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم وإن كانا نقيين كيميائياً و المنتجات الأخر الواردة فى القسم الخامس؛
ب - مركبات عضوية - غير عضوية ماعدا ما ذكر فى الملاحظة (2) السابقة من ملاحظات هذا الفصل؛
ج - المنتجات المذكورة فى الملاحظات أرقام 2، 3، 4، أو 5 من الفصل 31 ؛
د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيئات ، الداخلة فى البند 32.06 ؛ مواد قابلة للتزجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق، الداخلة فى البند 32.07؛
هـ - الجرافيت الإصطناعى (البند38.01)؛ المحضرات المهيأة لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛ مزيلات الحبر المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة فى (البند 38.24)؛ والبللورات المستنبتة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (الأرضية) التى لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم (البند 38.24)؛
و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (الطبيعية أو التركيبية أو المجددة) أو ترابها أو مسحوقها (البنود من 71.02 الى 71.05)، وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة فى الفصل71؛
ز - المعادن وإن كانت نقية، والخلائط المعدنية أو الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" بما فيها الكربيدات المعدنية الملبدة (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن)، الداخلة فى القسم الخامس عشر؛ أو
ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (البند 90.01).

4 - إن الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائيا والمكونة من حمض غير معدنى مما هو وارد فى الفصل الفرعى الثانى من هذا الفصل، وحمض معدنى مما هو وارد فى الفصل الفرعى الرابع من هذا الفصل أيضاً ، تتبع البند 28.11 .

5 - تشمل البنود من 28.26 إلى 28.42 فقط الأملاح وفوق أملاح المعادن أو الأمونيوم . ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل فى البند 28.42 .

6 - يطبق البند 28.44 فقط على :
أ - التكنتيوم (رقمه الذرى43) والبروميثيوم (رقمه الذرى 61) والبولونيوم (رقمه الذرى 84) وجميع العناصر التى هى ذات رقم ذرى يزيد عن 84 ؛
ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الإصطناعية (بما فى ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة فى القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
د - الخلائط والتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) والمنتجات الخزفية والمخاليط التى تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها العضوية أو غير العضوية والتى لها قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن 74 g/Bq (0.002 ميكروكيورى فى الجرام الواحد) ؛
هـ - عناصر الوقود (الخراطيش) المستهلكة (تعرضت للإشعاع) للمفاعلات النووية ؛
و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للإستعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 ، يقصد بعبارة (نظائر) الآتى :
- النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة فى الطبيعة بحالة نظير أحادى ؛

- مخاليط النظائر لذات العنصر، التى تم إغناؤها بواحد أو أكثر من نظائرها، أى العناصر التى يكون تركيبها النظائرى الطبيعى قد عدل إصطناعيا .

7 - يدخل فى البند 28.53 فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفورى) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور.

8 - العناصر الكيميائية (مثل السليسيوم "السيليكون" والسيلينيوم)، التى تم تنشيطها للإستعمال فى الإليكترونيات تدخل فى هذا الفصل بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو بشكل إسطوانات أو قضبان. وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل فى البند 38.18 .

ملاحظة بند فرعي :

لأغراض تطبيق أحكام البند الفرعي 2852.10 يقصد بعبارة "محددة الصفات كيميائياً" كل من المركبات العضوية والغير عضوية من الزئبق المستوفية لشروط فقرات الملاحظة (1) من أ إلي هـ للفصل 28 أو فقرات الملاحظة (1) من أ إلي ح للفصل 29.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	1 . عنـاصـر كيميـائيـة	
28.01	**فلور، كلور، بروم، يود .**	
2801.10	- كلور	**2**
2801.20	- يود	**2**
2801.30	- فلور ؛ بروم	**2**
2802.00	**كبريت متسامى (زهر الكبريت) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروى .**	**2**
2803.00	**كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو المذكورة فى مكان آخر).**	**2**
28.04	**هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات .**	
2804.10	- هيدروجين	**2**
	- غازات نادرة :	
2804.21	- - أرجون	**2**
2804.29	- - غيرها	**2**
2804.30	- نتروجين	**2**
2804.40	- أوكسجين	**2**
2804.50	- بورون ؛ تيلوريوم	**2**
	- سيليسيوم (سيليكون) :	
2804.61	- - محتوى على مالا يقل عن 99.99% وزناً من السيليكون	**2**
2804.69	- - غيرها	**2**
2804.70	- فوسفور	**2**
2804.80	- زرنيخ	**2**
2804.90	- سيلينيوم	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
28.05	**معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية؛ معادن أتربة نادرة، سكانديوم ويتريوم، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زئبق .**	
	- معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :	
2805.11	- - صوديوم	**2**
2805.12	- - كالسيوم	**2**
2805.19	- - غيرها	**2**
2805.30	- معادن أتربة نادرة، سكانديوم ويتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها	**2**
2805.40	- زئبق	**2**
	2 . أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من لافلزات	
28.06	**كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك) ؛ حمض كلوروكبريتيك .**	
2806.10	- كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك)	**2**
2806.20	- حمض كلوروكبريتيك	**2**
2807.00	**حمض كبريتيك؛ حمض كبريتيك زيتى (أوليوم) .**	**2**
2808.00	**حمض أزوتيك (نيتريك)؛ أحماض سلفونتريك .**	**2**
28.09	**خامس أوكسيد ثانى الفوسفور؛ حمض فوسفوريك؛ أحماض بولى فوسفوريك، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .**	
2809.10	- خامس أوكسيد ثانى الفوسفور	**2**
2809.20	- حمض فوسفوريك وأحماض بولى فوسفوريك	**2**
2810.00	**أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك .**	**2**
28.11	**أحماض غير عضوية أخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات.**	
	- أحماض غير عضوية أخر :	
2811.11	- - فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)	**2**
2811.12	- - سيانيد الهيدروجين (حمض الهيدروسيانيك)	**2**
2811.19	- - غيرها	**2**
	- غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات :	
2811.21	- - ثانى أوكسيد الكربون	**2**
2811.22	- - ثانى أوكسيد السيلسيوم (ثانى أوكسيد السيليكون)	**معفاه**
2811.29	- - غيرها	**2**
	3. مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لا فلزات	
28.12	**هاليدات وأكاسيد هاليدات من لا فلزات .**	
	- كلوريدات وأكاسيد كلوريد :	
2812.11	- - ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين)	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2812.12	- - أوكسي كلوريد الفوسفور	2
2812.13	- - ثالث كلوريد الفوسفور	2
2812.14	- - خامس كلوريد الفوسفور	2
2812.15	- - أحادي كلوريد الكبريت	2
2812.16	- - ثاني كلوريد الكبريت	2
2812.17	- - كلوريد الثيونيل	2
2812.19	- - غيرها	2
2812.90	- غيرها	2
28.13	**كبريتيدات من لا فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجارى .**	
2813.10	- ثـانى كبريتيد الكربون	2
2813.90	- غيرها	2
	4. قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية	
28.14	**نشادر لا مائى أو محلوله المائى .**	
2814.10	- نشادر لا مائى	**معفاه**
2814.20	- محلول نشادر مائى	2
28.15	**هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .**	
	- هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) :	
2815.11	- - جامد:	
2815.1110	- - - دستورى	2
2815.1190	- - - غيرها	10
2815.12	- - فى محلول مائى (غواسل صودا كاوية)	10
2815.20	- هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)	2
2815.30	- فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2
28.16	**هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم .**	
2816.10	- هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم	2
2816.40	- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم	2
2817.00	**أوكسيد الزنك (توتياء)؛ فوق أوكسيد الزنك .**	2
28.18	**كوراندوم إصطناعى، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً؛ أوكسيد ألومنيوم؛ هيدروكسيد ألومنيوم .**	
2818.10	- كوراندوم إصطناعى، محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً	2
2818.20	- أوكسيد ألومنيوم، غير الكوراندوم الإصطناعى	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2818.30	- هيدروكسيد ألومنيوم	2
28.19	**أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .**	
2819.10	- ثـالـث أوكسـيد الكـروم	2
2819.90	- غيره	2
28.20	**أوكسيدات منجنيز .**	
2820.10	- ثـانى أوكسيد منجنيز	معفاه
2820.90	- غيره	معفاه
28.21	**أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ أتربة ملونة محتوية على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديديك (Fe_2O_3) .**	
2821.10	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	معفاه
2821.20	- أتربة ملونة	2
2822.00	**أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات كوبالت تجارية .**	2
2823.00	**أوكسيدات تيتانيوم .**	معفاه
28.24	**أوكسيدات الرصاص؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالى .**	
2824.10	- أوكسيد الرصاص الأحادى (ليثارج ، ماسيكوت)	2
2824.90	- غيرها	2
28.25	**هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية؛ قواعد أخر غير عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخر .**	
2825.10	- هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية	2
2825.20	- أوكسيد وهيدروكسيد اللثيوم	2
2825.30	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	2
2825.40	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	2
2825.50	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس	2
2825.60	- أوكسيدات الجرمانيوم وثانى أوكسيد الزيركونيوم	2
2825.70	- أوكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم	2
2825.80	- أوكسيدات الأنتيمون	معفاه
2825.90	- غيرها	2
	5 . أملاح وفوق أملاح معدنية ، من أحماض غير عضوية	
28.26	**فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة .**	
	- فلوريدات :	
2826.12	- - من الومنيوم	2
2826.19	- - غيرها	2
2826.30	- سادس فلورو الومينات الصوديوم (كريوليت تركيبى)	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2826.90	- غيرها	2
28.27	**كلوريدات، أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد؛ بروميدات وأوكسيدات البروم؛ يوديدات وأوكسيدات اليود .**	
2827.10	- كلوريد النشادر (الأمونيوم)	2
2827.20	- كلوريد الكالسيوم	2
	- كلوريدات أخر :	
2827.31	- - من ماغنسيوم	2
2827.32	- - من الومنيوم	2
2827.35	- - من نيكل	2
2827.39	- - غيرها	2
	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :	
2827.41	- - من نحاس	2
2827.49	- - غيرها	2
	- بروميدات وأوكسيدات البروم :	
2827.51	- - بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2
2827.59	- - غيرها	معفاه
2827.60	- يوديدات وأوكسيدات اليود	2
28.28	**هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجارى؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات.**	
2828.10	- هيبوكلوريتات كالسيوم تجارى وهيبوكلوريتات كالسيوم أخر	2
2828.90	- غيرها	2
28.29	**كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ يودات وفوق يودات .**	
	- كلورات :	
2829.11	- - من صوديوم	2
2829.19	- - غيرها	معفاه
2829.90	- غيرها	2
28.30	**كبريتيدات؛ بولى كبريتيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا.**	
2830.10	- كبريتيدات الصوديوم	2
2830.90	- غيرها	2
28.31	**ثنائى ثيونات وسلفوكسيلات .**	
2831.10	- من صوديوم	2
2831.90	- غيرها	2
28.32	**كبريتيات؛ ثيوكبريتات .**	
2832.10	- كبريتيتات الصوديوم	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2832.20	- كبريتيتات أخر	2
2832.30	- ثيوكبريتات	2
28.33	**كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات .**	
	- كبريتات الصوديوم :	
2833.11	- - كبريتات ثنائى الصوديوم	5
2833.19	- - غيرها	5
	- كبريتات أخر :	
2833.21	- - من ماغنسيوم	5
2833.22	- - من الومنيوم	2
2833.24	- - من نيكل	2
2833.25	- - من نحاس	2
2833.27	- - من باريوم	2
2833.29	- - غيرها	2
2833.30	- شـــب	2
2833.40	- فوق كبريتـات	2
28.34	**نيتريتات؛ نيترات (أزوتيتات وأزوتات) .**	
2834.10	- نيتريتات	2
	- نيترات :	
2834.21	- - من بوتاسيوم	2
2834.29	- - غيرها	2
28.35	**فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، فوسفونات (فوسفيتات)، وفوسفات؛ بولى فوسفات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .**	
2835.10	- فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات)	2
	- فوسفات :	
2835.22	- - من أحادى الصوديوم أو ثنائى الصوديوم	2
2835.24	- - من بوتاسيوم	2
2835.25	- - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائى الكالسيوم)	2
2835.26	- - فوسفات أخر من كالسيوم	2
2835.29	- - غيرها	2
	- بولى فوسفات :	
2835.31	- - ثالث فوسفات الصوديوم (ثلاثى بولى فوسفات الصوديوم)	معفاه
2835.39	- - غيرها	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
28.36	**كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر.**	
2836.20	- كربونات ثنائى الصوديوم	**معفاه**
	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (بيكربونات الصوديوم) :	
2836.3010	- - - دستورى	**2**
2836.3090	- - - غيرها	**5**
2836.40	- كربونات البوتاسيوم	**2**
2836.50	- كربونات الكالسيوم	**2**
2836.60	- كربونات الباريوم	**2**
	- غيرها :	
2836.91	- - كربونات الليثيوم	**2**
2836.92	- - كربونات السترونتيوم	**2**
2836.99	- - غيرها	**2**
28.37	**سيانيدات، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة .**	
	- سيانيدات وأكاسيد سيانيد :	
2837.11	- - من صوديوم	**2**
2837.19	- - غيرها	**2**
2837.20	- سيانيدات مركبة	**2**
[28.38]		
28.39	**سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .**	
	- من صوديوم :	
2839.11	- - ميتا سيليكات الصوديوم	**2**
2839.19	- - غيرها	**2**
2839.90	- غيرها	**2**
28.40	**بورات؛ فوق بورات .**	
	- رابع بورات ثنائى الصوديوم (بوركس مكرر) :	
2840.11	- - لا مائية	**2**
2840.19	- - غيرها	**2**
2840.20	- بورات أخر	**2**
2840.30	- فوق بورات	**2**
28.41	**أملاح احماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .**	
2841.30	- ثنائى كرومات الصوديوم	**2**
2841.50	- كرومات وثنائى كرومات أخر؛ فوق كرومات	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- منجانيتات، منجانات وبرمنجنات :	
2841.61	- - برمنجنات بوتاسيوم	2
2841.69	- - غيرها	2
2841.70	- موليبدات	2
2841.80	- تنجستات (ولفرامات)	2
2841.90	- غيرها	2
28.42	**أملاح أخر من أحماض غير عضوية (بما فيها سليكات الألومنيوم، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا) أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية، عدا الازيدات.**	
2842.10	- سيليكات مزدوجة أو مركبة، بما فيها سيليكات الألومنيوم، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا	2
2842.90	- غيرها	2
	6. متفرقـــات	
28.43	**معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛ ملغمات المعادن الثمينة .**	
2843.10	- معادن ثمينة غروية	2
	- مركبات الفضة :	
2843.21	- - نترات الفضة	2
2843.29	- - غيرها	2
2843.30	- مركبات الذهب	2
2843.90	- مركبات أخر ؛ ملغمات	2
28.44	**عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما فى ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للإنشطار أو الخصبة) ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات.**	
2844.10	- يورانيوم طبيعى ومركباته؛ خلائط وتبددات (بما فى ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعى أو مركبات يورانيوم طبيعية	2
2844.20	- يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (U 235) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خلائط وتبددات (بما فى ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (U 235) أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات	2
2844.30	- يورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235)، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات	2
	- عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة فى البنود الفرعية 2844.10، 2844.20 أو 2844.30؛ خلائط، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات ؛ مخلفات مشعة:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2844.41	- - تريتيوم ومركباته؛ خلائط، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على تريتيوم أو مركباته	2
2844.42	- - اكتينيوم-225، اكتينيوم-227، كاليفورنيوم-253، كيريوم-240، كيريوم-241، كيريوم-242، كيريوم-243، كيريوم-244، اينشتاينيوم-253، اينشتاينيوم-254، جادولينيوم-148، بولونيوم-208، بولونيوم-209، بولونيوم-210، راديوم-223، يورانيوم-230 أو يورانيوم-232، ومركباتهم؛ خلائط، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو المركبات	2
2844.43	- - عناصر ونظائر ومركبات أخرى مشعة؛ خلائط اخر، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات الأخر	2
2844.44	- - مخلفات مشعة	2
2844.50	ـ عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (تعرضت للإشعاع)، خاصة بالمفاعلات النووية	2
28.45	**نظائر، عدا تلك الداخلة فى البند 28.44؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .**	
2845.10	- ماء ثقيل (أوكسيد ديترويوم)	2
2845.20	- بورون مخصب بالبورون-10 ومركباته	2
2845.30	- ليثيوم مخصب بالليثيوم-6 ومركباته	2
2845.40	- هيليوم-3	2
2845.90	- غيره	2
28.46	**مركبات، غير عضوية أو عضوية، من معادن أتربة نادرة من يتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط هذه المعادن.**	
2846.10	- مركبات سيريوم	2
2846.90	- غيرها	2
2847.00	**فوق أوكسيد الهيدروجين (ماء أوكسجينى)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوريا).**	**معفاه**
[28.48]		
28.49	**كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .**	
2849.10	- من كالسيوم	2
2849.20	- من سيلسيوم (سيليكون)	2
2849.90	- غيرها	2
2850.00	**هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً، عدا المركبات التى تعتبر من الكربيدات الداخلة فى البند 28.49 .**	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
[28.51]		
28.52	**مركبات، غير عضوية أو عضوية ، من الزئبق، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، بإستثناء الملغمات**	
2852.10	- محددة الصفات كيميائياً	**2**
2852.90	- غيرها	**2**
28.53	**فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، بإستثناء فسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية أخر (بما فى ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائى والماء ذو النقاوة المماثلة)؛ هواء سائل (وأن نزعت منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغمات، عدا ملغمات المعادن الثمينة.**	
2853.10	- كلوريد السيانوجين (كلوروسيان)	**2**
2853.90	- غيرها	**2**

———————

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيميائية عضوية

ملاحظـــات:

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :

أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً وإن إحتوت على شوائب ؛

ب - المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (أيزوميرات) من ذات المركب العضوى ، وإن إحتوت على شوائب، بإستثناء المخاليط من متشابهات (أيزوميرات) الهيدروكربون اللادورى (اللاحلقى) (عدا الستريو أيزوميرات) وإن كانت مشبعة (الفصل 27)؛

ج - المنتجات الداخلة فى البنود من 29.36 إلى 29.39 وإثيرات وإسيتيلات وإسترات السكر وأملاحها الداخلة فى البند 29.40 ، ومنتجات البند 29.41 ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛

د - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المذابة فى الماء (محاليل مائية)؛

هـ - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة فى مذيبات أخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعى الأمان أو بمقتضيات النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة عدا إستعمالاتها العامة ؛

و - المنتجات المذكورة أعلاه فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) والمضاف إليها مثبت (بما فى ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضرورى لحفظها أو لنقلها ؛

ز - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه ، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة أو مادة مثيرة للقئ ليسهل تمييزها أو لدواعى الأمان بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة؛

ح - المنتجات التالية المخففة المعايرة (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أصناف البند 15.04 أو الجليسرول الخام الداخل فى البند 15.20 ؛

ب - كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08) ؛

ج - الميثان والبروبان (البند 27.11) ؛

د - مركبات الكربون المذكورة فى الملاحظة 2 للفصل 28 ؛

هـ - المنتجات المناعية (البند 30.02).

و - البولة (اليوريا) (البند 31.02 أو 31.05) ؛

ز - المواد الملونة من أصل نباتى أو حيوانى (البند 32.03) ، والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيئة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبييض الضوئى (البند 32.04) وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة فى أشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛

ح - الأنزيمات (البند 35.07) ؛

ط - الميتالدهيد، الهكسامثيلين تترامين، أو المواد المماثلة المهيأة بشكل أقراص، أو عيدان أو أشكال مماثلة للإستعمال كوقود ، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، فى أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم^3 (البند 36.06) ؛

ي - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو فى قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة فى البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ، الداخلة فى البند 38.24 ؛ أو

ك - العناصر البصرية، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ثنائى أمين مثلاً (البند 90.01).

3 - الأصناف التى ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى.

4 - كل إشارة فى البنود من 29.04 إلى 29.06، ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة ، تشمل أيضاً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المهلجنة أو المنترتة المهلجنة أو المنترتة المسلفنة أو المنترتة المسلفنة المهلجنة.
إن المجموعات المنترتة أو المنترزة، يجب ألا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود فى البند 29.29.
من أجل تطبيق البنود 29.11 و 29.12 و 29.14 و29.18 و29.22، تقتصر "الوظيفة الأوكسجينية"، وهى المجموعه ذات الخصائص العضوية التى تتميز بإحتوائها على الأوكسجين لتلك البنود ، فقط على الوظائف الأوكسيجينية المشار إليها فى البنود من 29.05 إلى 29.20.

5 - أ - إسترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التى تدخل فى الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلة فى هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل فى أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى .
ب - إسترات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التى تدخل فى الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها .
ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة ([1] للقسم السادس والملاحظة [2] للفصل 28) فإن :
1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التى تدخل فى الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو فى البند 29.42 تبند فى البند الملائم للمركب العضوى المناظر لها ؛
2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة فى الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو فى البند 29.42، تبند فى البند المناسب للقاعدى أو للحمض (بما فى ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الاينولية) التى تم تشكيلها منه ، والذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى فى الفصل؛
3 - المركبات المتناسقة "كوأوردينشن" بخلاف المنتجات الداخلة في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي للفصل 29، وذلك للكسارات المشكلة بإنشقاق كل الروابط المعدنية، بخلاف روابط معدن - الكربون.
د - تبند الكحولات المعدنية فى نفس البند الذى يبند فيه الكحول المناظر لها إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05) .
هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية فى نفس بند الأحماض المناظرة لها .

6 - المركبات الواردة فى البندين 29.30 و29.31 هى مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر أخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتى ترتبط مباشرة بذرات الكربون .
لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية - غير عضوية أخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما فيها المشتقات المركبة) التى، بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات الكبريت أو الهالوجينات بالكربون وهى التى تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (أو المشتقات المركبة) .

7 - لا تشمل البنود 29.32 و29.33 و29.34 الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أوكسيدات الكيتون أو البوليميرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو من الثيوالدهيدات أوالأنهيدريدات من الأحماض الكربوكسيلية متعددة القواعد أو الإسترات الدورية (الحلقية)، للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض متعددة القواعد وإيميدات (Imides) الأحماض متعددة القواعد.
تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) فى الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة هنا .

8 - لأغراض البند 29.37 :
أ - تشمل عبارة "هرمونات" عوامل إطلاق أو تنشيط الهرمونات ومثبطات الهرمونات ومضادات الهرمونات؛

ب - تنطبق عبارة "المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات"، ليس فقط على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية لأثرها الهرمونى، بل أيضاً على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية كوسائط فى العملية التركيبية لمنتجات هذا البند .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - ضمن أى بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أى مركب كيميائى (أو مجموعة مركبات كيميائية)، تبند فى ذات البند الفرعى الذى يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات) بشرط ألا تكون قد شملها أى بند فرعى آخر أكثر تخصيصاً، وعلى ألا يوجد فى تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أى بند فرعى متبقى يشمل تقسيم تحت تسمية "غيرها" للأصناف الأخر المتبقية .

2 - الملاحظة 3 من الفصل 29 لا تطبق علي البنود الفرعية لهذا الفصل .

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	1. هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	
29.01	**هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) .**	
	- مشبعة :	
2901.1010	- - - إيزوبيوتان R600a؛ بيوتان R600 ؛ بروبان R290	**معفاه**
2901.1090	- - - غيرها	**2**
	- غير مشبعة :	
2901.21	- - إيثيلين	**2**
2901.22	- - بروبين (بروبيلين)	**معفاه**
2901.23	- - بيوتين (بيوتيلين) وأيزوميراتها	**2**
2901.24	- - بيوتا-3,1- داين وأيزوبرين	**2**
2901.29	- - غيرها	**2**
29.02	**هيدروكربونات دورية (حلقية) .**	
	- سيكلانية (سيكلانات)، سيكلينية (سيكلينات) وسيكلوتربينية (سيكلوتربينات) :	
2902.11	- - سيكلوهيكسان	**2**
2902.19	- - غيرها	**2**
2902.20	- بنزين	**2**
2902.30	- تولوين	**2**
	- زيلينات :	
2902.41	- - أورثو - زيلين	**2**
2902.42	- - ميتا - زيلين	**2**
2902.43	- - بارا - زيلين	**2**
2902.44	- - أيزوميرات زيلين المخلوطة	**2**
2902.50	- ستيرين	**2**
2902.60	- إيثيل بنزين	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2902.70	- كومين	2
	- غيرها :	
2902.9010	- - - نفتالين	10
2902.9090	- - - غيرها	2
29.03	**مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .**	
	- مشتقات هيدروكربونات لادورية (لاحلقية) كلورية مشبعة :	
2903.11	- - كلورميثان (كلوريد الميثيل) وكلورو إيثان (كلوريد الإيثيل)	2
2903.12	- - ثانى كلورميثان (كلوريد الميثيلين)	2
2903.13	- - كلوروفورم (ثالث كلورميثان)	2
2903.14	- - رابع كلورو الكربون	2
2903.15	- - ثانى كلوريد الإيثيلين (ISO) (**2,1**- ثانى كلورو إيثان)	معفاه
2903.19	- - غيرها	2
	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) كلورية غير مشبعة :	
2903.21	- - كلوريد الفينيل (كلورو إيثيلين)	2
2903.22	- - ثالث كلوروإيثيلين	2
2903.23	- - رابع كلوروإيثيلين (بيركلورإيثيلين)	2
2903.29	- - غيرها	2
	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية) فلورية مشبعة :	
2903.41	- - ثالث فلورو الميثان (HFC-23)	2
2903.42	- - ثانى فلورو الميثان (HFC-32)	معفاه
2903.43	- - فلورو ميثان (HFC-41) ، 2,1- ثانى فلورو الإيثان (HFC-152) و 1,1- ثانى فلورو الإيثان (HFC-152a)	2
2903.44	- - خامس فلورو الإيثان (HFC-125) ، 1,1,1- ثالث فلورو الإيثان (HFC-143a) و2,1,1- ثالث فلورو الإيثان (HFC-143)	2
2903.45	- - 2,1,1,1- رابع فلورو الإيثان (HFC-134a) و 2,2,1,1- رابع فلورو الإيثان (HFC-134)	2
2903.46	- - 3,3,3,2,1,1,1- سابع فلورو البروبان (HFC-227ea) ، 3,2,2,1,1,1- سادس فلورو البروبان (HFC-236cb) ، 3,3,2,1,1,1- سادس فلورو البروبان (HFC-236ea) و3,3,3,1,1,1- سادس فلورو البروبان (HFC-236fa)	2
2903.47	- - 3,3,1,1,1- خامس فلورو البروبان (HFC-245fa) و3,2,2,1,1- خامس فلورو البروبان (HFC-245ca)	2
2903.48	- - 3,3,1,1,1- خامس فلورو البيوتان (HFC-365mfc) و5,5,5,4,3,2,2,1,1,1- عاشر فلورو البينتان (HFC-43-10 mee)	2
2903.49	- - غيرها	2
	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية) فلورية غير مشبعة:	
2903.51	- - 3,3,3,2 - رابع فلورو البروبين (HFO-1234yf)، 3,3,3,1- رابع فلورو البروبين (HFO-1234ze) و(Z)- 4,4,4,1,1,1- سادس فلورو-2-البيوتين (HFO-1336mzz)	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2903.59	- - غيرها	2
	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية) برومية أو يودية:	
2903.61	- - بروميد الميثيل (برومو ميثيان)	2
2903.62	- - ثانى بروميد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثانى برومو الإيثان)	2
2903.69	- - غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية)، تحتوى على إثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :	
2903.71	- - كلورو ثانى فلورو الميثان (HCFC-22)	2
2903.72	- - ثانى كلورو ثالث فلورو ايثانات (HCFC -123)	2
2903.73	- - ثانى كلورو فلورو ايثانات (HCFC -141, 141b)	2
2903.74	- - كلورو ثانى فلورو ايثانات (HCFC -142, 142b)	2
2903.75	- - ثانى كلورو خامس فلورو بروبانات (HCFC -225, 225ca, 225cb)	2
2903.76	- - برومو كلورو ثانى فلورو ميثان (Halon-1211) ، برومو ثالث فلورو ميثان (Halon-1301) و ثانى برومو رابع فلورو ايثانات (Halon-2402)	2
2903.77	- - غيرها ، فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط	2
2903.78	- - مشتقات فوق مهلجنة أخر	2
2903.79	- - غيرها :	
2903.7910	- - - 1 كلورو – 3,3,3 ثالث فلوروبروبان	معفاه
2903.7990	- - - غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية ، أو سيكلينية أو سيكلوتربينية:	
2903.81	- - 6,5,4,3,2,1- سادس كلورو سيكلوهكسان ((ISO) HcH) بما فى ذلك اللندان (ISO), (INN)	2
2903.82	- - الدرين (ISO) وكلورودين (ISO) وسباعى الكلور (ISO) (مبيد حشري)	2
2903.83	- - ميركس (ISO)	2
2903.89	- - غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :	
2903.91	- - كلوروبنزين ، أورثو - ثانى كلوروبنزين ، وبارا - ثانى كلوروبنزين	2
2903.92	- - سادس كلوروبنزين (ISO) و دى دى تى "DDT" (ISO) (كلوفينوتين (INN)، 1,1,1)- ثالث كلورو -2,2- متكرر (بارا - كلوروفنيل) إيثان)	2
2903.93	- - خامس كلورو بنزين (ISO)	2
2903.94	- - سادس برومو ثانى الفينيلات	2
2903.99	- - غيرها	2
29.04	**مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنترتة أوالمنترزة، وإن كانت مهلجنة.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
2904.10	- مشتقات مسلفنة فقط وأملاحها وأستيراتها الإيثيلية	2
2904.20	- مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط	2
	- حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين، أملاحه وفلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوكتين :	
2904.31	- - حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين	2
2904.32	- - سلفونات الأمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2904.33	- - سلفونات ليثيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2904.34	- - سلفونات بوتاسيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2904.35	- - أملاح أخر من حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين	2
2904.36	- - فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوكتين	2
	- غيرها :	
2904.91	- - ثالث كلورونيتروميثان (كلوروبيكرين)	2
2904.99	- - غيرها	2
	2. كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	
29.05	**كحولات لادورية (لاحلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة.**	
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة :	
2905.11	- - ميثانول (كحول الميثيل)	2
2905.12	- - بروبان -OL-1 (كحول البروبيل) وبروبان -OL-2 (كحول الايزوبروبيل)	2
2905.13	- - بيوتان -OL-1 (كحول البوتيل العادى)	2
2905.14	- - بيوتانولات أخر	2
2905.16	- - أوكتانول (كحول الأوكتيل) وأيزوميراته	2
2905.17	- - دوديكان -OL-1 (كحول اللوريل) وسداسى ديكان -OL-1 (كحول الستيل) والأوكتاديكان -OL-1 (كحول الستياريل)	2
2905.19	- - غيرها	2
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة :	
2905.22	- - كحولات تربينية لا دورية (لا حلقية)	2
2905.29	- - غيرها	2
	- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :	
2905.31	- - إثيلين جليكول (إيثان ديول)	معفاه
2905.32	- - بروبيلين جليكول (بروبان-2,1- ديول)	2
2905.39	- - غيرها	2
	- كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) أخر :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
2905.41	- - 2- إيثيل -2- (هيدروكسى ميثيل) بروبان-3,1- ديول (ثلاثى ميثيلول بروبان)	2
2905.42	- - خماسى أريثريتول	2
2905.43	- - مانيتول	2
2905.44	- - د - جلوسيتول (سوربيتول)	2
2905.45	- - جليسرول (جلسرين)	2
2905.49	- - غيرها	2
	- مشتقات كحولات لادورية (لاحلقية)، مهلجنة، مسلفنة، منترتة أو منترزة :	
2905.51	- - إثكلوروفينول (INN)	2
2905.59	- - غيرها	2
29.06	**كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة.**	
	- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية :	
2906.11	- - منتول	2
2906.12	- - سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهيكسانولات وثنائى ميثيل سيكلوهكسانولات	2
2906.13	- - ستيرولات وإينوسيتولات	2
2906.19	- - غيرها	2
	- عطرية (ذات حلقة بنزين) :	
2906.21	- - كحول البنزيل	2
2906.29	- - غيرها	معفاه
	3. فينولات ؛ وفينولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	
29.07	**فينولات ؛ فينولات – كحولات .**	
	- فينولات أحادية (مونوفينولات) :	
2907.11	- - فينول (هيدروكسى بنزين) وأملاحه	2
2907.12	- - كريزولات وأملاحها	2
2907.13	- - أوكتيل فينول، نونيل فينول وأيزوميراتهما؛ أملاح هذه المنتجات	2
2907.15	- - نفتولات وأملاحها	2
2907.19	- - غيرها	2
	- فينولات جماعية (بولى فينولات)؛ فينولات - كحولات :	
2907.21	- - ريزورسينول وأملاحه	2
2907.22	- - هيدروكينون (كينول) وأملاحه	2
2907.23	- - **4,4**-أيزوبروبيليدين ثنائى فينول (متكرر فينول **A**، ثنائى فينيلول بروبان) وأملاحها	2
2907.29	- - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
29.08	**مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة.**	
	- مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها :	
2908.11	- - خماسي كلورو الفينول (ISO)	**2**
2908.19	- - غيرها	**2**
	- غيرها :	
2908.91	- - دينوسيب (ISO) وأملاحه	**2**
2908.92	- - 4,6- دنيترو - أورثو - كريزولات (DNOC (ISO)) وأملاحها	**2**
2908.99	- - غيرها	**2**
	4. إثيرات، فوق أكاسيد الكحول ، فوق أكاسيد الإثير ، فوق أكاسيد الاسيتالات ونصف الاسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون ، أيبوكسيدات ذات حلقة ثلاثية ، أسيتالات ونصف أسيتالات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	
29.09	**إثيرات، إثيرات - كحولات، إثيرات - فينولات، إثيرات - كحولات - فينولات، فوق اكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الإثير، فوق أكاسيد الاسيتالات ونصف الاسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .**	
	- إثيرات لادورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة :	
2909.11	- - ثنائى إيثيل إثير	**2**
2909.19	- - غيرها	**2**
2909.20	- إثيرات سيكلانية أو سكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	**2**
2909.30	- أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	**2**
	- كحولات الإثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة :	
2909.41	- - **2,2**'- أوكسى ثنائى ايثانول (ثنائى إيثيلين جليكول "دايجول")	**2**
2909.43	- - إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائى إيثيلين جليكول	**2**
2909.44	- - إثيرات آخر أحادية الألكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائى إيثيلين جليكول	**2**
2909.49	- - غيرها	**2**
2909.50	- إثيرات - فينولات، إثيرات - كحولات - فينولات، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	**2**
2909.60	- فوق أكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الإثير، فوق أكاسيد الاسيتالات ونصف الاسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	**2**
29.10	**إيبوكسيدات، إيبوكسى كحولات، إيبوكسى فينولات وإيبوكسى إيثرات، ذات حلقة ثلاثية، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2910.10	- اوكسيران (أوكسيد الإثيلين)	2
2910.20	- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)	2
2910.30	- 1- كلورو-3,2- إيبوكسى بروبان (إيبى كلوروهيدرين)	2
2910.40	- ثنائي الألدرين (INN , ISO)	2
2910.50	- اندرين (ISO)	2
2910.90	- غيرها	2
2911.00	**أسيتالات ونصف أسيتالات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .**	2
	5. مركبات ذات وظيفة ألدهيدية	
29.12	**ألدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى؛ بوليميرات دورية (حلقية) من ألدهيدات؛ بارافورمالدهيد.**	
	- ألدهيدات لا دورية (لاحلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2912.11	- - ميثانال (فورمالدهيد)	2
2912.12	- - إيثانال (أسيتالدهيد)	2
2912.19	- - غيرها	2
	- ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2912.21	- - بنـزألدهيد	2
2912.29	- - غيرها	2
	- ألدهيدات - كحولات ، ألدهيدات - أثيرات، ألدهيدات - فينولات، ألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2912.41	- - فانيلين (4- هيدروكسى -3- ميثوكسى بنزالدهيد)	2
2912.42	- - إيثيل فانيلين (3- إيثوكسى -4- هيدروكسى بنزالدهيد)	2
2912.49	- - غيرها	2
2912.50	- بوليمرات دورية (حلقية) من ألدهيدات	2
2912.60	- بارا فورمالدهيد	5
2913.00	**مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترتة أو منترزة من المنتجات الداخلة فى البند 29.12.**	2
	6. مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية	
29.14	**كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .**	
	- كيتونات لا دورية (لاحلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2914.11	- - أسيتون	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2914.12	- - بوتانون (ميثيل أيثيل كيتون)	2
2914.13	- - 4- ميثيل بنتان -2-One (ميثيل أيزوبيوتيل كيتون)	2
2914.19	- - غيرها	2
	- كيتونات سيكلانية أوسيكلينية أوسيكلوتربينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2914.22	- - سيكوهكسانون وميثيل سيكلوهكسانونات	2
2914.23	- - أيونونات وميثيل أيونونات	2
2914.29	- - غيرها	2
	- كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2914.31	- - فينيل أسيتون (فينيل بروبان -2-One)	2
2914.39	- - غيرها	2
2914.40	- كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات	2
2914.50	- كيتونات - فينولات ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى	2
	- كوينونات :	
2914.61	- - أنثراكوينون	2
2914.62	- - إنزيم مساعد Q10 (يوبيدكيرنون (INN))	2
2914.69	- - غيرها	2
	- مشتقات مهلجنة، مسلفنة، منترتة أو منترزة :	
2914.71	- - كلورديكون (ISO)	2
2914.79	- - غيرها	2
	7. أحماض كاربوكسيلية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	
29.15	**أحماض كاربوكسيلية أحادية لادورية (لاحلقية) مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .**	
	- حمض النمليك (الفورميك) وأملاحه وأستيراته :	
2915.11	- - حمض النمليك (الفورميك)	2
2915.12	- - أملاح حمض النمليك (الفورميك)	2
2915.13	- - أستيرات حمض النمليك (الفورميك)	2
	- حمض الخليك وأملاحه؛ أنهيدريد الخليك :	
2915.21	- - حمض الخليك	2
2915.24	- - أنهيدريد حمض الخليك	2
2915.29	- - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أستيرات حمض الخليك :	
2915.31	- - خلات الإيثيل	2
2915.32	- - خلات الفينيل	2
2915.33	- - خلات البوتيل العادى	2
2915.36	- - دينوسيب (ISO) خلات (اسيتات)	2
2915.39	- - غيرها	2
2915.40	- أحادى - ، ثنائى - أو ثلاثى كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها	2
2915.50	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته	2
2915.60	- أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك ، وأملاحها وأستيراتها	2
2915.70	- حمض نخليك (بالميتيك) وحمض دهنيك (استياريك) وأملاحها وأستيراتها	2
2915.90	- غيرها	2
29.16	**أحماض كاربوكسيلية أحادية لادورية (لاحلقية) غير مشبعة، وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية (حلقية)، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة.**	
	- أحماض كاربوكسيلية أحادية لادورية (لاحلقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها :	
2916.11	- - حمض أكريليك وأملاحه	2
2916.12	- - أستيرات حمض أكريليك	معفاه
2916.13	- - حمض ميثاكريليك وأملاحه	2
2916.14	- - أستيرات حمض ميثاكريليك	2
2916.15	- - أحماض أولييك ولينوليك ولينولينيك، وأملاحها وأستيراتها	2
2916.16	- - بيناباكريل (ISO)	2
2916.19	- - غيرها	2
2916.20	- أحماض كاربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها	2
	- أحماض كاربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها :	
2916.31	- - حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته	2
2916.32	- - فوق أوكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل	2
2916.34	- - حمض فينيل الخليك وأملاحه	2
2916.39	- - غيرها	2
29.17	**أحماض كاربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها، هاليداتها، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أوالمنترزة .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أحماض كاربوكسيلية جماعية لادورية (لاحلقية) وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :	
2917.11	- - حمض أوكساليك وأملاحه وأستيراته	2
2917.12	- - حمض أديبيك وأملاحه وأستيراته	2
2917.13	- - حمض أزلايك وحمض سيباسيك ، وأملاحهما وأستيراتهما	2
2917.14	- - أنهيدريد ماليك	2
2917.19	- - غيرها	2
2917.20	- أحماض كاربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها	2
	- أحماض كاربوكسيلية جماعية عطرية، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :	
2917.32	- - أورثوفثالات ثنائى أوكتيل	5
2917.33	- - أورثوفثالات ثنائى نونيل أو ثنائى ديسيل	2
2917.34	- - أستيرات أخر من حمض اورثوفثاليك	2
2917.35	- - أنهيدريد فثاليك	2
2917.36	- - حمض تيرفثاليك وأملاحه	معفاه
2917.37	- - تيرفثالات ثنائى ميثيل	معفاه
2917.39	- - غيرها	2
29.18	**أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، وهاليداتها، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة.**	
	- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	
2918.11	- - حمض لاكتيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته	2
2918.12	- - حمض طرطريك	2
2918.13	- - أملاح وأستيرات حمض الطرطريك	2
2918.14	- - حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	5
2918.15	- - أملاح وأستيرات حمض السيتريك (حمض الليمونيك)	5
2918.16	- - حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته	2
2918.17	- - 2,2- ثنائى فينيل -2- حمض هيدروكسى الخليك (حمض البنزليك)	2
2918.18	- - كلورو بنزليت (ISO)	2
2918.19	- - غيرها	2
	- أحماض كاربوكسيلية مع وظيفة فينولية ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2918.21	- - حمض الساليسليك وأملاحه	2
2918.22	- - حمض أورثو - استيل ساليسليك ، أملاحه ، أستيراته	2
2918.23	- - أستيرات حمض ساليسليك آخر وأملاحها	2
2918.29	- - غيرها	2
2918.30	- أحمـاض كاربوكـسيلية ذات وظيفـة ألدهـيدية أو كيتونيـة، ولكـن دون وظيفـة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهالياداتها وفوق اكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضـها ومشتقاتها	2
	- غيرها :	
2918.91	- - T-5,4,2 (ISO) (5,4,2- حمض ثلاثي كلورو فينوكسي استيك)، أملاحه واستيراته	2
2918.99	- - غيرها	2
	8. أستيرات أحماض غير عضوية من غير المعادن وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة	
29.19	**أستيرات الفـوسفوريـك وأملاحهـا بما فى ذلك اللاكتـوفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .**	
2919.10	- تريس (**3,2**- ثنائي برومو بروبيل) الفوسفات)	2
2919.90	- غيرها	2
29.20	**أستيرات أحماض غير عضوية أخر، من غير المعادن (بإستـثناء أستيرات هاليـدات الهيدروجين)، وأملاحها؛ مشـتقاتها المهلجنـة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة.**	
	- أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيـوتـات الفوسفور) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة :	
2920.11	- - باراثيون (ISO) وباراثيون - الميثيل (ISO) (ميثيل - باراثيون)	2
2920.19	- - غيرها	2
	- استيرات فوسفيت وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة، المسلفنة، المنترتة أو المنترزة :	
2920.21	- - ثنائى ميثيل فوسفيت	2
2920.22	- - ثنائى ايثيل فوسفيت	2
2920.23	- - ثلاثى ميثيل فوسفيت	2
2920.24	- - ثلاثى إيثيل فوسفيت	2
2920.29	- - غيرها	2
2920.30	- اندوسلفان (ISO)	2
2920.90	- غيرها	2
	9. مركبـــات ذات وظيفـــة نيتروجينيـــة	
29.21	**مركبات ذات وظيفة أمينية .**	
	- أمينات أحادية لادورية (لاحلقية) ومشتـقاتها ؛ أملاحها :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
2921.11	- - ميثيل أمين، ثنائى أو ثلاثى ميثيل أمين ، وأملاحها	2
2921.12	- - 2 – (N,N - ثنائى ميثيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل	2
2921.13	- - 2 – (N,N - ثنائى إيثيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل	2
2921.14	- - 2 – (N,N - ثنائى ايزوبروبايل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل	2
2921.19	- - غيرها	2
	- أمينات جماعية لادورية (لاحلقية) ومشتقاتها؛ أملاحها :	
2921.21	- - إيثيلين ثنائى أمين وأملاحه	2
2921.22	- - سداسي ميثيلين ثنائي الأمين وأملاحه	2
2921.29	- - غيرها	2
2921.30	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية، أو سيكلوتربينية ومشتقاتها؛ أملاحها	2
	- أمينـات أحادية عطرية ومشتقاتها؛ أملاحها :	
2921.41	- - أنـيـلين وأملاحه	2
2921.42	- - مشتـقات الأنـيلين وأملاحه	2
2921.43	- - تولويدينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.44	- - ثنائى فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.45	- - **1**- نافثيل أمين (ألفا - نافثيل أمين)، 2- نافثيل أمين (بيتا - نافثيل أمين) ومـشتـقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.46	- - امفيتـامين (INN)، بنزفيتـامين (INN)، ديـسكا مفـيتامين (INN)، ايتيلامفيتـامين (INN)، فينكامفـامين (INN)، ليفيتـامين (INN)، ليفامفيتـامين (INN)، ميفينـوركس (INN)، فـنترمين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2921.49	- - غيرها	2
	- أمينات جماعية عطرية ومشتـقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2921.51	- - أورثو-، ميتا-، بارا- فينيلين ثنـائى أمين، ثـنـائى أمينوتولوينـات، ومشتقاتها؛ أمـلاح هذه المنتجات	2
2921.59	- - غيرها	2
29.22	**مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .**	
	ـ كحـولات أمينيـة، غـير تـلك التـى تحتـوى علـى أكثـر مـن نـوع واحـد مـن الوظـائف الأوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2922.11	- - أحادى إيثانول أمين وأملاحه	**معفاه**
2922.12	- - ثـنـائى إيثـانول أمين وأملاحه	**معفاه**
2922.14	- - ديكسترو بروبوزيفين (INN) وأملاحـه	**معفاه**
2922.15	- - ثلاثى إيثانول أمين	**معفاه**
2922.16	- - سلفونات ثنائى إيثانول أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2922.17	- - ميثيل ثنائى إيثانول أمين وإيثيل ثنائى إيثانول أمين	معفاه
2922.18	- - 2- (N,N - ثنائى ايزوبروبايل أمينو) ايثانول	معفاه
2922.19	- - غيرها	معفاه
	- نافتولات أمينيـــة وفيـنولات أمينية أخر، غير تـلك التـى تحتـوى علـى أكثـر من نوع واحد من الوظائف الأوكسيجينية، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات:	
2922.21	- - أحماض أمينوهيدروكسى نفثـالين سلفونيك وأملاحها	معفاه
2922.29	- - غيرها	معفاه
	- ألدهـيدات أمينية وكيتونـات أمينيـة وكينونـــات أمينيـة ، غير تلك التـى تحتوى علـى أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2922.31	- - أمفيبارامون (INN)، ميثـادون (INN)، نورميـثادون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	معفاه
2922.39	- - غيرها	معفاه
	- أحمـاض أمينيـة، غيـر تلـك التـى تحتـوى علـى أكثـر مـن نـوع واحـد مـن الوظـائف الأوكسجينية ، وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2922.41	- - ليسين وأستيراته ؛ أملاح هذه المنتجات	معفاه
2922.42	- - حمض جلوتاميك وأملاحه	معفاه
2922.43	- - حمض الآنـثرانيلك وأملاحه	معفاه
2922.44	- - تيليدين (INN) وأملاحه	معفاه
2922.49	- - غيرها	معفاه
2922.50	- فينـولات كحوليـة أمينيـة وفينـولات حمـضية أمينيـة ومركبـات أخـر ذات وظيفـة أوكسجينية	معفاه
29.23	**أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .**	
2923.10	- كولين وأملاحه	2
2923.20	- ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر	2
2923.30	- سلفونات رباعى إيثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2923.40	- سلفونات ثنائى ديسيل ثنائى ميثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين	2
2923.90	- غيرها	2
29.24	**مركبات ذات وظيفة كربوكسى أميدية؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية.**	
	- أميدات لادوريـة (لاحلقيـة) (بمـا فيهـا الكربامـات اللاحلقيـة) ومشتـقاتها ؛ أمـلاح هذه المنتجات :	
2924.11	- - ميـبروبامات (INN)	2
2924.12	- - فلورو ستاميد (ISO) مونو كروتوفوس (ISO) و فوسفاميدون (ISO)	2
2924.19	- - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أميدات دورية (حلقية) (بما فيها الكربامات الحلقية) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات:	
2924.21	- - يورينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2
2924.23	- - حمض 2- اسيتامايدو البنزويك (N - حمض أسيتلانثرانيليك) وأملاحه	2
2924.24	- - إيثينامات (INN)	2
2924.25	- - الاكلور (ISO)	2
2924.29	- - غيرها	2
29.25	**مركبات ذات وظيفة كاربوكسية إيميدية (بما فيها السكارين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة إيمينية.**	
	- إيميدات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2925.11	- - سكارين وأملاحه	2
2925.12	- - جلوتيثيمايد (INN)	2
2925.19	- - غيرها	2
	- إيمينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2925.21	- - كلوريد إميفورم (ISO)	2
2925.29	- - غيرها	2
29.26	**مركبات ذات وظيفة نيتريلية .**	
2926.10	- أكريلونيتريل	معفاه
2926.20	- 1- سيانو جوانيدين (ثنائى سيان ثنائى أميد)	معفاه
2926.30	- فينبرو بوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN) وسيط (4- سيانو-2- ثنائي ميثيل أمينو -4,4- ثنائي فينيل بيوتان)	معفاه
2926.40	- ألفا - فينيل اسيتو الاسيتونيتريل	معفاه
2926.90	- غيرها	معفاه
2927.00	**مركبات الديازو -، أزو - أو أزوكسى .**	2
2928.00	**مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين .**	2
29.29	**مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .**	
2929.10	- أيزوسيانات	2
2929.90	- غيرها	2
	10. مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نيوكليكية وأملاحها ، سلفوناميدات	
29.30	**مركبات كبريت عضوية .**	
2930.10	- 2- (N,N- ثانى ميثيل أمينو) ايثانيثيول	معفاه
2930.20	- ثيوكربامات وثنائى ثيوكربامات	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2930.30	- أحادى - ، ثنائى - أو رباعى كبريتيدات ثيورام	معفاه
2930.40	- ميثيونين	معفاه
2930.60	- 2- (N,N- ثانى إيثيل أمينو) إيثانثيول	معفاه
2930.70	- مكرر(2- هيدروكسى إيثيل) كبريتيد (ثيو ثنائى جليكول (INN))	معفاه
2930.80	- الديكارب (ISO) ، كابتافول (ISO) وميثاميدوفوس (ISO)	معفاه
2930.90	- غيرها	معفاه
29.31	**مركبات عضوية، غير عضوية أخر .**	
2931.10	- رابع ميثيل الرصاص ورابع إيثيل الرصاص	2
2931.20	- مركبات ثالث بوتيل القصدير	2
	- مشتقات فسفورية عضوية غيرمهلجنة :	
2931.41	- - ميثيل فوسفونات ثانى الميثيل	2
2931.42	- - بروبيل فوسفونات ثانى الميثيل	2
2931.43	- - إيثيل فوسفونات ثانى الايثيل	2
2931.44	- - حمض الميثيل فوسفونيك	2
2931.45	- - ملح حمض الميثيل فوسفونيك و(امينو ايمينو ميثيل) يوريا (1 : 1)	2
2931.46	- - 6,4,2- ثالث بروبيل-6,4,2,5,3,1- ثالث اوكسا ثالث فوسفينان 6,4,2- ثالث أوكسيد	2
2931.47	- - ميثيل فوسفونات ميثيل الميثيل (5-إيثيل -2-ميثيل - 2- أوكسيدو -2,3,1- ثانى أوكسا فوسفينان -5-يل)	2
2931.48	- - 9,3- ثانى الميثيل -10,8,4,2- رابع أوكسا -9,3- ثانى فوسفاسبيرو [5,5] انيديكان 9,3- ثانى الاوكسيد	2
2931.49	- - غيرها	2
	- مشتقات فسفورية عضوية مهلجنة :	
2931.51	- - ثانى كلوريد الميثيل فوسفونيك	2
2931.52	- - ثانى كلوريد البروبيل فوسفونيك	2
2931.53	- - O- (3- كلوروبروبيل) O- [4- نيترو-3- (ثالث فلوروالميثيل) فينيل] الميثيل فوسفونوثيونات	2
2931.54	- - ثالث الكلوروفون (ISO)	2
2931.59	- - غيرها	2
2931.90	- غيرها	2
29.32	**مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة (أو ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط.**	
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيوران (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة :	
2932.11	- - رباعى هيدروفيوران	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2932.12	- - 2- فيورألدهيد (فيور فيورألدهيد)	2
2932.13	- - كحول فيور فيوريل وكحول رباعى هيدروفيورفيوريل	2
2932.14	- - سكرالوز	2
2932.19	- - غيرها	2
2932.20	- لاكتونات	2
	- غيرها :	
2932.91	- - أيزوسافرول	2
2932.92	- - 1- (3,1- بنزودايوكسول -5- يل) بروبان -2- one	2
2932.93	- - بيبرونال	2
2932.94	- - سافرول	2
2932.95	- - تتراهيدروكانا بينولات (ميع الأيزوميرات)	2
2932.96	- - كاربوفوران (ISO)	2
2932.99	- - غيرها	2
29.33	**مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة (أو ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط.**	
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	
2933.11	- - فينازون (أنتيبيرين) ومشتقاته	2
2933.19	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة أيميدازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة:	
2933.21	- - هيدانتوين ومشتقاته	2
2933.29	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	
2933.31	- - بيريدين وأملاحه	2
2933.32	- - بيبريدين وأملاحه	2
2933.33	- - الفنتانيل (INN)، انيلريدين (INN)، بيزيترااميد (INN)، بروماز يبام (INN)، كارفينتانيل (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، دايبيبانون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بيثيدين (INN)، بيثيدين (INN) وسيط A، فينيسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيبرادرول (INN)، بيريترااميد (INN)، بروبيرام (INN)، ريميفينتانيل (INN) وتريميبريدين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.34	- - فينتانيلات اخر ومشتقاتها	2
2933.35	- - 3- كوينوكليدينول	2
2933.36	- - 4- انيلينو -N- فينيثيل بيبردين (ANPP)	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2933.37	- - N- فينيثيل- 4- بيبريدون (NPP)	2
2933.39	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة:	
2933.41	- - ليفورفانول (INN) وأملاحه	2
2933.49	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيبرازين:	
2933.52	- - مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك) وأملاحه	2
2933.53	- - الوباربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتل بيتال (INN)، بيوتابيتال، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سيكبيوتاباربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN)، فينيل بيتال (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.54	- - مشتقات أخر من مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.55	- - لوبرازولام (INN)، ميكلوكوالون (INN)، ميثاكوالون (INN)، زيبيبرول (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.59	- - غيرها	2
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة :	
2933.61	- - ميلامين	معفاه
2933.69	- - غيرها	2
	- لاكتامات :	
2933.71	- - 6- هيكسان لاكتام (إيبسيلون - كابرولاكتام)	معفاه
2933.72	- - كلوبازام (INN) ، وميثيبريلون (INN)	2
2933.79	- - لاكتامات أخر	2
	- غيرها :	
2933.91	- - البزازولام (INN)، كامازيبام (INN)، كلورديازو يبوكسيد (INN) ، كلونازيبام (INN)، كلورازيبات، ديلورازيبام (INN)، داي زيبام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبات (INN)، فلوديا زيبام (INN)، فلونيترازيبام (INN)، فلورازيبام (INN)، هلازيبام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدازيبام (INN)، ميدازولام (INN)، نيميتازيبام بيروفاليرون (INN)، نيترازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، أوكسازوبام (INN)، بنيازيبام (INN)، برازيبام (INN)، بيروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام (INN)، ترايزولام (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2
2933.92	- - ازينفوس- ميثيل (ISO)	2
2933.99	- - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
29.34	**أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا؛ مركبات أخر دورية (حلقية) غير منسجمة أخر .**	
2934.10	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة	**2**
2934.20	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك	**2**
2934.30	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك	**2**
	- غيرها :	
2934.91	- - أمينوركس (INN)، بروتيزولام (INN)، كلوتيازيبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كيتازولام (INN)، ميزوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولين (INN) ، فنديمترازين (INN)، فينمترازين (INN) ، سوفنتانيل (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	**2**
2934.92	- - فينتانيلات أخر ومشتقاتها	**2**
2934.99	- - غيرها	**2**
29.35	**سلفوناميدات .**	
2935.10	- سلفوناميد N - ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين	**2**
2935.20	- سلفوناميد N - إيثيل مشبعة بالفلورو أوكتين	**2**
2935.30	- سلفوناميد N - إيثيل - N - (2- هيدروكسى إيثيل) مشبعة بالفلورو أوكتين	**2**
2935.40	- سلفوناميد N - (2- هيدروكسى إيثيل) – N – ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين	**2**
2935.50	- سلفونواميدات مشبعة بالفلورو أوكتين أخر	**2**
2935.90	- غيرها	**2**
	11. بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات	
29.36	**بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركزات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة فى أى مذيب .**	
	- فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة :	
2936.21	- - فيتامينات (A) ومشتقاتها	**2**
2936.22	- - فيتامين (B_1) ومشتقاته	**2**
2936.23	- - فيتامين (B_2) ومشتقاته	**2**
2936.24	- - حمض D - أو DL - بانتوثينك (فيتامين B_5) ومشتقاتها	**2**
2936.25	- - فيتامين B_6 ومشتقاته	**2**
2936.26	- - فيتامين B_{12} ومشتقاته	**2**
2936.27	- - فيتامين C ومشتقاته	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
2936.28	- - فيتامين E ومشتقاته	2
2936.29	- - فيتامينات أخر ومشتقاتها	2
2936.90	- غيرها ، بما فى ذلك المركزات الطبيعية	2
29.37	**هرمونات، بروستا جلاندينات، ثرمبوكسانات ، ليكوترينات ، طبيعية أو منتجة بعمليات تركيبية؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، بما فيها البولى ببتايدات المعدلة السلسلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .**	
	- هرمونات بولى ببتايد، هرمونات البروتين، هرمونات الجليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:	
2937.11	- - سوماتوتروبين، مشتقاته ونظائره البنيوية	2
2937.12	- - الأنسولين وأملاحه	2
2937.19	- - غيرها	2
	- هرمونات السيتروييد، ومشتقاتها ونظائرها البنيوية :	
2937.21	- - كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد نيزولون (ديهيدروهيدروكورتيزون)	2
2937.22	- - مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية، مهلجنة	2
2937.23	- - أستروجينات وبروجيستوجينات	2
2937.29	- - غيرها	2
2937.50	- بروستا جلاندينات، ثرمبوكسانات، ليكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية	2
2937.90	- غيرها	2
	12. جليكوزيدات وأشباه قلويات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ، وأملاحها ، إثيراتها ، إستيراتها ، ومشتقاتها الأخـر .	
29.38	**جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، إثيراتها، أستيراتها، ومشتقاتها الأخر.**	
2938.10	- روتوسيد (روتين) ومشتقاته	2
2938.90	- غيرها	2
29.39	**أشباه قلويات، طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، أثيراتها، أستيراتها، مشتقاتها الأخر.**	
	- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات :	
2939.11	- - مركزات قش الخشخاش؛ بيوبرينورفين (INN)، كودايين، دايهيدروكودايين (INN)، اثيل مورفين، ايتورفين (INN)، هيرويين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نايكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبايين؛ أملاح هذه المنتجات	2
2939.19	- - غيرها	2
2939.20	- أشباه قلويات الكينا ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	2
2939.30	- كافيين وأملاحه	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أشباه قلويات من الأيفيدرا ومشتقاتهم؛ أملاح هذه المنتجات:	
2939.41	- - إيفيدرين وأملاحه	2
2939.42	- - أشباه إيفيدرين "سودو إيفيدرين" (INN) وأملاحه	2
2939.43	- - كاثيين (INN) وأملاحه	2
2939.44	- - نورفدرين وأملاحها	2
2939.45	- - ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN)، ميتامفيتامين راسيمات واملاحها	2
2939.49	- - غيرها	2
	- ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين ثنائى أمينو) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:	
2939.51	- - فينيتيلين (INN) وأملاحه	2
2939.59	- - غيرها	2
	- أشباه قلويات الإرجوتين (الجاودار) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2939.61	- - إرجو مترين (INN) وأملاحه	2
2939.62	- - إرجو تامين (INN) وأملاحه	2
2939.63	- - حمض الليسرجيك وأملاحه	2
2939.69	- - غيرها	2
	- غيرها، من أصل نباتى :	
2939.72	- - كوكايين، ايكجونين؛ أملاح، أستيرات ومشتقات أخر لهذه المنتجات	2
2939.79	- - غيرها	2
2939.80	- غيرها	2
	13. مـركبـــات عضـويـة أخـــــــر	
2940.00	**سكر نقى كيميائياً، بإستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأسيتيلات وأستيرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة فى البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39 .**	2
29.41	**مضادات حيوية.**	
2941.10	- بنسلين ومشتقاته ذو بنية حمض بنسلينى؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.20	- ستربتوميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.30	- تتراسيكلين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.40	- كلورا مفنيوكول ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.50	- أريثروميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2
2941.90	- غيرها	2
2942.00	**مركبات عضوية أخر .**	2

الفصل الثلاثون

منتجات صيدلة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأغذية أو المشروبات (مثل أغذية الحمية وأغذية مرضى السكر أو الأغذية المقواة والإضافات الغذائية والمشروبات المقوية والمياه المعدنية)، عدا المحضرات المغذية المعدة للحقن فى الأوردة (القسم الرابع)؛

ب - منتجات، مثل الأقراص، علك المضغ أو لاصقات علي الجلد (أنظمة عبر الجلد)، محتويه على نيكوتين وتهدف إلي المساعدة علي الإقلاع عن استخدام منتجات التبغ (البند 24.04)؛

ج - الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله فى طب الأسنان (البند 25.20)؛

د - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للاستعمالات الطبية (البند 33.01)؛

هـ - المحضرات الواردة فى البنود من 33.03 إلى 33.07 ، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛

و - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة فى البند 34.01 والتى تحتوى على مواد طبية مضافة ؛

ز - المحضرات التى أساسها الجص للاستعمال فى طب الأسنان (البند 34.07) ؛

ح - زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (البند 35.02) ؛ أو

ط - الكواشف التشخيصية الداخلة فى البند 38.22.

2 - لأغراض تطبيق أحكام البند 30.02، فإن عبارة "المنتجات المناعية وإن كانت معدلة " تنطبق على البيتيات والبروتينات (بخلاف أصناف البند 29.37) والمستخدمة مباشرة في تنظيم العمليات المناعية، مثل الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB)، أجزاء الأجسام المضادة ، والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة، الأنتيرفيرون (IFN) الكيموكينات وبعض التنكرز الورمى (TNF)، عوامل النمو (GF)، hematopoietins وعوامل تحفيز مجموعة الجراثيم (CSF).

3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 (د) من هذا الفصل تعتبر :

أ - كمنتجات غير مخلوطة :

1 - المنتجات غير المخلوطة المذابة فى الماء (المحاليل المائية) ؛

2 - كافة أصناف الفصل 28 أو الفصل 29 ؛ و

3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة فى البند 13.02 المعايرة أو المحلولة فى أى مذيب ؛

ب - كمنتجات مخلوطة :

1 - المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروى) ؛

2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية ؛ و

3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .

4 - لا يدخل فى البند 30.06 سوى الأصناف التالية والتى يجب أن تبند فى هذا البند وليس فى أى بند آخر من جدول التعريفة .

أ - الخيوط الجراحية المعقمة، ومواد التقطيب المعقمة المماثلة (بما فيها ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص "التشرب" أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة فى الجراحة لتقطيب الجروح ؛

ب - الرقائق والفتائل المعقمة ؛

ج - موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة فى الجراحة أو فى طب الأسنان ؛ الخيوط الجراحية المعقمة أو حواجز لصق للأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب)؛

د - المحضرات المعتمة المستعملة فى الفحص بالأشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التى تعطى للمرضى لأغراض التشخيص الطبى، وهى منتجات غير مخلوطة مهيأة بجرعات معايرة أو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس الاستعمالات؛

هـ - أدوية وهمية (بلاسيبو) وأطقم للتجارب السريرية القائمة على التعمية (أو التعمية المزدوجة) للاستخدام في التجارب السريرية المعترف بها، مهيأة بمقادير معايرة، وان احتوت على أدوية فعالة؛

و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة فى حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛

ز - الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى؛
ح - محضرات منع الحمل الكيميائية التى أساسها الهرمونات أو المنتجات الأخر الداخلة فى البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛
ط - محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للاستعمال فى الطب البشرى أو الطب البيطري كمادة مزيتة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية؛
ى - نفايا محضرات الصيدلة، وهى منتجات الصيدلة غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلاً ؛ و
ك - الأدوات التي يمكن التحقق من أنها معدة للاستعمال في الفتحات، وتعني، فتحة القولون وفتحة الأمعاء الدقيقة وفتحة الحالب، وأكياس البول المقطعة بأشكال ورقائقها اللاصقة وأغطيتها .

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 3002.13 و3002.14 تعامل الأصناف التالية :
(أ) كمنتجات غير مخلوطة، منتجات صرفة، وإن أحتوت على شوائب؛
(ب) كمنتجات مخلوطة:
(1) المنتجات المذكورة فى (أ) أعلاه المذابة فى الماء أو مذيبات آخر؛
(2) المنتجات المذكورة فى (أ) و(ب) (1) أعلاه والمضاف إليها مثبت ضرورى لحفظها أو لنقلها؛ و
(3) المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ)، (ب) (1) و(ب) (2) أعلاه مع أى إضافات أخر.

2 - تشمل البنود الفرعية 3003.60 ، 3004.60 الأدوية المحتوية على ارتيميسينين (INN) للتعاطى عن طريق الفم المتحدة مع مكونات دوائية فعالة أخر، أو المحتوية على أى من المكونات الأساسية الفعالة الآتية، وإن كانت متحدة مع مكونات دوائية فعالة أخرى:
أموديـاكين (INN)؛ حمض الأرتيلينيك أو أملاحه؛ ارتينيمول (INN)؛ ارتيموتيل (INN) ؛ ارتيميثر (INN)؛ ارتيسونات (INN)؛ كلوروكين (INN)؛ ثنائى هيدروارتيميسينين (INN)؛ لوميفانترين (INN)؛ ميفلوكين (INN)؛ بيبراكين (INN)؛ بيريميثامين (INN) أو سلفادوكسين (INN) .

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
30.01	**غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوى، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوى؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية أخر محضرة للإستعمال فى الطب العلاجى أو الوقائى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
3001.20	- خلاصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها	**2**
	- غيرها :	
3001.9010	- - - قرنية العين وأعضاء بشرية أخرى لزراعة الأعضاء	**معفاه**
3001.9090	- - - غيرها	**2**
30.02	**دم بشرى؛ دم حيواني محضر للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا الحيوية؛ لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة؛ مزارع للخلايا، وإن كانت معدلة.**	
	- أمصال مضادة، غيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا الحيوية :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3002.12	- - أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم	معفاه
3002.13	- - منتجات مناعية، غير مخلوطة، غير مهيأة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة	معفاه
3002.14	- - منتجات مناعية، مخلوطة، غير مهيأة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة	معفاه
3002.15	- - منتجات مناعية، مهيأة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة	معفاه
	- لقاحات، توكسينات، مزارع من الكائنات المجهرية (بإستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة:	
3002.41	- - لقاحات للطب البشرى	معفاه
3002.42	- - لقاحات للطب البيطرى	معفاه
3002.49	- - غيرها	معفاه
	- مزارع للخلايا، وان كانت معدلة:	
3002.51	- - منتجات للعلاج بالخلايا	معفاه
3002.59	- - غيرها	معفاه
3002.90	- غيرها	معفاه
30.03	**أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة فى البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة .**	
	- تحتوى على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسلينى، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها :	
3003.1010	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.1090	- - - غيرها	2
	- غيرها، تحتوى على مضادات حيوية :	
3003.2010	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعبة الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.2090	- - - غيرها	2
	- غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند 29.37 :	
3003.31	- - تحتوى على أنسولين :	
3003.3110	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.3190	- - - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3003.39	- - غيرها:	
3003.3910	- - - أدويـة الأورام وزراعة الأعضـاء، أدويـة القـلب والأوعيـة الدمـويـة، أدويـة البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.3990	- - - غيرها	2
	- غيرها، تحتوى على أشباه قلويات أو مشتقاتها :	
3003.41	- - تحتوى على الايفيدرين أو أملاحه :	
3003.4110	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدوية القلب والأوعيـة الدمويـة، أدويـة البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.4190	- - - غيرها	2
3003.42	- - تحتوى على بسودوايفيدرين (INN) أو أملاحه:	
3003.4210	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدويـة القـلب والأوعيـة الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.4290	- - - غيرها	2
3003.43	- - تحتوى على نورايفيدرين أو أملاحه :	
3003.4310	- - - أدويـة الأورام وزراعة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعيـة الدمويـة، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.4390	- - - غيرها	2
3003.49	- - غيرها :	
3003.4910	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعيـة الدمويـة، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.4990	- - - غيرها	2
	- غيرها، تحتوى على مكونات أساسية فعالة مضادة للملاريا الموضحة بالملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :	
3003.6010	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعيـة الدمويـة، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	معفاه
3003.6090	- - - غيرها	2
	- غيرها :	
3003.9010	- - - أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعيـة الدمويـة، أدويـة البلهـارسيا، البدائـل الصناعيـة للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنـفسية والعصبـية	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3003.9090	- - - غيرها	2
30.04	**أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة فى البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بجرعات محددة (بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو بأشكال أو فى عبوات معدة للبيع بالتجزئة .**	
	- تحتوى على بنسيلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسلينى، أو على ستربتوميسينات أو مشتقاتها:	
3004.1010	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	**معفاه**
3004.1090	- - - غيرها	**5**
	- غيرها، تحتوى على مضادات حيوية :	
3004.2010	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	**معفاه**
3004.2090	- - - غيرها	**5**
	- غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند 29.37 :	
3004.31	- - تحتوى على أنسولين :	
3004.3110	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	**معفاه**
3004.3190	- - - غيرها	**2**
3004.32	- - تحتوى على هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية :	
3004.3210	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	**معفاه**
3004.3290	- - - غيرها	**5**
3004.39	- - غيرها :	
3004.3910	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	**معفاه**
3004.3990	- - - غيرها	**5**
	- غيرها، تحتوى على أشباه قلويات أو مشتقاتها :	
3004.41	- - تحتوى على الايفيدرين أو أملاحه :	
3004.4110	- - - أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3004.4190	- - - غيرها	5
3004.42	- - تحتـوى عـلى بسودوايفيدرين (INN) أو أملاحه:	
3004.4210	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعيـة الدموية، أدويـة البلهارسيا، البدائل الصناعية للبـلازما، أدويـة الأمراض المستعصية والمزمنة والـنـفسية والعصبـية	معفاه
3004.4290	- - - غيرها	5
3004.43	- - تحتـوى عـلى نورايفيدرين أو أملاحه :	
3004.4310	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعية الدموية، أدويـة البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والـنـفسية والعصبـية	معفاه
3004.4390	- - - غيرها	5
3004.49	- - غيرها :	
3004.4910	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعية الدموية، أدويـة البلهارسيا، البدائل الصناعيـة للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والـنـفسية والعصبـية	معفاه
3004.4990	- - - غيرها	5
	- غيرها، تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة فى البند 29.36:	
3004.5010	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعـضـاء، أدويـة القلـب والأوعيـة الدموية، أدويـة البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازمـا، أدوية الأمـراض المستعصية والمزمنـة والـنـفسية والعصبية	معفاه
3004.5090	- - - غيرها	5
	- غيرها، تحتوى على مكونات أساسية فعالة مضادة للملاريا الموضحة بالملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :	
3004.6010	- - - أدويـة الأورام وزراعـة الأعضـاء، أدويـة القلب والأوعيـة الدموية، أدويـة البلهارسيا، البدائل الصناعيـة للبـلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والـنـفسية والعصبـية	معفاه
3004.6090	- - - غيرها	5
	- غيرها:	
3004.9010	- - - أدويـة لمنـع الحمل، أدويـة الأورام وزراعة الأعضـاء، أدوية القـلب والأوعية الدمويـة، أدويـة البلهارسـيا، البـدائل الـصناعية للبلازمـا، أدويـة الأمـراض المستعصية والمزمنة والـنـفسية والعصبية	معفاه
3004.9090	- - - غيرها	5
30.05	**حـشو، شـاش (غـزى)، أربطـة وأصـناف مماثلـة (مثـل، الـضمادات واللـصاقات والكمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع بالتجزئـة، لإستعمالات طبية، جراحية، لطب الأسنان أو البيطرة .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3005.10	- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة	**10**
	- غيرها :	
3005.9010	- - - شبكات للفتق (Mesh)	**2**
3005.9090	- - - غيرها	**10**
30.06	**محضرات وأصناف صيدلية، مذكورة فى الملاحظة (4) من هذا الفصل .**	
3006.10	- خيوط جراحية معقمة، وأصناف تقطيب الجروح المعقمة المماثلة (بما في ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص (التشرب) أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة فى الجراحة لتقطيب الجروح؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة؛ موقفات النزيف المعقمة الماصة للجراحة أو لطب الأسنان؛ الخيوط الجراحية أو حواجز لصق للأسنان وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب)	**5**
3006.30	- محضرات معتمة للفحص بالأشعة السينية؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبى	**2**
3006.40	- أسمنت وغيره من منتجات مستعملة فى حشو الأسنان؛ أسمنت لترميم العظام	**5**
3006.50	- الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى	**5**
3006.60	- محضرات كيميائية أساسها الهرمونات، المنتجات الأخر الداخلة فى البند 29.37 أو المبيدات المنوية لمنع الحمل	**معفاه**
3006.70	- محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للإستعمال فى الطب البشرى أو الطب البيطرى كمادة مزيتة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية	**5**
	- غيرها :	
3006.91	- - أدوات وأجهزة يمكن التحقق من أنها مستعملة للفتحات	**2**
3006.92	- - نفايا محضرات الصيدلة	**2**
3006.93	- - أدوية وهمية (Placebo) وأطقم التجارب السريرية القائمة على التعمية (أو التعمية المزدوجة) للاستخدام في التجارب السريرية المعترف بها، مهيأة بمقادير معايرة	**5**

الفصل الحادى والثلاثون

أســـمـدة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - دم الحيوانات الداخل فى البند 05.11 ؛
ب - المنتجـات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة فى الملاحظات 2 (أ)، 3 (أ)، 4 (أ) أو 5 أدناه)؛ أو
ج - بللورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ما عدا العناصر البصرية) والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم، الداخـلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).

2 - يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
أ - المنتجات الواردة أدناه :
1 - نترات الصوديوم ، وإن كانت نقية ؛
2 - نترات (الأمونيوم)، وإن كانت نقية ؛
3 - الأملاح المزدوجة ، من سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وإن كانت نقية ؛
4 - سلفات الأمونيوم وإن كانت نقية ؛
5 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛
6 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم؛
7 - سيانـاميد الكالسيوم ، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت ؛
8 - البولة (اليوريا) وإن كانت نقيـة .
ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
ج - الأسمدة المكونـة من كلوريـد الأمونيوم أو أي من المنتجـات الموصـوفة فـى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية .
د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها فى الفقرة الفرعيـة (أ) (2) أو (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات .

3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
أ - المنتجات الواردة أدناه :
1 - الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛
2 - الفوسـفاتات الطبيعيـة المـذكورة فـى البنـد 25.10، المكلسة أو المعالجـة بحـرارة تفـوق تلـك المطلوبة لإزالة الشوائب؛
3 - سوبر فوسفاتات "فوق الفوسفاتات" (مفردة ، مزدوجة أو ثلاثية) ؛
4 - هيـدروجين أورثوفوســفات الكالـسيوم المحتويـة علـى فلـور بنـسبة لا تقـل عـن 0.2% وزنـاً محسوباً على المنتج اللامائى فى الحالة الجافة .
ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معاً، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
ج - الأســمدة المكونــة مـن أي مـن المنتجـات الموصـوفة فـى الفقـرة (أ) أو (ب) أعـلاه، المخلوطـة مـع الطباشير أو الجبس أو مع أي مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، بغض النظر عن نـسبة الفلور المحددة كحد فاصل.

4 - لا يشمل البند31.04 سوى الأصـناف التاليـة، بـشرط ألا تكـون مهيـأة بالأشـكال أو الأغلفـة الموصـوفة فـى البنـد 31.05:
أ - المنتجات الواردة أدناه :
1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (مثلاً، كارناليت، كينيت وسيلفينيت) ؛
2 - كلوريد البوتاسيوم ، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة فى الملاحظة 1 (ج) أعلاه؛
3 - سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛
4 - سلفات بوتاسيوم - الماغنسيوم، وإن كانت نقية .
ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .

5 - ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) وهيدروجين أورثوفوسفات ثنائى أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية، وكذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند فى البند 31.05 .

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "أسمدة أخر" إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والمحتوية، كمكون أساسى، على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهى النيتروجين، الفوسفور أو البوتاسيوم.

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
3101.00	**أسمدة من أصل حيوانى أو نباتى، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيوانى أو نباتى .**	**معفاه**
31.02	**أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيميائية .**	
3102.10	- البولة (يوريا) ، وإن كانت بشكل محاليل مائية	**معفاه**
	- كبريتات الأمونيوم (النشادر)؛ أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم:	
3102.21	- - كبريتات الأمونيوم	**معفاه**
3102.29	- - غيرها	**معفاه**
3102.30	- نترات الأمونيوم، وإن كانت فى محاليل مائية	**معفاه**
3102.40	- مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة	**معفاه**
3102.50	- نترات الصوديوم	**معفاه**
3102.60	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم	**معفاه**
3102.80	- مخاليط من البوله (يوريا) ونترات الأمونيوم فى محاليل مائية أو نشادرية	**معفاه**
3102.90	- غيرها، بما فى ذلك المخاليط غير المذكورة فى البنود الفرعية السابقة	**معفاه**
31.03	**أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية .**	
	- سوبر فوسفات :	
3103.11	- - تحتوى على 35% وزناً أو أكثر من خماسى أوكسيد ثنائى الفوسفور (P_2O_5)	**معفاه**
3103.19	- - غيرها	**معفاه**
3103.90	- غيرها	**معفاه**
31.04	**أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية .**	
3104.20	- كلوريد البوتاسيوم	**معفاه**
3104.30	- كبريتات البوتاسيوم	**معفاه**
3104.90	- غيرها	**معفاه**
31.05	**أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على إثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة، نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخر؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو فى عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3105.10	ـ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو فى عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم	معفاه
3105.20	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة النيتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم	معفاه
3105.30	- هيدروجين أورثوفوسفات ثنائى الأمونيوم (فوسفات ثنائى أمونيوم)	معفاه
3105.40	- ثنائى هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادى أمونيوم) وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائى أمونيوم (فوسفات ثنائى أمونيوم)	معفاه
	- أسمدة معدنية أو كيميائية أخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفوسفور:	
3105.51	- - محتوية على نترات وفوسفات	معفاه
3105.59	- - غيرها	معفاه
3105.60	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم	معفاه
3105.90	- غيرها	معفاه

الفصل الثانى والثلاثون

خلاصات للدباغة أو الصباغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛ أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخر ؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (باستثناء ما يدخل منها فى البندين 32.03 أو 32.04، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيئات الداخلة فى (البند 32.06)، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكا (السيليس) المنصهرة بالأشكال المذكورة فى البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المهيأة بأشكال أو فى أغلفة للبيع بالتجزئة، من البند 32.12) ؛

ب - الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة فى البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو فى البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛ أو

ج - المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر (البند 27.15) .

2 - يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو .

3 - تدخل أيضاً فى البنود 32.03 ، 32.04 ، 32.05 و 32.06 المحضرات التى أساسها مواد تلوين (بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة فى البند 25.30 أو فى الفصل 28، والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات فى صناعة محضرات التلوين. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبددة فى وسط غير مائى، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة فى صناعة الدهانات (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة فى البنود 32.07، 32.08، 32.09، 32.10، 32.12، 32.13، أو 32.15.

4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أى من المنتجات المذكورة فى البنود من 39.01 إلى 39.13 فى مذيبات عضوية طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول .

5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسرى عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة فى الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للإستعمال كألوان سطحية فى الدهانات المائية .

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد فقط بعبارة "أوراق الختم" الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة ، مثلاً ، لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات، والتى تتكون من :

أ - مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة)، أو ألوان سطحية مكتلة، بالغراء، بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛ أو

ب- معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
32.01	**خلاصات دابغة من أصل نباتى؛ مواد دابغة وأملاحها، وإثيراتها، وإستيراتها، والمشتقات الأخر.**	
3201.10	- خلاصة الكيبراكو	**2**
3201.20	- خلاصة الميموزا (الأكاسيا أو السنط)	**2**
3201.90	- غيرها	**2**
32.02	**مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن إحتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة .**	
3202.10	- مواد دابغة عضوية تركيبية	**2**
3202.90	- غيرها	**2**
3203.00	**مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن بإستثناء الفحم الحيوانى)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة فى الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى .**	**2**
32.04	**مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً ؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة فى الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئى أو من الأنواع المضيئة (لومينوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .**	
	- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة فى الملاحظة (3) من هذا الفصل:	
3204.11	- - أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	**2**
3204.12	- - أصباغ حمضية، وإن كانت ممعدنة، ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	**2**
3204.13	- - أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	**2**
3204.14	- - أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	**2**
3204.15	- - أصباغ الراقود Vat dyes (بما فى ذلك الأصباغ القابلة للإستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	**2**
3204.16	- - أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	**2**
3204.17	- - ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	**2**
3204.18	- - مواد تلوين كاروتينية ومحضرات أساسها هذه المواد	**2**
3204.19	- - غيرها ، بما فى ذلك مخاليط إثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة فى البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19	**2**
3204.20	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئى (الفلورسنت)	**2**
3204.90	- غيرها	**2**
3205.00	**ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذكورة فى الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة (لك).**	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
32.06	**مواد تلوين أخر؛ محضرات مذكورة فى الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة فى البنود 32.03 ، 32.04 أو 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .**	
	- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثانى أوكسيد التيتانيوم :	
3206.11	- - محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثانى أوكسيد التيتانيوم محسوباً على أساس المادة الجافة	**2**
3206.19	- - غيرها	**2**
3206.20	- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم	**2**
	- مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :	
3206.41	- - ألترامارين "لازورد" ومحضرات أساسها هذه المواد	**2**
3206.42	- - ليثوبون وألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك	**2**
3206.49	- - غيرها	**2**
3206.50	- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور)	**2**
32.07	**ألوان سطحية (بيجمنت)، ألوان حاجبة للضوء (معتمات) محضرة وألوان محضرة، مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف (إينجوب) ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو فى صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للتزجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .**	
3207.10	- ألوان سطحية محضرة، ومعتمات محضرة، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة	**10**
3207.20	- مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة	**5**
3207.30	- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة	**10**
3207.40	- مواد قابلة للتزجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	**5**
32.08	**دهانات وورنيش (بما فى ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة فى وسط غير مائى؛ محاليل معرفة فى الملاحظة (4) من هذا الفصل .**	
3208.10	- أساسها بوليستيرات	**10**
3208.20	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	**10**
3208.90	- غيرها	**10**
32.09	**دهانات وورنيش (بما فى ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة فى وسط مائى.**	
3209.10	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	**10**
3209.90	- غيرها	**10**
3210.00	**دهانات وورنيش أخر (بما فى ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل فى صقل الجلود .**	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
3211.00	**مجففـات محضـــرة .**	**2**
32.12	**ألوان سطحية (بما فى ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة فى وسط غير مائى، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة فى صناعة الدهانات (بما فى ذلك ألوان المينا)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد تلوين أخر مهيأة بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .**	
3212.10	- أوراق ختم	**2**
3212.90	- غيرها	**2**
32.13	**ألوان للفنانين، الطلبة أو لرسامى اللوحات (اللافتات) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص، فى أنابيب، زجاجات، قوارير (برطمانات)، أو أوعية أو أغلفة مماثلة.**	
3213.10	- مجموعات الألوان	**30**
3213.90	- غيرها	**30**
32.14	**معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات، الجدران الداخلية، الأرضيات، السقوف أو ماشابهها .**	
3214.10	- معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو	**10**
3214.90	- غيرها	**10**
32.15	**حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد.**	
	- حبر الطباعة :	
3215.11	- - أسود	**10**
3215.19	- - غيره	**10**
3215.90	- غيره	**10**

الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية "رزينويد"؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة فى البندين 13.01 أو 13.02 ؛

ب - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة فى البند 34.01 ؛ أو

ج - أرواح التربنتين من الصمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السلفات" أو المنتجات الأخر الداخلة فى البند 38.05 .

2 - إن عبارة "مواد عطرية" الواردة فى البند 33.02 تسرى فقط على المواد الداخلة فى البند 33.01، وعلى المكونات العطرية التى تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية .

3 - تطبق أحكام البنود من 33.03 إلى 33.07 ، تشمل فيما تشمل، على المنتجات ، سواءً كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للإستعمال كمنتجات داخلة فى هذه البنود ومهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة بقصد هذه الإستعمالات .

4 - تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور فى البند 33.07 فيما تشمل، المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التى تحتوى أجزاء نباتات عطرية؛ محضرات معطرة تنتشر رائحتها بالإحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلى بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الإصطناعية؛ الحشو، اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور، مواد التجميل ؛ محضرات تجميل (تواليت) معدة للحيوانات .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
33.01	**زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد"؛ راتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة فى شحوم، أوفى زيوت ثابتة، أو فى شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية .**	
	- زيوت عطرية من حمضيات :	
3301.12	- - من برتقال	**5**
3301.13	- - من ليمون	**5**
3301.19	- - غيرها	**5**
	- زيوت عطرية من غير الحمضيات :	
3301.24	- - من النعناع الفلفلى (منثابيبيرتا)	**5**
3301.25	- - من أصناف النعناع الأخر	**5**
3301.29	- - غيرها	**5**
3301.30	- راتنجات عطرية "رزينويد"	**5**
3301.90	- غيرها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
33.02	**مخـاليط مواد عطرية ومخاليط (بمـا فيهـا المحاليل الكحوليـة) قاعدتها مـادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خـام فـى الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية، من الأنواع المستعملة فى صناعة المشروبات .**	
	- من الأنواع المستعملة فى الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات :	
3302.1010	- - - محضرات كحولية مركبة، من الأنـواع المسـتخدمة فى صنـاعة المشروبات [1]	**3000**
3302.1090	- - - غيرها	**5**
3302.90	- غيرها	**5**
3303.00	**عطور ومياه للتجميل (أو - دى تواليت) .**	**45**
33.04	**مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضـرات الوقـاية مـن الشـمس ومحضـرات إكساب السمرة (اللون البرونزى)؛ محضرات العناية باليدين والقدمين .**	
3304.10	- محضرات تجميل الشفاه	**45**
3304.20	- محضرات تجميل العيون	**45**
3304.30	- محضرات للعناية باليدين والقدمين	**45**
	- غيرها :	
3304.91	- - مساحيق ، وإن كانت مضغوطة	**45**
3304.99	- - غيرها	**45**
33.05	**مستحضرات العناية بالشعر .**	
3305.10	- شامبو	**45**
3305.20	- مستحضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة	**45**
3305.30	- ملمعات للشعر (لاكر)	**45**
3305.90	- غيرها	**45**
33.06	**مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الإصطناعية؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دينتال فلوس)، فى عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
3306.10	- محضرات لتنظيف الأسنان	**45**
3306.20	- خيوط للـتـنظيف ما بـين الأسنان (دينـتال فلوس)	**45**
3306.90	- غيرها	**45**

(1) تخضع واردات قطاع السـياحة - وفقـاً لما يحدده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
33.07	**محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة، أثناء الحلاقة، بعد الحلاقة، ومزيلات الروائح الجسدية، ومحضرات الاستحمام، ومزيلات الشعر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل أخر، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للأماكن، وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية.**	
3307.10	- محضرات للإستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة	**45**
3307.20	- مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق	**45**
3307.30	- أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الإستحمام الأخر	**45**
	- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الأماكن بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية:	
3307.41	- - "آجاربانى" ومحضرات أخر عطرة تنتشر رائحتها بالحرق	**45**
3307.49	- - غيرها	**45**
	- غيرها :	
3307.9010	- - - محضرات للعدسات اللاصقة	**20**
3307.9090	- - - غيرها	**45**

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية وشموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج، "شموع طب الأسنان" ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - المخاليـط أو المحضرات الصالحة للأكـل أو المحضـرات مـن شحوم أو زيوت حيوانيـة أو نباتيـة أو ميكروبية من الأنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب (البند 15.17) ؛
ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ؛ أو
ج - الشامبو، محضرات تنظيف الأسنان، معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الإستحمام التى تحتوى على صابون أو عوامل عضوية أخر ذات نشاط سطحى (البند 33.05، 33.06 أو 33.07) .

2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لاتنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان فى الماء ويجوز أن يحتوى الصابون والمنتجات الأخر الداخلة فى البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، مطهرات، مساحيق شحذ، مواد مالئة أو الأدوية) وتبقى المنتجات التى تحتوى على مساحيق شحذ داخلة فى البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان ، قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل فى البند 34.05 "كمساحيق الجلى والمحضرات المماثلة".

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة "عوامل عضوية ذات نشاط سطحى"، تعنى المنتجات التى عندما تخلط مع الماء بتركيز قدره 0.5% عند درجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنها :
أ - تعطى سائلاً شفافاً أونصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ و
ب - تخفض التوتر السطحي للماء الى 4.5×10^{-2} نيوتن / متر (45 داين / سم) أو أقل .

4 - يقصد بعبارة "زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية" الواردة فى البند 34.03 المنتجات المعرفة فى الملاحظة 2 من الفصل 27 .

5 - مع مراعاة الإستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة "شموع إصطناعية وشموع محضرة" الواردة فى نص البند 34.04 تنطبق فقط على :
أ - المنتجات العضوية التى لها صفة الشموع المنتجة كيميائياً، وإن كانت قابلة للذوبان فى الماء؛
ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛
ج - المنتجات التى لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوى على شحوم، راتنجات، مواد معدنية أو مواد أخر .

ولا يشمل هذا البند :

أ - المنتجات الداخلة فى البنود 15.16، 34.02 أو38.23، حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
ب - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة فى البند 15.21؛
ج - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة فى البند27.12، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط ؛ أو
د - الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة فى وسط مائى (البنود 34.05، 38.09،..إلخ).

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
34.01	**صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للإستعمال كصابون، على هيئة قضبان، قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ومهيأة للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون؛ ورق، حشو، لباد ولا منسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة .**	
	- صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان، قطع، بأشكال مقولبة، وورق، حشو، لباد ولا منسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة منظفة :	
3401.11	- - معدة للإستعمال كمواد تجميل "تواليت" (بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية):	
3401.1110	- - - صابون طبي علاجي [1]	**40**
3401.1190	- - - غيرها	**60**
3401.19	- - غيرها	**60**
	- صابون بأشكال أخر :	
3401.2010	- - - زيت خروع متصبن، مكرونة صابون من ملح صوديومى لمخاليط أحماض دهنية وزيوت نباتية (قاعدة صابونية) وإن كانت معطرة أو ملونة	**10**
3401.2020	- - - صابون طبي علاجي [1]	**40**
3401.2090	- - - غيره	**60**
3401.30	- منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم، مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون	**60**
34.02	**عوامل عضوية ذات نشاط سطحى (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل، ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن إحتوت على صابون، عدا تلك الداخلة فى البند 34.01 .**	
	- عوامل عضوية أنيونية (سالبة الشحنة) ذات نشاط سطحى، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:	
3402.31	- - أحماض الألكيل بنزين سالفونيك خطية واملاحها	**معفاه**
3402.39	- - غيرها	**معفاه**
	- عوامل عضوية ذات نشاط سطحى أخر، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:	
3402.41	- - كاتيونية (موجبة الشحنة)	**معفاه**
3402.42	- - غير أيونية	**معفاه**
3402.49	- - غيرها	**معفاه**
3402.50	- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة	**60**
3402.90	- غيرها	**20**
34.03	**محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل البراغى أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة فى تزييت أو تشحيم النسج، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد، بإستثناء المحضرات المتضمنة، على 70% وزناً أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .**	

(1) المسجل بوزارة الصحة.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :	
3403.11	- - محضرات لمعالجة المواد النسجية، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد:	
3403.1110	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة	**10**
3403.1190	- - - غيرها	**معفاه**
3403.19	- - غيرها :	
3403.1910	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة	**10**
3403.1990	- - - غيرها	**5**
	- غيرها :	
3403.91	- - محضرات لمعالجة المواد النسجية، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد:	
3403.9110	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة	**10**
3403.9190	- - - غيرها	**معفاه**
3403.99	- - غيرها :	
3403.9910	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة	**10**
3403.9990	- - - غيرها	**5**
34.04	**شموع إصطناعية وشموع محضرة .**	
3404.20	- من بولى أوكسى إيثيلين (بولى إيثيلين جليكول)	**5**
3404.90	- غيرها	**2**
34.05	**محضرات تلميع، معاجين للأحذية، للأثاث، للأرضيات، للعربات، للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على شكل ورق، مواد حشو، لباد، لا منسوجات، لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة، مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، بإستثناء الشموع الداخلة فى البند 34.04 .**	
3405.10	- محضرات تلميع ، معاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	**30**
3405.20	- محضرات تلميع، معاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي، الأرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية	**30**
3405.30	- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن	**30**
3405.40	- معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى	**10**
3405.90	- غيرها	**30**
3406.00	**شموع إضاءة، وأصناف مماثلة .**	**30**
3407.00	**معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهيأ لتسلية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طبع الأسنان"، مهيأة بشكل مجموعات، فى أغلفة للبيع بالتجزئة، أو على شكل ألواح، بشكل حدوات حصان، عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أخر معدة للإستعمال فى طب الأسنان أساسها الجص (من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم).**	**5**

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ مواد أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الخمائر (البند 21.02)؛

ب - جزيئات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر، الداخلة فى الفصل 30 ؛

ج - المحضرات الأنزيمية للإستعمال فى الدباغة الأولية (البند 32.02) ؛

د - المحضرات الأنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة فى الفصل 34 ؛

هـ - البروتينات المقساه (البند 39.13) ؛ أو

و - منتجات صناعة الطباعة من هلام "جيلاتين" (الفصل 49) .

2 - لأغراض تطبيق البند 35.05، تعنى عبارة "دكسترين" منتجات تحلل النشاء، والتى تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل، لاتزيد عن 10% معبراً عنها "بالدكستروز" محسوبة على أساس المادة الجافة . إن منتجات هذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن 10% تدخل فى البند 17.02.

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
35.01	**جبنين (كازيين)، أملاحه ومشتقاته الأخر؛ غراء الجبنين .**	
3501.10	- جبنين (كازيين)	**2**
3501.90	- غيره	**2**
35.02	**زلال "ألبومين" (بما فى ذلك المركزات المكونة من إثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبه على أساس المادة الجافة)، أملاحه ومشتقاته الأخر .**	
	- زلال البيض :	
3502.11	- - مجفف	**2**
3502.19	- - غيره	**2**
3502.20	- زلال اللبن، بما فى ذلك مركزات إثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن	**2**
3502.90	- غيره	**2**
3503.00	**هلام (بما فى ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء الأسماك "أيزنجلاس"؛ أنواع غراء أخر، من أصل حيوانى، بإستثناء غراء الجبنين الداخل فى البند 35.01 .**	
3503.0010	- - - هلام (جيلاتين) ومشتقاته	**2**
3503.0090	- - - غيره	**10**
3504.00	**هضمون (ببتون) ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة فى مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة)، وإن كانت معالجة بالكروم .**	
3504.0010	- - - بروتينات فول الصويا	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
3504.0090	- - - غيرها	**5**
35.05	**ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (النشاء الذى سبق تهليمه أو أسترته مثلاً)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .**	
3505.10	- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل	**2**
3505.20	- غراء	**10**
35.06	**غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد.**	
3506.10	- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد	**10**
	- غيرها :	
3506.91	- - مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط	**10**
3506.99	- - غيرها	**10**
35.07	**أنزيمات؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
3507.10	- أنفحة والمركزات الناتجة عنها	**5**
3507.90	- غيرها	**معفاه**

———

الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛

خلائط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب

ملاحظات : -

1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيميائياً، المقدمة على حدة، عدا المركبات المذكورة فى الملاحظات "2" (أ) أو (ب) أدناه.

2 - يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى المذكور فى البند 36.06 فقط:

أ – ميتالدهيد، هيكسا ميثلين تترامين والأصناف المماثلة، المهياة فى أشكال (أقراص، أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود؛ الوقود الذي أساسه الكحول، والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو شبه صلبة (عجينية)؛

ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المهيأ فى أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة او إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة التى لا تتجاوز سعتها 300 سم^3؛ و

ج - المشاعل الراتنجية، موقدات النار وما يماثلها.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
3601.00	**مساحيق بارود.**	**10**
3602.00	**متفجرات محضرة، عدا مساحيق البارود.**	**10**
36.03	**فتائل للأمان؛ حبال للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أدوات إشعال؛ مفجرات كهربائية.**	
3603.10	- فتائل للأمان	**10**
3603.20	- حبال للتفجير	**10**
3603.30	- كبسولات للاشتعال	**10**
3603.40	- كبسولات للتفجير	**10**
3603.50	- أدوات إشعال	**10**
3603.60	- مفجرات كهربائية	**10**
36.04	**ألعاب نارية، قذائف إشارة، صواريخ مانعة لسقوط البرد، إشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية.**	
3604.10	- ألعاب نارية	**60**
3604.90	- غيرها	**30**
3605.00	**ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة فى البند 36.04 .**	**60**
36.06	**فيروسيريوم وخلائط معدنية أخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة فى الملاحظة (2) من هذا الفصل.**	
3606.10	- وقود سائل وغاز وقود مسيل فى عبوات لا تتجاوز سعتها 300 سم^3 من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة	**30**
3606.90	- غيرها	**10**

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل النفايا أو الفضلات.

2 - يقصد بكلمة "تصوير فوتوغرافى" فى هذا الفصل العملية التى يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء، بما فيها الحساسة للحرارة.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
37.01	**ألواح وأفلام مسطحه للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق، الورق المقوى أو النسج ؛ أفلام للتصوير الفورى مسطحة، محسسة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة فى أغلفة .**	
3701.10	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	**2**
3701.20	- أفلام للتصوير الفورى	**20**
	- ألواح وأفلام أخر ، يزيد أى من جوانبها عن 255 ملليمتر :	
3701.3010	- - - للتصوير بالأشعة وللطباعة	**5**
3701.3090	- - - غيرها	**20**
	- غيرها :	
3701.91	- - للتصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم)	**20**
3701.99	- - غيرها :	
3701.9910	- - - للتصوير بالأشعة وللطباعة	**5**
3701.9990	- - - غيرها	**20**
37.02	**أفلام بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام للتصوير الفورى بشكل لفات، محسسة، وغير مصورة .**	
3702.10	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)	**2**
	- أفلام أخر، غير مثقبة لا يتجاوز عرضها 105 ملليمتر :	
3702.31	- - للتصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم)	**20**
3702.32	- - غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة	**20**
3702.39	- - غيرها	**20**
	- أفلام أخر، غير مثقبة ، يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
3702.41	- - بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، للتصوير الملون (بولى كروم)	**20**
3702.42	- - بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، عدا تلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافى الملون	**20**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
3702.43	- - بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لا يـتجاوز 200 متر	**10**
3702.44	- - بعرض يزيد عن 105 ملليمتر ولا يـتجاوز 610 ملليمتر	**10**
	- أفلام أخر، للتصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم) :	
3702.52	- - بعرض لا يـتجاوز 16 ملليمتر :	
3702.5210	- - - الأفلام المصغرة (ميكروفيلم) وأفلام النـقل الآلـي الفوتـوغرافي بطـول لا يتجاوز 14 متر	**10**
3702.5220	- - - الأفــلام المصغرة (ميكروفيلم) وأفلام النـقل الآلـي الفوتـوغرافي للتصوير السينمائى بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر	**10**
3702.5290	- - - غيرها	**20**
3702.53	- - بعـرض يـزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يـتجاوز 30 متر، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايدز)	**20**
3702.54	- - بعرض يزيد عن 16 ملليمـتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطـول لا يـتجاوز 30 متر، عدا المستعملة فى الشرائح الإيجابية الشفافة	**20**
3702.55	- - بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجــاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر:	
3702.5510	- - - للتصوير السينمائى	**معفاه**
3702.5590	- - - غيرها	**20**
3702.56	- - بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	
3702.5610	- - - للتصوير السينمائى	**معفاه**
3702.5690	- - - غيرها	**20**
	- غيرها :	
3702.96	- - بعرض لا يزيد عن 35 ملليمتر وبطول لا يـتجاوز 30 متر:	
3702.9610	- - - الأفلام المصغرة (ميكروفيلم) وأفلام النقل الآلى الفوتوغرافى، أفلام للتصوير السينمائى بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر ولا يتجـاوز 30 متر	**5**
3702.9690	- - - غيرها	**20**
3702.97	- - بعرض لا يـتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر:	
3702.9710	- - - للتصوير السينمائى	**معفاه**
3702.9790	- - - غيرها	**20**
3702.98	- - بعرض يزيد عن 35 ملليمتر:	
3702.9810	- - - للتصوير السينمائى	**معفاه**
3702.9890	- - - غيرها	**20**
37.03	**ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، وغير مصورة.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- لفات يزيد عرضها عن 610 ملليمتر :	
3703.1010	- - - للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى	2
3703.1090	- - - غيرها	20
	- غيرها، للإستعمال فى التصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم) :	
3703.2010	- - - للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى	2
3703.2090	- - - غيرها	20
	- غيرها :	
3703.9010	- - - للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى	2
3703.9090	- - - غيرها	20
3704.00	**ألواح، أفلام، ورق، ورق مقوي ونسج، للتصوير الفوتوغرافي مصورة ولكن غير مظهرة.**	10
3705.00	**ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة ومظهرة، عدا أفلام التصوير السينمائي.**	
3705.0010	- - - للاستنساخ بالأوفست	2
3705.0090	- - - غيرها	20
37.06	**أفلام سينمائية، مصورة ومظهرة، صامته أو ناطقة، أو مؤلفة من تسجيل صوتى فقط.**	
	- بعرض 35 ملليمتر أو أكثر :	
3706.1010	- - - سلبية	معفاه
3706.1090	- - - إيجابية	5
	- غيرها :	
3706.9010	- - - سلبية	معفاه
3706.9090	- - - إيجابية	5
37.07	**محضرات كيميائية للاستعمال فى التصوير الفوتوغرافي (عدا الورنيش، الغراء، المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة)؛ منتجات غير مخلوطة لاستعمالات التصوير الفوتوغرافي، مهيأة فى مقادير معايرة أو مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز للاستعمال المباشر.**	
3707.10	- مستحلبات للتحسس	5
3707.90	- غيرها	5

الفصل الثامن والثلاثون

منتجات كيميائيــة متنوعــة

مــلاحظــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) المنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كيميائياً، بإستثناء مايلى :

1 - الجرافيت الإصطناعى (البند 38.01) ؛

2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النباتات، مطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بالأشكال أو فى الأغلفة المذكورة فى البند 38.08؛

3 - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛

4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة فى الملاحظة (2) أدناه ؛

5 - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ج) من الملاحظة (3) أدناه .

(ب) مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية، من الأنواع المستعملة فى تحضير الأغذية المعدة للإستهلاك البشرى (البند 21.06 بصورة عامة)؛

(جـ) المنتجات الداخلة فى البند 24.04؛

(د) رماد الخبث والبقايا (بما فيها الوحول، عدا وحل الصرف الصحى)، محتوية على معادن أو زرنيخ أو مخاليطها والتي تستوفى شروط الملاحظة 3 (أ) أو 3 (ب) للفصل 26 (البند 26.20)؛

(هـ) الأدوية (البندان 30.03 و30.04) ؛ أو

(و) المحفــزات (الوسائط الكيميائيــة)، المستهلكة، من النــوع المستخدم فــى إستخــلاص المعادن العادية أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المعادن العادية (البند 26.20)، المحفزات المستهلكة من النوع المستخدم بصورة أساسية فى إسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12)، أو المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة (مسحون) أو نسيج معدني (القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر).

2 - (أ) لأغراض البند 38.22، يقصد بعبارة "مواد مرجعية معتمدة"، المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين أرقاماً بقيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة المصداقية المرتبطة بكل قيمة والصالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية .

(ب) بإستثناء منتجات الفصلين 28، 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة ، فإن للبند 38.22 الأولوية على أي بند آخر فى جدول التعريفة .

3 - تدخل المنتجات الآتية فى البند 38.24 وليس فى غيره من بنود جدول التعريفة :

أ - البللورات المزروعــة (عــدا العناصر البصرية) من أوكسيد الماغنسيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو المعادن القلوية الترابية (الأرضية)، والتى لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جرام؛

ب - زيت فيوزل؛ زيت ديبل (زيت العظام) ؛

ج - مزيلات الحبر المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛

د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الإستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة، وشرائط التصحيح (غير تلك المذكورة في البند 96.12)، المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛ و

هـ - أصناف من خزف قابل للإنصهار (مثل مخاريط سيجر) لإختبار درجة حرارة الأفران.

4 - يقصد بعبارة "نفايا البلديات" حيثما وردت فى جدول التعريفة ، النفايا من الأنواع التى يتم تجميعها من المنازل السكنية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب..إلخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوى نفايا البلديات بصورة عامة على أنواع متعددة من المواد مثل اللدائن والمطاط والخشب والورق والمواد النسجية والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المحطم وغيرها من الأصناف التالفة أو المهملة .

إلا أن عبارة "نفايا البلديات" لا تشمل :

أ - المواد أو المصنوعات التى تم فرزها من النفايات، مثل نفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو المواد النسجية أو الزجاج أو المعادن أوالنفايات والخردة الكهربائية والاليكترونية (بما فيها البطاريات المستهلكة) التى تبقى داخلة فى بنودها الخاصة بجدول التعريفة؛

ب - النفايا الصناعية؛

ج - نفايا محضرات الصيدلة المعرفة فى الملاحظة 4 (ى) للفصل 30؛ أو

د - نفايا العيادات، كما هى معرفة فى الملاحظة 6 (أ) أدناه .

5 - لأغراض البند 38.25، يقصد بعبارة "وحل الصرف الصحى"، الوحل الناتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى المدن، ويشمل النفايات الناتجة عن المعالجة الأولية ونفايات التنظيف والوحل غير الثابت.

يستثنى من هذا الفصل، الوحل الثابت المناسب للإستخدام كسماد (الفصل 31) .

6 - لأغراض البند 38.25 ، فإن عبارة " نفايا أخر" تنطبق على :

أ - نفايا العيادات، وهى النفايا الناتجة عن الأبحاث والتحاليل والتشخيص والمعالجات الطبية ، وغيرها من المعالجات الطبية والجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطرى ، والتى تحتوى فى الغالب على عوامل مسببه للأمراض وعلى مواد صيدلة والتى تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها (مثلاً، الضمادات الملوثة والقفازات والحقن المستعملة) ؛

ب - نفايا المذيبات العضوية؛

ج - نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد؛ و

د - النفايا الأخر للصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها .

ومع ذلك، فإن عبارة "نفايا أخر" لا تشمل النفايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت النفط أو الزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية (البند 27.10) .

7 - لأغراض تطبيق البند 38.26، يقصد بعبارة وقود الديزل الحيوي "biodiesel" الأحماض الدهنية من أسيترات أحادية الألكيل من النوع المستخدم كوقود، المشتق من الزيوت أو الدهون الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يشمل البندان الفرعيان 3808.52 و3808.59 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08، المحتوية علي واحد أو أكثر من المواد الآتية: الاكلور (ISO)؛ الديكارب (ISO)؛ الدرين (ISO)؛ أزينفوس – ميثيل (ISO)؛ بينابكريل (ISO)؛ كامفيكلور (ISO) (توكسافين)؛ كابتافول (ISO)؛ كربوفوران (ISO)؛ كلورودان (ISO)؛ كلورديمفورم (ISO)؛ كلوروبنزيلات (ISO)؛ دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، 1,1,1- ثلاثى كلورو -2,2- مكرر(بى p- كلوروفينيل) إيثان)؛ ثنائي الدرين (ISO,INN)؛ 6,4- ثنائي نيترو - أورثو - كريسول ((DNOC (ISO) أو أملاحه؛ دينوسيب (ISO)، أملاحه أو أستيراته؛ إندوسولفان (ISO)؛ ثنائي بروميد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثنائي برومو إيثان)؛ ثنائي كلوريد الايثلين (ISO) (2,1- ثنائي كلورو إيثان)؛ فلورو أسيتاميد (ISO)؛ سباعي الكلور (ISO)؛ سداسي كلورو البنزين (ISO) ؛ 6,5,4,3,2,1- سداسي كلورو سيكلوهكسان ((HCH (ISO)، بما في ذلك ليندان (ISO,INN)؛ مركبات الزئبق؛ ميثاميدوفوس (ISO)؛ أحادى كروتوفوس (ISO)؛ أوكسيران (أوكسيد الاثيلين)؛ باراثيون (ISO)؛ باراثيون – ميثيل (ISO) (ميثيل- باراثيون)؛ خماسى كلوروفينول (ISO)، أملاحه أو استيراته؛ حمض السلفونيك المشبع بالفلوروأوكتين وأملاحه؛ سلفوناميدات مشبعة بالفلورو أوكتين؛ سلفونيل فلوايد المشبعة بالفلوروأوكتين؛ فوسفاميدون (ISO)؛ T-5,4,2 (ISO) (5,4,2- ثلاثي كلوروفينوكسى حمض الأسيتيك)، أملاحه أو أستيراته؛ مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير ؛ ثلاثى كلوروفون (ISO).

يشمل أيضاً البند الفرعي 3808.59 تركيبات المساحيق الغبارية المحتوية علي خليط من البينوميل (ISO)، الكربوفوران (ISO) والثيرام (ISO).

2 - البنود الفرعية من 3808.61 حتى 3808.69 تشمل فقط الأصناف الداخلة فى البند 38.08 والمحتوية على الفا - سيبرميثرين (ISO)، بندايوكارب (ISO)، بايفنثرين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، سيفلوثرين (ISO)، دلتا ميثرين (ISO,INN)، ايتوفينبروكس (INN)، فينتروثيون (ISO)، لامبدا– سيهالوثرين (ISO)، مالاثيون (ISO)، بريميفوس- ميثيل (ISO) أو بروبوكسور (ISO).

3 - البنود الفرعية من 3824.81 حتى 3824.89 تشمل فقط المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: اوكسيران (اكسيد الايثيلين)؛ ثنائى الفينيل متعدد البروم (PBBs) ؛ ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) ؛ ثلاثى الفينيل متعدد الكلور (PCTs) ؛ ثلاثى (3,2 - ثنائى بروموبروبايل) الفوسفات؛ ألدرين (ISO) ؛ كامفيكلور (ISO) (توكسافين)؛ كلوردان (ISO)؛ كلورديكون (ISO) ؛ دى دى تى "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))؛ 1,1,1 - ثلاثى كلورو –2,2– تريس (بى p – كلوروفينيل) الإيثان)؛ ثنائى الدرين (ISO,INN)؛ أندوسولفان (ISO)؛ أندرين (ISO)؛ سباعى الكلور (ISO)؛ ميركس (ISO)؛ 6,5,4,3,2,1– سداسى كلورو سيكلوهكسان ((HCH,(ISO)، بما فيها ليندان (ISO,INN)؛ خماسى كلوروبنزين (ISO)؛ سداسى كلوروبنزين (ISO)؛ حمض السلفونيك المشبع بالفلوروأوكتين، أملاحه؛

سلفونواميدات مشبعة بالفلوروأوكتين؛ سلفونيل فلوراید المشبعة بالفلوروأوكتين ؛ رباعى-، خماسى - ، سداسى -، سباعى- أو ثمانى إيثيرات برومو ثنائى الفينيل؛ بارافينات مكلوره قصيرة السلسلة.

البارافينات المكلوره قصيرة السلسلة هى مخاليط من مركبات، ذات درجة تكلور أكثر من 48% وزناً، ولها الصيغة الكيميائية للجزيئات كالتالى: $C_xH_{(2x-y+2)}Cl_y$ ، حيث X= **10 – 13** و Y= **1 – 13.**

4 - لأغراض البندين الفرعيين 3825.41، 3825.49 ، يقصد بعبارة "نفايا المذيبات العضوية"، النفايا التي تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية غير صالحة بحالتها لاستعمالها الأصلي، وإن كانت معدة لاسترجاع المذيبات .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
38.01	**جرافيت إصطناعى؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون أخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعه .**	
3801.10	- جرافيت إصطناعى	**5**
3801.20	- جرافيت غروى أو شبه غروى	**5**
3801.30	- عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران	**5**
3801.90	- غيرها	**2**
38.02	**فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيوانى، بما فى ذلك الهباب الحيوانى المستنفذ .**	
3802.10	- فحم منشط	**معفاه**
3802.90	- غيرها	**2**
3803.00	**زيت "طول أويل"، وإن كان مكرراً .**	**5**
3804.00	**محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السيليولوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما فى ذلك سلفونات اللجنين، بإستثناء زيت "الطول أويل" الداخل فى البند 38.03.**	**5**
38.05	**أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)، وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات أخر للأخشاب الصنوبرية؛ ديبنتين خام؛ تربنتين كبريتيتى (سلفيتي) وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوى على ألفا - تربينول كمكون رئيسى.**	
3805.10	- أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)	**5**
3805.90	- غيرها	**5**
38.06	**قلفونية وأحماض راتنجية، ومشتقاتها؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ مصهورة.**	
3806.10	- قلفونية وأحماض راتنجية	**2**
3806.20	- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية، أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها المعدلة	**2**
3806.30	- صموغ أستيرية	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3806.90	- غيرها	2
3807.00	**قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت خشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتى؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو الأحماض الراتنجية أو الزفت النباتى .**	5
38.08	**مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو عبوات للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب).**	
	- أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (1) لهذا الفصل :	
3808.52	- - دى دى تى"DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، فى عبوات لا يتجاوز محتوى وزنها الصافى عن 300 جرام :	
3808.5210	- - - للزراعة	5
3808.5290	- - - غيرها	10
3808.59	- - غيرها :	
3808.5910	- - - للزراعة	5
3808.5990	- - - غيرها	10
	- أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (2) لهذا الفصل :	
3808.61	- - فى عبوات لا يتجاوز محتوى وزنها الصافى عن 300 جرام :	
3808.6110	- - - للزراعة	5
3808.6190	- - - غيرها	10
3808.62	- - فى عبوات يزيد محتوى وزنها الصافى عن 300 جرام لكن لا يتجاوز 7.5 كيلو جرام	
3808.6210	- - - للزراعة	5
3808.6290	- - - غيرها	10
3808.69	- - غيرها :	
3808.6910	- - - للزراعة	5
3808.6990	- - - غيرها	10
	- غيرها :	
3808.91	- - مبيدات حشرية :	
3808.9110	- - - للزراعة	5
3808.9190	- - - غيرها	10
3808.92	- - مبيدات فطريات :	
3808.9210	- - - للزراعة	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3808.9290	- - - غيرها	10
3808.93	- - مبيدات أعشاب ؛ موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات	5
3808.94	- - مطهرات :	
3808.9410	- - - للزراعة	5
3808.9490	- - - غيرها	10
3808.99	- - غيرها :	
3808.9910	- - - للزراعة	5
3808.9990	- - - غيرها	10
38.09	**عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات أخر (كمحضرات تهيئة أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة فى صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة ولاداخلة فى مكان آخر .**	
3809.10	- أساسها مواد نشوية	معفاه
	- غيرها :	
3809.91	- - من الأنواع المستعملة فى صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة	معفاه
3809.92	- - من الأنواع المستعملة فى صناعة الورق أو الصناعات المماثلة	معفاه
3809.93	- - من الأنواع المستعملة فى صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة	معفاه
38.10	**محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" ومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخر للحام المعادن؛ محضرات من الأنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام.**	
3810.10	- محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ مساحيق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد أخر للحام المعادن	5
3810.90	- غيرها	10
38.11	**محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة أخر، للزيوت المعدنية (بما فى ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .**	
	- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :	
3811.11	- - أساسها مركبات الرصاص	5
3811.19	- - غيرها	5
	- إضافات لزيوت التشحيم :	
3811.21	- - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية	5
3811.29	- - غيرها	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3811.90	- غيرها	5
38.12	**مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليريتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن.**	
3812.10	- مسرعات محضرة لبركنة المطاط	5
3812.20	- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	5
	- محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن :	
3812.31	- - مخاليط من أوليجوميرات من 4,2,2 - ثلاثى ميثيل - 2,1 - ثنائى هيدروكينولين (TMQ)	5
3812.39	- - غيرها	5
3813.00	**محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .**	5
3814.00	**مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش .**	2
38.15	**محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل، ومحضرات وسيطة محفزة غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
	- محفزات على حامل :	
3815.11	- - تحتوى على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة	5
3815.12	- - تحتوى على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	5
3815.19	- - غيرها	5
3815.90	- غيرها	5
3816.00	**أسمنت وملاط وخرسانة متحملة للحرارة ومركبات مماثلة، بما فيها خليط الدولوميت المدكوك ، عدا منتجات البند 38.01 .**	5
3817.00	**ألكايل بنزينات مخلوطة وألكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذكورة فى البند 27.07 أو البند 29.02 .**	5
3818.00	**عناصر كيميائية منشطة لإستعمالها فى الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كيميائية منشطة لإستعمالها فى الإلكترونيات .**	معفاه
3819.00	**سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة أخر لنقل الحركة الهيدروليكية، لاتحتوى على زيوت نفط ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوى على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت.**	5
3820.00	**محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد .**	5
3821.00	**محضرات وسيطة لإستنبات أو المحافظة علي الكائنات المجهرية (بما في ذلك الفيروسات وما يشابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية .**	5
38.22	**كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم، عدا تلك الداخلة فى البند 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة.**	
	- كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم:	
3822.11	- - للملاريا	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3822.12	- - للزيكا وللأمراض الأخرى التى تنتقل بالبعوض من جنس أيديس *Aedes*	5
3822.13	- - لتحديد فئات أو عوامل الدم	5
3822.19	- - غيرها	5
3822.90	- غيرها	5
38.23	**أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية.**	
	- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير:	
3823.11	- - حمض الدهن (ستياريك)	2
3823.12	- - حمض الزيت (أوليك)	5
3823.13	- - أحماض دهنية من زيت "الطول أويل"	2
3823.19	- - غيرها	2
3823.70	- كحولات دسمة صناعية	5
38.24	**روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها (بما فى ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر.**	
3824.10	- روابط محضرة لقوالب السبك	5
3824.30	- كربيدات معدنية غير مكتلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية	5
3824.40	- إضافات محضرة للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة	5
3824.50	- ملاط وخرسانة، غير متحملة للحرارة	معفاه
3824.60	- سوربيتول، عدا ما يدخل فى البند الفرعى 2905.44	5
	- أصناف محددة فى ملاحظة البند الفرعي (3) لهذا الفصل :	
3824.81	- - محتوية علي اوكسيران (أوكسيد الايثلين)	5
3824.82	- - محتوية علي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، ثلاثى الفينيل متعدد الكلور (PCTs)، أو ثنائى الفينيل متعدد البروم (PBBs)	5
3824.83	- - محتوية علي ثلاثى (3,2 - ثنائي بروموبروبايل) فوسفات	5
3824.84	- - محتوية على الدرين (ISO)، كامفيكلور (ISO) (توكسافيين)، كلوردين (ISO)، كلورديكون (ISO)، دى دى تى "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، 1,1,1 – ثلاثى كلورو - 2,2- مكرر(بارا- كلوروفينيل) ايثان)، ثنائى الدرين (ISO, INN)، اندوسولفان (ISO)، اندرين (ISO)، سباعى الكلور (ISO) اوميريكس (ISO)	5
3824.85	- - محتوية على 6,5,4,3,2,1- سداسى كلوروسيكلوهكسان ((ISO) HCH)، متضمنه ليندان (ISO, INN)	5
3824.86	- - محتوية على خماسى كلوروبنزين (ISO) أو سداسى كلوروبنزين (ISO)	5
3824.87	- - محتوية على حمض سلفونيك مشبع بالفلوروأوكتين، أملاحه، سلفونواميدات مشبعة بالفلوروأوكتين، أو سلفونيل فلورايد مشبع بالفلوروأوكتين	5
3824.88	- - محتوية على إيثيرات رباعى-، خماسى -، سداسى -، سباعى - أو ثمانى بروموثنائى الفينيل	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3824.89	- - محتوية على بارافينات مكلوره قصيرة السلسلة	5
	- غيرها :	
3824.91	- - مخاليط ومحضرات مكونة بصفه رئيسية من ميثيل فوسفونات (5 - ايثيل - 2 - ميثيل - 2- اوكسيدو -2,3,1- ثنائى أوكسافوسفينان -5- يل) ميثيل الميثيل ومكرر ميثيل فوسفونات [(5- ايثيل -2- ميثيل -2- اوكسيدو -2,3,1- ثنائى اوكسافوسفينان - 5- يل) ميثيل]	2
3824.92	- - استيرات البولى جليكول من حمض الميثيل فوسفونيك	2
3824.99	- - غيرها	2
38.25	**مخلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ نفايا البلديات؛ وحول الصرف الصحي؛ نفايا آخر محددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل.**	
3825.10	- نفايا البلديات	5
3825.20	- وحول الصرف الصحى	5
3825.30	- نفايا العيادات	5
	- نفايا المذيبات العضوية :	
3825.41	- - مهلجنة	5
3825.49	- - غيرها	5
3825.50	- نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد	5
	- نفايا أخر للصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها :	
3825.61	- - محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية	5
3825.69	- - غيرها	5
3825.90	- غيرها	5
3826.00	**وقود الديزل الحيوي ومخاليطه، لا يحتوي علي زيوت نفط أو علي زيوت متحصل عليها من معدنية قارية أو يحتوي علي أى منهما بنسبة أقل من 70% وزناً.**	5
38.27	**مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من الميثان، الايثان أو البروبان، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان أخر.**	
	- محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) ، وإن كانت محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs)؛ محتوية علي هيدرو برومو فلورو الكربونات (HBFCs)؛ محتوية علي رباعى كلوريد الكربون؛ محتوية علي 1,1,1 – ثلاثي كلورو الإيثان (مثيل كلورو فورم):	
3827.11	- - محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) ، وإن كانت محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs)	5
3827.12	- - محتوية علي هيدرو برومو فلورو الكربونات (HBFCs)	5
3827.13	- - محتوية علي رباعى كلوريد الكربون	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
3827.14	- - محتوية علي 1,1,1 – ثلاثي كلورو الإيثان (ميثيل كلورو فورم)	5
3827.20	- محتوية على برومو كلورو ثنائى فلورو الميثان (Halon-1211)، برومو ثلاثى فلورو الميثان (Halon-1301) او ثنائى برومو رباعى فلورو الايثانات (Halon-2402)	5
	- محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، وإن كانت محتوية علي بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية علي كلورو فلوروالكربونات (CFCs):	
3827.31	- - محتوية على مواد داخلة فى البنود الفرعية من 2931.41 حتى 2903.48	5
3827.32	- - غيرها، محتوية على مواد داخلة فى البنود الفرعية من 2903.71 حتى 2903.75	5
3827.39	- - غيرها	5
3827.40	- محتوية علي مثيل البروميد (برومو ميثان) أو برومو كلورو ميثان	5
	- محتوية على ثلاثى فلورو الميثان (HFC-23) أو علي بيرفلورو الكربونات (PFCs) ولكن غير محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs):	
3827.51	- - محتوية على ثلاثى فلورو الميثان (HFC-23)	5
3827.59	- - غيرها	5
	- محتوية على هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) أخر ولكن غير محتوية علي كلورو فلورو الكربونات (CFCs) أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs):	
3827.61	- - محتوية على 15% أو أكثر وزناً من 1,1,1 – ثلاثى فلورو الايثان (HFC-143a)	5
3827.62	- - غيرها، غير مشمولة بالبند الفرعى أعلاه، تحتوى على 55% أو أكثر وزناً من خماسى فلورو الايثان (HFC-125) ولكن غير محتوية على مشتقات غير مشبعة مفلورة من الهيدروكربونات الغير حلقية (HFOs)	5
3827.63	- - غيرها، غير مشمولة بالبندين الفرعيين أعلاه، تحتوى على 40% أو أكثر وزناً من خماسى فلورو الايثان (HFC-125)	5
3827.64	- - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعلاه، تحتوى على 30% أو أكثر وزناً من 2,1,1,1- رباعى فلورو الإيثان (HFC-134a) ولكن غير محتوية على مشتقات غير مشبعة مفلورة من الهيدروكربونات الغير حلقية (HFOs)	5
3827.65	- - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعلاه، تحتوى على 20% أو أكثر وزناً من ثنائى فلورو الميثان (HFC-32) و20% أو أكثر وزناً من خماسى فلورو الايثان (HFC-125)	5
3827.68	- - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعلاه، تحتوى على مواد داخلة فى البنود الفرعية من 2903.41 إلى 2903.48	5
3827.69	- - غيرها	5
3827.90	- غيرها	5

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

(1) إن المنتجات المهيأة بشكل مجموعات مؤلفة من أثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التى يتبع بضعها أو كلها ضمن هذا القسم، والمعدة لخلطها للحصول على أحد المنتجات التى يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن عناصرها المكونة تكون:

(أ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون إعادة تعبئة ؛

(ب) مقدمة معاً ؛ و

(ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض .

(2) بإستثناء الأصناف الداخلة فى البندين 39.18 أو 39.19، تدخل فى الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لاتكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوى بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

1 - تعنى عبارة "لدائن" فى جدول التعريفة المواد الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.14، والتى إذا ما إخضعت لتأثير خارجى (بصورة عامة للحرارة وللضغط، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنه عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، فى أثناء عملية البلمرة أو فى مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهى فعل هذا التأثير الخارجى .

تشمل عبارة "لدائن" فى جدول التعريفة أيضاً الألياف المبركنة، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التى تعتبر كمواد نسجية داخلة فى القسم الحادى عشر .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛

ب - الشموع الداخلة فى البند 27.12 أو البند 34.04؛

ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29)؛

د - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛

هـ - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أى من المنتجات الداخلة فى البنود من39.01 الى 39.13 ، فى مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛ أوراق الختم الداخلة فى البند 32.12؛

و - العوامل العضوية ذات النشاط السطحى أو المحضرات الداخلة فى البند 34.02 ؛

ز - الصموغ المصهورة أو الصموغ الأستيريه (البند 38.06) ؛

ح - إضافات محضرة للزيوت المعدنية (بما في ذلك البنزين) أو للسوائل الأخر المستخدمة في نفس الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11) ؛

ط - السوائل الهيدورليكية المحضرة علي قاعدة من البولي جليكولات، سيلكونات أو البوليميرات الأخر من الفصل 39 (البند 38.19) ؛

ى - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛

ك - المطاط التركيبى كما هو معرف فى الفصل40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛

ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة فى البند 42.02 ؛

م - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة فى الفصل 46 ؛

ن - أغطية الجدران الداخلة فى البند 48.14 ؛

س- المنتجات الداخلة فى القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛

ع - الأصناف الداخلة فى القسم الثانى عشر (مثل ، الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها)؛
ف - أصناف حلى الغواية (المقلدة) الداخلة فى البند 71.17 ؛
ص- منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية)؛
ق - أجزاء المركبات الواردة فى القسم السابع عشر ؛
ر- أصناف الفصل 90 (مثل، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم)؛
ش- أصناف الفصل91 (مثل أظرف وصناديق الساعات) ؛
ت - أصناف الفصل 92 (مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها) ؛
ث- أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة واللوحات المضيئة والمبانى المسبقة الصنع)؛
خ - أصناف الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛ أو
غ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين، الأزرار، الحابكات المنزلقة، الأمشاط ، مباسم أو قصبات غلايين التدخين، مباسم السجائر أو ما يماثلها، أجزاء القوارير العازلة أو ما يماثلها، أقلام الحبر، أقلام الرصاص بخزان، والقوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة) .

3 - لا يدخل فى البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي المندرجة ضمن المجموعات التالية :
أ - البولى أوليفينات التركيبية السائلة التى يتقطر أقل من 60% من حجمها فى درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول الى 1,013 ملليبار عند إستخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و39.02) ؛
ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
ج - البوليميرات التركيبية الأخر التى متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛
د - السليكونات (البند 39.10) ؛
هـ - الريزولات (البند 39.09 والبريبوليميرات الأخر) .

4 - تشمل عبارة "بوليميرات مركبة" جميع البوليميرات التى لاتمثل أى وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبوليمر .
ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البوليميرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم) ومخاليط البوليميرات، تتبع البند الذى يشمل البوليميرات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .
ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبوليميرات داخلة فى ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة (أى تحتسب معاً) .
إذا لم تكن أى وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البوليميرات المركبة أو مخاليط البوليمر، حسب الحال، يجب أن تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى بين تلك البنود الواجب أخذها فى الإعتبار بدرجة متساوية .

5 - إن البوليميرات المعدلة كيميائياً التى تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائى، ينبغى أن تبند فى البند المناسب للبوليمر غير المعدل .
ولاتنطبق هذه الأحكام على البوليميرات المركبة المطعمة .

6 - وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 الى 39.14، تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" على الأشكال التالية فقط :
أ - سوائل وعجن، بما فى ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل ؛
ب - كتل غير منتظمة، قطع ، مساحيق (بما فيها مساحيق القولبة)، حبيبات، رقائق وأشكال صب مماثلة .

7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والقصاصات والفضلات والخردة العائدة من مادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة الى أشكال أولية (البنود من 39.01 الى 39.14) .

8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة فى نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خراطيم الحدائق المضلعة والأنابيب المثقبة) . ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) والأنابيب المسطحة الأخر. إلا أنه بإستثناء ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التى لها مقطع عرضى داخلى غير دائرى أو بيضاوى أو مستطيل (والتى لايتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هى بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات).

9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لايقل عن 45 سم، القابلة للإستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أى مادة غير الورق والتى تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأى طريقة كانت .

10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقدد والصفيحات " هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة فى الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة الى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للإستعمال).

11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأى من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعى الثانى :

أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات) والدنان والأوعية المماثلة التى تزيد سعتها عن 300 لتر؛

ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص فى الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح؛

ج - المزاريب ولوازمها؛

د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛

هـ - الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهه ؛

و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها ؛

ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلاً فى المتاجر والمخازن والورش والمستودعات؛

ح - الزخارف والأشكال التزينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام ؛

ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة فى أوعلى الأبواب والنوافذ ودرجات السلالم والجدران، وأجزاء أخر من المبانى، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

(1) فى أى بند من بنود هذا الفصل، تبند البوليميرات (بما فى ذلك البوليميرات المركبة "الكوبوليميرات") والبوليميرات المعدلة كيميائياً وفقاً للأحكام التالية : -

أ - عندما يكون هناك بند فرعى مسمى " غيرها " فى نفس سلسلة البنود الفرعية:

1 - يعنى المقطع "بولى" الذى يسبق إسم "بوليمر" مصنف فى بند فرعى معين (مثل بولى إيثيلين أو بولى أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحتسبة معاً، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكونات البوليمر.

2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة فى البنود الفرعية 3901.30 و3901.40، 3903.20، 3903.30 و3904.30 تبند فى هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكون البوليمر.

3 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً فى البند الفرعى المسمى بـ " غيرها "، بشرط ألا تكون داخلة فى بند فرعى آخر أكثر تخصيصاً .

4 - إن البوليميرات التى لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند فى البند الفرعى من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذى يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة فى نفس البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً. ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى سلسلة البنود الفرعية والتى يمكن أخذها فى الإعتبار .

ب- عندما لايكون هناك بند فرعى مسمى "غيرها" فى نفس السلسلة :

1 - تبند البوليميرات فى البند الفرعى الذى يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات المونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة فى ذات البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً .
يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى نفس التسلسل والتى يمكن أخذها فى الإعتبار .
2 - تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً فى البند الفرعى الملائم للبوليمر غير المعدل .
إن مخاليط البوليميرات يجب أن تبند فى ذات البند الفرعى الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .

(2) لأغراض البند الفرعى 3920.43 ، فإن عبارة "ملدنات"، تشمل الملدنات الثانوية .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	1. الأشكال الأولية	
39.01	**بوليميرات الإيثيلين ، فى أشكالها الأولية .**	
3901.10	- بولى إيثيلين بوزن نوعى أقل من 0.94	**5**
	- بولى إيثيلين بوزن نوعى يعادل 0.94 أو أكثر :	
3901.2010	- - - للاستخدامات الطبية ، لمواسير الغاز الطبيعي، لمواسير المياه والصرف الصحي (PE100 , PE80)	**معفاه**
3901.2090	- - - غيرها	**5**
3901.30	- كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	**معفاه**
3901.40	- كوبوليميرات الايثيلين – ألفا – أولفين، ذو ثقل نوعى أقل من 0.94	**معفاه**
3901.90	- غيرها	**معفاه**
39.02	**بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات أخر ، بأشكالها الأولية .**	
	- بولى بروبيلين :	
3902.1010	- - - للاستخدامات الطبية	**معفاه**
3902.1090	- - - غيرها	**5**
3902.20	- بولى أيزوبوتيلين	**معفاه**
3902.30	- كوبوليميرات البروبيلين	**معفاه**
3902.90	- غيرها	**معفاه**
39.03	**بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .**	
	- البولى ستيرين :	
3903.11	- - قابلة للتمدد	**معفاه**
3903.19	- - غيرها	**معفاه**
3903.20	- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونترايل (SAN)	**معفاه**
3903.30	- كوبوليميرات أكريلونترايل - بوتادين - ستيرين (ABS)	**معفاه**
3903.90	- غيرها	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
39.04	**بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية .**	
3904.10	- بولى (كلوريد الفينيل)، غير ممزوج بمواد أخر	**2**
	- بولى (كلوريد الفينيل) آخر:	
3904.21	- - غير ملدن	**10**
3904.22	- - ملدن :	
3904.2210	- - - للاستخدامات الطبية	**معفاه**
3904.2290	- - - غيرها	**10**
3904.30	- كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل	**5**
3904.40	- كوبوليميرات أخر من كلوريد الفينيل	**5**
3904.50	- بوليميرات كلوريد الفنيليدين	**5**
	- بوليميرات فلورية :	
3904.61	- - بولى تترافلورو إيثيلين	**5**
3904.69	- - غيرها	**5**
3904.90	- غيرها	**5**
39.05	**بوليميرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية ؛ بوليميرات فينيل أخر، بأشكالها الأولية .**	
	- بولى (أسيتات الفينيل) :	
3905.12	- - فى تبددات مائية	**2**
3905.19	- - غيرها	**2**
	- كوبوليميرات أسيتات الفينيل :	
3905.21	- - فى تبددات مائية	**2**
3905.29	- - غيرها	**2**
3905.30	- بولي (كحول الفينيل)، وإن كان محتوياً على مجموعات أسيتات غير متحلله بالماء	**2**
	- غيرها :	
3905.91	- - كوبوليميرات	**2**
3905.99	- - غيرها	**2**
39.06	**بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية .**	
3906.10	- بولى (ميتا كريلات الميثيل)	**5**
3906.90	- غيرها	**2**
39.07	**بولى أسيتالات وبولى إثيرات أخر وراتنجات أيبوكسيدية ، بأشكالها الأولية ؛ بولى كربونات، راتنجات ألكيدية، أسترات بولى أليل وبولى أسترات أخر، بأشكالها الأولية.**	
3907.10	- بولى أسيتالات	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- بولى إثيرات أخر:	
3907.21	- - مكرر(بولى أوكسى ايثيلين) الميثيل فوسفونات	معفاه
3907.29	- - غيرها	معفاه
3907.30	- راتنجات أيبوكسيدية	5
3907.40	- بولى كربونات	معفاه
3907.50	- راتنجات ألكيدية	5
	- بولى (إيثيلين تيرفثالات) :	
3907.61	- - ذو معامل لزوجة 78 مللى/ جرام أو أكثر	2
3907.69	- - غيرها	معفاه
3907.70	- بولي (حمض اللكتيك)	5
	- بولى أسترات أخر :	
3907.91	- - غير مشبعة	5
3907.99	- - غيرها	5
39.08	**بولى أميدات بأشكالها الأولية .**	
3908.10	- بولى أميد -6، -11، -12، -6,6، -6,9، -6,10 أو -6,12	2
3908.90	- غيرها	2
39.09	**راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولى يوريثانات، بأشكالها الأولية .**	
3909.10	- راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيويوريا	2
3909.20	- راتنجات ميلامين	5
	- راتنجات ـ أمينية أخر:	
3909.31	- - بولى (ميثيلين فينيل أيزوسيانات) (خام MDI، البوليميرك MDI)	2
3909.39	- - غيرها	2
	- راتنجات فينولية :	
3909.4010	- - - بودرة كبس الفينول	5
3909.4090	- - - غيرها	2
3909.50	- بولى يوريثانات	2
3910.00	**سيليكونات بأشكالها الأولية .**	2
39.11	**راتنجات النفط، راتنجات الكومارون ـ أندين، وبولى تربينات، وبولى كبريتيدات، بولى سلفونات، ومنتجات أخر مذكورة فى الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، بأشكالها الأولية .**	
3911.10	- راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون – أندين والبولى تربينات	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
3911.20	- بولى (3,1- فينيلين الميثيل فوسفونات)	2
3911.90	- غيرها	2
39.12	**سيليولوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، بأشكالها الأولية.**	
	- أسيتات سيليولوز:	
3912.11	- - غير ملدنة	2
3912.12	- - ملدنة	2
	- نترات سيليولوز (بما فى ذلك الكولوديون) :	
3912.2010	- - - نترات سيليولوز مبللة بالكحول أو الماء	10
3912.2090	- - - غيرها	2
	- إثيرات السيليولوز :	
3912.31	- - كاربوكسى ميثيل السيليولوز وأملاحه	5
3912.39	- - غيره	5
3912.90	- غيرها	5
39.13	**بوليميرات طبيعية (مثل حمض الألجنيك) وبوليميرات طبيعية معدلة (مثل، البروتينات المقساة، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعى)، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، بأشكالها الأولية .**	
3913.10	- حمض الألجنيك وأملاحه وأستراته	2
3913.90	- غيره	2
3914.00	**مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.13، بأشكالها الأولية.**	5
	2. نفايات وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع	
39.15	**نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن .**	
3915.10	- من بوليميرات الإيثيلين	2
3915.20	- من بوليميرات الستيرين	2
3915.30	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	2
3915.90	- من لدائن أخر	2
39.16	**شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضى 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .**	
3916.10	- من بوليميرات الإيثيلين	10
3916.20	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	10
3916.90	- من لدائن أخر	10
39.17	**أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
3917.10	- مصارين اصطناعية (أغلفة سجق وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيليولوزية	5
	- أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة :	
3917.21	- - من بوليميرات الإيثيلين	20
3917.22	- - من بوليميرات البروبيلين	20
3917.23	- - من بوليميرات كلوريد الفينيل	20
3917.29	- - من لدائن أخر	20
	- أنابيب ومواسير وخراطيم أخر :	
3917.31	- - أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 ميجا باسكال (Mpa)	10
3917.32	- - غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، دون لوازم	20
3917.33	- - غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع اللوازم	20
3917.39	- - غيرها :	
3917.3910	- - - لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	معفاه
3917.3990	- - - غيرها	20
	- لوازم :	
3917.4010	- - - لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	معفاه
3917.4090	- - - غيرها	20
39.18	**أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هى معرفة فى الملاحظة 9 من هذا الفصل .**	
3918.10	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	40
3918.90	- من لدائن أخر	40
39.19	**ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .**	
3919.10	- فى لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم	10
	- غيرها :	
3919.9010	- - - فى لفات يزيد عرضها عن 20 سم	5
3919.9090	- - - غيرها	20
39.20	**ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر[1].**	
	- من بوليميرات الإيثيلين :	
3920.1010	- - - رقائق بولى إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية	معفاه

(1) تخضع واردات البنك المركزي الخاصة بأصناف صناعة البنكنوت وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي لفئة ضريبة وارد (معفاه)

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
3920.1090	- - - غيرها	5
3920.20	- من بوليميرات البروبيلين	10
3920.30	- من بوليميرات الستيرين	5
	- من بوليميرات كلوريد الفينيل :	
3920.43	- - محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات	5
3920.49	- - غيرها	5
	- من بوليميرات الأكريليك :	
3920.51	- - من بولى (ميتا كريلات الميثيل) :	
3920.5110	- - - صفائح موزعة (Diffuser Sheet) للإستخدام فى الصناعات الالكترونية	2
3920.5190	- - - غيرها	5
3920.59	- - غيرها	5
	- من بولى كربونات أو راتنجات ألكيدية، أو أسترات بولى أليل أو بولى أسترات أخر:	
3920.61	- - من بولى كربونات	5
3920.62	- - من بولى (إيثيلين تيرفثالات):	
3920.6210	- - - صفائح موزعة (Diffuser Sheet) ، صفائح عاكسة (Reflector sheet) أو صفائح محسنة للإستخدام فى الصناعات الالكترونية	2
3920.6290	- - - غيرها	5
3920.63	- - من بولى أسترات غير مشبعة	5
3920.69	- - من بولى أسترات أخر	5
	- من السيليولوز أو من مشتقاته الكيميائية :	
3920.71	- - من سيليولوز مجدد	5
3920.73	- - من أسيتات سيليولوز	5
3920.79	- - من مشتقات سيليولوزية أخر	5
	- من لدائن أخر :	
3920.91	- - من بولى (بوتيرال الفينيل)	5
3920.92	- - من بولى أميدات	5
3920.93	- - من راتنجات أمينية	5
3920.94	- - من راتنجات فينولية	5
3920.99	- - من لدائن أخر	5
39.21	**ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن.**	
	- منتجات خلوية :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
3921.11	- - من بوليميرات الستيرين	10
3921.12	- - من بوليميرات كلوريد الفينيل:	
3921.1210	- - - لإنتاج الكروت الذكية	معفاه
3921.1290	- - - غيرها	10
3921.13	- - من بولى يوريثانات	10
3921.14	- - من سيليولوز مجدد	10
3921.19	- - من لدائن أخر:	
3921.1910	- - - لإنتاج الكروت الذكية	معفاه
3921.1990	- - - غيرها	10
	- غيرها :	
3921.9010	- - - فورمايكا وما شابه	30
3921.9090	- - - غيرها	10
39.22	**مغاطس، أحواض قدم "أحواض دوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه)، مراحيض ومقاعدها وأغطيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن .**	
3922.10	- مغاطس، أحواض قدم "أحواض دوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل	40
3922.20	- مقاعد وأغطية مراحيض	40
3922.90	- غيرها	5
39.23	**أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق ، من لدائن .**	
3923.10	- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة	10
	- أكياس وجعب (بما فى ذلك المخاريط) :	
3923.21	- - من بوليميرات الإيثيلين :	
3923.2110	- - - أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام	معفاه
3923.2190	- - - غيرها	10
3923.29	- - من لدائن أخر :	
3923.2910	- - - أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام	معفاه
3923.2990	- - - غيرها	10
3923.30	- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة	2
3923.40	- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	10
3923.50	- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
3923.90	- غيرها	5
39.24	**أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأصناف منزلية أخر وأصناف صحية أو للزينة، من لدائن.**	
3924.10	- أدوات مائدة وأدوات مطبخ	60
3924.90	- غيرها	60
39.25	**أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر .**	
3925.10	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	10
3925.20	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	40
3925.30	- مصاريع أبواب ونوافذ، الستائر الداخلية (بما فى ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها	40
3925.90	- غيرها	40
39.26	**مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.14 .**	
3926.10	- أدوات مكتبية ومدرسية	10
	- ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً) :	
3926.2010	- - - للوقاية المهنية	10
3926.2090	- - - غيرها	60
	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها :	
3926.3010	- - - تركيبات للعربات	10
3926.3090	- - - غيرها	20
3926.40	- تماثيل ، أصناف أخر للزينة	40
	- غيرها :	
3926.9010	- - - سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للآلات؛ مانعات التسرب وإحكام الإغلاق ؛ كليبسات للضفائر الكهربائية ، وغيرها من الأصناف للاستعمالات الصناعية والتقنية	5
3926.9020	- - - عوامات لشباك الصيد	20
3926.9030	- - - بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها، أوعية لإحتواء المواد النسجية، كلبسات ودبابيس وما يماثلها	2
3926.9040	- - - قوالب لصناعة الأحذية	2
3926.9050	- - - مشابك وكلبسات وأصناف أخر من لدائن لزوم الوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والأجهزة والأستخدامات الطبية ، غلاف بخاخات الربو من لدائن	2
3926.9060	- - - بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية "سمارت كارد"	معفاه
3926.9070	- - - أجزاء لمبات LED	5
3926.9090	- - - غيرها	10

الفصل الأربعون

مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

1 - يقصد بكلمة "مطاط" فى جدول التعريفة، مالم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعى والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكل والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبى وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - منتجات القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛

ب - أصناف الأحذية وأجزاؤها (الفصل 64) ؛

ج - أغطية الرأس وأجزاءها (بما فى ذلك طواقى الحمام)، الداخلة فى الفصل 65 ؛

د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها (بما فى ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛

هـ - الأصناف الداخلة فى الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96 ؛ أو

و - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة فى البنود من 40.11 إلى 40.13) .

3 - تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الداخلة فى البنود من 40.01 إلى 40.03 والبند 40.05 على الأشكال التالية فقط:-

أ - السوائل والعجائن (بما فى ذلك عصارات المطاط الطبيعى "لاتكس"، وإن أخضعت لبركنة أولية، والتبددات والمحاليل الأخر) ؛

ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات والأشكال غير المتماسكة المماثلة.

4 - تنطبق عبارة "مطاط تركيبى" الواردة فى الملاحظة (1) من هذا الفصل وفى البند 40.02 على:-

أ - المواد التركيبية غير المشبعة التى يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتى لاتنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلى فى درجة حرارة تتراوح بين 18 و29 درجة مئوية، والتى عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلى طولها الأصلى، تستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلى خلال خمس دقائق.
ومن أجل تطبيق هذا الإختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعاكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة فى الملاحظات 5 ب (2) و(3) .
وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعاكس كالمواد الملدنة والمواد الممددة والمالئة ؛

ب - الثيوبلاست (TM) ؛ و

ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن اصطناعية، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعه، بشرط أن تتوافر فى جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والإستعادة المحددة فى الفقرة (أ) أعلاه .

5 - (أ) لا يشمل البندان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:

1 - المسرعات أو المبطئات أو المنشطات أو العوامل المبركنه الأخر (عدا التى تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعى "اللاتكس" الذى أخضع لبركنة أولية) ؛

2 - الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونه الأخر، عدا تلك التى تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛

3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد (ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة فى حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أوأى مواد أخر، بإستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛

(ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التى تحتوى على المواد المذكورة أدناه، داخلين فى البندين 40.01 أو 40.02، وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام:

1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛

2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الاستحلاب ؛

3 - كميات قليلة جداً مما يلى :
العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوى على شحنات كهربائية موجبة)، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول الى سائل غروى ، والعوامل الحافظة، والمثبتات، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة.

6 - لأغراض تطبيق البند 40.04 ، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر.

7 - الخيوط من المطاط المبركن، التى يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضى عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08) .

8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .

9 - يقصد بعبارات "ألواح"، "صفائح"، "أشرطة"، فى البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسى المنتظم، غير المقطعة أوالمقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة ، سواءً كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك.
ويقصد بعبارات "عيدان" و"أشكال خاصة" الواردة فى البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
40.01	**مطاط طبيعي، بلاته، طبرخة (جوتابركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .**	
4001.10	- عصارات المطاط الطبيعى (لاتكس) ، وإن أخضعت لبركنة أولية	**2**
	- مطاط طبيعى بأشكال أخر :	
4001.21	- - ألواح مدخنة	**2**
4001.22	- - مطاط طبيعى محدد الصفات تقنياً **(TSNR)**	**2**
4001.29	- - غيره	**2**
4001.30	- بلاته، طبرخة (جوتابركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة	**2**
40.02	**مطاط تركيبى وأبدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة فى البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أوصفائح أو أشرطة.**	
	- مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلى (XSBR):	
4002.11	- - عصارات (لاتكس)	**معفاه**
4002.19	- - غيرها	**2**
4002.20	- مطاط بيوتادين (BR)	**2**
	- مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)؛ مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين مهلجن (CIIR أوBIIR):	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
4002.31	- - مطاط أيزوبيـوتين - أيـزوبرين (بيوتيل) (IIR)	2
4002.39	- - غيرها	2
	- مطاط كلوروبرين (كلوروبـيوتادين) (CR) :	
4002.41	- - عصارات (لاتكس)	2
4002.49	- - غيرها	2
	- مطاط أكريلونـتريل - بـيوتادين (NBR) :	
4002.51	- - عصارات (لاتكس)	2
4002.59	- - غيرها	2
4002.60	- مطاط أيزوبرين (IR)	2
4002.70	- مطاط إيـثيلين - بروبـيلين - دين، غير مقـترنه (EPDM)	2
4002.80	- مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند	2
	- غيرها :	
4002.91	- - عصارات (لاتكس)	2
4002.99	- - غيرها	2
4003.00	**مطاط مجدد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .**	2
4004.00	**نفايـات وفـضلات وقـصاصات مـن مطـاط (فيمـا عـدا المطـاط المقـسي) ، ومـساحيق وحبيبات متحصل عليها منها .**	2
40.05	**مطـاط مركـب، غير مبركن، بأشـكاله الأوليــة أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.**	
4005.10	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا (السيليس)	10
4005.20	- محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005.10	10
	- غيرها :	
4005.91	- - ألواح وصفائح وأشرطة	10
4005.99	- - غيرها	2
40.06	**أشكال أخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف أخر (مثل الأقراص والحلقات) .**	
4006.10	- أشكال خاصة لـتلبيس الإطارات المطاطية	10
4006.90	- غيرها	10
4007.00	**خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن .**	معفاه
40.08	**ألـواح وصـفائح وأشـرطة وعيـدان وأشـكال خاصـة مـن مطـاط مبـركن، عـدا المطـاط المقسى.**	
	- من مطاط خلوى :	
4008.11	- - ألواح وصفائح وأشرطة	5
4008.19	- - غيرها	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- من مطاط غير خلوى :	
4008.21	- - ألواح وصفائح وأشرطة	5
4008.29	- - غيرها	5
40.09	**أنابيب ومواسير وخراطيم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات).**	
	- غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :	
4009.11	- - بدون لوازم	10
4009.12	- - مع لوازم	10
	- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :	
4009.21	- - بدون لوازم	10
4009.22	- - مع لوازم	10
	- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط :	
4009.31	- - بدون لوازم	10
4009.32	- - مع لوازم	10
	- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :	
4009.41	- - بدون لوازم	5
4009.42	- - مع لوازم	5
40.10	**سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن .**	
	- سيور نقل مواد :	
4010.11	- - مقواة بمعدن فقط	2
4010.12	- - مقواة بمواد نسجية فقط	2
4010.19	- - غيرها	2
	- سيور نقل حركة :	
4010.31	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	2
4010.32	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	2
4010.33	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة ، بمحيط خارجى يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	2
4010.34	- - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضى شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	2
4010.35	- - سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز150 سم	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
4010.36	- - سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	2
4010.39	- - غيرها	2
40.11	**إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .**	
	- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما فى ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق) :	
4011.1010	- - - للسيارات الخفيفة ذات ثلاث عجلات الداخلة فى البند 87.03	10
4011.1090	- - - غيرها	20
4011.20	- من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	10
4011.30	- من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية	5
4011.40	- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	10
4011.50	- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	5
4011.70	- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	5
4011.80	- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات البناء، التعدين أو المناولة الصناعية	5
4011.90	- غيرها	10
40.12	**إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو إطارات جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلابس)، من مطاط.**	
	- إطارات خارجية مجددة :	
4012.11	- - من الأنواع المستعملة فى السيارات (بما فى ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	10
4012.12	- - من الأنواع المستعملة فى الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	10
4012.13	- - من الأنواع المستعملة فى المركبات الجوية	10
4012.19	- - غيرها	10
4012.20	- إطارات خارجية مستعملة	10
4012.90	- غيرها	10
40.13	**أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .**	
4013.10	- من الأنواع المستعملة فى السيارات (بما فى ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)، أو الحافلات (الأوتوبيسات) أو الشاحنات	10
4013.20	- من الأنواع المستعملة فى الدراجات العادية	10
4013.90	- غيرها	10
40.14	**أصناف للإستعمال الصحى والصيدلى (بما فى ذلك حلمات الرضاعة للأطفال)، من مطاط مبركن غير مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
4014.10	- واقيات لمنع الحمل	2
4014.90	- غيرها	2
40.15	**أصنـاف ألبسـة ولوازمها (بمـا في ذلك القفازات العادية، والقـفـازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً)، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض.**	
	- قفازات عادية، وقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً:	
4015.12	- - من النوع المستعمل للاغراض الطبية، الجراحية، فى طب الأسنان أو الاغراض البيطرية	10
4015.19	- - غيرها	10
4015.90	- غيرها	10
40.16	**مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى .**	
	- من مطاط خلوى :	
4016.1010	- - - أصناف لزوم الحقن والوصـلات الوريـدية والشـريانـية، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية	2
4016.1090	- - - غيرها	5
	- غيرها :	
4016.91	- - أغطية أرضيات وبسط	40
4016.92	- - مماحى :	
4016.9210	- - - ممحاه للأقلام	5
4016.9290	- - - غيرها	30
4016.93	- - حلـقات وفواصل (جوانات)	5
4016.94	- - واقيات صدمات معدة لرسو السفن، وإن كانت قابلة للـنـفخ	10
4016.95	- - أصناف أخر قابلة للـنـفخ	40
4016.99	- - غيرها :	
4016.9910	- - - أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة	معفاه
4016.9920	- - - أصناف لزوم الحقن والوصـلات الوريـدية والشريـانـيـة، وللأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية	2
4016.9930	- - - بطانات لزوم آلات الطحن والجرش	2
4016.9990	- - - غيرها	5
4017.00	**مطاط مقسى (إيبونيت مثلاً) من جميع الأشكال، بما فى ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من المطاط المقسى .**	10

القسم الثامن

صلال وجلود خام، وجلود مدبوغة أو مهيأة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد ؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

الفصل الحادى والأربعون

صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهيأة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال أو جلود خام (البند 05.11) ؛

ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغبها (البند05.05 أو البند67.01 ، وفقاً للحال)؛

ج - الصلال والجلود الخام ، المدبوغة أو المهيأة ، بشعرها أو بصوفها (الفصل 43) ؛

غير أنه تدخل فى الفصل 41، وبالتحديد، الجلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما فى ذلك الجاموس)، وفصائل الخيل والضأن (باستثناء جلود خراف إستراخان، وبرودتيل، وكراكول ، وأغنام إيران أو ما شابهها، وجلود خراف الهند والصين ومنغوليا والتبت)، والماعز (بإستثناء جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت وصغارها)، والخنازير (بما فى ذلك الخنازير البرية الأمريكية "بكارى") والشموا والغزلان والجمال (تشمل الجمال العربية وحيدة السنام) والرنة والأيائل والظباء والكلاب .

2 - أ - لا تشمل البنود من 41.04 إلى 41.06، الصلال والجلود التى أخضعت لعملية دباغة على الوجهين (بما فيها الدباغة الأولية) (البنود من 41.01 إلى 41.03 ، وفقاً للحال) .

ب - لأغراض البنود من 41.04 إلى 41.06، فإن عبارة "صلال وجلود معالجة قبل التجفيف محتفظة بالقشرة الخارجية (كرست)" ، تشمل الصلال والجلود المعاد دباغتها أو تلوينها أو تشريبها لدرجة الإشباع بالنقع قبل عملية التجفيف.

3 - يقصد بعبارة "جلد مجدد"، حيثما وردت فى جدول التعريفة، الأصناف المذكورة فقط فى البند 41.15 .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
41.01	**صلال وجلود خام من فصيلتى البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهيأة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة.**	
4101.20	- صلال وجلود خام كاملة، غير مشطورة ، لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففاً بصورة أولية، أو 10 كجم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كجم إذا كان طرياً، أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطرق أخر	**2**
4101.50	- صلال وجلود خام كاملة، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كجم	**2**
4101.90	- غيرها، بما فيها صلال الظهر وصلال الظهر النصفية وصلال الجوانب	**2**
41.02	**صلال وجلود فصيلة الضأن، خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهيأة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الصوف "منتوفه" أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4102.10	- بصوفها	2
	- منـزوعة الصوف :	
4102.21	- - محمضة	2
4102.29	- - غيرها	2
41.03	**صلال وجلود خام أخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهيأة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل .**	
4103.20	- من الزواحف	2
4103.30	- من فصيلة الخـنـازيـر	2
4103.90	- غيرها	2
41.04	**صـلال وجـلـود مدبوغـة أو "كرست"، من فصيـلتى البـقر (بمـا فيهـا الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .**	
	- بحالـتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") :	
4104.11	- - أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعيـة، كاملـة، غير مشطورة؛ قطـع من أوجـه الجلود:	
4104.1110	- - - معالجة بالكروم (وت بلو)	2
4104.1190	- - - غيرها	5
4104.19	- - غيرها :	
4104.1910	- - - معالجة بالكروم (وت بلو)	2
4104.1990	- - - غيرها	5
	- بحالـتها الجافة (كرست) :	
4104.41	- - أوجه الجلود الخارجية بمسـامهـا الطبيعية، كاملة غير مشطورة؛ قطـع من أوجـه الجلود	5
4104.49	- - غيرها	5
41.05	**جلود مدبـوغـة أو "كرست"، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .**	
4105.10	- بحالـتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	5
4105.30	- بحالـتها الجافة (كرست)	5
41.06	**صلال وجلود حيوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وجلود حيوانات بدون شعر، مدبوغة أو "كرست"، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.**	
	- من فصيلة الماعز :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4106.21	- - بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	5
4106.22	- - بحالتها الجافة (كرست)	5
	- من فصيلة الخنازير :	
4106.31	- - بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	5
4106.32	- - بحالتها الجافة (كرست)	5
4106.40	- من الزواحف	5
	- غيرها :	
4106.91	- - بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	5
4106.92	- - بحالتها الجافة (كرست)	5
41.07	**جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان" من فصيلتى البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14 .**	
	- جلود كاملة :	
4107.11	- - أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة	10
4107.12	- - قطع من أوجه الجلود	10
4107.19	- - غيرها	10
	- غيرها، بما فيها جوانب الجلد :	
4107.91	- - أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة	10
4107.92	- - قطع من أوجه الجلود	10
4107.99	- - غيرها	10
[41.08]		
[41.09]		
[41.10]		
[41.11]		
4112.00	**جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14.**	10
41.13	**جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من حيوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة فى البند 41.14.**	
4113.10	- من فصيلة الماعز	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4113.20	- من فصيلة الخنـازير	**10**
4113.30	- من الزواحف	**10**
4113.90	- غيرها	**10**
41.14	**جلود مطراة "المعروفـة بالشـمواه" (بما فى ذلك الجـلود البيضـاء)؛ جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود ممعدنة .**	
4114.10	- جلود مطراة "المعروفة بالشمواه" (بما فى ذلك الجلود البيضاء)	**10**
4114.20	- جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود ممعدنة	**10**
41.15	**جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشكل لفات؛ قصاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها .**	
4115.10	- جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشكل لفات	**10**
4115.20	- قصاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها	**5**

الفصل الثانى والأربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات : -

1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل فإن مصطلح "جلد" يشمل الجلود المطراه "الشمواه" (بما في ذلك الجلود المطراه المجددة) جلود ملمعة ، جلود مكسوة ، وجلود ممعدنه.

2 - لا يشمل هذا الفصل : -

أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لإغلاق الجروح (البند 30.06) ؛

ب - الألبسة ولوازمها (عدا القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً) من جلد، المبطنة بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد، المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية (البند 43.03 أو البند 43.04، وفقاً للحال)، إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛

ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من الشباك (البند 56.08) ؛

د - أصناف الفصل 64 ؛

هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة فى الفصل 65 ؛

و - السياط، وسياط الفروسية وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛

ز - أزرار الأكمام، الأساور وغيرها من أصناف حلى الغواية "المقلدة" (البند 71.17) ؛

ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجة (مثل، الركاب والشكيمة والأبازيم)، المقدمة على حدة (القسم الخامس عشر بصفة عامة) ؛

ط - الأوتار الموسيقية وجلود الطبول والأدوات المماثلة وغيرها من أجزاء الأدوات الموسيقية (البند 92.09)؛

ى - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة) ؛

ك - أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة)؛ أو

ل - الأزرار، أزرار الكبس (الكبسون)، قوالب الأزرار أو الأجزاء الأخر المماثلة لتلك الأصناف، أزرار غير تامة الصنع (البند 96.06) .

3 - (أ) بالإضافة إلى أحكام الملاحظة "2" أعلاه، فإن البند 42.02 لايشمل :

1 - الأكياس المصنوعة من صفائح اللدائن، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض، غير المصممة للإستعمال على المدى الطويل (البند 39.23)؛

2 - الأصناف من مواد الضفر (البند 46.02).

(ب) إن أصناف البنود 42.02 و 42.03، المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، أو من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، تبقى داخلة فى هذه البنود حتى وإن كانت هذه الأجزاء تشكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة، بشرط ألا تضفى هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف. أما إذا أضفت هذه الأجزاء صفتها الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند فى الفصل 71 .

4 - من أجل تطبيق أحكام البند 42.03، فإن عبارة "الألبسة ولوازم الألبسة"، تشمل فيما تشمل، القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً (بما فى ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحمالات، والأحزمة، وأحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، بإستثناء أساور الساعات (البند 91.13) .

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
4201.00	**أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات (بما فى ذلك السروج، العدد، وأطواق ومقاود الحيوانات "أرسن" وواقيات الركب، وكمامات فم الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكلاب وما يماثلها)، من جميع المواد .**	**50**
42.02	**صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، حقائب يد للأوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة لآلات التصوير، وعلب للأدوات الموسيقية، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، حقائب أو أكياس للأطعمة والمشروبات، ومحافظ أدوات الزينة، وحقائب ظهر، وحقائب يد، وأكياس تسوق، ومحافظ وأكياس نقود، وأغلفة خرائط وعلب للسجائر، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب لأدوات المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، من جلد طبيعى أو مجدد، أو من صفائح لدائن، أو من مواد نسجية، أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق .**	
	- صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد للأوراق وحقائب مدرسية والأوعية المماثلة :	
4202.11	- - بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد	**60**
4202.12	- - بسطح خارجى من لدائن أو من مواد نسجية	**60**
4202.19	- - غيرها	**60**
	- حقائب يد، وإن كانت بحمالات للكتف ، بما فى ذلك الحقائب بدون مقابض:	
4202.21	- - بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد	**60**
4202.22	- - بسطح خارجى من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية	**60**
4202.29	- - غيرها	**60**
	- أصناف من النوع الذى يحمل عادة فى الجيب أو فى حقائب اليد :	
4202.31	- - بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد	**60**
4202.32	- - بسطح خارجى من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية	**60**
4202.39	- - غيرها	**60**
	- غيرها :	
4202.91	- - بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد	**60**
4202.92	- - بسطح خارجى من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية	**60**
4202.99	- - غيرها	**60**
42.03	**ألبسة ولوازم ألبسة ، من جلد طبيعى أو مجدد .**	
	- ألبسة :	
4203.1010	- - - للوقاية المهنية	**10**
4203.1020	- - - مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	**40**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
4203.1090	- - - غيرها	**60**
	- قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً:	
4203.21	- - مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	**40**
4203.29	- - غيرها :	
4203.2910	- - - للوقاية المهنية	**10**
4203.2990	- - - غيرها	**40**
4203.30	- أحزمة وحمالات وأحزمة أكتاف	**2**
	- لوازم ألبسة أخر :	
4203.4010	- - - للوقاية المهنية	**10**
4203.4020	- - - تيكيت وبادجات	**2**
4203.4090	- - - غيرها	**40**
[42.04]		
4205.00	**أصناف أخر من جلد طبيعى أو مجدد .**	
4205.0010	- - - سيور للأحذية (بردولة)	**10**
4205.0020	- - - أصناف من جلد طبيعى أو مجدد من النوع المستعمل فى الآلات أو الأجهزة الآلية أو الاستعمالات التقنية الأخر	**2**
4205.0090	- - - غيرها	**40**
4206.00	**مصنوعات من مصارين (عدا مصارين دودة القز)، أو من مثانات، أو من أوتار العضلات.**	
4206.0010	- - - أوتار أو خيوط من مصارين غير معقمة لخيوط الجراحة	**5**
4206.0090	- - - غيرها	**10**

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (إصطناعية)؛ مصنوعاتهم

ملاحظات :

1 - بإستثناء جلود الفراء الخام الداخلة فى البند 43.01، يقصد بكلمة "فراء" أينما وردت فى جدول التعريفة، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة غير المنزوعة الشعر أو الصوف .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - جلود الطيور أو أجزاء جلودها، بريشها أو زغبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، تبعاً للحال)؛

ب - الصلال والجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف الداخلة فى الفصل 41 ، بموجب الملاحظة 1 (ج) منه ؛

ج - القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود وجلود بفراء مقلدة (البند 42.03)؛

د - أصناف الفصل 64 ؛

هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها، الداخلة فى الفصل 65 ؛

و - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم الرياضة).

3 - يشمل البند 43.03، جلود الفراء وأجزاؤها المجمعة بإضافة مواد أخر، وجلود الفراء وأجزاؤها المخيطه معاً بشكل ألبسه أو أجزاؤها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخر .

4 - يدخل فى البند 43.03 أو البند 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما إستثنى من هذا الفصل بموجب الملاحظة 2)، المبطنة بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .

5 - تعتبر "فراء مقلدة" بالمعنى المقصود فى جدول التعريفة، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسج أو غيرها من المواد، بإستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (بصفة عامة البند 58.01 أو البند 60.01).

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
43.01	**جلود بفراء خام (بما فى ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخر، صالحة للاستعمال فى صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة فى البنود 41.01 و41.02 و 41.03.**	
4301.10	- فراء المنك (الفيزون)، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	**2**
4301.30	- فـراء الخـراف التـاليـة: خـراف إسـتـراخـان أو بـرودتيـل أو كراكول أو إيران أو ما يشابهها، فراء خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	**2**
4301.60	- فراء الـثعلب، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	**2**
4301.80	- فراء أخر، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	**2**
4301.90	- رؤوس، ذيول، أقدام، أجزاء أخر أو قطع صالحة للإستعمال فى صناعة الفراء	**2**
43.02	**جـلود بفـراء مدبوغة أو مهيأة (بما فـى ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخر)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر)، عدا تلك الداخلة فى البند 43.03.**	
	- جلود فراء كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :	
4302.11	- - من فراء المـنـك	**10**
4302.19	- - غيرها	**10**
4302.20	- رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قطع وأجزاء، غير مجمعة	**10**
4302.30	- فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة	**10**
43.03	**ألبسة، لوازم ألبسة وأصناف أخر من الفراء .**	
4303.10	- ألبسة ولوازم ألبسة	**40**
4303.90	- غيرها	**40**
4304.00	**فراء مقلدة (إصطناعية) ومصنوعاتها .**	**40**

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبى؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش، أو من الحلفاء أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتى الحصر والسلال

الفصل الرابع والأربعون[1]

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبى

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية فى صناعة العطور أو فى الصيدلة أو فى أغراض إبادة الحشرات والفطريات أو فى أغراض مماثلة (البند 12.11) ؛

ب - الخيزران "البامبو" أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية، من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر، بحالتها الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛

ج - الخشب فى شكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية فى الصباغة أو الدباغة (البند 14.04) ؛

د - الفحم المنشط (البند 38.02) ؛

هـ - الأصناف الداخلة فى البند 42.02 ؛

و - الأصناف الداخلة فى الفصل 46 ؛

ز - أصناف الأحذية وأجزاؤها الداخلة فى الفصل 64 ؛

ح - الأصناف الداخلة فى الفصل 66 (مثل، عصى المشى والمظلات وأجزاؤها) ؛

ط - الأصناف الداخلة فى البند 68.08 ؛

ى - حلى الغواية (المقلدة) الداخلة فى البند 71.17 ؛

ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل، أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن الآلات والأجهزة وعدد إصلاح وضبط إتزان العجلات "الدواليب") ؛

ل - أصناف القسم الثامن عشر (مثل ، صناديق الساعات، والأجهزة الموسيقية وأجزاؤها) ؛

م - أجزاء الأسلحة النارية (البند 93.05) ؛

ن - الأصناف الداخلة فى الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة والمباني مسبقة الصنع)؛

س - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛

ع - الأصناف الداخلة فى الفصل 96 (مثل، غلايين للتدخين وأجزاؤها، الأزرار، أقلام الرصاص، والقوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقابض، من خشب، لأصناف البند 96.03؛ أو

ف - الأصناف الداخلة فى الفصل 97 (مثل، التحف الفنية) .

2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة "خشب مكثف" الخشب الذى أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية (فى حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفى نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.

3 - تطبق أحكام البنود من44.14 حتى 44.21 على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح من ألياف، أو من الخشب المنضد "الصفائحي" أو من الخشب المكثف، مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي ، المقابلة لتلك الأصناف .

4 - إن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التى تهيأ بها أصناف البند 44.09، أى قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، أو أخضعت لأية عملية أخرى، بشرط ألا تضفى عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة فى بنود أخر.

5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التى تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أى من المواد المحددة فى الملاحظة 1 من الفصل 82 .

---

(1) النص يمثل التعديل فى جلستي توصيات مجلس التعاون الجمركى فى 27 يونيه 2014 و11 يونيه 2015

6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، وما لم ينص عليه خلافاً لذلك، فإن أى إشارة إلى عبارة "خشب" فى أى بند من بنود هذا الفصل تنطبق أيضاً على الخيزران "البامبو" والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - لأغراض البند الفرعي 4401.31 فإن عبارة "كريات الخشب" تعني منتج ثانوي عبارة عن نشارة الخشب أو شظايا الخشب أو رقائق الخشب الناتجة عن عمليات التشغيل الآلي في صناعة الخشب أو صناعة الأثاث أو عمليات تحويل الخشب الأخر، والتي تكون مكتلة إما مباشرة بالضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لاتتجاوز 3% وزناً. هذه الكريات المكتلة تكون إسطوانية ذات قطر لا يتجاوز 25 مم وطولها لا يتجاوز 100 مم.

2 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 4401.32 فإن عبارة "قوالب من الخشب" تعني المنتجات مثل نشارة الخشب أو شظايا الخشب أو رقائق الخشب الناتجة عن عمليات التشغيل الآلي فى صناعة الخشب أو صناعة الأثاث أو عمليات تحويل الخشب الأخرى، والتى تكون مكتلة إما مباشرة بالضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتجاوز 3% وزناً. تلك القوالب تكون بشكل وحدات مكعبه، متعددة الأسطح أو اسطوانية حيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضي أكثر من 25 مم.

3 - لأغراض البند الفرعي 4407.13 يشير خشب من نوع "S-P-F" إلي خشب مصدره مزيج من أشجار من خشب التانوب والصنوبر والشوح بحيث تختلف نسبة كل نوع منها وتكون غير محددة.

4 - لأغراض البند الفرعي 4407.14 يشير خشب من نوع "Hem-fir" إلي خشب مصدره مزيج من أشجار من الشوكران الغربي والشوح بحيث تختلف نسبة كل نوع منها وتكون غير محددة.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
44.01	**خشب وقود، قطعاً مستديرة، حطباً، أغصاناً، حزماً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .**	
	- خشب وقود، قطعاً مستديرة، حطباً، أغصاناً، حزماً أو بأشكال مماثلة :	
4401.11	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
4401.12	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
	- خشب بشكل رقائق أو شظايا :	
4401.21	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
4401.22	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
	- نشارة ونفايات وفضلات الخشب، مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة:	
4401.31	- - كريات مكتلة من الخشب	**2**
4401.32	- - قوالب من الخشب	**2**
4401.39	- - غيرها	**2**
	- نشارة ونفايات وفضلات الخشب، غير مكتلة :	
4401.41	- - نشارة	**2**
4401.49	- - غيرها	**2**
44.02	**فحم خشبى (بما فى ذلك فحم القشور أو النوى) ، وإن كان مكتلاً .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
4402.10	- من الخيزران "البامبو"	2
4402.20	- من قشور أو نوى	5
4402.90	- غيرها	5
44.03	**خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .**	
	- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر:	
4403.11	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
4403.12	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
	- غيرها ، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" :	
4403.21	- - من الصنوبر ***(pinus spp.)***، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر	2
4403.22	- - من الصنوبر ***(pinus spp)***، أخر	2
4403.23	- - من الشوح ***(Abies spp.)*** والتانوب ***(picea spp.)***، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر	2
4403.24	- - من الشوح ***(Abies spp)*** والتانوب ***(picea spp)***، أخر	2
4403.25	- - غيرها، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر	2
4403.26	- - غيرها	2
	- غيرها، من الأخشاب الأستوائية:	
4403.41	- - ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	2
4403.42	- - الساج **(Teak)**	2
4403.49	- - غيرها	2
	- غيرها :	
4403.91	- - من خشب بلوط "سنديان" ***(Quercus spp.)***	2
4403.93	- - من زان (***Fagus spp***)، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر	**معفاه**
4403.94	- - من زان (***Fagus spp***)، أخر	**معفاه**
4403.95	- - من القَضبان (***Betula spp***)، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر	2
4403.96	- - من القَضبان (***Betula spp***)، أخر	2
4403.97	- - من الحور والحور الرجراج (***Populus spp***)	2
4403.98	- - من الكينا (***Eucalypyus spp***)	2
4403.99	- - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
44.04	**خشب أطواق؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير منشورة طولياً؛ عصى خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة ولامقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، ملائمة لصناعة عصى المشى أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ قدد وصفيحات وشرائح من خشب أو مايماثلها .**	
4404.10	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
4404.20	- من غير المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
4405.00	**صوف الخشب؛ دقيق الخشب .**	**5**
44.06	**عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام ومايماثلها .**	
	- غير مشربة:	
4406.11	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**5**
4406.12	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**5**
	- غيرها:	
4406.91	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**5**
4406.92	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**5**
44.07	**خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائرى، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات، يزيد سمكه عن 6 ملليمترات.**	
	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" :	
4407.11	- - من الصنوبر ***(Pinus spp.)***	**معفاه**
4407.12	- - من الشوح ***(Abies spp.)*** والتانوب ***(Picea spp.)***	**معفاه**
4407.13	- - من S-P-F (التانوب (***picea spp.***)، الصنوبر (***pinus spp.***) والشوح (***Abies spp.***))	**معفاه**
4407.14	- - من Hem-fir (الشوكران الغربى (أتسوغة متباينة الأوراق"*Tsuga heterophylla*") والشوح (*Abies spp.*))	**معفاه**
4407.19	- - غيرها	**معفاه**
	- من الأخشاب الاستوائية :	
4407.21	- - ماهوجنى ***(Swietenia spp.)***	**معفاه**
4407.22	- - فيرولا، إيمبوا، وبلسا	**معفاه**
4407.23	- - الساج **(Teak)**	**معفاه**
4407.25	- - ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، وميرانتى باكاو	**معفاه**
4407.26	- - لوان أبيض، ميرانتى أبيض، سيرايا أبيض، ميرانتى أصفر وآلان	**معفاه**
4407.27	- - سابيللي	**معفاه**
4407.28	- - إيروكو	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
4407.29	- - غيرها	معفاه
	- غيرها :	
4407.91	- - من بلوط "سنديان" ***(Quercus spp.)***	معفاه
4407.92	- - من زان ***(Fagus spp.)***	معفاه
4407.93	- - من الأسفندان (القيقب) ***(Acer spp.)***	معفاه
4407.94	- - من الكريز ***(Prunus spp.)***	معفاه
4407.95	- - من خشب الداردار ***(Fraxinus spp.)***	معفاه
4407.96	- - من القَضبان (***Betula spp***)	معفاه
4407.97	- - من الحور و الحور الرجراج (***Populus spp***)	معفاه
4407.99	- - غيرها	معفاه
44.08	**صفائح للتلبيس (بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد)، وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس للأخشاب المنضدة المماثلة، وأخشاب أخر منشورة طولياً، أو مشرحة أو مقشورة "مسطحة"، وإن كانت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة بالتراكب أو موصولة النهايات، بسمك لا يزيد عن 6 مم .**	
4408.10	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**5**
	ـ من الأخشاب الإستوائية :	
4408.31	- - ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، ميرانتى باكاو	**5**
4408.39	- - غيرها	**5**
4408.90	- غيرها	**5**
44.09	**خشب (بما فى ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية "الباركيه")، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مقروض، محزز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل (V)، محدب، مهيأ بشكل طنوف أو مدور وما شابه) على طول أى من حوافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات .**	
4409.10	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**20**
	- من غير المخروطيات "الصنوبريات" :	
4409.21	- - من الخيزران "البامبو"	**20**
4409.22	- - من الأخشاب الإستوائية	**20**
4409.29	- - غيرها	**20**
44.10	**ألـواح من جزيئات الخشب "حبيبى"، الألواح المسماة "أورينتد أستراند" (OSB) وألواح مماثلة (مثل الألواح المسماة ويفر) من خشب أو من مواد نباتية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد ربط عضوية أخر .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
	- من خشب :	
4410.11	- - ألواح من جزيئات الخشب	10
4410.12	- - ألواح أورينتد ستراند ***(OSB)***	10
4410.19	- - غيره	10
4410.90	- غيرهـا	10
44.11	**ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .**	
	- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة **(MDF)** :	
4411.12	- - ذات سمك لا يتجاوز 5 مم	10
4411.13	- - ذات سمك يزيد عن 5 مم ولكن لا يتجاوز عن 9 مم	10
4411.14	- - ذات سمك يزيد عن 9 مم	10
	- غيره :	
4411.92	- - ذات كثافة تزيد عن 0.8 جم / سم^3	10
4411.93	- - ذات كثافة تزيد عن 0.5 جم / سم^3 ولكن لا تتجاوز عن 0.8 جم / سم^3	10
4411.94	- - ذات كثافة لا يتجاوز 0.5 جم / سم^3	10
44.12	**خشب متعاكس "أبلكاج"، خشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل.**	
4412.10	- من الخيزران "البامبو"	10
	- غيره من خشب متعاكس، مكون حصراً من صفائح خشب (فيما عدا الخيزران "البامبو")، لا يتجاوز سمك الواحدة منها 6 مم :	
4412.31	- - ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية	10
4412.33	- - غيرهـا، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية" من أنواع الالدر *(Alnus spp)*، الرماد *(Fraxinus spp)*، الزان *(Fagus spp)*، من القَضبان *(Betula spp)*، الكرز *(Prunus spp)*، الكستناء *(Castanea spp)*، دردار *(Ulmus spp)*، الكينا *(Eucalyptus spp)*، الجوز *(Carya spp)*، كستناء الحصان *(Aesculus spp)*، ليم *(Tilia spp)*، القيقب *(Acer spp)*، بلوط "سنديان" *(Quercus spp)*، دلب *(Platanus spp)*، الحور والحور الرجراج *(Populus spp)*، روبينيا *(Robinia spp)*، خشب التوليب *(Liriodendron spp)* أو الجوز *(Juglans spp)*	10
4412.34	- - غيرهـا، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية" غير مذكورة بالبند الفرعي 4412.33	10
4412.39	- - غيرها، كل من الطبقتين الخارجيتين من الأخشاب المخروطية "الصنوبرية"	10
	- أخشاب منضدة مكسوة بقشرة (LVL):	
4412.41	- - ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
4412.42	- - غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية"	10
4412.49	- - غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كلاهما من الأخشاب المخروطية "الصنوبرية"	10
	- ألواح منضدة ذات نواة من كتل مربعة (بلوك بورد)، ألواح منضدة ذات نواة من كتل رفيعة (لامين بورد) والواح منضدة ذات نواة من عوارض (باتن بورد)	
4412.51	- - ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الاخشاب الاستوائية	10
4412.52	- - غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية"	10
4412.59	- - غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كلاهما من الأخشاب المخروطية "الصنوبرية"	10
	- غيرها:	
4412.91	- - ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الاخشاب الاستوائية	10
4412.92	- - غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية"	10
4412.99	- - غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كلاهما من الأخشاب المخروطية "الصنوبرية"	10
4413.00	**خشب مكثف، بشكل كتل، ألواح وصفيحات، أشرطة أو أشكال خاصة (بروفيلات).**	10
44.14	**أطر من خشب للصور، اللوحات، المرايا أو ما يماثلها .**	
4414.10	- من اخشاب استوائية	40
4414.90	- غيرها	40
44.15	**صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات من خشب؛ طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب.**	
	- صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة ؛ بكرات كبيرة للكابلات:	
4415.1010	- - - بكرات كبيرة للكابلات	10
4415.1090	- - - غيرها	20
4415.20	- طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر؛ أطواق مثبتة للطبليات	20
4416.00	**دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما فى ذلك الأطواق .**	10
4417.00	**عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع ، من خشب .**	10
44.18	**مصنوعات نجارة للتركيب فى الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما فى ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعة، لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي).**	
	- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) ، وهياكلها وأطرها:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
4418.11	- - من أخشاب إستوائية	**30**
4418.19	- - غيرها	**30**
	- أبواب وأطرها وعتباتها:	
4418.21	- - من أخشاب إستوائية	**30**
4418.29	- - غيرها	**30**
4418.30	- أعمدة وعوارض بخلاف منتجات البنود الفرعية 4418.81 إلي 4418.89	**30**
4418.40	- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة	**30**
4418.50	- لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبى)	**20**
	- ألواح الأرضيات المجمعة:	
4418.73	- - من الخيزران "البامبو" أو على الأقل بطبقة علوية (طبقة تلبيس) من الخيزران "البامبو"	**30**
4418.74	- - غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك)	**20**
4418.75	- - غيرها، متعددة الطبقات	**30**
4418.79	- - غيرها	**30**
	- منتجات أخشاب للأغراض الإنشائية والهندسية:	
4418.81	- - أخشاب منضدة مغراة (جلولام)	**30**
4418.82	- - أخشاب منضدة متعاكسة (X-lam أو CLT)	**30**
4418.83	- - عوارض علي شكل حرفI (I beams)	**30**
4418.89	- - غيرها	**30**
	- غيرها :	
4418.91	- - من الخيزران "البامبو"	**30**
4418.92	- - ألواح خشب خلوية	**30**
4418.99	- - غيرها	**30**
44.19	**أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب.**	
	- من الخيزران "البامبو" :	
4419.11	- - ألواح الخبز، ألواح التقطيع وألواح مماثلة	**40**
4419.12	- - عيدان تناول الطعام	**40**
4419.19	- - غيرها	**40**
4419.20	- من أخشاب إستوائية	**40**
4419.90	- غيرها	**40**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
44.20	**خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلى وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة فى الفصل 94 .**	
	- تماثيل وأصناف زينة أخر:	
4420.11	- - من أخشاب إستوائية	**40**
4420.19	- - غيرها	**40**
4420.90	- غيرها	**40**
44.21	**أصناف أخر من خشب .**	
4421.10	- مشاجب ألبسة	**30**
4421.20	- توابيت	**10**
	- غيرها :	
4421.91	- - من الخيزران "البامبو"	**10**
4421.99	- - غيرها :	
4421.9910	- - - عيدان (غير محضرة) للثقاب؛ قطع خشب "استيك" للمواد الغذائية	**2**
4421.9990	- - - غيرها	**10**

الفصل الخامس والأربعون

فـلين ومصنـوعـاتـه

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أصناف الأحذية وأجزاؤها الداخلة فى الفصل 64؛

ب - أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة فى الفصل 65؛ أو

ج - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
45.01	**فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق.**	
4501.10	- فلين طبيعى، خام أو محضر بطريقة بسيطة	**2**
4501.90	- غيره	**2**
4502.00	**فلين طبيعى، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة، أو فى شكل كتل مستطيلة (بما فيها المربعة)، ألواح، صفائح أو أشرطة (بما فيها الأشكال الأولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات) .**	**2**
45.03	**مصنوعات من فلين طبيعى .**	
4503.10	- السدادات	**2**
4503.90	- غيرها	**2**
45.04	**فلين مكتل (بلواصق أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكتل .**	
4504.10	- كتل ومكعبات وألواح وصفائح وأشرطة؛ ترابيع بلاطات من جميع الأشكال؛ إسطوانات مصمته بما فى ذلك الأقراص	**5**
4504.90	- غيرها	**5**

———————

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛

مصنوعات حصر وسلال

ملاحظات :

1 - يقصد بعبارة "مواد ضفر" فى هذا الفصل، المواد التى هى بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة؛ وهى تشمل القش، أفنان الصفصاف، الخيزران "البامبو"، روطان (أسل الهندى)، الأسل، قصبات الغاب وأشرطة الخشب، سلخ النباتات الأخر (مثل، الأشرطة من لحاء النباتات أو من الأوراق الضيقة والرافيا أو الأشرطة المتحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو الألياف النسجية الطبيعية غير المغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشرى أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة فى الفصل 54 .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أغطية الجدران الداخلة فى البند 48.14 ؛

ب - خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضفورة أو غير مضفورة (البند 56.07)؛

ج - الأحذية وأغطية الرأس أو أجزاؤها، الداخلة فى الفصل 64 أو الفصل 65؛

د - المركبات أو أبدانها المصنعة من أصناف صناعة السلال (الفصل 87)؛ أو

هـ - الأصناف الداخلة فى الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة) .

3 - تعتبر "مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازى" بالمعنى المقصود فى البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد الضفر والضفائر والأصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة بالتوازى، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
46.01	**ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنـع (مثل الحصر والبسط والحواجز) .**	
	- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتـية :	
4601.21	- - من خيزران "بامبو"	**40**
4601.22	- - من روطان	**40**
4601.29	- - غيره	**40**
	- غيرها :	
4601.92	- - من خيزران "بامبو"	**40**
4601.93	- - من روطان	**40**
4601.94	- - من مواد نباتية أخر	**40**
4601.99	- - غيرها	**40**
46.02	**أصنـاف صنـاعـة السـلال، المتحصـل عليهـا مباشـرة بشـكلهـا مـن مـواد ضـفـر أو مصنوعة مـن الأصناف الداخلة فى البند 46.01؛ مصنوعات من لوف (ليف نباتى).**	
	- من مواد نباتية :	
4602.11	- - من خيزران "بامبو"	**40**
4602.12	- - من روطان	**40**
4602.19	- - غيره	**40**
4602.90	- غيرها	**40**

———————

القسم العاشـــر

عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخر؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخر؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع

ملاحظـة :

1 - لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة "عجائن الخشب الكيميائية للإذابة" تعنى عجائن الخشب الكيميائية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% وزناً أو أكثر، وذلك فى حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، أو بنسبة 88% وزناً أو أكثر فى حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثانى السلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها فى محلول الصودا الكاوية المحتوى على 18% من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثانى السلفيت) فيجب ألا تتجاوز نسبة الرماد فيها عن 0.15% من وزنها .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4701.00	**عجائن خشب آلية .**	**2**
4702.00	**عجائن خشب كيميائية، بطريقة الإذابة .**	**2**
47.03	**عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجائن بطريقة الإذابة.**	
	- غير مقصورة (غير مبيضة) :	
4703.11	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
4703.19	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
4703.21	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
4703.29	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
47.04	**عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الكبريتيت، عدا العجينة بطريقة الإذابة.**	
	- غير مقصورة (غير مبيضة) :	
4704.11	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**
4704.19	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
4704.21	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
4704.29	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	2
4705.00	**عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة .**	2
47.06	**عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيليولوزية أخر.**	
4706.10	- عجائن زغب بذور القطن	2
4706.20	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	2
4706.30	- غيرها، من الخيزران "البامبو"	2
	- غيرها :	
4706.91	- - آليـة	2
4706.92	- - كيميائـية	2
4706.93	- - متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة	2
47.07	**نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى معدة لإعادة التصنيع .**	
4707.10	- من ورق أو ورق مقوى، كرافت غير مقصور، أو من ورق أو ورق مقوى، مموج	2
4707.20	- من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيميائية مقصورة غير ملونة فى كتلتها	2
4707.30	- من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آليـة (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)	2
4707.90	- غيرها، بما فى ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة	2

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن الورق ، أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات :

1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، تشمل عبارة "ورق" الورق والورق المقوى، دون الأخذ بعين الإعتبار السماكة أو الوزن بالمتر المربع .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأصناف الداخلة فى الفصل 30 ؛

ب - أوراق الختم الداخلة فى البند 32.12 ؛

ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلى بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛

د - الورق أو حشو السيليولوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05) ؛

هـ - الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل فى البنود من 37.01 الى 37.04 ؛

و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22) ؛

ز - اللدائن المنضدة أو المقواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلى، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغطية الجدران الداخلة فى البند 48.14 (الفصل 39)؛

ح - الأصناف الداخلة فى البند 42.02 (مثل لوازم السفر) ؛

ط - الأصناف الداخلة فى الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛

ى - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛

ك - الأصناف الداخلة فى الفصل 64 أو الفصل 65 ؛

ل - الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلى بمسحوق الميكا يدخل فى هذا الفصل) ؛

م - الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (عموماً القسم 14 أو 15) ؛

ن - الأصناف الداخلة فى البند 92.09 ؛

س - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)، أو

ش - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل الأزرار، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات).

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 الى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذى أخضع لعملية التمليس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائى مماثلة، أو ما كان منها برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السيليولوز أو طبقات من ألياف السيليولوز الملونة أو المرخمة فى العجينة بأية طريقة كانت، ومالم ينص عليه خلافاً لذلك فى البند 48.03، لا يدخل فى هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف السيليولوز، التى تمت معالجتها بطريقة أخرى.

4 - يقصد بعبارة "ورق صحف" فى هذا الفصل، الورق غير المطلى من النوع المستعمل فى طباعة الصحف، والذى تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلى للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، له خشونة سطح مقاسة بمقياس باركر- سيرف للطباعة (1 MPa) تزيد عن 2.5 ميكروميتر (ميكرون) لكل وجه، بوزن لا يقل عن 40 جم/م^2 ولا يتجاوز 65 جم/م^2 ، وينطبق ذلك فقط على الورق المقدم بالأشكال الآتية: **(أ)** بأشرطة أو لفات يزيد عرضها عن 28 سم ؛ أو **(ب)** بصفائح مستطيلة (بما فى ذلك المربعة) أحد أضلعها يزيد عن 28 سم والضلع الأخر يزيد عن 15 سم فى حالتها الغير المطوية.

5 - لأغراض البند 48.02، يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة فى الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط والرسم (جرافيك)" و"ورق وورق مقوى غير مثقب معد لبطاقات وأشرطة التثقيب" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، تفى بأى من الشروط التالية : -

(أ) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى لايزن أكثر من 150 جم / م^2 :

أ - المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية - آلية، و
1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م^2، أو
2 - أن يكون ملوناً فى الكتلة ؛ أو
ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد، و
1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م^2، أو
2 - أن يكون ملوناً فى الكتلة ؛ أو
ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو
د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من رماد، وله درجة لمعان أقل من 60%، ومؤشر مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 KPa م^2 / جم ؛ أو
هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمعان 60% أو أكثر، ومؤشر مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 KPa م^2 / جم.

(ب) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى يزن أكثر من 150 جم / م^2 :
أ - أن يكون ملوناً فى الكتلة ؛ أو
ب - له درجة لمعان 60% أو أكثر ، و
1 - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ، أو
2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لايتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة من الرماد تزيد عن 3% ؛ أو
ج - بدرجة لمعان أقل من 60%، وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%.

ومع ذلك لايشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما فى ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاى)، أو الورق أو الورق المقوى الملبد .

6 - يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" فى هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذى تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف .

7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السيليولوز أو طبقات ألياف السيليولوز التى ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر فى البنود من 48.01 الى 48.11، تبند فى البند الذى يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمى فى جدول التعريفة .

8 - البنود من 48.03 إلى 48.09 تنطبق فقط على الورق، الورق المقوى، حشو السيليولوز وطبقات من الألياف السيليولوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :
(أ) بأشرطة أو لفات بعرض يزيد عن 36 سم ؛ أو
(ب) بصفائح مستطيلة (بما فى ذلك المربعة) أحد أضلاعها يزيد عن 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم فى حالتها الغير المطوية .

9 - يعتبر "ورق حائط" وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود فى البند 48.14 فقط مايلى :
أ - الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يتجاوز 160 سم ، المعد خصيصاً لتزيين الجدران والسقوف:
1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (على سبيل المثال، بزغب المواد النسجية)، وإن كان مطلياً أومغطى بلدائن وقائية شفافة ؛
2 - غير مستوى السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش ..إلخ ؛
3 - مطلى أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو
4 - مغطى الوجة بمواد ضفر، وإن كانت مضمومة الى بعضها بشكل جدائل متوازية، أومنسوجة؛
ب - الحواف (الطنوف) والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف؛
ج - أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحى)، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أولوحة أو رسماً عند تثبيتها على الحائط أوالجدار.

إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، المعدة للإستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل فى البند 48.23 .

10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .

11 - يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتلا) .

12 - بإستثناء الأصناف الداخلة فى البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل فى الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة بزخارف أو أحرف أو المصورة والتى لا تعد الطباعة فيها ثانوية بالنسبة لاستعمالها الأساسي.

ملاحظات البنود الفرعيـــة :

1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود فى البندين الفرعيين 4804.11 و4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آليـة، والذى تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذى يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم / م^2 وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة فى الجدول التالى، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفائها أو إستنتاجها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

الوزن جم / م ^{2}	المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة "الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلى، والذى تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لاتقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذى لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / م^2 ولايزيد عن 115 جم / م^2 وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية:

أ - له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م^2 / جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% فى الإتجاه التقاطعى ويزيد عن 2% فى إتجاه الآلة .

ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو مبين فى الجدول التالى، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفاؤها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

الوزن	الحد الأدنى لمقاومة التمزق m N (مللي نيوتن)		الحد الأدنى للإنقطاع بالشد K N / m	
جم / م^2	إتجاه الآلة	إتجاة الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعى	إتجاه تقاطعى	إتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعى
60	700	1,510	1.9	6
70	830	1,790	2.3	7.2
80	965	2,070	2.8	8.3
100	1,230	2,635	3.7	10.6
115	1,425	3,060	4.4	12.3

3 - يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز "فلوتنج" بالمعنى المقصود فى البند الفرعى 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات والذى تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية، نسبة لاتقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذى تتجاوز مقاومته للضغط ، مقاسة بطريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) ، تزيد عن 1.8 نيوتن / جم/ م^2 وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .

4 - يشمل البند الفرعى 4805.12 الورق ، بشكل لفات ، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية ، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم/ م^2 ، ومقاومته للضغط المقاسة على طريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) تزيد عن 1.4 نيوتن/ جم/ م^2، وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .

5 - تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق والورق المقوى، المصنوعين كلياً أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفايا وفضلات). إن الورق المسمى "تست لاينر" يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغة أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 kPa م^2 / جم .

6 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود فى البند 4805.30، الورق المصقول آلياً والذى تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة "ثنائى السلفيت" نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، ولا يتجاوز نسبة الرماد 8%، ومؤشر الإنفلاق "بمقياس مولن" لايقل عن 1.47 kPa م^2 / جم .

7 - يقصد بعبارة "ورق مطلى خفيف الوزن" بالمعنى المقصود بالبند الفرعى 4810.22، الورق المطلى على وجهيه والذى لا يتجاوز وزنه الكلى 72 جم / م^2 ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م^2، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لاتقل عن50% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4801.00	**ورق صحف بشكل لفات أو صفائح .**	**2**
48.02	**ورق وورق مقوي، غير مطلي من النوع المستعمل فى الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، ورق وورق مقوي غير مثقب، لبطاقات وأشرطة التثقيب، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة، بأى قياس كان، عدا الورق الداخل فى البند 48.01 أو البند 48.03؛ ورق وورق مقوى، يدوى الصنع[1] .**	
4802.10	- ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع	**10**
4802.20	- ورق وورق مقوى من النوع الذى يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو الكهرباء	**10**
4802.40	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران	**10**
	- ورق وورق مقوى آخر، لا يحتوى على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو لا يزيد محتواه الكلى من هذه الألياف عن 10% وزناً:	
4802.54	- - يزن أقل من 40 جم / م^2	**10**
4802.55	- - يزن 40 جم / م^2 أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/ م^2 ، بشكل لفات	**10**
4802.56	- - يزن 40 جم / م^2 أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م^2، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر297 مم، فى حالتها غير المطوية	**10**
4802.57	- - غيره ، مما يزن 40 جم / م^2 أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م^2	**10**
4802.58	- - يزن أكثر من 150 جم / م^2	**10**
	- ورق وورق مقوى آخر، محتواه الكلى من ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، يزيد عن 10% وزناً :	
4802.61	- - بشكل لفات	**10**

(1) تخضع واردات البنك المركزي الخاصة بأصناف صناعة البنكنوت وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي لفئة ضريبة وارد (معفاه)

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4802.62	- - بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، فى حالتها غير المطوية	10
4802.69	- - غيره	10
4803.00	**ورق من النوع المعد للإستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدى والمائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أوالصحية، حشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية، وإن كانت مجعدة، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح .**	10
48.04	**ورق وورق مقوى، كرافت غير مطلى، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل منه فى البند 48.02 أو البند 48.03 .**	
	- ورق وورق مقوى "كرافت لاينر" :	
4804.11	- - غير مبيض	10
4804.19	- - غيره	10
	- ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة :	
4804.21	- - غير مبيض	5
4804.29	- - غيره	5
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن لا يتجاوز 150 جم / م^2 :	
4804.31	- - غير مبيض	10
4804.39	- - غيره	10
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن أكثر من 150جم/ م^2 ولكن أقل من 225 جم/م^2:	
4804.41	- - غير مبيض	10
4804.42	- - مبيض بطريقة موحدة فى كتلته والذى تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف	10
4804.49	- - غيره	10
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن 225 جم / م^2 أو أكثر :	
4804.51	- - غير مبيض	10
4804.52	- - مبيض بطريقة موحدة فى كتلته والذى تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف	10
4804.59	- - غيره	10
48.05	**ورق وورق مقوى آخر، غير مطلى، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة فى الملاحظة 3 من هذا الفصل .**	
	- ورق معد للتحزيز "فلوتنج" :	
4805.11	- - ورق نصف كيميائى، معد للتحزيز	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4805.12	- - ورق قش، معد للتحزيز	5
4805.19	- - غيره	5
	- "تست لاينر" (من ألياف معاد تصنيعها) :	
4805.24	- - بوزن لا يتجاوز 150 جم / م^2	10
4805.25	- - بوزن يزيد عن 150 جم / م^2	10
4805.30	- ورق سلفيت للتغليف	10
4805.40	- ورق وورق مقوى للترشيح	2
4805.50	- ورق وورق مقوى ملبد	10
	- غيره :	
4805.91	- - بوزن لا يتجاوز 150 جم / م^2	10
4805.92	- - بوزن يزيد عن 150 جم / م^2 وأقل من 225 جم / م^2	10
4805.93	- - بوزن 225 جم / م^2 أو أكثر	10
48.06	**ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح .**	
4806.10	- ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)	10
4806.20	- ورق كتيم للشحوم	10
4806.30	- ورق نقل الرسم	10
4806.40	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	10
4807.00	**ورق وورق مقوى مجمع (طبقات مسطحة مجمعة باللصق)، غير مطلى السطح ولا مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح .**	10
48.08	**ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان معطى بطبقة سطحية مستوية باللصق)، أو مجعد أو مثنى، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة فى البند 48.03 .**	
4808.10	- ورق وورق مقوى مموج ، وإن كان مثقباً	10
4808.40	- ورق كرافت ، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً	10
4808.90	- غيره	10
48.09	**ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتى وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما فى ذلك الورق المطلى أو المشرب المعد لآلات الإستنساخ "الإستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح .**	
4809.20	- ورق إستنساخ ذاتى	20
4809.90	- غيرها	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
48.10	**ورق وورق مقوى، مطلى على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صينى) أو بمواد غير عضوية أخر، بدون أى مواد طلاء أخر، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أوصفائح مستطيلة أو مربعة بأى قياس كان .**	
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، غير محتوى على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية، أو كيميائية - آلية أو الورق الذى تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تتجاوز 10% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف :	
4810.13	- - بشكل لفات	**10**
4810.14	- - بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، فى حالتها غير المطوية	**10**
4810.19	- - غيرها	**10**
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، الذى تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف :	
4810.22	- - ورق مطلى خفيف الوزن	**10**
4810.29	- - غيره	**10**
	- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" :	
4810.31	- - مبيض بطريقة موحدة فى كتلته، والذى تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، وبوزن لايتجاوز 150جم / م^2	**10**
4810.32	- - مبيض بطريقة موحدة فى كتلته، والذى تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف وبوزن يزيد عن 150 جم / م^2	**10**
4810.39	- - غيره	**10**
	- ورق وورق مقوى آخر :	
4810.92	- - متعدد الطبقات	**10**
4810.99	- - غيره	**10**
48.11	**ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأى قياس كان، عدا الأصناف الداخلة فى البنود 48.03، 48.09 أو 48.10 .**	
4811.10	- ورق وورق مقوي، مطلي أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالأسفلت	**10**
	- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :	
4811.41	- - لاصق ذاتياً	**10**
4811.49	- - غيره	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بلدائن (بإستثناء المواد اللاصقة):	
4811.51	- - مبيض ، بوزن يزيد عن 150 جم / م^2 :	
4811.5110	- - - مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى إيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من الألومنيوم	5
4811.5190	- - - غيرها	10
4811.59	- - غيره	2
4811.60	- ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بشمع، أو بشمع برافين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول	10
4811.90	- ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية، أخر	5
4812.00	**كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق .**	10
48.13	**ورق سجائر، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .**	
4813.10	- بشكل دفاتر أو أنابيب	30
4813.20	- بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 5 سم	10
4813.90	- غيرها	10
48.14	**ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفانى) .**	
4814.20	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكون من ورق مطلى أو مغطى على وجهه الخارجى بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى	20
4814.90	- غيره	10
[48.15]		
48.16	**ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتى وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة فى البند 48.09)، ورق إستنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة فى علب.**	
4816.20	- ورق إستنساخ ذاتى	20
4816.90	- غيرها	10
48.17	**مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة .**	
4817.10	- مغلفات (ظروف)	30
4817.20	- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	30
4817.30	- علب وجعب ومحافظ ومايماثلها ، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	30

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
48.18	**ورق صحى وما يماثله، حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيليولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنـزلية أو الصحية، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطعاً بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالـة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات، فوط المائدة، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للإستخدام فى المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أوالورق أو حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليولوزية.**	
	- ورق صحى :	
4818.1010	- - - مهيأ للبيع بالتجزئة	**40**
4818.1090	- - - غيره	**10**
4818.20	- مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف	**40**
4818.30	- أغطية وفوط المناضد أو الطاولات	**40**
4818.50	- ألبسة ولوازم ألبسة	**40**
	- غيرها :	
4818.9010	- - - لفات أشرطة من حشو سليلوزى أو طبقات من ألياف سيليولوزية لتصنيع الفوط الصحية والحفاضات	**10**
4818.9090	- - - غيرها	**40**
48.19	**علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف أخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيليولوزية؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل فى المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها.**	
4819.10	- علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى مموج	**20**
	- علب، صناديق قابلة للطى من ورق أو ورق غير مموج :	
4819.2010	- - - عبوات من ورق وورق مقوى مشرب أو مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى إيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من الألومنيوم	**5**
4819.2090	- - - غيرها	**20**
4819.30	- أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	**20**
4819.40	- أكياس أخر ، جعب ومخاريط	**20**
4819.50	- أغلفة أخر بما فى ذلك جعب إسطوانات التسجيل	**5**
4819.60	- علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايماثلها من الأنواع المستعملة فى المكاتب والمحلات التجارية ومايماثلها	**10**
48.20	**سجلات، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة أخر، بما فيها رزم ودفاتر "المانيفولد" وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
4820.10	- سجلات ، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة	40
4820.20	- دفاتر التمارين	30
4820.30	- مصنفات (غير أغلفة الكتب) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات	10
4820.40	- رزم ودفاتر "مانيفولد" وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون	10
4820.50	- مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات	40
4820.90	- غيرها	10
48.21	**رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة .**	
4821.10	- مطبوعة	2
4821.90	- غيرها	2
48.22	**بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة) .**	
4822.10	- من الأنواع المستعملة فى لف الخيوط النسجية	2
4822.90	- غيرها	10
48.23	**أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيليولوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات أخر من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليولوزية.**	
4823.20	- ورق وورق مقوى للترشيح	2
4823.40	- أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتى، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص	10
	- صوانى ، أطباق ، أكواب وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى :	
4823.61	- - من الخيزران "البامبو"	40
4823.69	- - غيره	40
	- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق :	
4823.7010	- - - أوعية تستخدم فى تعبئة البيض	20
4823.7090	- - - غيرها	2
	- غيرها :	
4823.9010	- - - بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها؛ أصناف أخر مستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	2
4823.9090	- - - غيرها	10

الفصل التاسع والأربعون

كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ؛

مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الصور السلبية والإيجابية على حوامل شفافة (الفصل 37)؛

ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية ، البارزة أو النافرة ، وإن كانت مطبوعة (البند 90.23)؛

ج - أوراق اللعب أو الأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 95 ؛ أو

د - الصور الأصليـة، المحفـورة "جرافيـر" أو المطبـوعة بالضغط أو المطبوعة بـالحجر "ليتوجرافيا" (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) ومايماثلها، الموسومة بطابع، من الأصناف الداخلـة فـى البنـد 97.04، وكذلك القطع الأثرية التى يتجاوز عمرها مائة عام أو الأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 97 .

2 - يقصد بكلمة "مطبوعة" وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ما هو منقول بآلات الإستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات أو بالنقش أو بالتصوير أو بالإستنساخ الضوئى أو بالإستنساخ الحرارى أو بالآلة الكاتبة.

3 - تدخل فى البند 49.01، الصحف والنشـرات الدوريـة المغلفـة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعة فى غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانـات .

4 - يدخل أيضاً فى البند 49.01 :

أ - مجاميع نسـخ الصور المحفـورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ..إلخ، التى تكون مؤلفات كاملة ومرقمـة الصفحات ويمكن جمعها فى مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛

ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها ؛ و

ج - الكتـب بشـكل مـلازم أو صفحات منفصلة من أى قيـاس، والتى تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءً منه والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد .

غير أن الصور والرسـوم التوضيحيـة المطبوعة "جرافير" غير المحتوية على نصوص والتى تشكل ملازم أو صفحات متفرقه من أى قياس كان تتبع البند 49.11.

5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل، الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية والأدلة السنوية التى تصدر من قبل الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية)، هذه المطبوعات تدخل فى البند 49.11 .

6 - تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال"، بالمعنى المقصود فى البند 49.03 ، تلك التى تكون الصور فيها العنصر الأساسى ويكون النص فيها ثانوياً .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
49.01	**كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفصلة .**	
4901.10	- من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية	**5**
	- غيرها :	
4901.91	- - قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها	**5**
4901.99	- - غيرها	**5**
49.02	**صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات.**	
4902.10	- تصدر على الأقل أربع مرات فى الأسبوع	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
4902.90	- غيرها	5
4903.00	**مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين، للأطفال.**	5
4904.00	**أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة.**	5
49.05	**مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما فى ذلك الأطلس وخرائط الجدران، ومصورات المساحة والكرات الأرضية ، مطبوعة .**	
4905.20	- بشكل كتب أو كتيبات	5
4905.90	- غيرها	5
4906.00	**تصاميم ورسوم هندسية، أصلية، مرسومة باليد، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو الأغراض المماثلة؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافى على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه.**	5
4907.00	**طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مبطلة، موضوعة فى التداول أو معدة للوضع فى التداول فى البلد الذى تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجه معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ) بطابع؛ أوراق نقد ؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وسندات وصكوك ومايماثلها.**	
4907.0010	- - - طوابع بريدية ومالية (بندرول)، ورق موسوم (مدموغ) بطابع	5
4907.0020	- - - أوراق نقد وأسهم وسندات	معفاه
4907.0090	- - - غيرها	10
49.08	**أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع الأنواع .**	
4908.10	- أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للتزجج	2
4908.90	- غيرها	2
4909.00	**بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتهانى والدعوات، وإن كانت مصورة، أو فى ظروف، أو محتوية على مواد تزينية .**	40
4910.00	**تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة.**	40
49.11	**مطبوعات أخر، بما فى ذلك الصور والصور المطبوعة "جرافير" والصور الفوتوغرافية.**	
4911.10	- مطبوعات للدعاية والإعلان، كتالوجات تجارية ومايماثلها	10
	- غيرها :	
4911.91	- - صور، وصور مطبوعة "جرافير"، وصور فوتوغرافية	40
4911.99	- - غيرها :	
4911.9910	- - - لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات ..إلخ	5
4911.9920	- - - بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارات كارد"	معفاه
4911.9990	- - - غيرها	10

القسم الحادى عشر

مواد نسجية ومصنوعاتها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم:

أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.11)؛

ب - الشعر البشرى ومصنوعاته (البند 05.01 ، 67.03 أو 67.04) ، عدا أقمشة الترشيح أو التصفية من شعر بشرى لمعاصر الزيوت والإستعمالات المماثلة فهى تدخل فى البند 59.11 ؛

ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر، الداخلة فى الفصل 14 ؛

د - ألياف الحرير الصخرى (أسبستوس) الداخلة فى البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخرى أو المنتجات الأخر الداخلة فى البند 68.12 أو 68.13 ؛

هـ - الأصناف الداخلة فى البند 30.05 أو البند 30.06 ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دانتال فلوس"، فى عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة فى البند 33.06 ؛

و - النسج المحسسة الداخلة فى البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛

ز - الشعيرات المفردة التى يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 1 مم، والصفيحات والأشكال المماثلة (مثل القش الإصطناعى)، والتى يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، أو الضفائر والنسج وغيرها من أصناف صناعتى الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (الفصل 46)؛

ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصل 39؛

ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أوالمنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصل 40؛

ى - الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل43) وأصناف الجلود بفراء، الطبيعية أو المقلدة (الاصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة فى البند 43.03 أو البند 43.04؛

ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة فى البند 42.01 أو البند 42.02 ؛

ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛

م - أصناف الأحذية وأجزاؤها والطماقات وواقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة فى الفصل 64؛

ن - شبيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة فى الفصل 65 ؛

ص- أصناف الفصل 67 ؛

ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة فى البند 68.15 ؛

ف- ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج، باستثناء المطرزات بخيوط من ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70) ؛

س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة ووحدات وتجهيزات الإنارة)؛

ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛

ر - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين ، مجموعات الخياطة للسفر والحابكات المنزلقة (المسننة أو غير المسننة) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات)؛ أو

ش - أصناف الفصل 97 .

2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبنيد فى الفصول من50 الى 55 أو فى البند58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أى واحدة من المواد النسجية الأخر.

وعندما لا يكون هناك مادة نسجية غالبه وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى من بين البنود التى يمكن أخذها بعين الإعتبار على حد سواء .

ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

1 - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية صرفه، والوزن الواجب إعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبنيد الأقمشة المنسوجة ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية ؛

2 - إن إختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلة فى هذا الفصل؛

3 - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أى فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛

4 - عندما يشير أحد الفصول أو البنود الى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.

ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها فى الملاحظات 3 و4 و5 أو 6 أدناه.

3 - (أ) لأغراض هذا القسم، والاستثناءات الواردة فى الفقرة (ب) أدناه، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) تعامل على أنها "حزم، أمراس، حبال وقلوس (حبال غليظة)" وفقاً للتوصيف الآتى :

1 - من حرير طبيعى أو فضلاته بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛

2 - من ألياف تركيبية أو إصطناعية (بما فى ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل فى الفصل 54)، بمقاس يزيد عن 10000 ديسيتكس؛

3 - من قنب أو كتان :

أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛ أو

ب- غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛

4 - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر؛

5 - من ألياف نباتية أخر، بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛ أو

6 - مقواه بخيوط من معدن.

(ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

1 - خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيوانى وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛

2 - خصل الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية الداخلة فى الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة فى الفصل 54؛

3 - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة فى البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة فى الفصل 54؛

4 - الخيوط الممعدنة الداخلة فى البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه؛ و

5 - الخيوط القطيفية (المخملة) وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة فى البند 56.06.

4 - (أ) مع مراعاة الإستثناءات المبينه فى الفقرة (ب) التالية، تعتبر "خيوط مهيأة للبيع بالتجزئة" فى الفصول 50، 51، 52، 54 و55، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهيأة كما يلي:

1 - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايماثلها من الحوامل، لا يزيد وزنها (بما فى ذلك الحامل) عن:

أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو

ب - 125 جم لغيرها من الخيوط ؛

2 - بشكل كرات أو كبب أو شلل أو شليلات لا يتجاوز وزنها :

أ - 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعى أو فضلاته ؛

ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو

ج - 500 جم لغيرها من الخيوط ؛

3 - بشكل شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً الى عدة شليلات أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها ، ولا يتجاوز وزن الشليلة الواحدة عن :

أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعى أوفضلاتة أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو

ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .

(ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

1 - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية بإستثناء:

أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و

ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوعة، بمقاس يزيد عن 5000 ديسيتكس؛

2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة :

أ - من الحرير الطبيعى أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيئتها ؛ أو

ب- من المواد النسجية الأخر (بإستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شليلات ؛

3 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحرير الطبيعى أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة، بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل ؛ و

4 - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهيأة:

أ - بشكل شلل أو شليلات متقاطعة الخيوط ؛ أو

ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إستعمالها فى صناعة النسيج (مثل مواسير آلات الزوى، أو مخاريط "كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو إسطوانية أو مهيأة بشكل شرانق لأنوال التطريز) .

5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 ،54.01 و55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التى يتوافر فيها مايلى : -

أ - مهيأة على حوامل (مثل البكرات أو المواسير) بوزن لا يتجاوز 1000 جم (بما فى ذلك الحامل)؛

ب - مهيأة للإستخدام كخيوط خياطة ؛ و

ج - ببرم نهائى بشكل Z .

6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك معبراً عنها بعدد سنتيمترنيوتن لكل تكس **"cN/tex"** وتتجاوز الحدود التالية :

- خيوط مفردة من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر .....60 **"cN/tex"**.
- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر .....53 **"cN/tex"**.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حرير الفسكوز .....27 **"cN/tex"**.

7 - تعتبر " أصنافاً جاهزة " فى هذا القسم :

أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛

ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائى وجاهزة للإستعمال (أو التى يمكن إستعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى (مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة) ؛

ج - الأصناف المقطعة بمقاسات ذات حافة واحدة علي الأقل ملحومة بالحرارة وطرفها مضغوط أو مدبب بشكل واضح، الحواف الأخري معالجة كما هو موضح فى أى من الفقرات الفرعية بهذه الملاحظة، ولكنه يستثنى الأقمشة ذات الحواف المقصوصة التى منع تنسيلها بالتقطيع الحرارى أو بأى طريقة بسيطة أخرى؛

د - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواءً كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافاً جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشى" التى منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى؛

هـ - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتى تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ؛

و - الأصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسج المجمعة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو)؛

ز - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه ، المشغولة بأشكال معينة، سواءً قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواباً).

8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن :
(أ) لاتنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، والفصول من 56 إلى 59، على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (7) أعلاه؛ و
(ب) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، على الأصناف الداخلة فى الفصول من 56 إلى 59.

9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة فى الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض بإتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة . وهذه الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حرارى .

10 - تبند فى هذا القسم المنتجات المطاطة التى تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.

11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة "مشربة" تشمل أيضاً "المغموسة" .

12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " بولى أميد " تشمل أيضاً "الأراميد" .

13 - لأغراض هذا القسم حينما وردت في جدول التعريفة فإن عبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الأستومير) يقصد بها :
هي خيوط ذات شعيرات ، بما فيها الشعيرات المفردة ، من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية")، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي، والتي إذا مطت إلي ضعف طولها الأصلي تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي.

14 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة، يجب أن تبند فى البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة.
من أجل تطبيق هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "ألبسة نسجية"، الألبسة الداخلة فى البنود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11.

15- مع مراعاة الملاحظة (1) من القسم الحادي عشر، تبند المنسوجات، الألبسة ، والاصناف النسجية الأخرى، المشتملة علي مكونات كيميائية أو آلية أو الكترونية لاكسابها وظائف إضافية، وان كانت مدمجة بها built in أو في داخل الألياف أو النسج، فى بنودها الخاصة فى القسم الحادي عشر بشرط أن تحتفظ بالصفات الأساسية لأصناف هذا القسم.

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - فى هذا القسم، وعند الإقتضاء أينما ورد فى جدول التعريفة، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

(أ) خيوط غير مقصورة

هى الخيوط التى:
1 - لها اللون الطبيعى للألياف المكونة لها، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان فى الكتلة) أو طباعتها؛ أو
2 - ليس لها لون محدد (المسماة "خيوط رمادية")، مصنوعة من النسالة .
يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون)، وفى حالة الألياف التركيبية أو الإصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت فى كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل ثانى أوكسيد التيتانيوم) .

(ب) خيوط مقصورة

هى الخيوط التى :
1 - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، التى صبغت باللون الأبيض (وإن كان فى الكتلة) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء؛
2 - تحتوى على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
3 - تكون مزوية أو متعددة الزوى والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

(ج) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة)

هى الخيوط :
1 - المصبوغة (وإن كان فى الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛

2 - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة) ؛
3 - المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو
4 - المزوية أو متعددة الزوى المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة. تنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفيحات والأشكال المماثلة الواردة فى الفصل 54.

(د) أقمشة منسوجة غير مقصورة

هى الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتى لم يتم قصرها أوصباغتها أو طباعتها، ويمكن لتلك النسج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال).

(هـ) أقمشة منسوجة مقصورة

هى الأقمشة المنسوجة التى :
1 - تم قصرها (تبييضها) أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً؛
2 - المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو
3 - المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

(و) أقمشة منسوجة مصبوغة

هي الأقمشة المنسوجة:
1 - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً؛ أو
2 - المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد.

(ز) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان

هى الأقمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة):
1 - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونه بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعى للألياف المكونة لها)؛
2 - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو
3 - مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة.
(وفى جميع الحالات لاتؤخذ خيوط الحواشى والأطراف بعين الإعتبار).

(ح) أقمشة منسوجة مطبوعة

هى الأقمشة المنسوجة التى تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان (وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة: مطبوعة تلك التى تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك) .
إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تبنيد الخيوط أو النسج ضمن فئات الأصناف الواردة فى التعاريف أعلاه.
إن التعاريف المحددة أعلاه فى الفقرات من (د) إلى (ح) تطبق، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه .

(ط) نسج ساده

هى بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية)، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.

2 - أ - تعتبر الأصناف الداخلة فى الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب إعتمادها لتبنيد أصناف الفصول من 50 إلى 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد النسجية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة "2" من هذا القسم.

ب - لتطبيق هذه القاعدة :

1 - لا يؤخذ بعين الإعتبار عند الإقتضاء، سوى الجزء الذى يعتمد كأساس للتبنيد وفق القاعدة "3" من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفة؛

2 - لا تؤخذ بعين الإعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملى أو مزرد؛

3 - فى حالة المطرزات الداخلة فى البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هى التى يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار. ومع ذلك، فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة (الكيميائية أو الهوائية ومقصوصة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

الفصل الخمسون

حرير طبيعى

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
5001.00	**شرانق دود الحرير صالحة للحل.**	**معفاه**
5002.00	**حرير خام (غير مغزول).**	**معفاه**
5003.00	**فضلات حرير(بما فى ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل، وفضلات خيوط الحرير والنسالة).**	
5003.0010	- - - غير مندوفة ولا ممشطة	**معفاه**
5003.0090	- - - غيرها	**2**
5004.00	**خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة.**	**5**
5005.00	**خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.**	**5**
5006.00	**خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد) .**	**5**
50.07	**أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته.**	
5007.10	- أقمشة منسوجة من فضلات مشاقة الحرير	**10**
5007.20	- أقمشة منسوجة أخر تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقة الحرير	**10**
5007.90	- أقمشة منسوجة أخر	**10**

الفصل الحادى والخمسون

صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛

خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة الفصل .

1 - حيثما ورد فى جدول التعريفة :

أ - يقصد بعبارة "الصوف" الألياف الطبيعية التى تنمو على أجسام الخراف أو الحملان ؛

ب - يقصد بعبارة "وبر ناعم" وبر الألباكا أو اللاما أو الفيكونة أو الجمل (تشمل الجمال العربية وحيدة السنام) أو الياك أو ماعز الأنجورا "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز الكشمير أو ما يماثلها (عدا أنواع الماعز الشائعة)، أو الأرانب (بما فيها أرانب الأنجورا) والأرانب البرية، أو القندس أو الراجوندان أو فأر المسك؛

ج - يقصد بعبارة "وبر خشن" وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه، عدا الوبر والشعر لأصناف الفراجين "الفرش" (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11) .

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
51.01	**صوف، غير مندوف ولا ممشط .**	
	- بدهنه بما فيه الصوف المغسول على الظهر :	
5101.11	- - صوف جز	**معفاه**
5101.19	- - غيره	**معفاه**
	- منزوع دهنه وغير مكربن (غير مفحم) :	
5101.21	- - صوف جز	**معفاه**
5101.29	- - غيره	**معفاه**
5101.30	- صوف مكربن (مفحم)	**معفاه**
51.02	**وبر ناعم أو خشن، غير مندوف ولا ممشط .**	
	- وبر ناعم :	
5102.11	- - من ماعز الكشمير	**معفاه**
5102.19	- - غيره	**معفاه**
5102.20	- وبر خشن	**معفاه**
51.03	**فضلات صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط، باستثناء النسالات .**	
5103.10	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	**معفاه**
5103.20	- فضلات أخر من صوف أو وبر ناعم	**معفاه**
5103.30	- فضلات وبر خشن	**معفاه**
5104.00	**نسالات صوف أو وبر ناعم أو خشن .**	**معفاه**
51.05	**صوف ووبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط) .**	
5105.10	- صوف مندوف	**5**
	- صوف ممشط :	
5105.21	- - صوف ممشط فرط	**5**
5105.29	- - غيره	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- وبر ناعم ، مندوف أو ممشط :	
5105.31	- - من ماعز الكشمير	5
5105.39	- - غيره	5
5105.40	- وبر خشن، مندوف أو ممشط	5
51.06	**خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
5106.10	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	5
5106.20	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من الصوف	5
51.07	**خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
5107.10	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف	5
5107.20	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من الصوف	5
51.08	**خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
5108.10	- مندوفة	5
5108.20	- ممشطة	5
51.09	**خيوط من صوف أو من وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
5109.10	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم	5
5109.90	- غيرها	5
5110.00	**خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل (بما فيها خيوط بريم شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .**	5
51.11	**أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .**	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
5111.11	- - بوزن لا يتجاوز 300 جم / م^2	10
5111.19	- - غيرها	10
5111.20	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5111.30	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	10
5111.90	- غيرها	10
51.12	**أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .**	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
5112.11	- - بوزن لا يتجاوز 200 جم / م^2	10
5112.19	- - غيرها	10
5112.20	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5112.30	- غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	10
5112.90	- غيرها	10
5113.00	**أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل .**	10

الفصل الثانى والخمسون

القطـــن

ملاحظة البنود الفرعيـــة

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 5209.42 و 5211.42، يقصد بعبارة "دنيم" (ما يعرف بنسج الجينز)، النسج ذات الخيوط مختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سيرجيه " ثلاثية أو رباعية الخيوط، بما فيها نسج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدى ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادى أو ملونة بلون ذى درجة أفتح من لون خيوط السدى .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
5201.00	**قطن غير مندوف ولا ممشط .**	**معفاه**
52.02	**فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات) .**	
5202.10	- فضلات خيوط	**5**
	- غيرها :	
5202.91	- - نسالات	**5**
5202.99	- - غيرها	**5**
5203.00	**قطن مندوف أو ممشط .**	**5**
52.04	**خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
	- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :	
5204.11	- - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن	**5**
5204.19	- - غيرها	**5**
5204.20	- مهيأة للبيع بالتجزئة	**5**
52.05	**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
	- خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :	
5205.11	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى)	**5**
5205.12	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	**5**
5205.13	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	**5**
5205.14	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	**5**
5205.15	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	**5**
	- خيوط مفردة من ألياف ممشطة :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5205.21	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى)	5
5205.22	- - مقاسها أقـل من 714.29 ديسيـتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5
5205.23	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5
5205.24	- - مقاسها أقـل من 192.31 ديسيـتكس ولكن لا يقـل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5
5205.26	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى)	5
5205.27	- - مقاسها أقـل من 106.38 ديسيـتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى)	5
5205.28	- - مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة :	
5205.31	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيـتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.32	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيدعن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.33	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيدعن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.34	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.35	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :	
5205.41	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.42	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.43	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز52 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.44	- - مقاسها للخيـط المفرد أقل من 192.31 ديسيـتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.46	- - مقاسـها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5205.47	- - مقاسها للخيـط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى للخيط المفرد)	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5205.48	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى للخيط المفرد)	5
52.06	**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
	- خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :	
5206.11	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى)	5
5206.12	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5
5206.13	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5
5206.14	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5
5206.15	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5
	- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :	
5206.21	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى)	5
5206.22	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى)	5
5206.23	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى)	5
5206.24	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5
5206.25	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :	
5206.31	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.32	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.33	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.34	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.35	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :	
5206.41	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى للخيط المفرد)	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5206.42	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.43	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.44	- - مقـاســها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
5206.45	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد)	5
52.07	**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
5207.10	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5
5207.90	- غيرها	5
52.08	**أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م^2 .**	
	- غير مقصورة :	
5208.11	- - بنسج ساده ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم/ م^2	10
5208.12	- - بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	10
5208.13	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10
5208.19	- - أقمشة منسوجة أخر	10
	- مقصورة :	
5208.21	- - بنسج ساده ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	10
5208.22	- - بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	10
5208.23	- - بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	10
5208.29	- - أقمشة منسوجة أخر	10
	- مصبوغة:	
5208.31	- - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	10
5208.32	- - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	10
5208.33	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10
5208.39	- - أقمشة منسوجة أخر	10
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5208.41	- - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	10
5208.42	- - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	10
5208.43	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5208.49	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مطبوعة :	
5208.51	- - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	**10**
5208.52	- - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م^2	**10**
5208.59	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
52.09	**أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م^2.**	
	- غير مقصورة :	
5209.11	- - بنسج ساده	**10**
5209.12	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5209.19	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مقصورة :	
5209.21	- - بنسج ساده	**10**
5209.22	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5209.29	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مصبوغة :	
5209.31	- - بنسج ساده	**10**
5209.32	- - بنسج تويل "سيرجية" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5209.39	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5209.41	- - بنسج ساده	**10**
5209.42	- - دنيم	**10**
5209.43	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5209.49	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مطبوعة :	
5209.51	- - بنسج ساده	**10**
5209.52	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5209.59	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
52.10	**أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م^2.**	
	- غير مقصورة :	
5210.11	- - بنسج ساده	**10**
5210.19	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مقصورة :	
5210.21	- - بنسج ساده	**10**
5210.29	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مصبوغة :	
5210.31	- - بنسج ساده	**10**
5210.32	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5210.39	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5210.41	- - بنسج ساده	**10**
5210.49	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مطبوعة :	
5210.51	- - بنسج ساده	**10**
5210.59	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
52.11	**أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م^2 .**	
	- غير مقصورة :	
5211.11	- - بنسج ساده	**10**
5211.12	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5211.19	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
5211.20	- مقصورة	**10**
	- مصبوغة :	
5211.31	- - بنسج ساده	**10**
5211.32	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5211.39	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5211.41	- - بنسج ساده	**10**
5211.42	- - دنيم	**10**
5211.43	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثـلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5211.49	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
	- مطبوعة :	
5211.51	- - بنسج ساده	**10**
5211.52	- - بنسج تويل "سيرجيه" ثـلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	**10**
5211.59	- - أقمشة منسوجة أخر	**10**
52.12	**أقمشة منسوجة أخر، من قطن .**	
	- لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م^2:	
5212.11	- - غير مقصورة	**10**
5212.12	- - مقصورة	**10**
5212.13	- - مصبوغة	**10**
5212.14	- - من خيوط مختلفة الألوان	**10**
5212.15	- - مطبوعة	**10**
	- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م^2:	
5212.21	- - غير مقصورة	**10**
5212.22	- - مقصورة	**10**
5212.23	- - مصبوغة	**10**
5212.24	- - من خيوط مختلفة الألوان	**10**
5212.25	- - مطبوعة	**10**

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
53.01	**كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة).**	
5301.10	- كتان خام أو معطن	**معفاه**
	- كتان، مكسر، محلوج، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول:	
5301.21	- - مكسر أو محلوج	**2**
5301.29	- - غيره	**2**
5301.30	- مشاقة وفضلات كتان	**معفاه**
53.02	**قنب (Cannabis Sativa L.)، خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .**	
5302.10	- قنب خام أو معطن	**معفاه**
5302.90	- غيره	**معفاه**
53.03	**جوت وألياف نسجية لحائية أخر (بإستثناء الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة).**	
5303.10	- جوت وألياف نسجية لحائية أخر ، خاماً أو معطنة	**معفاه**
5303.90	- غيرها	**معفاه**
[53.04]		
5305.00	**ألياف جوز الهند، قنب مانيلا "أباكا" (Manila hemp) أو (Musa textilis Nee)، رامى وألياف نسجية نباتية أخر غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشاقة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .**	**معفاه**
53.06	**خيـــوط كتـــان .**	
5306.10	- مفردة	**5**
5306.20	- مزوية أو متعددة الزوى	**5**
53.07	**خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة فى البند 53.03 .**	
5307.10	- مفردة	**5**
5307.20	- مزوية أو متعددة الزوى	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
53.08	**خيوط من ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق .**	
5308.10	- خيوط من ألياف جوز الهند	**5**
5308.20	- خيوط من ألياف القنب	**5**
5308.90	- غيرها	**5**
53.09	**أقمشة منسوجة من كتان .**	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الكتان :	
5309.11	- - غير مقصورة أو مقصورة	**10**
5309.19	- - غيرها	**10**
	- تحتوى على أقـل من 85% وزناً من الكتان :	
5309.21	- - غير مقصورة أو مقصورة	**10**
5309.29	- - غيرها	**10**
53.10	**أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة فى البند 53.03.**	
5310.10	- غير مقصورة	**5**
5310.90	- غيرها	**5**
5311.00	**أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .**	**10**

———————

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو إصطناعية؛ صفيحات وما يماثلها من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية

ملاحظات .

1 - يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية" حيثما وردت فى جدول التعريفة، الألياف غير المستمرة، والشعيرات (المستمرة) من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين:

أ - بلمرة بوليميرات عضوية لإنتاج بلمرات مثل بولي أميدات ، بولي أسترات ، بولي أوليفينات أو بولي يوريثان، أو بطريقة التحويل الكيميائي للبوليميرات المنتجة بواسطة هذه المعالجة [علي سبيل المثال، بولي (فينيل الكحول) المحضر بواسطة التحليل المائي للبولي (إسيتات الفينيل)]؛ أو

ب - بواسطة الإذابة أو المعالجة الكيميائية للبوليميرات العضوية الطبيعية (مثل السيليولوز) لإنتاج بوليميرات مثل حرير النحاسيك النشادري "كابرو" أو حرير الفسكوز، أو بالتحويل الكيميائي لبوليميرات عضوية طبيعية (مثل، السيليولوز، الكازين وبروتينات أخر، أو حمض ألجنيك)، لإنتاج بوليميرات مثل أسيتات السيليولوز أو الليجينات .

أن عبارة "تركيبية" أو "إصطناعية" تستعمل للألياف، وتعني الألياف التركيبية المعرفة في الملاحظة (أ)؛ الألياف الإصطناعية المعرفة في الملاحظة (ب)، إن الصفيحات وما يشابها الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 لا تعتبر ألياف تركيبية أو إصطناعية .

2 - لا تدخل فى البندين 54.02 و54.03 الخصل من شعيرات تركيبية أو إصطناعية المذكورة فى الفصل 55.

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
54.01	**خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
5401.10	- من شعيرات تركيبية	**5**
5401.20	- من شعيرات إصطناعية	**5**
54.02	**خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .**	
	- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر، وإن كانت معدلة البنية "تكستورية":	
5402.11	- - من أراميدات	**5**
5402.19	- - غيرها	**5**
5402.20	- خيوط عالية المتانة من بوليسترات، وإن كانت معدلة البنية " تكستورية"	**5**
	- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) "تكستورية" :	
5402.31	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، لا يتجاوز مقاس الخيط المفرد منها 50 تكس	**5**
5402.32	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	**5**
5402.33	- - من بوليسترات	**5**
5402.34	- - من بولي بروبيلين	**5**
5402.39	- - غيرها	**5**
	- خيوط أخر، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يتجاوز 50 برمة فى المتر:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5402.44	- - قابلة للمط إلاستومير	5
5402.45	- - غيره ، من نايلون أو من بولي أميدات أخر :	
5402.4510	- - - جزئياتها موجهه جزئياً **(P.O.Y)**	معفاه
5402.4590	- - - غيرها	5
5402.46	- - غيره ، من بوليسترات ، جزيئاتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	معفاه
5402.47	- - غيره ، من بوليسترات	5
5402.48	- - غيره ، من بولي بروبلين :	
5402.4810	- - - جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	معفاه
5402.4890	- - - غيرها	5
5402.49	- - غيرها :	
5402.4910	- - - جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y)	معفاه
5402.4990	- - - غيرها	5
	- خيوط أخر، مفردة، مفتولة بما يزيد عن 50 برمة فى المتر :	
5402.51	- - من نايلون أو من بولى أميدات أخر	5
5402.52	- - من بوليسترات	5
5402.53	- - من بولى بروبيلين	5
5402.59	- - غيرها	5
	- خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
5402.61	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر	5
5402.62	- - من بوليسترات	5
5402.63	- - من بولى بروبيلين	5
5402.69	- - غيرها	5
54.03	**خيوط من شعيرات إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الإصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .**	
5403.10	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5
	- خيوط أخر، مفردة :	
5403.31	- - من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يتجاوز 120 برمة فى المتر	5
5403.32	- - من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة فى المتر	5
5403.33	- - من أسيتات السيليولوز	5
5403.39	- - غيرها	5
	- خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوى :	
5403.41	- - من حرير الفسكوز	5
5403.42	- - من أسيتات السيليولوز	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5403.49	- - غيرها	5
54.04	**شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية، لا يتجاوز عرضها الظاهر 5 مم .**	
	- شعيرات مفردة :	
5404.11	- - قابلة للمط إلاستومير	2
5404.12	- - غيره ، من بولي بروبيلين	5
5404.19	- - غيره	5
5404.90	- غيرها	5
5405.00	**شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يتجاوز عرضها الظاهر 5 مم .**	5
5406.00	**خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة.**	5
54.07	**أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة فى البند 54.04 .**	
5407.10	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليسترات	5
5407.20	- أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة	10
5407.30	- أقمشة محددة في الملاحظة "9" من القسم الحادي عشر	10
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخر:	
5407.41	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.42	- - مصبوغة	10
5407.43	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.44	- - مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة البنية (تكستورية):	
5407.51	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.52	- - مصبوغة	10
5407.53	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.54	- - مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر:	
5407.61	- - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة البنية (غير تكستورية)	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5407.69	- - غيرها	10
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية:	
5407.71	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.72	- - مصبوغة	10
5407.73	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.74	- - مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على أقل من 85% وزناً من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :	
5407.81	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.82	- - مصبوغة	10
5407.83	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.84	- - مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة أخر :	
5407.91	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5407.92	- - مصبوغة	10
5407.93	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5407.94	- - مطبوعة	10
54.08	**أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .**	
5408.10	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	10
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، اصطناعية:	
5408.21	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5408.22	- - مصبوغة	10
5408.23	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5408.24	- - مطبوعة	10
	- أقمشة منسوجة أخر :	
5408.31	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5408.32	- - مصبوغة	10
5408.33	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5408.34	- - مطبوعة	10

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة

ملاحظة .

1 - تعتبر خصلاً من شعيرات تركيبيــة أو إصطناعية بالمعنى المقصود فى البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلفـة مـن مجموعـة شـعيرات متوازيـة بـأطوال موحـدة ومـساوية لطـول هـذه الخـصل، والمتـوفر فيهـا المواصفات التالية :

أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛

ب - أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من 5 برمات فى المتر؛

ج - أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛

د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط: يجب أن تكون الخصل مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛

هـ - أن يزيد المقاس الإجمالي للخصلة عن 20,000 ديسيتكس .

أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين، فتدخل فى البند 55.03 أو البند 55.04 .

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
55.01	**خصل من شعيرات تركيبية .**	
	- من نايلون أو من بولي أميدات أخر	
5501.11	- - من أراميدات	**معفاه**
5501.19	- - غيرها	**معفاه**
5501.20	- من بوليسترات	**معفاه**
5501.30	- أكريليك أو مود أكريليك	**معفاه**
5501.40	- من البولي بروبيلين	**معفاه**
5501.90	- غيرها	**معفاه**
55.02	**خصل من شعيرات إصطناعية .**	
5502.10	- من أسيتات سيليولوز	**معفاه**
5502.90	- غيرها	**معفاه**
55.03	**ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل.**	
	- من نايلون أو من بولي أميدات أخر :	
5503.11	- - من أراميدات	**معفاه**
5503.19	- - غيرها	**معفاه**
5503.20	- من بوليسترات	**معفاه**
5503.30	- أكريليك أو مود أكريليك	**معفاه**
5503.40	- من بولي بوبيلين	**معفاه**
5503.90	- غيرها	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
55.04	**ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .**	
5504.10	- من حرير الفسكوز	**معفاه**
5504.90	- غيرها	**معفاه**
55.05	**فضلات ألياف نسجية تركيبية أو إصطناعية (بما فيها نفايا الفضلات وفضلات الخيوط والنسالة).**	
5505.10	- من ألياف تركيبية	**معفاه**
5505.20	- من ألياف إصطناعية	**معفاه**
55.06	**ألياف تركيبية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .**	
5506.10	- من نايلون أو من بولي أميدات أخر	**5**
5506.20	- من بوليسترات	**5**
5506.30	- أكريليك أو مود أكريليك	**5**
5506.40	- من بولى بروبيلين	**5**
5506.90	- غيرها	**5**
5507.00	**ألياف إصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل.**	**5**
55.08	**خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .**	
5508.10	- من ألياف تركيبية غير مستمرة	**5**
5508.20	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة	**5**
55.09	**خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.**	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات:	
5509.11	- - مفردة	**5**
5509.12	- - مزوية أو متعددة الزوى	**5**
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5509.21	- - مفردة	**5**
5509.22	- - مزوية أو متعددة الزوى	**5**
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5509.31	- - مفردة	**5**
5509.32	- - مزوية أو متعددة الزوى	**5**
	- خيوط أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
5509.41	- - مفردة	5
5509.42	- - مزوية أو متعددة الزوى	5
	- خيوط أخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5509.51	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة	5
5509.52	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5509.53	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5509.59	- - غيرها	5
	- خيوط أخر، من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5509.61	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5509.62	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5509.69	- - غيرها	5
	- خيوط أخر :	
5509.91	- - مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5509.92	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5509.99	- - غيرها	5
55.10	**خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.**	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :	
5510.11	- - مفردة	5
5510.12	- - مزوية أو متعددة الزوى	5
5510.20	- خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5
5510.30	- خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5
5510.90	- خيوط أخر	5
55.11	**خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة.**	
5511.10	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف	5
5511.20	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف	5
5511.30	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة	5
55.12	**أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف.**	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5512.11	- - غير مقصورة أو مقصورة	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
5512.19	- - غيرها	10
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5512.21	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5512.29	- - غيرها	10
	- غيرها :	
5512.91	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5512.99	- - غيرها	10
55.13	**أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم /م^2.**	
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
5513.11	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر ، بنسج ساده	10
5513.12	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط،، بما فيه التويل المتقاطع	10
5513.13	- - أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر	10
5513.19	- - أقمشة منسوجة أخر	10
	- مصبوغة :	
5513.21	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده	10
5513.23	- - أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر	10
5513.29	- - أقمشة منسوجة أخر	10
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
5513.31	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده	10
5513.39	- - أقمشة منسوجة أخر	10
	- مطبوعة :	
5513.41	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده	10
5513.49	- - أقمشة منسوجة أخر	10
55.14	**أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يزيد عن 170 جم/ م^2.**	
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
5514.11	- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده	10
5514.12	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
5514.19	- - أقمشة منسوجة أخر	10
	- مصبوغة :	
5514.21	- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده	10
5514.22	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	10
5514.23	- - أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	10
5514.29	- - أقمشة منسوجة أخر	10
5514.30	- من خيوط مختلفة الألوان	10
	- مطبوعة :	
5514.41	- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده	10
5514.42	- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	10
5514.43	- - أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	10
5514.49	- - أقمشة منسوجة أخر	10
55.15	**أقمشة منسوجة أخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .**	
	- من ألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5515.11	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من ألياف حرير الفسكوز، غير مستمرة	10
5515.12	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5515.13	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	10
5515.19	- - غيرها	10
	- من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5515.21	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5515.22	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	10
5515.29	- - غيرها	10
	- أقمشة منسوجة أخر :	
5515.91	- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	10
5515.99	- - غيرها	10
55.16	**أقمشة منسوجة، من ألياف إصطناعية غير مستمرة .**	
	- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :	
5516.11	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5516.12	- - مصبوغة	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
5516.13	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5516.14	- - مطبوعة	10
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
5516.21	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5516.22	- - مصبوغة	10
5516.23	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5516.24	- - مطبوعة	10
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم :	
5516.31	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5516.32	- - مصبوغة	10
5516.33	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5516.34	- - مطبوعة	10
	- تحتوى على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :	
5516.41	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5516.42	- - مصبوغة	10
5516.43	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5516.44	- - مطبوعة	10
	- غيرها :	
5516.91	- - غير مقصورة أو مقصورة	10
5516.92	- - مصبوغة	10
5516.93	- - من خيوط مختلفة الألوان	10
5516.94	- - مطبوعة	10

الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد، ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال

ملاحظات .

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) الحشو واللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية الداخلة فى الفصل 33، أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة فى البند 34.01، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة فى البند 34.05، أو المواد الملينة للنسج الداخلة فى البند 38.09)، عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط ؛

(ب) المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 ؛

(ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الإصطناعية، على حامل من لباد أو لا منسوجات (البند 68.05)؛

(د) الميكا المكتلة أو المجددة، على حامل من لباد أو من لامنسوجات (البند 68.14) ؛

(هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لامنسوجات (عموماً القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر)؛ أو

(و) فوط وواقيات صحية ، حفاضات وبطانات حفاضات والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19

2 - تشمل عبارة " لباد " لباد الإبرة وكذلك المنتجات التى تتألف من طبقة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية "تجميع - بالغرز" بإستخدام ألياف من نفس الطبقة .

3 - يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالى اللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) .

ويشمل البند 56.03 أيضاً اللامنسوجات التى تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك .

إلا أن البندين 56.02 و 56.03 لايشملان :

(أ) اللباد المشرب أو المطلى أو المغطى أو المنضد بلدائن أو مطاط ، والمحتوى على 50% وزناً أو أقل من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو مطاط (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛

(ب) اللا منسوجات، سواءً كانت مغمورة كلياً بلدائن أو مطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، بشرط أن يكون الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن أى تبدلات فى اللون ناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛ أو

(ج) الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو مطاط خلوي متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط لأغراض التقوية (الفصل 39 أو الفصل 40) .

4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا الصفيحات أو الأشكال المماثلة الداخلة فى البند 54.04 أو البند 54.05، التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة ولا مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 بصورة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لاتؤخذ بعين الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
56.01	**حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية .**	
	- حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو :	
5601.21	- - من قطن	**5**
5601.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**5**
5601.29	- - غيره	**5**
5601.30	- زغب وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية	**5**
56.02	**لباد ، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .**	
5602.10	- لباد إبرة ومنتجات "التجميع - بالغرز" للألياف	**5**
	- لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :	
5602.21	- - من صوف أو وبر ناعم	**5**
5602.29	- - من مواد نسجية أخر	**5**
5602.90	- غيره	**5**
56.03	**لامنسوجات (أقمشة غير منسوجة)، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة.**	
	- من شعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
5603.11	- - بوزن لا يتجاوز 25 جم / م^2	**5**
5603.12	- - بوزن يزيد عن 25 جم / م^2 ولكن لا يتجاوز 70 جم / م^2	**5**
5603.13	- - بوزن يزيد عن 70 جم / م^2 ولكن لا يتجاوز 150 جم / م^2	**5**
5603.14	- - بوزن يزيد عن 150 جم / م^2	**5**
	- غيرها :	
5603.91	- - بوزن لا يتجاوز 25 جم / م^2	**5**
5603.92	- - بوزن يزيد عن 25 جم / م^2 ولكن لا يتجاوز 70 جم / م^2	**5**
5603.93	- - بوزن يزيد عن 70 جم / م^2 ولكن لا يتجاوز 150 جم / م^2	**5**
5603.94	- - بوزن يزيد عن 150 جم / م^2	**5**
56.04	**خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية وصفيحات وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة فى البند 54.04 أو البند 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو لدائن .**	
5604.10	- خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية	**5**
5604.90	- غيرها	**5**
5605.00	**خيوط نسجية ممعدنة، وإن كانت بريماً، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفيحات أو أشكال مماثلة مما يدخل فى البند 54.04 أو البند 54.05، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق أو مغطاة بمعدن .**	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
5606.00	**خيوط بريـم، وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل فى البند 54.04 أو البند 54.05 (عـدا أصنـاف البنـد 56.05 وعدا خيوط بريم شعر الخيل)؛ خيوط قطيفيـة (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة) ؛ خيوط السلسلة .**	**5**
56.07	**خيــوط حزم وحبـال وأمـراس، سـواءً كانـت مـضفورة أو مجدولـة أم لا، وإن كانـت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن .**	
	- من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع "أجاف" :	
5607.21	- - خيوط ربط أو حزم	**5**
5607.29	- - غيرها	**5**
	- من بولي إيثـيلين أو بولي بروبـيلين :	
5607.41	- - خيوط ربط أو حزم	**5**
5607.49	- - غيرها	**5**
5607.50	- من ألياف تركيـبـية أخر	**5**
5607.90	- غيرها	**5**
56.08	**شباك بعيون معقودة، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعاً أو أطوالاً، شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية .**	
	- من مواد نسجية إصطناعية أو تركيـبـية :	
5608.11	- - شباك جاهزة لصيد الأسماك	**10**
5608.19	- - غيرها	**10**
5608.90	- غيرها	**10**
5609.00	**أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشـكال مماثلـة، داخلـة فـى البنـد 54.04 أو البنـد 54.05، أو من خيوط حزم أو أمـراس أو حبـال، غير مـذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	**10**

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

ملاحظات .

1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التى تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند إستعماله، كما تشمل أيضاً الأصناف التى تتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ، ولكنها معدة لاستعمالها فى أغراض أخر .

2 - لا يشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية لأغطية الأرضيات .

مز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
57.01	**سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات خمل معقود أو ملفوف، وإن كانت جاهزة .**	
5701.10	- من صوف أو من وبر ناعم	**60**
5701.90	- من مواد نسجية أخر	**60**
57.02	**سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها الأنواع المعروفة "بالكليم" أو "الشوماك" أو "الكرمانى"، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج.**	
5702.10	- "كليم"، "شوماك"، "كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسج	**60**
5702.20	- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند	**60**
	- غيرها، مخملية، غير جاهزة :	
5702.31	- - من صوف أو وبر ناعم	**60**
5702.32	- - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	**60**
5702.39	- - من مواد نسجية أخر	**60**
	- غيرها، مخملية، جاهزة :	
5702.41	- - من صوف أو وبر ناعم	**60**
5702.42	- - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	**60**
5702.49	- - من مواد نسجية أخر	**60**
5702.50	- غيرها، غير مخملية، غير جاهزة	**60**
	- غيرها، غير مخملية، جاهزة :	
5702.91	- - من صوف أو وبر ناعم	**60**
5702.92	- - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية	**60**
5702.99	- - من مواد نسجية أخر	**60**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
57.03	**سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية (بما في ذلك النجيل الاصطناعي)، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة.**	
5703.10	- من صوف أو وبر حيوانى ناعم	**60**
	- من نايلون أو من بولى أميدات أخر:	
5703.21	- - نجيل أصطناعي	**60**
5703.29	- - غيره	**60**
	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية ، أخر:	
5703.31	- - نجيل أصطناعي	**60**
5703.39	- - غيره	**60**
5703.90	- من مواد نسجية أخر	**60**
57.04	**سجاد وأغطية أرضيات أخر، من لباد، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة.**	
5704.10	- ترابيع لا تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م^2	**60**
5704.20	- ترابيع، الحد الأقصى لمساحة سطحها تزيد عن 0.3 م^2 لكن لا تتجاوز 1 م^2	**60**
5704.90	- غيرها	**60**
5705.00	**سجاد أخر وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة .**	**60**

———

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية ؛ مسننات (دانتلا)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل النسج المشار إليها فى الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة أو الأصناف الأخر المذكورة فى الفصل 59 .

2 - يشمل أيضاً البند 58.01 أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش") والتى لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا يظهر على سطحها أية أوبار .

3 - يقصد بعبارة "نسج بعقدة غزية" بالمعنى المقصود فى البند 58.03، النسج التى يكون سُداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة) ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات (زردات) والتى من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .

4 - لا يشمل البند 58.04 الشباك بعيون معقودة ، المصنوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، الداخلة فى البند 56.08 .

5 - تعتبر شرائطاً (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) بالمعنى المقصود بالبند 58.06 :

أ - الأقمشة المنسوجة، التى لا يتجاوز عرضها 30 سم، سواء كانت على هذا النحو أو الناتجة عن عملية قص النسج، بشرط أن يكون لها حواف "حواشى" أصلية، (منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية طريقة أخرى) على حافتيها؛

ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية ، التى لايتجاوز عرضها 30 سم فى حال بسطها ؛ و

ج - الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التى لايتجاوز عرضها 30 سم فى حال بسطها.

أما الشرائط ذات الأهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل فى البند 58.08 .

6 - إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود فى البند 58.10، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التى تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضاً البرق (الترتر) أو الخرز أو الزخارف التزينية من مواد نسجية أو من مواد أخر، التى تضم بواسطة الخياطة الى أرضية من مواد نسجية.

الديابيج المشغولة بالإبرة لا تدخل فى البند 58.10 بل تدخل فى البند 58.05 .

7 - بالإضافة الى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة فى الألبسة، والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
58.01	**أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش")، ونسج من خيوط قطيفية "شينيل"، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.02 أو البند 58.06 .**	
5801.10	- من صوف أو وبر ناعم	**10**
	- من قطن :	
5801.21	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة	**10**
5801.22	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة "كوردورى"	**10**
5801.23	- - أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة	**10**
5801.26	- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"	**10**
5801.27	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	
5801.31	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة	10
5801.32	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة "كوردورى"	10
5801.33	- - أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة	10
5801.36	- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"	10
5801.37	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى	10
5801.90	- من مواد نسجية أخر	10
58.02	**أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجى (نسج المناشف ومايماثلها "تيرى")، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.06 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة فى البند 57.03 .**	
5802.10	- أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجى (نسج المناشف ومايماثلها "تيرى")، من قطن	10
5802.20	- أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجى (نسج المناشف ومايماثلها "تيرى")، من مواد نسجية أخر	10
5802.30	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	10
5803.00	**نسج بعقدة غزية ، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.06 .**	10
58.04	**تول وتول بوبينو، وأقمشة شبكية أخر، عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه؛ مسننات (دانتلا) أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة فى البنود من 60.02 إلى 60.06 .**	
5804.10	- تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية أخر	10
	- مسننات آلية الصنع :	
5804.21	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5
5804.29	- - من مواد نسجية أخر	5
	- مسننات يدوية الصنع :	
5804.3010	- - - من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية	10
5804.3090	- - - غيرها	5
5805.00	**ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاندر، أوبيسون، بوفييه وما يماثلها، وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة، مثلاً)، وإن كانت جاهزة.**	10
58.06	**شرائط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض)، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.07 ؛ شرائط سداء دون لحمة، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).**	
5806.10	- شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزردة من النوع الأسفنجى أو من أقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
5806.20	- شـرائط منـسوجة أخـر، تحتـوى علـى 5% وزنـاً أو أكثـر مـن خيـوط قابلـة للمـط (إلاستومير) أو من خيوط مطاط	10
	- شرائـط منسوجة أخر :	
5806.31	- - من قطن	5
5806.32	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	5
5806.39	- - من مواد نسجية أخر	5
5806.40	- شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك)	5
58.07	**رقاع، وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثواباً أو شرائطاً أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة .**	
5807.10	- منسوجة	2
5807.90	- غيرها	2
58.08	**ضفائر، أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ شرابات "شراريب" وكرات تزينية "طرر" وأصناف مماثلة.**	
5808.10	- ضفائـر ، أثـواباً	10
5808.90	- غيرها	10
5809.00	**أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخـل فـى البنـد 56.05، مـن الأنـواع المستعمـلة فـى الألبسـة والمفروشـات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	10
58.10	**مطرزات ، أثواباً ، شرائطاً أو زخارف .**	
	- مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيميائية أو هوائية ومقصوصة الأرضية) :	
5810.1010	- - - تيكيت وبادجات	2
5810.1090	- - - غيرها	10
	- مطرزات أخر :	
5810.91	- - من قطن	10
5810.92	- - من الياف تركيبية أو إصطناعية	10
5810.99	- - من مواد نسجية أخر	10
5811.00	**منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة فى البند 58.10.**	10

———

الفصل التاسع والخمسون

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛

أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى

ملاحظات .

1 - مالم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة "نسج" الواردة فى هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة فى الفصول من 50 الى 55 وفى البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزينية المماثلة، أثواباً، الداخلة فى البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة فى البنود من 60.02 إلى 60.06 .

2 - يشمل البند 59.03 :

(أ) النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، بإستثناء :

1 - النسج التى لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة) ؛
ولتطبيق هذه القاعدة ، لا تؤخذ بعين الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

2 - المنتجات التى لا يمكن أن تلف يدوياً، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطرها 7 مم، فى درجة حرارة تتراوح بين 15 و30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛

3 - المنتجات التى تكون نسجها إما مغمورة كلياً أومطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدائن، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛

4 - النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوى رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛

5 - الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة مع نسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛

6 - المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 ؛

(ب) النسج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بلدائن، الداخلة فى البند 56.04 .

3 - يقصد بعبارة "نسج منضدة بلدائن" بالمعني المقصود فى البند 59.03، المنتجات المتحصل عليها بتجميع طبقة واحدة أو أكثر من النسج مع صفيحة أو أكثر أو غشاء رقيق (فيلم) أو أكثر من لدائن والتى تكون متحدة مع بعضها بأي عملية لربط هذه الطبقات معاً، وان كانت هذه الصفيحات أو غشاء اللدائن الرقيق (فيلم) مرئية بالعين المجردة فى مقطعها العرضي.

4 - يقصد بعبارة " أغطية جدارن من مواد نسجية "، بالمعنى المقصود فى البند 59.05، المنتجات التى تكون بشكل لفات بعرض لايقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف والتى تتكون من سطح نسجى إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفى (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق). إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).

5 - يقصد بعبارة "نسج ممططة" لأغراض البند 59.06، مايلى :

(أ) النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التى :

1 - لا يتجاوز وزن المتر المربع منها عن 1500 جم/م^2 ؛ أو

2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم/م^2 وتحتوى على أكثر من 50% وزناً من المواد النسجية؛

(ب) النسج المصنوعة من خيوط، صفيحات أو أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط، الداخلة فى البند 56.04 ؛

(ج) الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع.

إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوى، المتحدة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 .

6 - لا يشمل البند 59.07 :

أ - النسج التى لايكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ فى الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛

ب - النسج المتضمنة رسوماً (عدا نسج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة) ؛

ج - النسج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسج الوبرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخلة فى هذا البند ؛

د - النسج التى أخضعت لعمليات تجهيز عادى إستعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛

هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (البند 44.08) ؛

و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاحذة، المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)؛

ز - الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسج (البند 68.14) ؛

ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسج (عموماً القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر).

7 - لا يشمل البند 59.10 :

أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، التى يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً؛

ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، أو السيور من نسج ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط (البند 40.10) .

8 - يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التى لا تدخل فى أى بند آخر من بنود القسم الحادى عشر :

(أ) المنتجات النسجية، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التى لها صفة المنتجات الداخلة فى البنود من59.08 الى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلى:

1 - الأقمشة المنسوجة، واللباد أو النسج المبطنة بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر)، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى، من الأنواع المستعملة فى صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لإستعمالات تقنية أخر، بما فى ذلك النسج ضيقة العرض "الشرائط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوى "مسداة" النسيج ؛

2 - نسج النخل ؛

3 - نسج الترشيح أو التصفية والنسج السميكة من الأنواع المستعملة فى معاصر الزيوت أو لاستعمالات تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشرى ؛

4 - النسج الملبدة، أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى واللحمة، من النوع المستخدم فى الآلات أو لإستعمالات تقنية أخر ؛

5 - النسج المقواة بمعدن، من الأنواع المستخدمة فى إستعمالات تقنية ؛

6 - الحبال والضفائروحبال التشحيم، وغيرها من الأصناف المماثلة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن، من الأنواع المستعملة فى الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم ؛

(ب) الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة فى البنود من 59.08 الى 59.10)، (مثل الأقمشة النسجية واللباد المقفلة "بدون نهاية"، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة فى آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخري)، والفواصل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
59.01	**نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان "كانفا"؛ نسج "بكرام" وما يماثلها من نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات.**	
5901.10	- نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة	**5**
	- غيرها :	
5901.9010	- - - نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان	**5**
5901.9090	- - - غيرها	**10**
59.02	**نسج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولى أميدات أخر، أو من بوليسترات أو من حرير الفسكوز .**	
5902.10	- من نايلون أو بولى أميدات أخر	**5**
5902.20	- من بوليسترات	**5**
5902.90	- غيرها	**5**
59.03	**نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن، عدا تلك الداخلة فى البند 59.02.**	
5903.10	- ببولى (كلوريد الفينيل)	**10**
5903.20	- ببولى يوريثان	**10**
5903.90	- غيرها	**10**
59.04	**مشمع أرضية (لينوليوم)، وإن كان مقطعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة.**	
5904.10	- مشمع أرضية (لينوليوم)	**20**
5904.90	- غيره	**20**
5905.00	**أغطية جدران من مواد نسجية .**	**20**
59.06	**نسج ممططة، عدا تلك الداخلة فى البند 59.02 .**	
5906.10	- أشرطة لاصقة بعرض لا يتجاوز 20 سم	**20**
	- غيرها:	
5906.91	- - مصنرة أو كروشيه	**10**
5906.99	- - غيرها	**10**
5907.00	**نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة.**	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
5908.00	**فتائـل منـسوجة أو مـضفورة أو مـصنرة مـن مـواد نـسجية، للمـصابيح والمواقـد والقداحات والشموع أو مايماثلها؛ رتـائن (أغشية) وهاجـة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .**	**10**
5909.00	**خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطنـة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .**	**10**
5910.00	**سـيور نقل الحركـة أو نقل المواد، من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطليـة، مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخر .**	**5**
59.11	**منتجـات وأصـناف نـسجية، لإسـتعمالات تقنيـة، محـددة فـى الملاحظـة (8) مـن هـذا الفصل.**	
5911.10	- الأقمشة المنسوجة، واللباد والنسج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة فى صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر، بما فى ذلك النسج ضيقة العرض "الشرائط " المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوى "مسداة" النسيج	**2**
5911.20	- نسج النخل، وإن كانت جاهزة	**2**
	- أقمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة فى آلات صناعة الورق أو فى آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخري) :	
5911.31	- - وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم / م^2	**2**
5911.32	- - وزن المتر المربع منها 650 جم / م^2 أو أكثر	**2**
5911.40	- نسج الترشيح أوالتصفية والنسج السميكة من الأنواع المستعملة فى معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما فى ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشرى	**2**
5911.90	- غيرها	**2**

———————

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيــه

ملاحظات .

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المسننات بغرزة معقوفة (دانتلا الكروشيه)، الداخلة فى البند 58.04 ؛

ب - الرقاع، والشارات والأصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشيه، الداخلة فى البند 58.07؛

ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، المذكورة فى الفصل 59. إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة فى البند 60.01 .

2 - يشمل أيضاً هذا الفصل الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة للألبسة، أو للمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .

3 - إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت فى جدول التعريفة تشير أيضاً الى المنتجات المجمعة - بالغرز والتى تتألف الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .

ملاحظة البند الفرعي:

(1) يشمل البند الفرعى 6005.35، الأقمشة من شعيرات مفردة من بولى إثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر، تزن ما لا يقل عن 30 جم/ م² ولا يتجاوز 55 جم/ م² ، ذو عيون شبكية لا تقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة / سم²، ولا تتجاوز 100 فتحة/ سم²، ومشربة أو مطلية بـ بألفا - سيبرميثرين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، دلتا ميثرين (INN, ISO) ، لامبدا – سيهالوثرين (ISO)، بيرميثرين (ISO)، أو بيريمفوس – ميثيل (ISO).

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
60.01	**أقمشة ذات خمل (بما فيها طويلة الخمل)، وأقمشة مزردة "تيرى"، مصنرة أو كروشيه.**	
6001.10	- أقمشة "طويلة الخمل"	**10**
	- أقمشة مزردة :	
6001.21	- - من قطن	**10**
6001.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**10**
6001.29	- - من مواد نسجية أخر	**10**
	- غيرها :	
6001.91	- - من قطن	**10**
6001.92	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**10**
6001.99	- - من مواد نسجية أخر	**10**
60.02	**أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر، بعرض لا يتجاوز 30 سم، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "إلاستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة فى البند 60.01 .**	
6002.40	- تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "إلاستومير" ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6002.90	- غيرها	10
60.03	**أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض لا يتجاوز 30 سم عدا تلك الداخلة فى البندين 60.01، 60.02 .**	
6003.10	- من صوف أو وبر ناعم	10
6003.20	- من قطن	10
6003.30	- من ألياف تركيبية	10
6003.40	- من ألياف إصطناعية	10
6003.90	- غيرها	10
60.04	**أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض يزيد عن 30 سم، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "إلاستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة فى البند 60.01.**	
6004.10	- تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "إلاستومير"، ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط	10
6004.90	- غيرها	10
60.05	**أقمشة مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنير الأشرطة المزركشه "جالون")، عدا تلك الداخلة فى البنود من 60.01 إلى 60.04 .**	
	- من قطن :	
6005.21	- - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	10
6005.22	- - مصبوغة	10
6005.23	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة	10
6005.24	- - مطبوعة	10
	- من ألياف تركيبية :	
6005.35	- - الأقمشة المحددة فى ملاحظة البند الفرعى (1) لهذا الفصل	10
6005.36	- - غيرها ، غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	10
6005.37	- - غيرها، مصبوغة	10
6005.38	- - غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة	10
6005.39	- - غيرها، مطبوعة	10
	- من ألياف إصطناعية :	
6005.41	- - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	10
6005.42	- - مصبوغة	10
6005.43	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6005.44	- - مطبوعة	**10**
6005.90	- غيرها	**10**
60.06	**أقمشة مصنرة أو كروشيه، أخر .**	
6006.10	- من صوف أو وبر ناعم	**10**
	- من قطن :	
6006.21	- - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	**10**
6006.22	- - مصبوغة	**10**
6006.23	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة	**10**
6006.24	- - مطبوعة	**10**
	- من ألياف تركيبية :	
6006.31	- - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	**10**
6006.32	- - مصبوغة	**10**
6006.33	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة	**10**
6006.34	- - مطبوعة	**10**
	- من ألياف إصطناعية :	
6006.41	- - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة)	**10**
6006.42	- - مصبوغة	**10**
6006.43	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة	**10**
6006.44	- - مطبوعة	**10**
6006.90	- غيرها	**10**

الفصل الحادى والستون

ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه

ملاحظـات .

1 - لا يطبق هذا الفصل إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأصناف الداخلة فى البند 62.12 ؛

ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛ أو

ج - أجهزة تقويم الأعضاء، مثل الأحزمة الطبية الجراحية، وأحزمة الفتق أو مايماثلها (البند 90.21).

3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :

أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث، مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على :

- جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجى، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامى مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجى لباقى مكونات المجموعة وجزؤها الخلفى مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة؛ و
- قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضيقة تغطى الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو من تنورة "جيبة" عادية، أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرة متصلة بها.

يجب أن تكون جميع مكونات "البدلة" من قماش ذى بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات.

ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبى (شريط نسجى مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .

وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلى من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادى مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة " جيبة" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون)، فإن الجزء السفلى الذى يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفى حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبة " العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .

تشمل أيضاً عبارة "بدلة " المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافربها جميع الشروط السابقة:

- لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساده (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله، ومن بنطلون مخطط طولياً ؛
- لباس المساء (سترة بذيل "فراك")، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف الى أسفل ؛
- لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتى الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعى أو المقلد اللامع .

ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة فى البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09)، تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، بإستثناء الكنزة "بلوفر" التى يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً فيما يتعلق فقط بالأطقم الثنائية "تواينز"، وبإستثناء الصدرية التى قد تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً فى الحالات الأخرى، و
- قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم، ومكونة من بنطلون عادى، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبة" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

يجب أن تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذى بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.
ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة "تريننج"، أو أردية التزلج الداخلة فى البند 61.12 .

4 - لا يشمل البندان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التى لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لايشملان الألبسة التى يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة فى السنتيمتر الطولى فى كل إتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل. كما لايشمل البند 61.05 الألبسة التى بدون أكمام .
"القمصان" و"البلوزات بشكل قمصان" هي ملابس مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، وتكون بأكمام طويلة أو قصيرة ومفتوحه كليا او جزيئا بداية من خط العنق ."البلوزات"هى ملابس فضفاضه مصممه أيضاً لتغطيه الجزء العلوى من الجسم ولكنها قد تكون بدون أكمام ، مع فتحه فى خط العنق أو بدونها. قد تكون "للقمصان" و"البلوزات بشكل قمصان" و"البلوزات" ياقه أيضاً.

5 - لا يشمل البند 61.09 الألبسة التى لها أربطة للإحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أية وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :

أ - يقصد بعبارة "ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.

ب - إن الأصناف التى يمكن لأول وهلة أن تبند فى آن واحد، فى البند 61.11 وفى بنود أخر من هذا الفصل ، يجب أن تدخل فى البند 61.11.

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12 :
يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج"، الألبسة أو مجموعات الألبسة التى يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية ، أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهى تتكون إما من :

أ - رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوى والجزء السفلى من الجسم؛ بالإضافة الى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛ أو

ب - طقم تزلج "أنسامبل تزلج"، وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الريح والمطر، أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد تكون معها صدرية إضافية ، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطى الركب أو بنطلون واحد بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .
ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور فى الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة "جاكيت" بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .
ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذى بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8 - إن الألبسة التى يمكن لأول وهلة أن تبند فى آن واحد فى البند 61.13 وفى غيره من بنود هذا الفصل، بإستثناء البند 61.11، يجب أن تدخل فى البند 61.13 .

9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكى تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكى تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .
لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح الى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر .
إن الألبسة التى لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند فى البنود التى تشتمل على ألبسة النساء أو البنات .

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
61.01	**معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه، بإستثناء الأصناف الداخلة فى البند 61.03 .**	
6101.20	- من قطن	**40**
6101.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**40**
6101.90	- من مواد نسجية أخر	**40**
61.02	**معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه، بإستثناء الأصناف الداخلة فى البند 61.04 .**	
6102.10	- من صوف أو وبر ناعم	**40**
6102.20	- من قطن	**40**
6102.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**40**
6102.90	- من مواد نسجية أخر	**40**
61.03	**بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه.**	
6103.10	- بدل	**40**
	- أطقم "أنسامبلات" :	
6103.22	- - من قطن	**40**
6103.23	- - من ألياف تركيبية	**40**
6103.29	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- جاكيتات وبليزرات :	
6103.31	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6103.32	- - من قطن	**40**
6103.33	- - من ألياف تركيبية	**40**
6103.39	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
6103.41	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6103.42	- - من قطن	**40**
6103.43	- - من ألياف تركيبية	**40**
6103.49	- - من مواد نسجية أخر	**40**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
61.04	**بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبات" عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدره وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، بنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه .**	
	- بدل :	
6104.13	- - من ألياف تركيبية	**40**
6104.19	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- أطقم "أنسامبلات" :	
6104.22	- - من قطن	**40**
6104.23	- - من ألياف تركيبية	**40**
6104.29	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- جاكيتات وبليزرات :	
6104.31	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6104.32	- - من قطن	**40**
6104.33	- - من ألياف تركيبية	**40**
6104.39	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- فساتين :	
6104.41	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6104.42	- - من قطن	**40**
6104.43	- - من ألياف تركيبية	**40**
6104.44	- - من ألياف إصطناعية	**40**
6104.49	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	
6104.51	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6104.52	- - من قطن	**40**
6104.53	- - من ألياف تركيبية	**40**
6104.59	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدره وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
6104.61	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6104.62	- - من قطن	**40**
6104.63	- - من ألياف تركيبية	**40**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6104.69	- - من مواد نسجية أخر	40
61.05	**قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .**	
6105.10	- من قطن	40
6105.20	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6105.90	- من مواد نسجية أخر	40
61.06	**بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه.**	
6106.10	- من قطن	40
6106.20	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6106.90	- من مواد نسجية أخر	40
61.07	**سراويل داخلية (كالسونات أو سليبات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دى شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه .**	
	- سراويل داخلية (كالسونات أو سليبات) :	
6107.11	- - من قطن	40
6107.12	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6107.19	- - من مواد نسجية أخر	40
	- قمصان للنوم وبيجامات:	
6107.21	- - من قطن	40
6107.22	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية	40
6107.29	- - من مواد نسجية أخر	40
	- غيرها :	
6107.91	- - من قطن	40
6107.99	- - من مواد نسجية أخر	40
61.08	**قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخر "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دى شامبر وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشية.**	
	- قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية أخر "جونلات" :	
6108.11	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6108.19	- - من مواد نسجية أخر	40
	- سراويل داخلية :	
6108.21	- - من قطن	40
6108.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6108.29	- - من مواد نسجية أخر	40
	- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
6108.31	- - من قطن	40
6108.32	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6108.39	- - من مواد نسجية أخر	40
	- غيرها :	
6108.91	- - من قطن	40
6108.92	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6108.99	- - من مواد نسجية أخر	40
61.09	**قمصان من نوع "تى شيرت" وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشيه .**	
6109.10	- من قطن	40
6109.90	- من مواد نسجية أخر	40
61.10	**كنزات "بلوفرات"، وسويترات "كارديجان"، وصديريات "جيليه"، وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه .**	
	- من صوف أو وبر ناعم :	
6110.11	- - من صوف	40
6110.12	- - من ماعز الكشمير	40
6110.19	- - غيرها	40
6110.20	- من قطن	40
6110.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6110.90	- من مواد نسجية أخر	40
61.11	**ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشيه .**	
6111.20	- من قطن	40
6111.30	- من ألياف تركيبية	40
6111.90	- من مواد نسجية أخر	40
61.12	**أردية للرياضة "ترينـنج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه.**	
	- أردية للرياضة "ترينـنج" :	
6112.11	- - من قطن	40
6112.12	- - من ألياف تركيبية	40
6112.19	- - من مواد نسجية أخر	40

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6112.20	- أردية وأطقم التزلج	40
	- ألبسة سباحة للرجال أو الصبية :	
6112.31	- - من ألياف تركيبية	40
6112.39	- - من مواد نسجية أخر	40
	- ألبسة سباحة للنساء أو البنات :	
6112.41	- - من ألياف تركيبية	40
6112.49	- - من مواد نسجية أخر	40
6113.00	**ألبسة، مصنوعة من الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، الداخلة فى البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07.**	
6113.0010	- - - للوقاية المهنية والغوص	20
6113.0090	- - - غيرها	40
61.14	**ألبسة أخر، من مصنرات أو كروشيه .**	
	- من قطن :	
6114.2010	- - - للوقاية المهنية	20
6114.2090	- - - غيرها	40
	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية :	
6114.3010	- - - ألبسة للوقاية المهنية والغوص	20
6114.3090	- - - غيرها	40
6114.90	- من مواد نسجية أخر	40
61.15	**جوارب نسائية بسراويل "كولون" وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من جوارب، بما في ذلك الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة) والأصناف التي تكسو الأرجل أو الأقدام، من مصنرات أو كروشيه.**	
6115.10	- الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة)	10
	- جوارب نسائية بسراويل " كولون" :	
6115.21	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	40
6115.22	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	40
6115.29	- - من مواد نسجية أخر	40
6115.30	- جوارب اخر نسائية طويلة أو نصفية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	40
	- غيرها :	
6115.94	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6115.95	- - من قطن	40

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6115.96	- - من ألياف تركيبية	40
6115.99	- - من مواد نسجية أخر	40
61.16	**قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، من مصنرات أو كروشيه .**	
	- مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن أو مطاط :	
6116.1010	- - - ألبسة للوقاية المهنية والغوص	20
6116.1090	- - - غيرها	40
	- غيرها :	
6116.91	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6116.92	- - من قطن	40
6116.93	- - من ألياف تركيبية	40
6116.99	- - من مواد نسجية أخر	40
61.17	**توابع أخر جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه .**	
6117.10	- شالات، أوشحة، لفاعات عنق، مناديل رأس، أخمرة، براقع وأصناف مماثلة	40
6117.80	- توابع أخر	40
6117.90	- أجزاء	10

الفصل الثانى والستون

ألبسة وتوابع ألبسة ، من غيرالمصنرات أو الكروشيه

ملاحظات .

1 - لا يطبق هذا الفصل سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشية (عدا ما يشمله البند 62.12) .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛ أو

ب - أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).

3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :

أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على :

- جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجى، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامى مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجى لباقى مكونات المجموعة وجزؤها الخلفى مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضيقة تغطى الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو تنورة "جيبة" عادية أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرة متصلة بها.

يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذى بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات .

ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبى (شريط نسجى مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .

إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلى من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادى مع بنطلون قصير "شورت"، أو تنورة "جيبة" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون)، فإن الجزء السفلى الذى يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفى حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة"الجيبة " العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .

تشمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة:

- لباس الصباح، يتكون من جاكيت ساده (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله، ومن بنطلون مخطط طولياً ؛
- لباس المساء (سترة بذيل " فراك")، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف الى أسفل؛
- لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتى الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعى أو المقلد اللامع .

ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة فى البند 62.07 أو البند 62.08)، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، بإستثناء الصدرية "جيليه" التى يمكن أن تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً، و
- قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم، ومكونة من بنطلون عادى، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت"، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنوررة "جيبة" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

ينبغى ان تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذى بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.

ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة فى البند 62.11 .

4 - لا يشمل البندان 62.05 و 62.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التى لها أربطة جانبية ضامه للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضيق الملابس من أسفل، ولا يشمل البند 62.05 الألبسة بدون أكمام.

"القمصان" و "البلوزات بشكل قمصان" هي ملابس مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، وتكون بأكمام طويلة أو قصيرة ومفتوحه كلياً أو جزيئاً بداية من خط العنق ."البلوزات"هى ملابس فضفاضه مصممه أيضاً لتغطيه الجزء العلوى من الجسم ولكنها قد تكون بدون اكمام ، مع فتحه فى خط العنق أو بدونها. قد تكون "للقمصان" و"البلوزات بشكل قمصان" و"البلوزات" ياقه أيضاً.

5 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :

أ) يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.

ب) إن الأصناف التى يمكن لأول وهلة، أن تبند فى آن واحد فى البند 62.09 وفى أى بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل فى البند 62.09 .

6 - إن الألبسة التى يمكن لأول وهلة، أن تبند فى آن واحد فى البند 62.10 وفى أى بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل فى البند 62.10 .

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة، التى يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) .

وهى تتكون إما من :

أ) رداء تزلج "أوفرول تزلج" وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى والجزء السفلى من الجسم؛ بالإضافة الى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛ أو

ب) طقم تزلج "أنسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك"، أو سترات واقية من الريح والمطر، أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد يكون معها صدرية إضافية ، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون واحد بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .

ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج " الأنسامبل " من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور فى الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة (جاكيت) بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .

ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذى بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .

8 - تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند 62.13، الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة فى البند 62.14 المربعة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أى ضلع منها 60 سم. أما المناديل التى يزيد طول أى ضلع بها عن 60 سم فتدخل فى البند 62.14 .

9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكى تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكى تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .

لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح الى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر.

إن الألبسة التى لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند فى البنود التى تشتمل على ألبسة للنساء أو البنات .

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
62.01	**معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا الأصناف الداخلة فى البند 62.03.**	
6201.20	- من صوف أو وبر حيوانى ناعم	**40**
6201.30	- من قطن	**40**
6201.40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**40**
6201.90	- من مواد نسجية أخر	**40**
62.02	**معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، عدا الأصناف الداخلة فى البند 62.04.**	
6202.20	- من صوف أو وبرحيوانى ناعم	**40**
6202.30	- من قطن	**40**
6202.40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**40**
6202.90	- من مواد نسجية أخر	**40**
62.03	**بدل، أطقم (أنسامبلات)، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية.**	
	- بدل :	
6203.11	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6203.12	- - من ألياف تركيبية	**40**
6203.19	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- أطقم (أنسامبلات) :	
6203.22	- - من قطن	**40**
6203.23	- - من ألياف تركيبية	**40**
6203.29	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- جاكيتات وبليزرات :	
6203.31	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**
6203.32	- - من قطن	**40**
6203.33	- - من ألياف تركيبية	**40**
6203.39	- - من مواد نسجية أخر	**40**
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحمالات "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
6203.41	- - من صوف أو وبر ناعم	**40**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6203.42	- - من قطن	40
6203.43	- - من ألياف تركيبية	40
6203.49	- - من مواد نسجية أخر	40
62.04	**بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدره وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات .**	
	- بدل :	
6204.11	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6204.12	- - من قطن	40
6204.13	- - من ألياف تركيبية	40
6204.19	- - من مواد نسجية أخر	40
	- أطقم (أنسامبلات) :	
6204.21	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6204.22	- - من قطن	40
6204.23	- - من ألياف تركيبية	40
6204.29	- - من مواد نسجية أخر	40
	- جاكيتات وبليزرات :	
6204.31	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6204.32	- - من قطن	40
6204.33	- - من ألياف تركيبية	40
6204.39	- - من مواد نسجية أخر	40
	- فساتين :	
6204.41	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6204.42	- - من قطن	40
6204.43	- - من ألياف تركيبية	40
6204.44	- - من ألياف إصطناعية	40
6204.49	- - من مواد نسجية أخر	40
	- تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات:	
6204.51	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6204.52	- - من قطن	40
6204.53	- - من ألياف تركيبية	40

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6204.59	- - من مواد نسجية أخر	40
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت":	
6204.61	- - من صوف أو وبر ناعم	40
6204.62	- - من قطن	40
6204.63	- - من ألياف تركيبية	40
6204.69	- - من مواد نسجية أخر	40
62.05	**قمصان للرجال أو الصبية .**	
6205.20	- من قطن	40
6205.30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6205.90	- من مواد نسجية أخر	40
62.06	**بلوزات، وقمصان، وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات .**	
6206.10	- من حرير أو من فضلات حرير	40
6206.20	- من صوف أو وبر ناعم	40
6206.30	- من قطن	40
6206.40	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6206.90	- من مواد نسجية أخر	40
62.07	**قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كلسونات وسراويل داخلية أخر، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دى شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية.**	
	- كالسونات وسراويل داخلية :	
6207.11	- - من قطن	40
6207.19	- - من مواد نسجية أخر	40
	- قمصان للنوم وبيجامات :	
6207.21	- - من قطن	40
6207.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6207.29	- - من مواد نسجية أخر	40
	- غيرها :	
6207.91	- - من قطن	40
6207.99	- - من مواد نسجية أخر	40
62.08	**قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخر "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دى شامبر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية أخر"جونلات " :	
6208.11	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6208.19	- - من مواد نسجية أخر	40
	- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
6208.21	- - من قطن	40
6208.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6208.29	- - من مواد نسجية أخر	40
	- غيرها :	
6208.91	- - من قطن	40
6208.92	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6208.99	- - من مواد نسجية أخر	40
62.09	**ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال .**	
6209.20	- من قطن	40
6209.30	- من ألياف تركيبية	40
6209.90	- من مواد نسجية أخر	40
62.10	**ألبسة، مصنوعة من نسج داخلة فى البنود 56.02، 56.03، 59.03، 59.06 أو 59.07.**	
	- من نسج داخلة فى البند 56.02 أو البند 56.03 :	
6210.1010	- - - للوقاية المهنية	20
6210.1090	- - - غيرها	40
	- ألبسة أخر، من النوع الموصوف بالبند 62.01 :	
6210.2010	- - - للوقاية المهنية	20
6210.2090	- - - غيرها	40
	- ألبسة أخر، من النوع الموصوف بالبند 62.02 :	
6210.3010	- - - للوقاية المهنية	20
6210.3090	- - - غيرها	40
	- ألبسة أخر للرجال أو الصبية :	
6210.4010	- - - للوقاية المهنية والغوص	20
6210.4090	- - - غيرها	40
	- ألبسة أخر للنساء أو البنات :	
6210.5010	- - - للوقاية المهنية والغوص	20

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6210.5090	- - - غيرها	40
62.11	**أردية للرياضة "ترينج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة؛ ألبسة أخر.**	
	- ألبسة للسباحة :	
6211.11	- - للرجال أو الصبية	40
6211.12	- - للنساء أو البنات	40
6211.20	- أردية وأطقم التزلج	40
	- ألبسة أخر للرجال أو الصبية :	
6211.32	- - من قطن	40
6211.33	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6211.39	- - من مواد نسجية أخر :	
6211.3910	- - - للوقاية المهنية والغوص	20
6211.3990	- - - غيرها	40
	- ألبسة أخر للنساء أو البنات :	
6211.42	- - من قطن	40
6211.43	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	40
6211.49	- - من مواد نسجية أخر :	
6211.4910	- - - للوقاية المهنية والغوص	20
6211.4990	- - - غيرها	40
62.12	**حمائل ثدى، أحزمة شدادة، مشدات "كورسيه"، حمالات بنطلونات، حمالات ورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه.**	
6212.10	- حمائل ثدى	40
	- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل :	
6212.2010	- - - أحزمة داعمة للنجاة	10
6212.2090	- - - غيرها	40
6212.30	- مشدات نسائية كاملة " كورسيلت "	40
	- غيرها :	
6212.9010	- - - أجزاء	20
6212.9090	- - - غيرها	40
62.13	**مناديل جيب أو يد .**	
6213.20	- من قطن	40
6213.90	- من مواد نسجية أخر	40
62.14	**شالات وأوشحة، ولفاعات عنق، ومناديل رأس، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
6214.10	- من حرير أو من فضلات حرير	**40**
6214.20	- من صوف أو وبر ناعم	**40**
6214.30	- من ألياف تركيبية	**40**
6214.40	- من ألياف إصطناعية	**40**
6214.90	- من مواد نسجية أخر	**40**
62.15	**أربطة عنق (كرافتات)، أربطة عنق بشكل فراشة "بابيون"، وأربطة عنق بشكل مناديل.**	
6215.10	- من حرير أو من فضلات حرير	**40**
6215.20	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	**40**
6215.90	- من مواد نسجية أخر	**40**
6216.00	**قفازات بأنواعها.**	
6216.0010	- - - للوقاية المهنية	**20**
6216.0090	- - - غيرها	**40**
62.17	**توابع أخر جاهزة للألبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلة فى البند 62.12.**	
6217.10	- توابع ألبسة	**20**
6217.90	- أجزاء	**20**

———————

الفصل الثالث والستون

أصناف أخر جاهـــزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم) ؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق

ملاحظات .

1 - يشمل الفصل الفرعي الأول أصنافاً جاهزة فقط ، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .

2 - لا يشمل الفصل الفرعي الأول:

أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 الى 62 ؛ أو

ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 .

3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة أدناه بصورة حصرية:

(أ) الأصناف من مواد نسجية :

1 - الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها ؛

2 - البطانيات والأحرمة ؛

3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ ؛

4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد الداخل فى البنود من 57.01 الى 57.05 والدیابیج الداخلة فى البند 58.05؛

(ب) أصناف الأحذية، وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخرى (الأسبستوس).

ولكى تدخل الأصناف المذكورة أعلاه فى هذا البند يجب أن يتوافر فيها معاً الشرطان التاليان :

1 - أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح، و

2 - أن تقدم فرطاً أو فى بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

ملاحظة البند الفرعى:

1 - يشمل البند الفرعى 6304.20 أصناف مصنوعة من أقمشة مصنرة السدى، مشربة أو مطلية بألفا - سيبرميثرين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، دلتا ميثرين (INN, ISO)، لامبدا - سيهالوثرين (ISO)، بيرمثيرين (ISO)، أو بيريميفوس - ميثيل (ISO).

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	1 - أصناف نسجية آخر جاهزة	
63.01	**بطانيات وأحرمـــة .**	
6301.10	- بطانيات كهربائية	**35**
6301.20	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من صوف أو وبر ناعم	**35**
6301.30	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من قطن	**35**
6301.40	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من ألياف تركيبية	**35**
6301.90	- بطانيات وأحرمة أخر	**35**
63.02	**بياضات للأسرة، والمائدة، والتواليت (الحمام) والمطبخ .**	
6302.10	- بياضات للأسرة، من مصنرات أو كروشيه	**35**
	- بياضات أخر للأسرة، مطبوعة :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
6302.21	- - من قطن	35
6302.22	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	35
6302.29	- - من مواد نسجية أخر	35
	- بياضات أخر للأسرة :	
6302.31	- - من قطن	35
6302.32	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	35
6302.39	- - من مواد نسجية أخر	35
6302.40	- بياضات مائدة، من مصنرات أو كروشيه	35
	- بياضات أخر للمائدة :	
6302.51	- - من قطن	35
6302.53	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية	35
6302.59	- - من مواد نسجية أخر	35
6302.60	- بياضات للتواليت (للحمام) والمطبخ، من الأقمشة المزردة من النوع الإسفنجى (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيرى")، من قطن	35
	- غيرها :	
6302.91	- - من قطن	35
6302.93	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	35
6302.99	- - من مواد نسجية أخر	35
63.03	**ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه")، وستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة للستائر أو الأسرة .**	
	- من مصنرات أو كروشيه :	
6303.12	- - من ألياف تركيبية	35
6303.19	- - من مواد نسجية أخر	35
	- غيرها :	
6303.91	- - من قطن	35
6303.92	- - من ألياف تركيبية أو إصطناعية	35
6303.99	- - من مواد نسجية أخري	35
63.04	**أصناف مفروشات أخر، بإستثناء تلك الداخلة فى البند 94.04 .**	
	- أغطية أسرة :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
6304.11	- - من مصنرات أو كروشيه	35
6304.19	- - غيرها	35
6304.20	- ناموسيات الأسرة المحددة فى ملاحظة البند الفرعى (1) لهذا الفصل	35
	- غيرها :	
6304.91	- - من مصنرات أو كروشيه	35
6304.92	- - غير مصنرة ولا كروشيه، من قطن	35
6304.93	- - غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية	35
6304.99	- - غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخر	35
63.05	**أكياس تعبئة وتغليف.**	
6305.10	- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة فى البند 53.03	35
6305.20	- من قطن	35
	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية :	
6305.32	- - أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط "الصب"	35
6305.33	- - غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولى إيثيلين أو من بولى بروبيلين	35
6305.39	- - غيرها	35
6305.90	- من مواد نسجية أخر	35
63.06	**أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس "تاندات"؛ خيام (بما في ذلك الظلل المؤقتة "كانوبيز" والأصناف المماثلة)؛ أشرعة، للسفن والقوارب وللألواح الشراعية المائية ، وللعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.**	
	- أغطية بضائع، وظلل خارجية وحاجبات شمس "تاندات" :	
6306.12	- - من ألياف تركيبية	35
6306.19	- - من مواد نسجية أخر	35
	- خيام (بما في ذلك الظلل المؤقتة "كانوبيز" والأصناف المماثلة):	
6306.22	- - من ألياف تركيبية	35
6306.29	- - من مواد نسجية أخر	35
6306.30	- أشرعة	35
6306.40	- حشايا أو فرش "مراتب" هوائية قابلة للنفخ	35
6306.90	- غيرها	35

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
63.07	**أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .**	
6307.10	- مماسح أرضيات، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة	**35**
6307.20	- سترات وأحزمة للنجاة	**20**
	- غيرها :	
6307.9010	- - - نماذج تفصيل الألبسة	**20**
6307.9020	- - - أقنعة للوجة (كمامات)؛ أصناف أخر للوقاية المهنية	**20**
6307.9030	- - - داعمات للركب وما يماثلها	**20**
6307.9090	- - - غيرها	**35**
	2 - مجموعات (أطقم)	
6308.00	**مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت مع لوازم، معدة لصنع البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة.**	**35**
	3 - ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .	
6309.00	**ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة .**	**35**
63.10	**أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة، من مواد نسجية .**	
6310.10	- مصنفة (مفروزة)	**5**
6310.90	- غيرها	**5**

القسم الثانى عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصى مشى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات ومايماثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أغطيـة الأقـدام أو الأحذيـة المعدة للإستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثـل الورق أو صفائح من لدائن) بدون نعـال . يجب تبنيد هذه الأصناف تبعاً للمادة المصنوعة منها؛

ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوى (الوجه) (القسم الحادى عشر)؛

ج - أصناف الأحذية المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛

د - الأصناف المصنوعة من الحرير الصخرى "الأسبستوس" (البند 68.12) ؛

هـ - الأحذية أو الأجهزة الأخر المستخدمة فى تقويم الأعضاء، وأجزاؤها (البند 90.21)؛ أو

و - أصنـاف الأحـذيـة التى لها صفـة لعب الأطفـال والأحـذية المثبـت عليها قبـاقيـب إنزلاق بعجلات أو زلاجات تـزحـلق علـى الجليـد؛ واقيـات قصبـة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).

2 - لأغراض تطبيق البند64.06، فإن عبارة "أجزاء" لاتشمل المسامير الخشبية والواقيات والعرى والمحاجن والأبـازيم والـضفائر وأربطـة الأحذيـة والطـرر وغيرهـا مـن أصنـاف الزينـة أو العقـادة التـى يجـب أن تبقـى خاضعة لبنودها الخاصة، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة فى البند 96.06 .

3 - لأغراض تطبيق هذا الفصل :

أ - تـشمل عبـارتى "مطـاط " و"لـدائن"، الأقمـشة المنـسوجة أو المنتجـات النـسجية الأخـر التـى لهـا طبقـة خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرئية بالعين المجردة ؛

ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الإعتبار أى تبدلات ناشئة فى اللون ؛ و

ب- إن عبارة "جلد طبيعى" تشير الى الأصناف الداخلة فى البند 41.07 والبنود من 41.12 إلى 41.14.

4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل :

أ - إن المادة المكونـة لوجـه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التى تغطى الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخـارجى، بغض النظر عن اللـوازم أو إضافـات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العرى أو الإضافات المماثلة ؛

ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجى يجب أن تحدد وفقاً للمادة التى تغطى أكبر مساحة تلامس الأرض، بغض النظر عن اللوازم أو إضافـات التـقويـة مثل المسامـير أو القضبـان أو الواقيـات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

ملاحظة البند الفرعى :

1 - تعتبـر "أحذيـة للرياضـة" بـالمعنى المقـصود فـى البنـود الفرعيـة 6402.12، 6402.19، 6403.12، 6403.19، 6404.11، الأصناف التالية فقط :

أ - الأحـذيـة المـصممـة لممارسـة نـشـاط رياضـى معين، المـزودة أو المهيـأة لأن تـزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الأضافات المماثلة ؛

ب - أحذيـة الإنـزلاق أو التزحلق، وأحذيـة التـزلج ، وأحذيـة ألـوح التـزلج "سيرف"، وأحذيـة المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الدراجات .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
64.01	**أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجى ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغى أو بعمليات مماثلة .**	
6401.10	- أحذية تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية	**60**
	- أحذية أخر:	
6401.92	- - تغطى الكاحل ولكنها لا تغطى الركبة	**60**
6401.99	- - غيرها	**60**
64.02	**أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .**	
	- أحذية للرياضة :	
6402.12	- - أحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج "سيرف"	**60**
6402.19	- - غيرها	**60**
6402.20	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة فى ثقوب بالنعال	**60**
	- أحذية أخر :	
6402.91	- - تغطى الكاحل	**60**
6402.99	- - غيرها	**60**
64.03	**أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعى أو مجدد ووجوه من جلد طبيعى.**	
	- أحذية للرياضة :	
6403.12	- - أحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج "سيرف"	**60**
6403.19	- - غيرها	**60**
6403.20	- أحذية بنعال خارجية من جلد، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعى تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	**60**
6403.40	- أحذية أخر، تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية	**60**
	- أحذية أخر، بنعال خارجية من جلد طبيعى :	
6403.51	- - تغطى الكاحل	**60**
6403.59	- - غيرها	**60**
	- أحذية أخر :	
6403.91	- - تغطى الكاحل	**60**
6403.99	- - غيرها	**60**
64.04	**أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعى أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :	
6404.11	- - أحذية للرياضة؛ أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	**60**
6404.19	- - غيرها	**60**
6404.20	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعى أو جلد مجدد	**60**
64.05	**أحذيـــة أخـــر .**	
6405.10	- بوجوه من جلد طبيعى أو جلد مجدد	**60**
6405.20	- بوجوه من مواد نسجية	**60**
6405.90	- غيرها	**60**
64.06	**أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية)؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان)، وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة، قابلة للتبديل؛ طماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها .**	
6406.10	- وجوه أحذية وأجزاؤها، عدا أجزاء التقوية	**40**
6406.20	- نعال خارجية وكعوب، من مطاط أو لدائن	**20**
	- غيرها :	
6406.9010	- - - كمروس لتقوية الأحذية	**10**
6406.9090	- - - غيرها	**40**

الفصل الخامس والستون
أغطية رأس وأجزاؤها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛

ب) أغطية الرأس من الحرير الصخرى (أسبستوس) الداخلة فى البند 68.12 ؛ أو

ج) القبعات التى لها صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المهرجانات (الفصل 95) .

2 - لا يشمل البند 65.02 القبعات بشكلها الأولى (كلوش) المخيطة ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزونى .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
6501.00	**قبعات بشكلها الأولى (كلوش) من لباد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (بما فيها الاسطوانات المشقوقة طولياً)، من لباد.**	**40**
6502.00	**قبعات بشكلها الأولى (كلوش)، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة.**	**40**
[65.03]		
6504.00	**قبعات وأغطية رأس أخر، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة .**	**40**
6505.00	**قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه، أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية أخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبيكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة .**	**40**
65.06	**أغطية رأس أخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة .**	
	- أغطية رأس واقية :	
6506.1010	- - - للوقاية المهينة	**10**
6506.1090	- - - غيرها	**40**
	- غيرها :	
6506.91	- - من مطاط أو لدائن	**40**
6506.99	- - من مواد أخر	**40**
6507.00	**أشرطة لتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، حواف قبعات، وسيور تثبيت القبعات .**	**40**

الفصل السادس والستون

مظلات مطر ومظلات شمس، عصى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ) عصى القياس وما يماثلها (البند 90.17) ؛

ب) عصى مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصى المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93) ؛ أو

ج) الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل مظلات المطر والشمس المعدة صراحة لتسلية الأطفال).

2 - لا تدخل فى البند 66.03 الأجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، والغلف والأغطية والطرر والشُرابات والأربطة وما يماثلها، من جميع المواد، المعدة للأصناف الداخلة فى أحد البندين 66.01 أو 66.02 . يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معها.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
66.01	**مظلات مطر ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصى، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة) .**	
6601.10	- مظلات الحدائق وما يماثلها	**40**
	- غيرها :	
6601.91	- - ذات محور متداخل	**40**
6601.99	- - غيرها	**40**
6602.00	**عصى مشي، وعصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وما يماثلها .**	
6602.0010	- - - عصى مشي	**10**
6602.0020	- - - عصى بمقاعد	**20**
6602.0090	- - - غيرها	**40**
66.03	**أجزاء وزخارف ولوازم، للأصناف الداخلة فى البندين 66.01 أو 66.02 .**	
6603.20	- هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصى)	**10**
6603.90	- غيرها	**10**

———

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ؛ أزهار إصطناعية ؛ أصناف من شعر بشرى

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - نسج الترشيح أو التصفية من شعر بشرى (البند 59.11) ؛

ب - الزخارف بشكل أزهار، من مسننات (دانتلا) أو مطرزات أو أقمشة أخر (القسم الحادى عشر)؛

ج - أصناف الأحذية (الفصل 64) ؛

د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (الفصل 65) ؛

هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (الفصل 95) ؛ أو

و - منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشرى (الفصل 96) .

2 - لا يشمل البند 67.01 :

أ - الأصناف التى لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة الداخلة فى البند 94.04)؛

ب - الألبسة وتوابع الألبسة التى لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛

ج - الأزهار والأوراق الإصطناعية، وأجزاؤها، والأصناف الجاهزة الداخلة فى البند 67.02 .

3 - لا يشمل البند 67.02 :

أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (الفصل 70) ؛ أو

ب - الأزهار والأوراق والثمار، الإصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخر، المتحصل عليها قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى، وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ببعض (التعشيق) أو بالطرق المماثلة .

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
6701.00	**جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه، المشغولة) .**	**10**
67.02	**أزهار وأوراق، وثمار إصطناعية، وأجزاؤها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار إصطناعية.**	
6702.10	- من لدائن	**60**
6702.90	- من مواد أخر	**60**
6703.00	**شعر بشرى، مصففة جذوره ورؤوسه بالإتجاه الطبيعى، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيوانى أو مواد نسجية أخر محضرة للإستعمال فى صنع الشعر المستعار أو ما يماثله .**	**10**
67.04	**شعر رأس ولحى وحواجب ورموش وخصل، وما شابهها، مستعارة، من شعر بشرى أو حيوانى أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشرى غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر.**	
	- من مواد نسجية تركيبية :	
6704.11	- - شعر مستعار كامل	**40**
6704.19	- - غيره	**40**
6704.20	- من شعر بشرى	**40**
6704.90	- من مواد أخر	**40**

القسم الثالث عشر
مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

الفصل الثامن والستون
مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأصناف الداخلة فى الفصل 25 ؛

ب - الورق والورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطى، الداخل فى البند 48.10 أو البند 48.11 (مثل، الورق والورق المقوى المطلى أو المغطى أو المشرب، بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو القار أوالأسفلت)؛

ج - النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة، الداخلة فى الفصل 56 أو الفصل 59 (مثل النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو الأسفلت) ؛

د - الأصناف الداخلة فى الفصل 71 ؛

هـ - العدد وأجزاءها الداخلة فى الفصل 82 ؛

و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة فى البند 84.42 ؛

ز - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة فى البند (85.47) ؛

ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (البند 90.18) ؛

ط - الأصناف الداخلة فى الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها) ؛

ى - الأصناف الداخلة فى الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة والمبانى المسبقة الصنع)؛

ك - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛

ل - الأصناف الداخلة فى البند 96.02، إذا كانت مصنوعة من المواد المحددة فى الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96، أو البند 96.06 (مثل، الأزرار)، البند 96.09 (مثل، أقلام الأردواز)، البند 96.10 (مثل، ألواح الأردواز للرسم) أو البند 96.20 (القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة)؛ أو

م - الأصناف الداخلة فى الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

2 - تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود فى البند 68.02، على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها فى البندين 25.15 و25.16، كما تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا أن هذه العبارة لا تسرى على حجر الأردواز .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
6801.00	**ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعى (عدا حجر الأردواز) .**	**10**
68.02	**أحجار نصب أو بناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة فى البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً .**	
6802.10	- ترابيع "بلاط"، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مربعة أو مستطيلة الشكل، يمكن إدخال أكبر وجه لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً	**10**
	- أحجار نصب أو بناء أخر وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو :	
6802.21	- - رخام وترافرتين ومرمر :	
6802.2110	- - - أغطية الأرضية والجدران	**40**
6802.2190	- - - غيرها	**40**
6802.23	- - جرانيت	**40**
6802.29	- - أحجار أخر	**40**
	- غيرها :	
6802.91	- - رخام وترافرتين ومرمر:	
6802.9110	- - - أغطية الأرضية والجدران	**40**
6802.9190	- - - غيرها	**40**
6802.92	- - أحجار كلسية أخر	**10**
6802.93	- - جرانيت	**40**
6802.99	- - أحجار أخر	**40**
6803.00	**حجر أردواز طبيعى مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعى أو من أردواز مكتل (أردوازين).**	**10**
68.04	**أرحية وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن، الجرش، نزع الألياف، الشحذ، الصقل، التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخر.**	
6804.10	- أرحية للطحن، الجرش أو نزع الألياف	**10**
	- أرحية أخر وأصناف مماثلة :	
6804.21	- - من ماس طبيعى أو تركيبى ، مكتل	**5**
6804.22	- - من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف	**10**
6804.23	- - من أحجار طبيعية	**10**
6804.30	- أحجار شحذ أو صقل يدوية	**10**
68.05	**مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية، بشكل مساحيق أو حبيبات، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأى شكل آخر.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
6805.10	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	**10**
6805.20	- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط	**10**
6805.30	- على حوامل من مواد أخر	**10**
68.06	**ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوى ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لإمتصاص الصوت، عدا ما يدخل فى البندين 68.11 أو 68.12 أو فى الفصل 69 .**	
6806.10	- ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	**5**
6806.20	- فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوى ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، وإن كانت مخلوطة فيما بينها	**10**
6806.90	- غيرها	**10**
68.07	**مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل قار نفطى أو زفت قطران الفحم).**	
6807.10	- بشكل لفات	**10**
6807.90	- غيرها	**10**
6808.00	**ألواح ذات أطر وألواح وترابيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخر من خشب، مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخر .**	**10**
68.09	**مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .**	
	- ألواح، صفائح، ألواح ذات أطر، وترابيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة:	
6809.11	- - مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط	**10**
6809.19	- - غيرها	**10**
6809.90	- أصناف أخر	**10**
68.10	**مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إصطناعى، وإن كانت مسلحة.**	
	- ترابيع "بلاط" وقرميد سقوف، وأحجار تبليط وآجر (طوب) وأصناف مماثلة :	
6810.11	- - كتل وآجر (طوب)، للبناء	**10**
6810.19	- - غيرها	**10**
	- أصناف أخر :	
6810.91	- - عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	**10**
6810.99	- - غيرها	**10**
68.11	**مصنوعات من خليط حرير صخرى (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سيليولوز بأسمنت وأصناف مماثلة.**	
6811.40	- محتوية علي أسبستوس	**10**
	- غير محتوية علي أسبستوس :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
6811.81	- - صفائح مموجة	10
6811.82	- - صفائح، ألواح ذات أطر، ترابيع "بلاط" أخر وأصناف مماثلة	10
6811.89	- - أصناف أخر	10
68.12	**ألياف حرير صخرى مشغولة؛ مخاليط أساسها حرير صخرى، أو أساسها حرير صخرى وكربونات الماغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخرى (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة فى البند 68.11 أو البند 68.13 .**	
6812.80	- من كروسيدولايت	10
	- غيرها :	
6812.91	- - ألبسة ، توابع ألبسة ، أحذية وأغطية رأس	10
6812.99	- - غيرها	10
68.13	**أدوات إحتكاك (مثل، صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخرى أومواد معدنية أخر أو سيليولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد آخر.**	
6813.20	- محتوية علي أسبستوس	10
	- غير محتوية علي أسبستوس :	
6813.81	- - أدوات إحتكاك للفرامل	10
6813.89	- - غيرها	10
68.14	**ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر .**	
6814.10	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل	5
6814.90	- غيرها	10
68.15	**مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر (بما فيها ألياف الكربون، ومصنوعاتها، ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غيرمذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
	- ألياف كربون؛ مصنوعات من ألياف الكربون لإستخدامات غير كهربائية؛ مصنوعات أخري من جرافيت أو غيره من الكربون لإستخدامات غير كهربائية :	
6815.11	- - ألياف كربون	10
6815.12	- - نسج من ألياف كربون	10
6815.13	- - مصنوعات أخر من ألياف كربون	10
6815.19	- - غيرها	10
6815.20	- مصنوعات من خنور "طحلب الوقود"	10
	- مصنوعات أخر :	
6815.91	- - محتوية علي مغنزيت، مغنيزيا بشكل بريكلاس، دولوميت بما في ذلك بشكل دوليم، أو كروميت	10
6815.99	- - غيرها	10

الفصل التاسع والستون

منتجـــات مـن خـــزف

ملاحظات :

1 - تنطبق أحكام هذا الفصل فقط علي المنتجات الخزفية التى عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي:

(أ) تنطبق البنود من 69.04 إلي 69.14 فقط علي المنتجات غير تلك التى تكون قابلة لأن تدخل فى البنود من 69.01 إلي 69.03؛

(ب) لا تعتبر الأصناف التى تم تسخينها عند درجات حرارة أقل من 800 درجة مئوية لأغراض مثل معالجة الراتنجات أو تسريع تفاعلات الترطيب أو نزع الماء أو العناصر الطيارة الأخر معالجة بالنار. هذه الأصناف تستثني من الفصل 69؛ و

(ج) يتحصل علي الأصناف الخزفية بالمعالجة النارية للمواد غير العضوية وغير المعدنية التى سبق تحضيرها وتشكيلها عادةً عند درجة حرارة الغرفة. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد السيليسية بما في ذلك السيليكا المنصهرة، المواد التى لها درجة إنصهار عالية كالآكاسيد والكربيدات أو النيتريدات والجرافيت أو أي نوع أخر من أنواع الكربون، وفى بعض الحالات المواد الرابطه كالصلصال المتحمل للحرارة أو الفوسفاتات.

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأصناف الداخلة فى البند 28.44 ؛

ب - أصناف البند 68.04 ؛

ج - الأصناف الداخلة فى الفصل 71 (مثل حلى الغواية "المقلدة") ؛

د - الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة فى البند 81.13 ؛

هـ - الأصناف الداخلة فى الفصل 82 ؛

و - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة (البند 85.47) ؛

ز - الأسنان الإصطناعية من خزف (البند 90.21) ؛

ح - الأصناف الداخلة فى الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها) ؛

ط - الأصناف الداخلة فى الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة والمبانى المسبقة الصنع) ؛

ى - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛

ك - الأصناف الداخلة فى البند 96.06 (مثل الأزرار) أو فى البند 96.14 (مثل غلايين التدخين) ؛ أو

ل - الأصناف الداخلة فى الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	1 - منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة ، وأصناف متحملة للحرارة	
6901.00	**آجر (طوب)، كتل، ترابيع "بلاط" وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة .**	**10**
69.02	**آجر (طوب)، كتل، ترابيع "بلاط" وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة .**	
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ MgO أو CaO أو Cr_2O_3:	
6902.1010	- - - تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من أوكسيد الماغنسيوم	**2**
6902.1090	- - - غيرها	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا AL_2O_3 أو من السيليكا "السيليس" (SiO_2) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات :	
6902.2010	- - - تحتوى على 80% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكا أو من خليط من تلك المواد	**5**
6902.2020	- - - حراريات زركونيا ألومينية	**5**
6902.2090	- - - غيرها	**10**
	- غيرها :	
6902.9010	- - - حراريات سيليكا وماغنسيوم كروم لأفران صهر الزجاج	**10**
6902.9020	- - - حراريات زركونيا ألومينية	**5**
6902.9090	- - - غيرها	**20**
69.03	**منتجات نارية خزفية أخر (مثل، المعوجات، البوادق، الدواثر، الفوهات، السدادات، الحوامل، الأنابيب، المواسير، الأغلفة، القضبان والبوابات المنزلقة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .**	
6903.10	- تحتوي علي أكثر من 50% وزناً من الكربون الحر	**10**
	- تحتوى على أكثر من 50% وزناً من ألومينا AL_2O_3 أو من خليط أو مركب من الألومينا والسيليكا "السيليس" (SiO_2) :	
6903.2010	- - - تحتوى على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو من خليط من ألومينا وسيليكا	**5**
6903.2090	- - - غيرها	**10**
6903.90	- غيرها	**10**
	2 - منتجات خزفية أخر	
69.04	**آجر (طوب) بناء، كتل تبليط للأرضيات، ترابيع "بلاطات" داعمة أو لملئ الفراغ وغيرها من الأصناف المماثلة ، من خزف .**	
6904.10	- آجر (طوب) بناء	**20**
6904.90	- غيره	**20**
69.05	**قرميد سقوف، أغطية مداخن، عناصر مداخن أخر، زخارف معمارية وأصناف إنشائية أخر، من خزف .**	
6905.10	- قرميد سقوف	**20**
6905.90	- غيرها	**20**
6906.00	**مواسير وأنابيب ومزاريب ومجارى تصريف المياه، ولوازمها، من خزف .**	**20**
69.07	**ترابيع "بلاط" خزفية للتبليط والتغطية أو للمداخن أو للجدران؛ مكعبات الفسيفساء (موزاييك) وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب.**	
	- ترابيع "بلاط" للتبليط والتغطية أو للمداخن أو للجدران، عدا الأصناف الداخلة فى البندين الفرعيين 6907.30 و6907.40 :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
6907.21	- - معامل امتصاصها للماء لا يتجاوز 0.5% وزناً	50
6907.22	- - معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% ولا يتجاوز 10% وزناً	50
6907.23	- - معامل أمتصاصها للماء يزيد عن 10% وزناً	50
6907.30	- مكعبات الفسيفساء (موزاييك) وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة فى البند الفرعى 6907.40	50
6907.40	- خزف للتشطيب	50
[69.08]		
69.09	**أجهزة، أصناف للمختبرات، لإستعمالات كيميائية أو تقنية أخر، من خزف؛ أجران، قصاع وأوعية مماثلة لإستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية، جرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف .**	
	- أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية وتقنية أخر :	
6909.11	- - من بورسلين "صينى"	10
6909.12	- - أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس (Mohs)	10
6909.19	- - غيرها	10
6909.90	- غيرها	10
69.10	**أحواض غسيل "مجالى" ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام وأحواض إستبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف.**	
6910.10	- من بورسلين "صينى"	60
6910.90	- غيرها	60
69.11	**أوانى وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من بورسلين "صينى" .**	
6911.10	- أوانى مائدة وأوانى مطبخ	60
6911.90	- غيرها	60
6912.00	**أوانى وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من مواد خزفية أخر، عدا البورسلين "الصينى" .**	60
69.13	**تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ، من خزف .**	
6913.10	- من بورسلين "صينى"	40
6913.90	- غيرها	40
69.14	**مصنوعات أخر ، من خزف .**	
6914.10	- من بورسلين "صينى"	20
6914.90	- غيرها	20

الفصل السبعون

زجاج ومصنوعاته

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) الأصناف الداخلة فى البند 32.07 (مثل، الميناء والمركبات القابلة للتزجج وفريت الزجاج، وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق) ؛

(ب) الأصناف الداخلة فى الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة) ؛

(ج) حبال الألياف البصرية الداخلة فى البند 85.44 ، العازلات الكهربائية (البند 85.46) أو القطع العازلة للكهرباء (البند 85.47) ؛

(د) الزجاج الامامى (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، مؤطرة ، للمركبات الداخلة فى الفصول من 86 إلي 88؛

(هـ) الزجاج الامامى (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، وإن كانت مؤطرة، المحتوية علي أجهزة تدفئة أو غيرها من الأجهزة الكهربائية والاليكترونية، للمركبات الداخلة فى الفصل من 86 إلي 88 ؛

(و) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتر)، مقاييس الضغط الجوى (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة فى الفصل 90 ؛

(ز) وحدات وتجهيزات الإنارة، الإشارات المضيئة، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التى تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة فى البند 94.05 ؛

(ح) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (بإستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95)؛ أو

(ط) الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونافثات العطور والنافثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل96.

2 - تطبيقا لأحكام البنود 70.03 و70.04 و70.05 :

(أ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذى أخضع لأية عملية قبل تلدينة (بالتحميه ثم التبريد)؛

(ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبنيد ألواح وصفائح الزجاج ؛

(ج) يقصد بعبارة "طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة"، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائى (مثل أوكسيد معدن) التى تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة فى الوقت الذى يبقى فيه الزجاج محتفظا بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التى تمنع إنعكاس الضوء على سطح الزجاج .

3 - تبقى المنتجات المشار إليها فى البند 70.06 داخلة فى هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4 - يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقاً لمفهوم البند 70.19 :

(أ) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (SiO_2) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ؛

(ب) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (SiO_2) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوى على أوكسيد قلوى (K_2O أو Na_2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أوكسيد بوريك (B_2O_3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .

أما الأصواف المعدنية التى لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .

5 - تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت فى جدول التعريفة، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا "السيليس" المصهورة .

ملاحظة البند الفرعى :

1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.22 و 7013.33 و7013.41 و 7013.91، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذى يحتوى على أول أوكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7001.00	**نفايات زجاج مسحوقة (كسارة) وغيرها من فضلات ونفايات زجاج، باستثناء الزجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط من البند 85.49؛ زجاج كتلاً.**	**2**
70.02	**زجاج غير مشغول، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة فى البند 70.18)، قضبان، عيدان أو أنابيب .**	
7002.10	- كرات	**5**
7002.20	- قضبان أو عيدان	**5**
	- أنابيب :	
7002.31	- - من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	**5**
7002.32	- - من زجاج آخر له معامل تمدد طولى لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و300 درجة مئوية	**5**
7002.39	- - غيرها	**5**
70.03	**زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.**	
	- ألواح وصفائح غير مسلحة :	
7003.12	- - ملونة فى كتلتها أو معتمة، مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	**20**
7003.19	- - غيرها	**20**
7003.20	- ألواح وصفائح مسلحة	**20**
7003.30	- أشكال خاصة (بروفيلات)	**20**
70.04	**زجاج مسحوب وزجاج منفوخ، ألواحاً، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .**	
7004.20	- زجاج، ملون فى كتلته، معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج)، ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	**20**
7004.90	- زجاج آخر	**20**
70.05	**زجاج (متحصل عليه بالتعويم "فلوت" وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين) ألواحاً أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .**	
7005.10	- زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة	**20**
	- زجاج آخر غير مسلح :	
7005.21	- - زجاج ملون فى كتلته، معتم، مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	**20**
7005.29	- - غيرها	**20**
7005.30	- زجاج مسلح	**20**
7006.00	**زجاج من الأنواع الواردة فى البنود 70.03، 70.04 أو 70.05، محنياً، مشغول الحواف، محفوراً، مثقوباً، مطلياً بالمينـاء أو مشغولاً بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخر.**	**20**
70.07	**زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسقى) أو منضد .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- زجاج مأمون مقسى :	
7007.11	- - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات، الطائرات، المركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل	10
7007.19	- - غيرها	20
	- زجاج مأمون منضد :	
7007.21	- - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات، الطائرات، المركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل	10
7007.29	- - غيرها	20
7008.00	**زجاج عازل متعدد الطبقات.**	10
70.09	**مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية.**	
7009.10	- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	20
	- غيرها :	
7009.91	- - بدون أطر	10
7009.92	- - بأطر	10
70.10	**قوارير ضخمة (دمجانات)، قناني، قوارير، دوارق، برطمانات، أنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات، أغطية وغالقات أخر، من زجاج .**	
7010.10	- أنابيب (أمبولات)	10
7010.20	- سدادات، أغطية وغالقات أخر:	
7010.2010	- - - أغطية أواني الطهي	20
7010.2090	- - - غيرها	10
7010.90	- غيرها	10
70.11	**فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة، أجزاؤها الزجاجية، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية ومصادر الضوء أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .**	
7011.10	- للإنارة الكهربائية	10
7011.20	- لأنابيب الأشعة الكاثودية	10
	- غيرها:	
7011.9010	- - - للمبات LED	5
7011.9090	- - - غيرها	10
[70.12]		
70.13	**أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة، المطبخ، التواليت، للمكتب، للتزيين الداخلي أو لإستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة فى البند 70.10 أو البند 70.18) .**	
7013.10	- من خزف زجاجى	60
	- كؤوس للشرب، عدا ما هو من خزف زجاجى :	
7013.22	- - من كريستال الرصاص	60

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7013.28	- - غيرها	60
	- أكواب وأقداح للشرب آخر، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :	
7013.33	- - من كريستال الرصاص	60
7013.37	- - غيرها	60
	- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من خزف زجاجي:	
7013.41	- - من كريستال الرصاص	60
7013.42	- - من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5x10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و300 درجة مئوية	60
7013.49	- - غيرها	60
	- مصنوعات أخر من زجاج :	
7013.91	- - من كريستال الرصاص	60
7013.99	- - غيرها :	
7013.9910	- - - زجاجات لنافثات العطور أو لمواد التجميل، فارغة	10
7013.9990	- - - غيرها	60
7014.00	**أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا الداخلة فى البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً .**	10
70.15	**زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب، محنى، مقعر أو مايماثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج.**	
7015.10	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	5
7015.90	- غيره	10
70.16	**آجر (طوب) وكتل تبليط ، ألواح، مربعات، ترابيع، بلاط وأصناف أخر من زجاج مضغوط أومقولب، وإن كان مسلحاً، للإستعمال فى البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف أخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوى كتلاً، ألواحاً بأطر، ألواحاً، بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة.**	
7016.10	- مكعبات وأصناف أخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة	10
7016.90	- غيرها	10
70.17	**أصناف من زجاج للمختبرات، للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة.**	
	- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة :	
7017.1010	- - - أنابيب وحوامل اختبار من كوارتز مصممة للإستخدام فى أفران الصهر والأكسدة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات	معفاه
7017.1090	- - - غيرها	10
7017.20	- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولى لا يتجاوز $5x10^{-6}$ لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7017.90	- غيرها	10
70.18	**خرز زجاجى، لآلئ مقلدة، أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى، ومصنوعاتها، عدا حلى الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم .**	
7018.10	- خرز ولآلئ وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى	30
7018.20	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	10
7018.90	- غيرها	10
70.19	**ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، خيوط، ألياف ممشطة (فتائل)، أقمشة منسوجة) .**	
	- خصل، ألياف ممشطة (فتائل)، خيوط، جدائل مقطعة وحصر منها :	
7019.11	- - جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم	5
7019.12	- - ألياف ممشطة (فتائل)	5
7019.13	- - خيوط أخرى، خصل	5
7019.14	- - حصر موصولة آلياً	5
7019.15	- - حصر موصولة كيميائياً	5
7019.19	- - غيرها	5
	- أقمشة موصولة آلياً :	
7019.61	- - أقمشة منسوجة محكمة من ألياف ممشطة (فتائل)	5
7019.62	- - أقمشة محكمة أخرى من ألياف ممشطة (فتائل)	5
7019.63	- - أقمشة منسوجة محكمة، بنسج سادة، من خيوط، غير مطلية أو منضدة	5
7019.64	- - أقمشة منسوجة محكمة، بنسج سادة، من خيوط، مطلية أو منضدة	5
7019.65	- - أقمشة منسوجة مفتوحة بعرض لا يتجاوز 30 سم	5
7019.66	- - أقمشة منسوجة مفتوحة بعرض يتجاوز 30 سم	5
7019.69	- - غيرها	5
	- أقمشة موصولة كيميائياً :	
7019.71	- - أحجبة (صفائح رقيقة)	5
7019.72	- - أقمشة محكمة أخر	5
7019.73	- - أقمشة مفتوحة أخر	5
7019.80	- صوف زجاجي ومصنوعات من صوف زجاجي	5
7019.90	- غيرها	5
7020.00	**مصنوعات أخر من زجاج .**	10

القسم الرابع عشر
لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود

الفصل الحادى والسبعون
لؤلؤ طبيعى أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود

ملاحظات :

1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، ومع مراعاة الإستثناءات الواردة فيما يلى، تبند فى هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كليا أو جزئيا : -

أ - من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو

ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

2- أ - لا تشمل البنود 71.13 و71.14 و71.15 الأصناف التى تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة مجرد لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والأرقام والحلقات والحواف)، ولا تنطبق الفقرة (ب) من الملاحظة (1) أعلاه على مثل هذه الأصناف(*).

ب - لا تدخل فى البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازماً بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .

3 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (البند 28.43) ؛

ب - الأربطة المعقمة المستعملة فى الجراحة والأصناف المستعملة فى حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 30 ؛

ج - الأصناف الداخلة فى الفصل 32 (مثل الدهانات اللماعة السائلة) ؛

د - المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل (البند 38.15) ؛

هـ - أصناف البندين 42.02 أو 42.03 المشار إليها فى الملاحظة 3 (ب) للفصل 42 ؛

و - الأصناف الداخلة فى البندين 43.03 أو 43.04 ؛

ز - الأصناف الداخلة فى القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛

ح - أصناف الأحذية وأغطية الرأس أو الأصناف الأخر الداخلة فى الفصلين 64 أو 65 ؛

ط - مظلات المطر ومظلات الشمس وعصى المشى والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 66 ؛

ى - الأصناف الشاحذة الداخلة فى البندين 68.04 أو 68.05 أو فى الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية)؛ العدد أوالأصناف الواردة فى الفصل 82 التى تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلآت والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها الواردة فى القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أومجددة) تبقى خاضعة لهذا الفصل، بإستثناء الياقوت الأزرق "سفير" والماس المشغولين وغير المركبين لإبر تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكى (البند 85.22)؛

ك - الأصناف الداخلة فى الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛

ل - الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93) ؛

(*) الجزء المسطر من هذه الملاحظة يمثل نص اختيارى.

م - الأصناف المشار إليها فى الملاحظة (2) للفصل 95 ؛
ن - الأصناف التى تبند فى الفصل 96 وفقاً لأحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ؛ أو
س - المنتجات الأصلية لفنى النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التى يتجاوز عمرها مائة عام (البند 97.06)، غير أن اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة فى هذا الفصل .

4 - أ - يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذهب والبلاتين .
ب - يقصد بعبارة "بلاتين" البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم.
ج - لا تشمل عبارة "أحجار كريمة أو شبه كريمة" طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أى من المواد المذكورة فى الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96 .

5 - تعتبر خلائط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود فى هذا الفصل، الخلائط (بما فى ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت"، ومركبات السبائك "إنترميتاليك") المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أى من هذه المعادن الثمينة 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلائط المعادن الثمينة وفقا لما يلى :
أ - تعتبر خلائط بلاتين، الخلائط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من البلاتين ؛
ب - تعتبر خلائط ذهب، الخلائط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الذهب إذا كانت لاتحتوى على بلاتين أو كانت تحتوى على أقل من 2% وزناً من البلاتين ؛
ج - تعتبر خلائط من فضة، الخلائط الأخر المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الفضة .

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة فى جدول التعريفة الى معادن ثمينة أو الى معدن ثمين معين تسرى أيضا على الخلائط المعتبرة خلائط من معادن ثمينة وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه، ولكن لا تسرى على المعادن المكسوة بقشرة من معدن ثمين أو المعادن أو غير المعادن المطلية بمعدن ثمين.

7 - يقصد بعبارة "معدن عادى مكسو بقشرة من معدن ثمين"، حيثما وردت فى جدول التعريفة، الأصناف المؤلفة من حامل من معدن عادى مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن هذا التعبير يشمل أيضا المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .

8 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند فى هذا البند وليس فى أى بند آخر من بنود جدول التعريفة .

9 - يقصد بعبارة " حلى ومجوهرات " وفقا لمفهوم البند 71.13 :
أ - القطع الصغيرة المستعملة فى الزينة الشخصية (مثل، الخواتم، الأساور، العقود ، المشابك، الأقراط ، سلاسل الساعات، تعاليق الزينة، دبابيس أربطة العنق، أزرار الأكمام، أزرار الألبسة، الأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛ و
ب- الأصناف المعدة للإستعمال الشخصى مما يحمل عادة أو يوضع فى الجيب أو فى حقيبة اليد (مثل، علب السيجار أو السجائر، السعوط، علب الحلوي، علب المساحيق، أكياس النقود بسلاسل أو السبح).
هذه الأصناف يمكن أن تكون مركبة أو مجمعة، على سبيل المثال اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، أحجار كريمة أو شبة كريمة، أو إصطناعية أو مجددة، ذبل السلحفاة، الصدف، العاج، كهرمان طبيعي أو مجدد أو مرجان.

10 - يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة " وفقا لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين والأصناف الأخر للإستعمال فى المنازل أو المكاتب أو فى الطقوس الدينية .

11 - يقصد بعبارة "حلى غواية (مقلدة)" وفقا لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف فى الفقرة (أ) من الملاحظة 9 أعلاه (بإستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة فى البند 96.06، والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها ودبابيس الشعر الداخلة فى البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء) .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - تطبيقا لأحكام البنود الفرعية 7106.10 و7108.11 و7110.11 و7110.21 و7110.31 و7110.41، يقصد بعبارتى "مسحوق" و"بشكل مسحوق"، الأصناف التى يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 0.5 مم .

2 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7110.11 و7110.19، وبالرغم مما ورد فى أحكام الملاحظة 4 (ب) من هذا الفصل، فإن عبارة "بلاتين" لا تشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .

3 - من أجل تبنيد الخلائط فى البنود الفرعية فى البند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على أى واحد من المعادن الأخر.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	1 - لؤلؤ طبيعى أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة	
71.01	**لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.**	
7101.10	- لؤلؤ طبيعى	**2**
	- لؤلؤ مستنبت :	
7101.21	- - غير مشغول	**2**
7101.22	- - مشغول	**10**
71.02	**ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم .**	
7102.10	- غير مصنف	**معفاه**
	- صناعى :	
7102.21	- - غير مشغول، فقط منشوراً، مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	**معفاه**
7102.29	- - غيره	**5**
	- غير صناعى :	
7102.31	- - غير مشغول، فقط منشوراً، مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى	**معفاه**
7102.39	- - غيره	**5**
71.03	**أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .**	
7103.10	- غير مشغولة، فقط منشورة أو بأشكال أولية	**2**
	- مشغولة بطرق أخر :	
7103.91	- - ياقوت وسفير وزمرد	**10**
7103.99	- - غيرها	**10**
71.04	**أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
7104.10	- مرو (كوارتز) بيزو - كهربائى	10
	- غيرها، غير مشغولة، فقط منشورة أو بأشكال أولية :	
7104.21	- - ماس	5
7104.29	- - غيره	5
	- غيرها :	
7104.91	- - ماس	10
7104.99	- - غيره	10
71.05	**تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية .**	
7105.10	- من ماس	2
7105.90	- غيرها	2
	2 - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	
71.06	**فضة (بما فى ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق .**	
7106.10	- بشكل مسحوق	10
	- غيرها :	
7106.91	- - بأشكال خام	معفاه
7106.92	- - بأشكال نصف مشغولة :	
7106.9210	- - - عيدان، قضبان، أشكال خاصة، أسلاك	5
7106.9290	- - - غيرها	10
7107.00	**معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة .**	10
71.08	**ذهب (بما فى ذلك الذهب المطلى بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .**	
	- غير معد للتداول النقدى :	
7108.11	- - بشكل مسحوق	10
7108.12	- - بأشكال خام أخر	معفاه
7108.13	- - بأشكال نصف مشغولة أخر	10
7108.20	- معد للتداول النقدى	5
7109.00	**معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب، بأشكال خام أو نصف مشغولة.**	10
71.10	**بلاتين، بأشكال خام، نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .**	
	- بلاتين :	
7110.11	- - بأشكال خام أو بشكل مسحوق	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
7110.19	- - غيرها	5
	- بلاديوم :	
7110.21	- - بأشكال خام أو بشكل مسحوق	5
7110.29	- - غيرها	5
	- روديوم :	
7110.31	- - بأشكال خام أو بشكل مسحوق	5
7110.39	- - غيرها	5
	- إيريديوم، أوسميوم وروتينيوم :	
7110.41	- - بأشكال خام أو بشكل مسحوق	5
7110.49	- - غيرها	10
7111.00	**معادن عادية، فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة.**	10
71.12	**نفايا وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة، من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية فى إسترجاع المعادن الثمينة بخلاف منتجات البند 85.49.**	
7112.30	- رماد يحتوى على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، بإستثناء فضلات الصياغة	2
	- غيرها :	
7112.91	- - من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر	2
7112.92	- - من بلاتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر	2
7112.99	- - غيرها	2
	3 - حلى ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخر	
71.13	**حلى ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.**	
	- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	
7113.11	- - من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر	30
7113.19	- - من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	10
7113.20	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	30
71.14	**مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	
7114.11	- - من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر	30
7114.19	- - من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	30
7114.20	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	30
71.15	**مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.**	
7115.10	- محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	5
7115.90	- غيرها	5
71.16	**مصنوعات من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة) .**	
7116.10	- من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت	30
7116.20	- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة)	30
71.17	**حلى غواية (مقلدة) .**	
	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :	
7117.11	- - أزرار أكمام وأزرار مماثلة	60
7117.19	- - غيرها :	
7117.1910	- - - حلى للملابس، الأحذية، لوازم السفر، الحقائب اليدوية والأحزمة	10
7117.1990	- - - غيرها	60
	- غيرها :	
7117.9010	- - - حلى للملابس، الأحذية، لوازم السفر، الحقائب اليدوية والأحزمة	10
7117.9090	- - - غيرها	60
71.18	**نقـــود .**	
	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية)، غير مطروحة للتداول الرسمى :	
7118.1010	- - - من فضة	5
7118.1090	- - - غيرها	معفاه
	- غيرها :	
7118.9010	- - - من ذهب أو من فضة	5
7118.9090	- - - غيرها	معفاه

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم :

1 - لا يشمل هذا القسم :

(أ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التى أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود من 32.07 الى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛

(ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (البند 36.06)؛

(ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة فى البندين 65.06 أو 65.07؛

(د) هياكل المظلات أو الأصناف الأخر الداخلة فى البند 66.03؛

(هـ) الأصناف الداخلة فى الفصل 71 (مثل، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلى الغواية "المقلدة")؛

(و) الأصناف الداخلة فى القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية)؛

(ز) القضبان المجمعة للسكك الحديدية والترام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة فى القسم السابع عشر (مركبات وسفن ومراكب وطائرات)؛

(ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة فى القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛

(ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة فى القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛

(ى) الأصناف الداخلة فى الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا ووحدات وتجهيزات الإنارة والإشارات واللوحات الإعلانية المضيئة والمبانى المسبقة الصنع)؛

(ك) الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛

(ل) المناخل اليدوية، الأزرار، أقلام الحبر، ماسكات أقلام رصاص، ريش أقلام الحبر، القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة أو الأصناف الأخر الواردة فى الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛ أو

(م) الأصناف الداخلة فى الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

2 - يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم للإستعمالات العامة" حيثما وردت فى جدول التعريفة :

(أ) الأصناف الداخلة فى البنود73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر، بخلاف الأصناف المصممة خصيصاً لاستخدام حصرياً فى عمليات الزرع فى العلوم الطبية أو الجراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري (البند 90.21)؛

(ب) النوابض وريش النوابض، من معادن عادية، بإستثناء نوابض الساعات (البند 91.14)؛ و

(ج) الأصناف الداخلة فى البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرايا من معادن عادية، الداخلة فى البند 83.06 .

إن الإشارة الى أجزاء الأصناف الداخلة فى الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لا تسرى على الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72 حتى 76 ومن 78 حتى 81 لاتسرى على أى من المصنوعات الداخلة فى الفصلين 82 أو 83.

3 - يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت فى جدول التعريفة : الحديد الصب "ظهر"، والحديد، والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام)، الموليبدنيوم، التانتالوم، الماغنسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكادميوم، التيتانيوم، الزيركونيوم، الأنتيموان، المنجنيز، البيريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم (سلتيوم)، الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم والثاليوم .

4 - يقصد بعبارة "سيرميت" (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت فى جدول التعريفة، المنتجات التى تحتوى على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاً، الكربيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .

5 - قواعد تبنيد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس) كما عرفت فى الفصلين 72، 74 :

(أ) الخلائط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزناً على أى من المعادن الأخر؛

(ب) الخلائط المكونــة من معادن عادية داخلة فى هذا القسم ومن عناصر غير داخلة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة فى هذا القسم إذا كان مجموع وزن هــذه المعادن يساوى أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة فى تركيبها ؛

(ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة فى هذا القسم المخاليط الملبدة " الفريت" من مساحيق معدنية، والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر(عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومركبات السبائك.

6 - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة فى جدول التعريفة الى معدن عادى، تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التى يجب أن تبند معه، وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه .

7 - قواعد تبنيد الأصناف المركبة :

ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التى تعتبر كمصنوعات من معدن عادى بموجب القواعد العامة التفسيرية) والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أى من المعادن الأخر .

ولتطبيق هذه القاعدة :

(أ) يعتبر الحديد الصب (ظهر)، والحديد، والصلب (الفولاذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب، معدنًا واحداً ؛

(ب) تعتبر الخلائط كمــا لوكانت بأكملها من نوع المعدن الذى يحدد بنده وفقاً للملاحظة (5) أعلاه؛ و

(ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " الداخلة فى البند 81.13 كمعدن عادى واحد .

8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا القسم المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) فضلات وخـــردة:

(1) جميع الفضلات والخردة المعدنية؛

(2) المصنوعات المعدنية التى لا تصلح نهائياً للاستعمال بحالتها بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

(ب) مســـاحيـــق :

هى المنتجات التى يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 1 مم .

9 - لأغراض تطبيق الفصول من الفصل 74 إلي 76 ومن 78 إلي 81 ، يقصد بالتعبيرات التالية المعاني الموضحة ازاء كل منها :

(أ) قضبان وعيدان

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتى ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو بيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التى يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبه بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، متوازيين ومتساويى الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها. وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد "فريت"، والتى أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (بخلاف التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر. غير أن قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) من الفصل 74، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها فى الآلات لتحويلها على سبيل المثال الى عيدان صناعة أسلاك أو الى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول) الداخلة فى البند 74.03. تطبق هذه الأحكام مع تعديل ما يجب تعديله علي منتجات الفصل 81.

(ب) زوايا واشكال خاصة (بروفيلات)

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثنى، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضى منتظم على كامل طولها والتى لا ينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً،

المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت)، والتى أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (بخلاف التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر .

(ج) أسلاك

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو بيضاوى، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع، أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتى يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويى الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هى المنتجات المسطحة (بخلاف المنتجات الخام)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضى مصمت مستطيل الشكل (بخلاف المربع)، وإن دورت زواياه (بما فى ذلك "المستطيلات المعدلة" والتى يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويى الطول)، وذات سمك موحد، والتى تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لايزيد عن عشر عرضها ؛
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أى مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر .

تطبق البنود الخاص بالألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد فيما تطبق علي الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر .

(هـ) مواسير وأنابيب

هى المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاه رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

———————

الفصل الثانى والسبعون

حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)

ملاحظات الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة فى هذا الفصل وكذلك فى الملاحظات (د) و(هـ) و(و)، حيثما وردت فى جدول التعريفة المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) حديد صب (ظهر) خام

هى خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتى يمكن أن تحتوى وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو اقل من الكروم .
- 6% أو أقل من المنجنيز .
- 3% أو أقل من الفوسفور .
- 8% أو اقل من السيليكون (السليسيوم) .
- 10% أو اقل من مجموع العناصر الأخر .

(ب) حديد صب (سبيجل)

هى خلائط حديدية كربونية تحتوى على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه .

(ج) الخلائط الحديدية

هى خلائط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية فى صناعة الخلائط الأخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو الكبرتة أو لإستعمالات مماثلة فى تعدين الحديد، والتى تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم .
- أكثر من 30% من المنجنيز .
- أكثر من 3% من الفوسفور .
- أكثر من 8% من السيليكون (السليسيوم) .
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى فى كل الحالات .

(د) صلب (فولاذ)

هو المواد الحديدية، عدا الداخلة فى البند 72.03، والتى (بإستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أوأقل من الكربون. ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون .

(هـ) صلب مقاوم للصدأ

هو خلائط فولاذية تحتوى على 1.2% وزناً أو اقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

(و) خلائط صلب أخر (صلب خاص)

هى صلب لاينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينه أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألومنيوم .
- 0.0008% أو أكثر من البورون .
- 0.3% أو أكثر من الكروم .
- 0.3% أو أكثر من الكوبالت .
- 0.4% أو أكثر من النحاس .

- 0.4% أو أكثر من الرصاص .
- 1.65% أو أكثر من المنجنيز .
- 0.08% أو أكثر من الموليبدنيوم .
- 0.3% أو أكثر من النيكل .
- 0.06% أو أكثر من النيوبيوم .
- 0.6% أو أكثر من السيليكون (السيليسيوم) .
- 0.05% أو أكثر من التيتانيوم .
- 0.3% أو أكثر من التنجستين (ولفرام) .
- 0.1% أو أكثر من الفاناديوم .
- 0.05% أو أكثر من الزيركونيوم .
- 0.1% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنتروجين)، كل منها على حدة .

(ز) **سبائك ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب** .

هى الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سبائك (إينجوت) خاليه من الزوائد الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيميائى للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجل) أو الخلائط الحديدية .

(ح) **حبيبـــــات**

هى الأصناف التى يمر اقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 1 مم والتى يمر 90% أو اكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 5 مم .

(ط) **منتجات نصف جـاهـزة**

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته، وإن كانت قد أخضعت لعملية ترقيق بالإسطوانات (درفلة) أولية بالحرارة؛ ومنتجات أخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" الأولية بالحرارة، أو التى تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق، بما فى ذلك الأشكال الأولية (الغفل) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

(ى) **المنتجات المسطحه المرققة بالإسطوانات (المدرفلة)**

هى المنتجات المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضى مصمت مستطيل (عدا المربع) الشكل، والتى لاينطبق عليها التعريف المبين فى الفقرة (ط) أعلاه، والتى تكون بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالى ، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، والتى يقل سمكها عن 4.75 مم وبعرض يساوى على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر وبعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفى سمكها .

تشمل المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والناتجة مباشرة عن عملية الدرفلة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو الممـوجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر.

تبند المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أى حجم كانت، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر، بشرط ألا تكون قد إكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر .

(ك) **عيدان مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف**

هى المنتجات "المدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضى مصمت بشكل دائرة أوقطاعات دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات أخر محدبة (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتى يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان فى الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" (عيدان تسليح الخرسانة) .

(ل) قضبـــــان

هى المنتجات التى لا ينطبـق عليهـا أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أعلاه أو تعـريف الأسلاك، وهى ذات مقطع عرضى مصمت منـتظـم علـى كامل طـولهـا بشـكل دائـرة أو قطاعات دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أومربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتى يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الآخران مستقيمـــان ومتساويان فى الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات :

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالإسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة) ؛
- أن تكون مفتولة بعد الترقيق بالإسطوانات (الدرفلة) .

(م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات)

هى المنتجات ذات المقطع العرضى المصمت المنتظم على كامل طولها والتى لا ينطبق عليها أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك .

لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة فى البندين 73.01 أو 73.02 .

(ن) أسلاك

هى المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أى مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها، والتى لا ينطبـق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة).

(س) قضبان مجوفـة للحفـر

هى القضبان المجوفة من أى مقطع عرضى، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتى يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى الخارجى عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى الداخلى عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضى الخارجى .

وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتى لا ينطبق عليها هذا التعريف فى البند 73.04.

2 - تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدى آخر تبعاً للمعدن الحديدى الغالب وزناً .

3 - تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بترسيبها بطريقة التحليل الكهربائى أو الصب بالضغط أو بالتلبيد، تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها فى بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) بالحرارة .

مـلاحظـات بنـود فرعيـة :

1 - يقصد بالعبارات التالية فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) خلائط حديد صب (ظهر)

هى الحديد الصب الخـام المحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
- أكثر من 0.3% من النحاس
- أكثر من 0.3% من النيكل
- أكثر من 0.1% من أى من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفاناديوم

(ب) صلب سهل القطع من غير الخلائط

هو صلب من غير الخلائط ، محتوى وزناً ، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السيلينيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

(ج) صلب سيليكون - كهربائى (مغناطيسى)

هو خلائط الصلب المحتوية على السيليكون "سليسيوم" بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6%، وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% وزناً .

ويمكن أن يحتوى أيضاً على 1% وزناً أو اقل من الألومنيوم دون أن يحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضفى على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب .

(د) صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)

هو خلائط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخر، على ما لايقل عن إثنين من العناصر الثلاث التالية : موليبدنيوم، تنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون وعلى 3% الى 6% من الكروم .

(هـ) صلب سيليكو - منجنيز

هو خلائط الصلب التى تحتوى وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7% ،
- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9% ، و
- سيليكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضفى على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب .

2 - فيما يتعلق بتبنيد الخلائط الحديدية فى البنود الفرعية للبند72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدى ثنائياً ويبند تبعاً للبند الفرعى الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالى ثلاثياً أو رباعياً إذا كان إثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة فى الملاحظة المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	1 - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق	
72.01	**حديد صب (ظهر) خام وحديد صب "سبيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر .**	
7201.10	- حديد صب خام من غير الخلائط محتوى على 0.5% وزناً أو أقل من الفوسفور	**2**
7201.20	- حديد صب خام من غير الخلائط محتوى على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور	**2**
7201.50	- خلائط حديد صب خام؛ حديد صب "سبيجل"	**2**
72.02	**خـلائـط حـديـديـة .**	
	- حديد - منجنيز :	
7202.11	- - محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون	**معفاه**
7202.19	- - غيرها	**معفاه**
	- حديد - سيليكون (سيليسيوم) :	
7202.21	- - محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون	**2**
7202.29	- - غيرها	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
7202.30	- حديد - سيليكو - منجنيز	معفاه
	- حديد - كروم :	
7202.41	- - محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	2
7202.49	- - غيرها	2
7202.50	- حديد - سيليكو - كروم	2
7202.60	- حديد - نيكل	2
7202.70	- حديد - موليبدنيوم	2
7202.80	- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين	2
	- غيرها :	
7202.91	- - حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم	2
7202.92	- - حديد - فاناديوم	2
7202.93	- - حديد - نيوبيوم	2
7202.99	- - غيرها	2
72.03	**منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الأسفنجية، بشكل قطع، كتل، كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل قطع، كتل، كرات أو بأشكال مماثلة .**	
7203.10	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	معفاه
7203.90	- غيرها	معفاه
72.04	**فضلات وخردة من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .**	
7204.10	- فضلات وخردة من حديد صب (ظهر)	معفاه
	- فضلات وخردة من خلائط صلب :	
7204.21	- - من صلب مقاوم للصدأ	معفاه
7204.29	- - غيرها	معفاه
7204.30	- فضلات وخردة من حديد أو صلب مطلى بالقصدير	معفاه
	- فضلات وخردة أخر :	
7204.41	- - رقائق، شظايا، فضلات التفريز، الخراطة، نشارة، برادة، سواقط عمليتى البصم والتقطيع، وإن كانت فى حزم	معفاه
7204.49	- - غيرها	معفاه
7204.50	- سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب	معفاه
72.05	**حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
7205.10	- حبيبات	2
	- مساحيق :	
7205.21	- - من خلائط صلب	2
7205.29	- - غيرها	2
	2 - حديد وصلب من غير الخلائط	
72.06	**حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك (إينجوت) أو بأشكال أولية أخر (عدا الحديد الداخل فى البند 72.03) .**	
7206.10	- سبائك	2
7206.90	- غيرها	5
72.07	**منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط .**	
	- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :	
7207.11	- - ذات مقطع عرضى مستطيل أو مربع، مقاس عرضه يساوى أقل من ضعفى سمكه	معفاه
7207.12	- - غيرها، ذات مقطع عرضى مستطيل (عدا المربع)	معفاه
7207.19	- - غيرها	معفاه
7207.20	- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	معفاه
72.08	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.**	
7208.10	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	5
	- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، منظفة كيميائياً :	
7208.25	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر	5
7208.26	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	5
7208.27	- - بسمك أقل من 3 مم	5
	- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	
7208.36	- - بسمك يزيد عن 10 مم	5
7208.37	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	5
7208.38	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	5
7208.39	- - بسمك أقل من 3 مم	5
7208.40	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- غيرها ، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	
7208.51	- - بسمك يزيد عن 10 مم	5
7208.52	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم	5
7208.53	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	5
7208.54	- - بسمك أقل من 3 مم	5
7208.90	- غيرها	5
72.09	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) على البارد من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .**	
	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
7209.15	- - بسمك 3 مم أو أكثر	5
7209.16	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	5
7209.17	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	5
7209.18	- - بسمك أقل من 0.5 مم	5
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
7209.25	- - بسمك 3 مم أو أكثر	5
7209.26	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	5
7209.27	- - بسمك0.5 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 1 مم	5
7209.28	- - بسمك أقل من 0.5 مم	5
7209.90	- غيرها	5
72.10	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .**	
	- مطلية أو مغطاة بالقصدير :	
7210.11	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر	5
7210.12	- - بسمك أقل من 0.5 مم	5
7210.20	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	5
7210.30	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائى	5
	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر :	
7210.41	- - مموجة	5
7210.49	- - غيرها	5
7210.50	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :	
7210.61	- - مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	5
7210.69	- - غيرها	5
7210.70	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	5
7210.90	- غيرها	5
72.11	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .**	
	- غيرمشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	
7211.13	- - "مدرفلة" على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللفات وبدون علامات سطحية بارزة	5
7211.14	- - غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر	5
7211.19	- - غيرها	5
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
7211.23	- - تحتوى على أقل من 0.25% وزناً من الكربون	5
7211.29	- - غيرها	5
7211.90	- غيرها	5
72.12	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .**	
7212.10	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	5
7212.20	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى	5
7212.30	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر	5
7212.40	- مدهونة ، مورنشة أو مغطاة بلدائن	5
7212.50	- مطلية أو مغطاة بطرق أخر	5
7212.60	- مكسوة	5
72.13	**عيدان، مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .**	
7213.10	- محتوية على تسنينات، تضليعات، حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة"	معفاه
7213.20	- غيرها، من صلب سهل القطع	معفاه
	- غيرها :	
7213.91	- - ذات مقطع عرضى دائرى قطره أقل من 14 مم	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
7213.99	- - غيرها	معفاه
72.14	**قضبـان من حديد أو من صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالإسطوانات (الدرفلة)، السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة .**	
7214.10	- مطرقة	معفاه
7214.20	- محتوية على تسنينات، تضليعات، حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" أو مفتولة بعد "الدرفلة"	معفاه
7214.30	- غيرها ، من صلب سهل القطع	معفاه
	- غيرها :	
7214.91	- - ذات مقطع عرضى مستطيل (عدا المربع)	معفاه
7214.99	- - غيرها	معفاه
72.15	**قضبان أخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط .**	
7215.10	- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	معفاه
7215.50	- غيرها، غيرمشغولة بأكثرمن التشكيل أو التجهيز على البارد	معفاه
7215.90	- غيرها	معفاه
72.16	**زوايا، قطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط.**	
7216.10	- مقطعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبإرتفاع أقل من 80 مم	10
	- مقطعها بشكل "L" أو "T"، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبإرتفاع أقل من 80 مم :	
7216.21	- - مقطعها بشكل "L"	10
7216.22	- - مقطعها بشكل "T"	10
	- مقطعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة ، وبإرتفاع 80 مم أو أكثر :	
7216.31	- - مقطعها بشكل U	10
7216.32	- - مقطعها بشكل I	10
7216.33	- - مقطعها بشكل H	10
7216.40	- مقطعها بشكل L أوT، غير مشغولة بأكثرمن "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبإرتفاع 80 مم أو أكثر	10
7216.50	- زوايا، قطاعات وأشكال خاصة أخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة	10
	- زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
7216.61	- - متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	**10**
7216.69	- - غيرها	**10**
	- غيرها :	
7216.91	- - مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	**10**
7216.99	- - غيرها	**10**
72.17	**أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط .**	
	- غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة :	
7217.1010	- - - محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	**5**
7217.1090	- - - غيرها	**10**
7217.20	- مطلية أو مغطاة بالزنك	**10**
	- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخر :	
7217.3010	- - - محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	**5**
7217.3090	- - - غيرها	**10**
7217.90	- غيرها	**10**
	3 - صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل)	
72.18	**صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .**	
7218.10	- سبائك وأشكال أولية أخر	**2**
	- غيرها :	
7218.91	- - ذات مقطع عرضى مستطيل (عدا المربع)	**2**
7218.99	- - غيرها	**2**
72.19	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.**	
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات :	
7219.11	- - بسمك يزيد عن 10 مم	**2**
7219.12	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	**2**
7219.13	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	**2**
7219.14	- - بسمك أقل من 3 مم	**2**
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل غير اللفات :	
7219.21	- - بسمك يزيد عن 10 مم	**2**
7219.22	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	**2**
7219.23	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
7219.24	- - بسمك أقل من 3 مم	2
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
7219.31	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر	2
7219.32	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	2
7219.33	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	2
7219.34	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	2
7219.35	- - بسمك أقل من 0.5 مم	2
7219.90	- غيرها	2
72.20	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.**	
	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	
7220.11	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر	2
7220.12	- - بسمك يقل عن 4.75 مم	2
7220.20	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	2
7220.90	- غيرها	2
7221.00	**عيدان، مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ.**	2
72.22	**قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ.**	
	- قضبان، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة :	
7222.11	- - ذات مقطع عرضى دائرى	2
7222.19	- - غيرها	2
7222.20	- قضبان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	2
7222.30	- قضبان أخر	2
7222.40	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	2
7223.00	**أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .**	2
	4 - خلائط صلب أخر ؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب	
72.24	**خلائط صلب أخر بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلائط صلب أخر.**	
7224.10	- سبائك وأشكال أولية أخر	5
7224.90	- غيرها	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
72.25	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من خلائط صلب أخر، بعرض 600 مم أو أكثر.**	
	- من صلب سيليكون - كهربائى (مغناطيسى) :	
7225.11	- - ذات حبيبات موجهة	**2**
7225.19	- - غيرها	**2**
7225.30	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات	**2**
7225.40	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات	**2**
7225.50	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	**2**
	- غيرها :	
7225.91	- - مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى	**5**
7225.92	- - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر	**5**
7225.99	- - غيرها	**5**
72.26	**منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من خلائط صلب أخر، بعرض أقل من 600 مم.**	
	- من صلب سيليكون - كهربائى (مغناطيسى) :	
7226.11	- - ذات حبيبات موجهة	**2**
7226.19	- - غيرها	**5**
7226.20	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	**5**
	- غيرها :	
7226.91	- - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة	**2**
7226.92	- - غيرمشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	**2**
7226.99	- - غيرها	**5**
72.27	**عيدان، مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب أخر .**	
7227.10	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	**5**
7227.20	- من صلب سيليكو - منجنيز	**5**
7227.90	- غيرها	**5**
72.28	**قضبان من خلائط صلب أخر؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، من خلائط صلب أخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب .**	
7228.10	- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	**5**
7228.20	- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز	**5**
7228.30	- قضبان أخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
7228.40	- قضبان أخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق	**5**
7228.50	- قضبان أخر، غيرمشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	**2**
7228.60	- قضبان أخر	**5**
7228.70	- زوايا، قطاعات وأشكال خاصة	**5**
7228.80	- قضبان مجوفة للحفر	**5**
72.29	**أسلاك من خلائط صلب أخر .**	
7229.20	- من صلب سيليكو - منجنيز	**5**
7229.90	- غيرها	**5**

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظـات :

1 - يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) فى هذا الفصل المنتجات المتحصل عليها بالصب والتى يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخر التى لايتفق تركيبها مع التركيب الكيميائى للصلب حسب التعريف الوارد فى الملاحظة "1 " (د) من الفصل 72 .

2 - يقصد بكلمة " أسلاك " فى هذا الفصل المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة أياً كان شكل مقطعها العرضى، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
73.01	**دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، ملحومة من حديد أو صلب .**	
7301.10	- دعامات عريضة	**10**
7301.20	- زوايا ، قطاعات وأشكال خاصة	**10**
73.02	**لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام: قضبان، قضبان أمان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع ، توجيه، عناصر تقاطع أخر، قضبان مقصات، قضبان مسننة، عوارض "فلنكات"، مثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط.**	
7302.10	- قضبان سكك حديدية	**5**
7302.30	- محولات ، مقصات ، أسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع أخر	**5**
7302.40	- ألواح شد وقواعد تثبيت	**5**
7302.90	- غيرها	**10**
7303.00	**مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب .**	**20**
73.04	**مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب.**	
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	
7304.11	- - من صلب مقاوم للصدأ	**5**
7304.19	- - غيرها	**5**
	- مواسير وأنابيب للتبطين أو الإنتاج ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :	
7304.22	- - مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ	**5**
7304.23	- - غيرها من مواسير حفر	**5**
7304.24	- - غيرها، من صلب مقاوم للصدأ	**5**
7304.29	- - غيرها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط :	
7304.31	- - مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد	5
7304.39	- - غيرها	5
	- غيرها ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ :	
7304.41	- - مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد	5
7304.49	- - غيرها	5
	- غيرها، ذات مقطع عرضى دائرى، من خلائط صلب أخر :	
7304.51	- - مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد	5
7304.59	- - غيرها	5
7304.90	- غيرها	5
73.05	**مواسير وأنابيب أخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجى عن 406.4 مم، من حديد أو صلب .**	
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	
7305.11	- - ملحومة طولياً بالقوس المغمور	5
7305.12	- - غيرها، ملحومة طولياً	5
7305.19	- - غيرها	5
7305.20	- مواسير وأنابيب تبطين، من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز	5
	- غيرها، ملحومة :	
7305.31	- - ملحومة طولياً	5
7305.39	- - غيرها	5
7305.90	- غيرها	5
73.06	**مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخر (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب.**	
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز :	
7306.11	- - ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ	10
7306.19	- - غيرها	10
	- مواسير وأنابيب للتبطين أو الإنتاج من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز:	
7306.21	- - ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ	10
7306.29	- - غيرها	10
7306.30	- غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضى دائرى، من حديد أو صلب من غير الخلائط	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
7306.40	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ	10
7306.50	- غيرها ، ملحومة، ذات مقطع عرضى دائرى، من خلائط صلب أخر	10
	- غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي غير دائري :	
7306.61	- - ذات مقطع عرضى مربع أو مستطيل	10
7306.69	- - غيرها، ذات مقطع عرضي غير دائري	10
7306.90	- غيرها	10
73.07	**لـوازم مـواسـير أو أنابيب (مثل، الوصلات، الأكواع، الأكمام..إلـخ) من حديد صب أو حديد أو صلب.**	
	- لوازم مصبوبة :	
7307.11	- - من حديد صب غير قابل للطرق	30
7307.19	- - غيرهـا	30
	- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ :	
7307.21	- - شفاه رابطة "فلنشات أو فلنجات"	10
7307.22	- - أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة	10
7307.23	- - لوازم وصل الأطراف باللحام	10
7307.29	- - غيرها	10
	- غيرها :	
7307.91	- - شفاه رابطة "فلنشات" أو "فلنجات"	10
7307.92	- - أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة	10
7307.93	- - لوازم وصل الأطراف باللحام	10
7307.99	- - غيرها	10
73.08	**منشآت (بإستثناء المبانى مسبقة الصنع الداخلة فى البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصوارى والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع وستائر الأقفال والمساند (درابزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح، قضبان، زوايا، قطاعات، أشكال خاصة وأنابيب وما يماثلها، مهيأة للإستعمال فى المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	
7308.10	- جسور وأجزاء جسور	30
7308.20	- أبراج وصوارى	30
7308.30	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	30
7308.40	- تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية	30
	- غيرها :	
7308.9010	- - - عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7308.9090	- - - غيرها	30
7309.00	**خـزانات ، صهاريــج ، خـوابى وأوعيـة مماثلـة لجميـع المـواد (عدا أوعيـة الغـاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .**	5
73.10	**خزانات، براميل، دنان، صناديق، علب وأوعيـة مماثلـة، لجميـع المواد (عدا أوعيـة الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب لاتتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .**	
731010	- بسعة 50 لتر أو أكثر	5
	- بسعة أقل من 50 لتر :	
7310.21	- - علب تغلق باللحام أو بالثنى	5
7310.29	- - غيرها	5
7311.00	**أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	
7311.0010	- - - أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى 100 لتر، أو لتعبئة غاز الكلور حتى 1.1 طن	30
7311.0090	- - - غيرها	5
73.12	**أسلاك مجدولـة، حبـال وكـابـلات، أمراس مضفورة، حبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء .**	
	- أسلاك مجدولة، حبال وكابلات :	
7312.1010	- - - من سلك صلب للإطارات	2
7312.1090	- - - غيرها	20
	- غيرها :	
7312.9010	- - - من سلك صلب للإطارات	2
7312.9090	- - - غيرها	20
7313.00	**أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شائكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخواً، من الأنواع المستعملة فى السياجات، من حديد أو صلب .**	30
73.14	**نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات)، شباك، ألواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب .**	
	- نسج معدنية منسوجة :	
7314.12	- - أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ	10
7314.14	- - نسج معدنية منسوجة أخر، من صلب مقاوم للصدأ	10
7314.19	- - غيرها :	
7314.1910	- - - أشرطة أخر مقفلة بدون نهايات للآلات	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7314.1990	- - - غيرها	30
7314.20	- شباك، ألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضى لها يساوى 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100سم^2 أو أكثر	30
	- شباك، ألواح وسياجات شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع :	
7314.31	- - مطلية بالزنك	30
7314.39	- - غيرها	30
	- نسج، شباك، ألواح وسياجات شبكية أخر :	
7314.41	- - مطلية بالزنك	30
7314.42	- - مطلية بلدائن	30
7314.49	- - غيرها	30
7314.50	- ألواح شبكية بالتمديد	30
73.15	**سلاسل وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	
	- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها :	
7315.11	- - سلاسل بإسطوانات دوارة	10
7315.12	- - سلاسل أخر	10
7315.19	- - أجزاء	10
7315.20	- سلاسل مانعة للإنزلاق	10
	- سلاسل أخر:	
7315.81	- - غيرمفصلية ، ذات خوابير	10
7315.82	- - غيرها، بحلقات ملحومة	10
7315.89	- - غيرها	30
7315.90	- أجزاء أخر	10
7316.00	**مراسى وخطاطيف سفن وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	5
7317.00	**مسامير، مسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، خارزات مموجة أو مشطوفه، مشابك خارزة (عدا الداخلة فى البند 83.05) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخر، عدا التى برؤوس من نحاس.**	
7317.0010	- - - مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية، مسامير آلات	5
7317.0090	- - - غيرها	10
73.18	**براغى، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام (تباشيم)، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	
	- أصناف ملولبة :	
7318.11	- - براغى للخشب، من النوع المستعمل فى خطوط السكك الحديدية	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7318.12	- - براغى أخر للخشب	10
7318.13	- - محاجن (شناكل) وبراغى برؤوس حلقية	10
7318.14	- - براغى ذاتية التثبيت	10
7318.15	- - براغى أخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	10
7318.16	- - صواميل "عزقات"	10
7318.19	- - غيرها	10
	- أصناف غير ملولبة :	
7318.21	- - حلقات "وردات" نابضة وغيرها من حلقات التثبيت	10
7318.22	- - حلقات "وردات" أخر	10
7318.23	- - مسامير برشام	10
7318.24	- - خوابير ومسامير خابورية	10
7318.29	- - غيرها	10
73.19	**إبر خياطة، إبر تصنير، مخارز، بما فيها مخارز التطريز، إبر معقوفة وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونة ودبابيس أخر، من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	
7319.40	- دبابيس مأمونة ودبابيس أخر	2
	- غيرها :	
7319.9010	- - - إبر خياطة ، رفو أو تطريز	2
7319.9090	- - - غيرها	30
73.20	**نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب .**	
7320.10	- نوابض ذات ريش وريشها	10
7320.20	- نوابض حلزونية	10
7320.90	- غيرها	10
73.21	**مواقد، مدافئ، مناصب مواقد، أفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للإستعمال فى التدفئة المركزية)، شوايات، كوانين، أجهزة طبخ بالغاز "طباخات"، مسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب .**	
	- أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق :	
7321.11	- - تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	60
7321.12	- - تعمل بوقود سائل	60
7321.19	- - غيرها، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	60
	- أجهزة أخر:	
7321.81	- - تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	60

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
7321.82	- - تعمل بوقود سائل	60
7321.89	- - غيرها ، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	60
7321.90	- أجزاء	10
73.22	**أجهزة إشعاع حرارى للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائى، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التى بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادى أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائى، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	
	- أجهزة إشعاع حرارى وأجزاؤها :	
7322.11	- - من حديد صب	5
7322.19	- - غيرها	5
7322.90	- غيرها	5
73.23	**أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.**	
7323.10	- ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	60
	- غيرها :	
7323.91	- - من حديد صب، غير مطلى بالمينا	60
7323.92	- - من حديد صب، مطلى بالمينا	60
7323.93	- - من صلب مقاوم للصدأ :	
7323.9310	- - - أجزاء	20
7323.9390	- - - غيرها	60
7323.94	- - من حديد (عدا الحديد الصب) أو من صلب، مطلى بالمينا	60
7323.99	- - غيرها	60
73.24	**أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	
7324.10	- مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ	10
	- مغاطس إستحمام (بانيوهات) :	
7324.21	- - من حديد صب، وإن كانت مطلية بالمينا	10
7324.29	- - غيرها	10
	- غيرها، بما فى ذلك الأجزاء :	
7324.9010	- - - المرشات (الدش) وإن وردت بشكل أطقم	60
7324.9090	- - - غيرها	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
73.25	**مصنوعات أخر مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب .**	
7325.10	- من حديد صب غير قابل للطرق	**10**
	- غيرها :	
7325.91	- - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	**10**
7325.99	- - غيرها	**10**
73.26	**مصنوعات أخر من حديد أو صلب .**	
	- مطرقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :	
7326.11	- - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	**10**
7326.19	- - غيرها	**10**
7326.20	- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب	**10**
	- غيرها :	
7326.9010	- - - مشابك للسيور الناقلة للحركة أو للمواد	**5**
7326.9020	- - - أسلاك درق لآلات النسيج	**معفاه**
7326.9030	- - - تروليات لزوم حضانات التفريخ	**10**
7326.9090	- - - غيرها	**30**

الفصل الرابع والسبعون
نحـاس ومصنـوعـاتـه

مـلاحظـة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

(أ) نحـاس نقـى :

هو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ؛ أو
المعدن المحتوى على النحاس بنسبـة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جـدول العنـاصـر الأخـر

العنصـــــــر		حد النسبة المئوية (%) المسموح به وزناً
فضة	(Ag)	0.25
زرنيخ	(As)	0.5
كادميوم	(Cd)	1.3
كروم	(Cr)	1.4
ماغنسيوم	(Mg)	0.8
رصاص	(Pb)	1.5
كبريت	(S)	0.7
قصدير	(Sn)	0.8
تلوريوم	(Te)	0.8
زنك (توتياء)	(Zn)	1
زيركونيوم	(zr)	0.3
عناصر أخر، كل منها	(*)	0.3

(*) العناصر الأخر هى على سبيل المثال ، الألومنيـوم (AL) والبريليـوم (Be) والكوبالت (Co) والـحديد (Fe) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si) .

(ب) خـــلائـط نحـاس .

هى المواد المعدنية عدا النحـاس غير النقى والتـى يفوق عنصر النحـاس فيهـا وزنـاً أيـاً من العناصـر الأخر، بشرط :

1 - أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر الحد المبين فى الجدول السابق ؛ أو

2 - أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً .

(ج) خـلائـط رئيســيـة .

هى الخلائط المحتوية بالإضافة الى عناصر أخر، على أكثر من 10% وزنـاً من النحاس، غير القابلـة للطـرق والتـى تستخـدم عـادة كإضافـات فـى صناعـة الخلائـط الأخـر أو كعوامـل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الإستعمالات المماثلة فى تعدين المعادن غير الحديدية .
ومع ذلك، فإن مركبات فوسفيد النحاس (النحاس الفسفورى) المحتوية على أكثر من 15% وزنـاً من الفوسفور تتبع البند 28.53 .

ملاحظة البنود الفرعية .

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) .

هى الخلائط من النحاس الأحمر والزنك، مع أو بدون عناصر أخر . وعند وجود عناصر أخر :

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخر ؛

- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (أنظر خلائط النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية") ؛ و
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من3% وزناً (أنظر خلائط النحاس مع القصدير "برونز") .

(ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) .

هى الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر أخر، وعندما توجد فيها عناصر أخر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزناً على أى من هذه العناصر، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففى هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزناً .

(ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية) .

هى الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر أخر. وتكون نسبة النيكل 5% وزناً أو أكثر (أنظر خلائط النحاس الأحمر مع الزنك "نحاس أصفر") .

(د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل .

هى الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أخر، ولكنها غير محتوية فى جميع الأحوال على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفى حالة وجود عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أى من هذه العناصر الأخر .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
7401.00	**نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب .**	**2**
7402.00	**نحاس غير نقى؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى .**	**2**
74.03	**نحاس نقى وخلائط نحاسية، بأشكال خام .**	
	- نحاس نـقى :	
7403.11	- - أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها	**2**
7403.12	- - قضبان الأسلاك	**2**
7403.13	- - سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"	**2**
7403.19	- - غيرها	**2**
	- خلائط من نحاس :	
7403.21	- - خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	**2**
7403.22	- - خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	**2**
7403.29	- - خلائط نحاس أخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة فى البند 74.05)	**2**
7404.00	**فضلات وخردة نحاس .**	**معفاه**
7405.00	**خلائط رئيسية من نحاس .**	**2**
74.06	**مساحيق ورقائق من نحاس .**	
7406.10	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	**2**
7406.20	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	**2**
74.07	**قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس .**	
7407.10	- من نحاس نقى	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
	- من خلائط النحاس :	
7407.21	- - من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	5
7407.29	- - غيرها	5
74.08	**أسلاك من نحاس .**	
	- من نحاس نقى :	
7408.11	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 6 مم	5
7408.19	- - غيرها	5
	- من خلائط النحاس :	
7408.21	- - من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	5
7408.22	- - من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5
7408.29	- - غيرها	5
74.09	**ألواح ، صفائح وأشرطة من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم .**	
	- من نحاس نقى :	
7409.11	- - لفات	5
7409.19	- - غيرها	5
	- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) :	
7409.21	- - لفات	5
7409.29	- - غيرها	5
	- من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :	
7409.31	- - لفات	5
7409.39	- - غيرها	5
7409.40	- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5
7409.90	- من خلائط أخر من النحاس	5
74.10	**أوراق وقدد من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق، ورق مقوى، لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل) .**	
	- غير مثبتة على حامل :	
7410.11	- - من نحاس نقى	5
7410.12	- - من خلائط النحاس	5
	- مثبتة على حامل :	
7410.21	- - من نحاس نقى	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7410.22	- - من خلائط النحاس	2
74.11	**مواسير وأنابيب من نحاس .**	
7411.10	- من نحاس نقى	5
	- من خلائط النحاس :	
7411.21	- - من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	5
7411.22	- - من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5
7411.29	- - غيرها	5
74.12	**لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأكواع والأكمام) .**	
7412.10	- من نحاس نقى	10
7412.20	- من خلائط النحاس	10
7413.00	**أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مضفورة، وما يماثلها من نحاس، غير معزولة للكهرباء.**	10
[74.14]		
74.15	**مسامير، مسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها فى البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس؛ براغى، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من نحاس.**	
7415.10	- مسامير ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة وأصناف مماثلة	10
	- أصناف أخر غير ملولبة :	
7415.21	- - حلقات (بما فى ذلك الحلقات النابضة)	10
7415.29	- - غيرها	10
	- أصناف أخر ملولبة :	
7415.33	- - براغى ؛ صواميل (عزقات)	10
7415.39	- - غيرها	10
[74.16]		
[74.17]		
74.18	**أصناف مائدة، أصناف مطبخيه ومنزلية أخر وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات، وسيدات ، قفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من نحاس ؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس .**	
7418.10	- أصناف مائدة، أصناف مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات ومايماثلها ، للجلى أوالتلميع أو لإستعمالات مماثلة	30
7418.20	- أدوات صحية وأجزاؤها	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
74.19	**أصناف أخر من نحاس .**	
7419.20	- مصبوبة، مقولبة، مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك	**10**
	- غيرها :	
7419.8010	- - - منشآت وخزانات وأوعية	**10**
7419.8020	- - - نسج معدنية، شباك وألواح معدنية شبكية، من أسلاك نحاس	**10**
7419.8030	- - - نوابض من نحاس	**10**
7419.8040	- - - أقطاب للطلاء بالكهرباء	**5**
7419.8050	- - - سلاسل وأجزاؤها	**10**
7419.8090	- - - غيرها	**30**

———

الفصل الخامس والسبعون

نيكل ومصنوعاته

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الورادة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) نيكل ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على النيكل بنسبة 99% وزناً على الأقل، بالإضافة الى الكوبالت، بشرط:

1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و

2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
الحديد Fe	0.5
الأوكسجين O	0.4
العناصر الأخر، كل منها	0.3

(ب) خلائط النيكل

هى المواد المعدنية التى يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أى من العناصرالأخر بشرط :

1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً

2 - أن تزيد نسبة إحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر عن الحد المبين فى الجدول السابق ، أو

3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلى من العناصر الأخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن 1%.

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 7508.10 وبغض النظر عما ورد فى الملاحظة 9 (ج) من القسم الخامس عشر، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات أم لا، التى لا يتجاوز أى من مقاطعها العرضية 6 مم ، أياً كان شكل هذه المقاطع.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
75.01	**نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل .**	
7501.10	- نيكل نصف خام (مات)	**2**
7501.20	- أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل	**2**
75.02	**نيكل بأشكال خام .**	
7502.10	- نيكل غير مخلوط	**2**
7502.20	- خلائط نيكل	**2**
7503.00	**فضلات وخردة نيكل .**	**معفاه**
7504.00	**مساحيق ورقائق من نيكل .**	**10**
75.05	**قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات"، أسلاك، من نيكل .**	
	- قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" :	
7505.11	- - من نيكل غير مخلوط	**10**
7505.12	- - من خلائط النيكل	**10**
	- أسلاك :	
7505.21	- - من نيكل غير مخلوط	**10**
7505.22	- - من خلائط النيكل	**10**
75.06	**ألواح، صفائح، أشرطة وأوراق، من نيكل .**	
7506.10	- من نيكل، غير مخلوط	**10**
7506.20	- من خلائط النيكل	**10**
75.07	**مواسير، أنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمام)، من نيكل.**	
	- مواسير وأنابيب :	
7507.11	- - من نيكل غير مخلوط	**10**
7507.12	- - من خلائط النيكل	**10**
7507.20	- لوازم مواسير وأنابيب	**10**
75.08	**مصنوعات أخر من نيكل .**	
7508.10	- نسج، شباك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل	**10**
	- غيرها :	
7508.9010	- - - أقطاب للطلاء بالكهرباء، خام أو مشغولة، بما فى ذلك المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي	**5**
7508.9020	- - - أدوات صحية وأجزاؤها، ماعد المرشات (الدش)	**10**
7508.9030	- - - المرشات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم	**60**
7508.9090	- - - غيرها	**30**

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاته

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) ألومنيوم غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على نسبة99% وزناً على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد + سيليكون (Fe + Si)	1
عناصر أخر * ، كل منها	0.1 * *

*** العناصر الأخر هى، على سبيل المثال، كروم (Cr)، نحاس (Cu)، ماغنسيوم (Mg)، منجنيز (Mn)، نيكل (Ni) ، زنك (Zn).**

**** يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزناً، بشرط ألا تتجاوز نسبة أياً من الكروم أو المنجنيز 0.05% وزناً .**

(ب) خلائط الألومنيوم

هى المواد المعدنية التى يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخر، بشرط:

1 - أن تكون نسبة إحتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معاً، أكبر من الحد المبين فى الجدول السابق؛ أو

2 - أن يزيد محتواها الكلى من العناصر الأخر عن 1% وزناً .

2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 7616.91، بغض النظر عما ورد فى الملاحظة 9 (ج) من القسم الخامس عشر، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التى لايتجاوز أى من مقاطعها العرضية 6 مم، أياً كان شكل هذه المقاطع .

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
76.01	**ألومنيوم بأشكال خام .**	
7601.10	- ألومنيوم غير مخلوط	**10**
7601.20	- خلائط ألومنيوم	**2**
7602.00	**فضلات وخردة من ألومنيوم .**	**معفاه**
76.03	**مساحيق ورقائق من ألومنيوم .**	
7603.10	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	**10**
7603.20	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق	**10**
76.04	**قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم .**	
7604.10	- من ألومنيوم غير مخلوط	**20**
	- من خلائط ألومنيوم :	
7604.21	- - أشكال خاصة مجوفة	**20**
7604.29	- - غيرها	**20**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
76.05	**أسلاك من ألومنيوم .**	
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	
7605.11	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 7 مم	**20**
7605.19	- - غيرها	**20**
	- من خلائط ألومنيوم :	
7605.21	- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 7 مم	**20**
7605.29	- - غيرها	**20**
76.06	**صفائح، ألواح وأشرطة من ألومنيوم، يزيد سمكها عن 0.2 مم .**	
	- مستطيلة أو مربعة :	
7606.11	- - من ألومنيوم غير مخلوط	**5**
7606.12	- - من خلائط ألومنيوم	**5**
	- غيرها :	
7606.91	- - من ألومنيوم غير مخلوط	**2**
7606.92	- - من خلائط ألومنيوم	**2**
76.07	**أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق، ورق مقوى، لدائن أو على حوامل مماثلة) لايتجاوز سمكها (بإستثناء سمك الحامل) 0.2 مم .**	
	- غير مثبتة على حامل :	
7607.11	- - مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك	**معفاه**
7607.19	- - غيرها	**10**
7607.20	- مثبتة على حامل	**10**
76.08	**مواسير وأنابيب من ألومنيوم .**	
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	
7608.1010	- - - لوحدات التكييف، المبادلات الحرارية والراديياتيرات	**معفاه**
7608.1090	- - - غيرها	**20**
	- من خلائط ألومنيوم :	
7608.2010	- - - لوحدات التكييف، المبادلات الحرارية والراديياتيرات	**معفاه**
7608.2090	- - - غيرها	**20**
7609.00	**لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات والأكواع والأكمام)، من ألومنيوم .**	**20**
76.10	**منشآت من ألومنيوم (بإستثناء المبانى مسبقة الصنع الداخلة فى البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور، مقاطع الجسور، الأبراج، الصوارى، السقوف، هياكل السقوف، الأبواب، النوافذ، أطرها، عتبات الأبواب، المساند (درابزين)، الدعامات والأعمدة)؛ ألواح، قضبان، زوايا، أشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير وما يماثلها من ألومنيوم، مهيأة للإستعمال فى المنشآت .**	
7610.10	- أبواب، نوافذ، أطرها وعتبات للأبواب	**60**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
7610.90	- غيرها	60
7611.00	**خزانات، صهاريج ، خوابى وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تزيد سعتها عن 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .**	5
76.12	**خزانات، براميل، دنان، صناديق، علب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما فى ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (بإستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .**	
7612.10	- أوعية أنبوبية طرية	10
	- غيرها :	
7612.9010	- - - لتعبئة المواد الغذائية	5
7612.9090	- - - غيرها	20
7613.00	**أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .**	5
76.14	**أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مضفورة وما يماثلها، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء.**	
7614.10	- ذات نواه من صلب	20
7614.90	- غيرها	20
76.15	**أدوات مائدة، أدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومنيوم؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من ألومنيوم .**	
7615.10	- أدوات مائدة، أدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	60
	- أدوات صحية وأجزاؤها :	
7615.2010	- - - مرشات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم	60
7615.2090	- - - غيرها	10
76.16	**مصنوعات أخر من ألومنيوم .**	
7616.10	- مسامير، مسامير تنجيد ومشابك خارزة (عدا تلك الداخلة فى البند 83.05) ، براغي، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام" تباشيم"، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات " وأصناف مماثلة	10
	- غيرها :	
7616.91	- - نسج ، شباك، ألواح شبكية وسياجات من أسلاك ألومنيوم	20
7616.99	- - غيرها :	
7616.9910	- - - حلقات (روندلات) لأنابيب تعبئة المعاجين	5
7616.9990	- - - غيرها	30

الفصل السابع والسبعون

متروك للإستخدامات المستقبلية بالنظام المنسق

الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعى :

1 - يقصد بعبارة "رصاص نقى" الواردة فى هذا الفصل :

المعدن المحتوى على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخر

العنصر		النسبة المئوية المسموح به % وزناً
فضة	Ag	0.02
زرنيخ	As	0.005
بزموت	Bi	0.05
كالسيوم	Ca	0.002
كادميوم	Cd	0.002
نحاس	Cu	0.08
حديد	Fe	0.002
كبريت	S	0.002
أنتيموان	Sb	0.005
قصدير	Sn	0.005
زنك	Zn	0.002
غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها		0.001

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
78.01	**رصاص بأشكال خام .**	
7801.10	- رصاص نقى	**معفاه**
	- غيره :	
7801.91	- - يحتوى وزناً على الأنتيمون كعنصر آخر رئيسى	**معفاه**
7801.99	- - غيره	**معفاه**
7802.00	**فضلات وخردة من رصاص .**	**معفاه**
[78.03]		
78.04	**ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص.**	
	- ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأوراق :	
7804.11	- - صفائح، أشرطة، قدد وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (بإستثناء الحامل)	**5**
7804.19	- - غيرها	**5**
7804.20	- مساحيق ورقائق	**5**
[78.05]		
7806.00	**مصنوعات أخر من رصاص .**	**10**

الفصل التاسع والسبعون

زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) زنك، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على الزنك بنسبة 97.5% وزناً على الأقل .

(ب) خلائط الزنك

هى المواد المعدنية التى يكون فيها عنصر الزنك، هو الغالب وزناً، على أى من العناصر الأخر، بشرط أن يزيد محتواها الكلى من تلك العناصر الأخر عن 2.5% وزناً .

(ج) أتربة الزنك

هى الأتربة المتحصل عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر 80% وزناً على الأقل من هذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه 63 ميكرون (ميكروميتر). ويجب ألا يقل محتواها من الزنك المعدنى عن 85% وزناً .

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
79.01	**زنك بأشكال خام .**	
	- زنك غير مخلوط :	
7901.11	- - يحتوى على 99.99% وزناً أو أكثر من الزنك	**معفاه**
7901.12	- - يحتوى على أقل من 99.99% وزناً من الزنك	**معفاه**
7901.20	- خلائط زنك	**معفاه**
7902.00	**فضلات وخردة من زنك .**	**معفاه**
79.03	**أتربة ومساحيق ورقائق من زنك .**	
7903.10	- أتربة زنك (رماد الزنك)	**5**
7903.90	- غيرها	**5**
7904.00	**قضبان،عيدان، زوايا، أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من زنك .**	**10**
7905.00	**ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأورق من زنك .**	**5**
[79.06]		
7907.00	**مصنوعات أخر من زنك .**	
7907.0010	- - - مرشات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم	**40**
7907.0090	- - - غيرها	**10**

الفصل الثمانون
قصدير ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعى :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) قصدير ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على القصدير بنسبة 99% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أى من عنصرى البيزموت أو النحاس عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخر

العنصر		حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
بيزموت	Bi	0.1
نحاس	Cu	0.4

(ب) خلائط القصدير

هى المواد المعدنية التى يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخر بشرط:

1 - أن يزيد محتواها الكلى من العناصر الأخر عن 1% وزناً ؛ أو

2 - أن يكون محتواها وزناً من البيزموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من الحد المبين فى الجدول السابق.

———

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
80.01	**قصدير بأشكال خام .**	
8001.10	- قصدير غير مخلوط	**معفاه**
8001.20	- خلائط قصدير	**معفاه**
8002.00	**فضلات وخردة من قصدير .**	**معفاه**
8003.00	**قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير .**	**10**
[80.04]		
[80.05]		
[80.06]		
8007.00	**مصنوعات أخر من قصدير .**	**10**

———

الفصل الحادى والثمانون

معادن عادية أخر ؛ خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
81.01	**تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8101.10	- مساحيق	**5**
	- غيرها :	
8101.94	- - تنجستين بأشكال خام، بما فى ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بالتلبيد فقط	**2**
8101.96	- - أسلاك	**5**
8101.97	- - فضلات وخردة	**معفاه**
8101.99	- - غيرها	**10**
81.02	**موليبدنيوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8102.10	- مساحيق	**2**
	- غيرها :	
8102.94	- - موليبدنيوم بأشكال خام، بما فى ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بالتلبيد فقط	**2**
8102.95	- - قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها بالتلبيد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق	**5**
8102.96	- - أسلاك	**5**
8102.97	- - فضلات وخردة	**معفاه**
8102.99	- - غيرها	**10**
81.03	**تنتاليوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8103.20	- تنتاليوم بأشكال خام ، بما فى ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بالتلبيد فقط ؛ مساحيق	**2**
8103.30	- فضلات وخردة	**معفاه**
	- غيرها:	
8103.91	- - بوادق	**10**
8103.99	- - غيرها	**10**
81.04	**ماغنسيوم ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
	- ماغنسيوم بأشكال خام :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8104.11	- - يحتوى على 99.8% وزناً على الأقل من الماغنسيوم	2
8104.19	- - غيرها	2
8104.20	- فضلات وخردة	معفاه
8104.30	- برادة، خراطة وحبيبات مصنفة تبعاً للحجم ؛ مساحيق	2
8104.90	- غيرها	10
81.05	**كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8105.20	- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت بأشكال خام ؛ مساحيق	2
8105.30	- فضلات وخردة	معفاه
8105.90	- غيرها	10
81.06	**بيزموت ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8106.10	- يحتوي علي أكثر من 99.99% وزناً، من البيزموت	2
8106.90	- غيرها:	
8106.9010	- - - بأشكال خام؛ مساحيق	2
8106.9020	- - - فضلات وخردة	معفاه
8106.9090	- - - غيرها	10
[81.07]		
81.08	**تيتانيوم ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8108.20	- تيتانيوم بأشكال خام؛ مساحيق	2
8108.30	- فضلات وخردة	معفاه
8108.90	- غيرها	10
81.09	**زيركونيوم ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
	- زيركونيوم بأشكال خام؛ مساحيق:	
8109.21	- - تحتوي علي أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلي 500 جزء من الزيركونيوم وزناً	2
8109.29	- - غيرها	2
	- فضلات وخردة:	
8109.31	- - تحتوي علي أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلي 500 جزء من الزيركونيوم وزنا	معفاه
8109.39	- - غيرها	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- غيرها:	
8109.91	- - تحتوي علي أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلي 500 جزء من الزيركونيوم وزنا	**10**
8109.99	- - غيرها	**10**
81.10	**أنـتـيموان ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8110.10	- أنـتـيمون بأشكال خام؛ مساحيق	**2**
8110.20	- فضلات وخردة	**معفاه**
8110.90	- غيرها	**10**
8111.00	**منجنيز ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8111.0010	- - - بأشكال خام؛ مساحيق	**2**
8111.0020	- - - فضلات وخردة	**معفاه**
8111.0090	- - - غيرها	**10**
81.12	**بيريليوم، كروميوم، هافنيوم، رينيوم، ثاليوم، كادميوم، جرمانيوم، فاناديوم، جاليوم، إنديوم، نيوبيوم (كولومبيوم) ومصنوعات من هذه المعادن، بما في ذلك الفضلات والخردة.**	
	- بـيريليـوم :	
8112.12	- - بأشكال خام؛ مساحيق	**2**
8112.13	- - فضلات وخردة	**معفاه**
8112.19	- - غيرها	**10**
	- كروميوم (كروم) :	
8112.21	- - بأشكال خام؛ مساحيق	**2**
8112.22	- - فضلات وخردة	**معفاه**
8112.29	- - غيرها	**10**
	- هافنيوم :	
8112.31	- - بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق :	
8112.3110	- - - بأشكال خام؛ مساحيق	**2**
8112.3190	- - - فضلات وخردة	**معفاه**
8112.39	- - غيرها	**10**
	- رينيوم :	
8112.41	- - بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق:	
8112.4110	- - - بأشكال خام؛ مساحيق	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8112.4190	- - - فضلات وخردة	معفاه
8112.49	- - غيرها	10
	- ثـاليوم :	
8112.51	- - بأشكال خام؛ مساحيق	2
8112.52	- - فضلات وخردة	معفاه
8112.59	- - غيرها	10
	- كادميوم :	
8112.61	- - فضلات وخردة	معفاه
8112.69	- - غيرها:	
8112.6910	- - - بأشكال خام؛ مساحيق	2
8112.6990	- - - غيرها	10
	- غيرها :	
8112.92	- - بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق :	
8112.9210	- - - بأشكال خام؛ مساحيق	2
8112.9290	- - - غيرها	معفاه
8112.99	- - غيرها	10
8113.00	**خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما فى ذلك الفضلات والخردة .**	
8113.0010	- - - بأشكال خام؛ مساحيق	2
8113.0020	- - - فضلات وخردة	معفاه
8113.0090	- - - غيرها	10

الفصل الثانـى والثمانون

عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ، من معادن عادية ؛ أجزاؤها من معادن عاديــة

ملاحظـات :

1 - فيما عدا مواقد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل ، ودواليب الشحذ مع هياكلها ، ومجموعات (أطقم) تجميل وتقليم أظافر الأيدى أو الأقدام، والأصناف الداخلة فى البند 82.09 ، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التى تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة من :

أ - معدن عادى ؛

ب - كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛

ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ أو

د - مـواد شـاحذة على حوامل من معادن عادية، بشرط ألا يفقد النصل أو الجزء العامل المعدنى فيها صفته أو وظيفته الأصلية من جراء إضافة المادة الشاحذة .

2 - إن الأجزاء من معادن عادية للأصناف الداخلة فى هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، بإستثناء الأجزاء المنصوص عليها تحديداً، وكذلك مقابض العدد التى تدار باليد الداخلة فى البند 84.66 .

على أنه فى جميع الحالات، لاتدخل فى هذا الفصل الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر .

تستثنى من هذا الفصل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية (البند 85.10) .

3 - إن المجموعات (الأطقم) المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة فى البند 82.11 ومن عدد مساو لها على الأقل من الأصناف الداخلة فى البند 82.15، تدخل فى البند 82.15 .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
82.01	**مجارف، رفوش، معاول، محافر، معازق، مذارى وأمشاط؛ فؤوس، بلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أى نوع؛ مناجل، سكاكين قش، مجزات أعشاب، أسافين للخشب وعدد أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات.**	
8201.10	- مجارف ورفوش	**5**
8201.30	- معاول، محافر، معازق وأمشاط	**5**
8201.40	- فؤوس، بلطات وعدد قاطعة مماثلة	**5**
8201.50	- مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما فى ذلك مقصات تقطيع الدواجن)	**5**
8201.60	- مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين	**5**
8201.90	- عدد يدوية أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات	**5**
82.02	**مناشير يدويــة؛ نصال مناشــير مــن جميع الأنواع (بما فى ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة) .**	
8202.10	- مناشير يدوية	**2**
8202.20	- نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات "شلة"	**2**
	- نصال مناشير دائرية (بما فى ذلك نصال مناشير الشق والثقب) :	
8202.31	- - بأجزاء عاملة من صلب	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
8202.39	- - غيرها، بما فى ذلك الأجزاء	2
8202.40	- نصال مناشير سلاسل	2
	- نصال مناشير أخر :	
8202.91	- - نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	2
8202.99	- - غيرها	2
82.03	**مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزراديات "بنسات" (بما فى ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، مقصات لقطع المعادن، قـاطعات مواسير، قاطعات براغى ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد يدوية مماثلة .**	
8203.10	- مبارد، ومبارد للخشب، وعدد مماثلة	5
8203.20	- كماشات وزراديات "بنسات" (بما فى ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، وعدد مماثلة	5
8203.30	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	5
8203.40	- قاطعات مواسير، قاطعات براغى ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة	5
82.04	**مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل "إنجليزية"، يدوية (بما فى ذلك مفاتيح قياس عزم اللف ، ما عدا مفاتيح ربط الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها.**	
	- مفاتيح ربط يدوية :	
8204.11	- - غير قابلة للتعديل (ثابتة)	5
8204.12	- - قابلة للتعديل "إنجليزية"	5
8204.20	- رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها	5
82.05	**عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ مـواقـد اللحام؛ ملزمـات وما يماثـلهـا، عـدا تـلك الأجـزاء التى تعتـبر لوازم أو أجزاء، للعدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم.**	
8205.10	- أدوات ثـقب ولولبة	5
8205.20	- مطارق ومطارق ثـقيلة	5
8205.30	- مساحج "فارات"، أزاميل، أزاميل مقعرة ومايماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب	5
8205.40	- مفكات	5
	- عدد يدوية أخر (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) :	
8205.51	- - للإستعمال المنزلى	5
8205.59	- - غيرها	5
8205.60	- مواقد لحام	5
8205.70	- ملزمات وما يماثلها	5
8205.90	- غيرها، بما في ذلك مجموعات "أطقم" تحتوى على الأقل على إثـنين مـن الأصناف المذكورة فى البنود الفرعية من هذا البند	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
8206.00	**عدد تحتوى على إثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة فى البنود من 82.02 إلى 82.05، مهيأة كمجموعات " أطقم " للبيع بالتجزئة .**	**2**
82.07	**أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد الآلية، (مثلاً، للضغط، الكبس، البصم، التخريم، اللولبة، الحفر، التثقيب، التقعير، التقوير، التفريز، الخرط، فك وربط البراغى)، بما فى ذلك قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .**	
	- أدوات حفر وثقب التربة والصخور :	
8207.13	- - بجزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)	**2**
8207.19	- - غيرها، بما فى ذلك الأجزاء	**2**
8207.20	- قوالب سحب وبثق المعادن	**2**
8207.30	- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم	**2**
8207.40	- أدوات للولبة الداخلية أو الخارجية	**2**
8207.50	- أدوات للثقب ، عدا أدوات ثقب الصخور	**2**
8207.60	- أدوات للتقعير والتقوير	**2**
8207.70	- أدوات للتفريز	**2**
8207.80	- أدوات للخرط	**2**
8207.90	- أدوات أخر قابلة للتبديل	**5**
82.08	**سكاكين ونصال قاطعة ، للآلات أو الأجهزة الآلية .**	
8208.10	- لشغل المعادن	**2**
8208.20	- لشغل الأخشاب	**2**
8208.30	- لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة فى صناعة الأغذية	**2**
8208.40	- للآلات المستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات	**2**
	- غيرها :	
8208.9010	- - - للآلات المستعملة فى المواد النسجية والجلود والورق ومصنوعاتها	**معفاه**
8208.9090	- - - غيرها	**5**
8209.00	**أطراف ورؤوس وما يماثلها للعدد، غير مركبة، من خلائط معدنية خزفية (سيرميت).**	**2**
8210.00	**أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للإستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.**	**40**
82.11	**سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما فى ذلك مطاوى تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة فى البند 82.08 ، ونصالها .**	
8211.10	- مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة	**40**
	- غيرها :	
8211.91	- - سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى	**40**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
8211.92	- - سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطى	40
8211.93	- - سكاكين ذات نصال أخر (بما فى ذلك مطاوى تقليم الأشجار)	40
8211.94	- - نصال	2
8211.95	- - مقابض من معادن عادية	2
82.12	**أمواس وأدوات حلاقـة ونصالها (بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد) .**	
	- أمواس وأدوات حلاقة :	
8212.1010	- - - أدوات حلاقة	40
8212.1090	- - - غيرها	10
	- نصال "شفرات" لأدوات الحلاقة المأمونة، بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد:	
8212.2010	- - - شفرات أدوات حلاقة تامة الصنع	40
8212.2020	- - - شفرات أدوات حلاقة غير تامة الصنع	20
8212.2030	- - - نصال أمواس حلاقة (بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع)	10
8212.90	- أجزاء أخر	20
8213.00	**مقصات ، ونصالها .**	20
82.14	**أدوات قاطعة أخر (مثـل، أدوات قـص أو جـز الشـعر، سواطير، سكاكين الجزارين أو المطبخ، سكاكين تشطير وفرم وقاطعات ورق)؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر) .**	
8214.10	- قاطعات الورق، فاتحات الرسائل، سكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها	40
8214.20	- أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)	40
8214.90	- غيرها	30
82.15	**ملاعق، شوك، مغارف، مغارف رغوة (كاشطات)، مقطعات الحلوى والكعك، سكاكين الأسماك، سكاكين الزبدة، ملاقط السكر، وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ.**	
8215.10	- مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة تحتوى على صنف واحد على الأقل مطلى بمعدن ثمين	40
8215.20	- مجموعات "أطقم" أخر من أصناف منوعة	40
	- غيرها :	
8215.91	- - مطلية بمعادن ثمينة	40
8215.99	- - غيرها	40

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية فى البنود الملائمة للأصناف التى تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لاتعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة فى هذا الفصل، الأصناف من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب من الأنواع الداخلة فى البنود 73.12، 73.15، 73.17، 73.18 أو 73.20، ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (الفصول من 74 حتى 76 ومن 78 حتى 81).

2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة "عجلات تدحرج" (كاستور)، تلك التى لايتجاوز قطرها 75 مم (بما فى ذلك الإطار إن وجد)، أو التى يزيد قطرها عن 75 مم (بما فى ذلك الإطار إن وجد)، بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
83.01	**أقفال ومغاليق "غالات" ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق، من معادن عادية؛ مفاتيح لأى من الأصناف السابقة، من معادن عادية .**	
8301.10	- أقفال	**40**
8301.20	- مغاليق "غالات" ، من الأنواع المستعملة للسيارات	**5**
8301.30	- مغاليق "غالات" ، من الأنواع المستعملة للأثاث	**20**
	- مغاليق "غالات" أخر :	
8301.4010	- - - لأبواب وشبابيك المبانى	**60**
8301.4090	- - - غيرها	**20**
8301.50	- أغلاق وأطر بأغلاق ، متضمنة مغاليق	**40**
	- أجزاء :	
8301.6010	- - - سلندرات للكوالين	**40**
8301.6090	- - - غيرها	**10**
8301.70	- مفاتيح مقدمة على حدة	**10**
83.02	**لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل فى الأثاث، الأبواب، السلالم، النوافذ، الستائر، أبدان العربات، السراجة، صناديق وخزائن الأمتعة وما يماثلها؛ مشاجب، حوامل قبعات، تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات تدحرج (كاستور) بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية.**	
8302.10	- مفصلات من جميع الأنواع	**30**
8302.20	- عجلات تدحرج "كاستور"	**10**
8302.30	- تركيبات ولوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات	**5**
	- تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8302.41	- - مما يستعمل للمبانى	20
8302.42	- - غيرها، مما يستعمل للأثاث	30
8302.49	- - غيرها	30
8302.50	- مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وتركيبات مماثلة	10
8302.60	- غالقات ذاتية الحركة للأبواب	10
8303.00	**خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايماثلها، من معادن عادية.**	10
8304.00	**علب للملفات وللمصنفات، لبطاقات الفهرسة، صوانى وحوامل للأوراق، حوامل للأقلام، حوامل للأختام وأصناف مماثلة، للإستعمال فى المكاتب، من معادن عادية، بإستثناء أثاث المكاتب الداخل فى البند 94.03 .**	20
83.05	**تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات، ماسكات، شابكات، زوايا رسائل، مشابك الأوراق، رقاع للفهرسة وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثلاً ، للمكاتب وللتنجيد وللتغليف)، من معادن عادية .**	
8305.10	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات	10
8305.20	- مشابك خارزة بشكل أمشاط	10
8305.90	- غيرها ، بما فى ذلك الأجزاء	10
83.06	**أجراس، نواقيس، صنوج منبهة وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية.**	
8306.10	- أجراس، نواقيس، صنوج منبهة وما يماثلها	30
	- تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين :	
8306.21	- - مطلية بمعادن ثمينة	40
8306.29	- - غيرها	40
8306.30	- أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايماثلها ؛ مرايا	40
83.07	**أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها .**	
8307.10	- من حديد أو صلب	20
8307.90	- من معادن عادية أخر	20
83.08	**أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم، أغلاق أبازيم، محاجن (شناكل)، عرى وأصناف مماثلة، من معادن عادية، من النوع المستخدم للألبسة أو لوازم الألبسة، الأحذية، الحلى، أساور الساعات، الكتب، الظلات، الأصناف الجلدية، لوازم السفر أو السراجة أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وترتر (برق)، من معادن عادية .**	
8308.10	- محاجن (شناكل)، عرى	10
8308.20	- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8308.90	- غيرها ، بما فى ذلك الأجزاء	2
83.09	**سدادات وأغطية (بما فى ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولبة وسدادات الصب "القطارة")، كبسولات للقناني، وسدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الإغلاق "الترصيص"، من معادن عادية .**	
8309.10	- أغطية تاجية (ذات حواف مشرشرة)	10
8309.90	- غيرها	5
8310.00	**لافتات، لوحات أسماء وعناوين ولوحات مماثلة، أرقام، حروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها فى البند 94.05 .**	10
83.11	**أسلاك، عيدان، أنابيب، ألواح، أقطاب لحام كهربائى ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أومن كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس"، من الأنواع المستعملة فى اللحام أو فى ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة فى الطلاء المعدنى بالرش .**	
8311.10	- أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى، من معادن عادية	10
8311.20	- أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائى، من معادن عادية	10
8311.30	- عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية	10
8311.90	- غيرها	10

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها ؛
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تليفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

أ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من اللدائن الداخلة فى الفصل 39، أو من مطاط مبركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخر، من الأنواع المستخدمة فى الآلات أو الأجهزة الآلية أو الكهربائية، أو لأغراض تقنية أخرى، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16) ؛

ب - الأصناف من جلد طبيعى أو مجدد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03)، من الأنواع المستخدمة فى الآلات أو الأجهزة الآلية أو فى أغراض تقنية أخرى؛

ج - المواسير" بوبينات"، البكرات، المكبات، الحوامل المخروطية "كونات" أو غيرها من الحوامل المماثلة، من أية مادة (مثلاً ، الفصول 39 ، 40 ، 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛

د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكار أو للآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛

هـ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخر من مواد نسجية لإستعمالات تقنية (البند 59.11) ؛

و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة) الداخلة فى البنود من 71.02 إلى 71.04 وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من مثل هذه الأحجار الداخلة فى البند 71.16، ما عدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكى (البند 85.22) ؛

ز - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أوالأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛

ح - مواسير الحفر (البند 73.04) ؛

ط - السيور المقفلة بدون نهايات من أسلاك أو أشرطة معدنية (القسم الخامس عشر) ؛

ى - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ؛

ك - أصناف القسم السابع عشر ؛

ل - أصناف الفصل 90 ؛

م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91) ؛

ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة فى البند82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند96.03)؛ كذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثلاً، فى الفصول 40، 42 ، 43 ، 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09)؛

س- أصناف الفصل 95 ؛ أو

ع - شرائط الحبر للآلة الكاتبة أو الشرائط المماثلة، وإن كانت على مكبات أو فى خراطيش (تبند تبعاً للمادة المصنوع منها أو فى البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع) أو القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة، الداخلة فى البند 96.20.

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا القسم والملاحظة (1) من كل من الفصلين 84 و 85، فإن الأجزاء والقطع المنفصلة للآلات (بإستثناء الأجزاء والقطع المنفصلة للأصناف الداخلة فى البنود 84.84 ، 85.44 ، 85.45 ، 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية :

(أ) إن الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة فى أى من بنود الفصلين 84 أو 85 (بخلاف البنود 84.09 ، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 84.87، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38 و85.48) تدخل فى جميع الحالات فى بنودها الخاصة ؛

(ب) إذا كانت الأجزاء الأخر معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة فى نفس البند (بما فى ذلك الآلات الداخلة فى البند 84.79 أو البند 85.43)، فإن هذه الأجزاء تدخل فى البند الذى تخضع له هذه الآلة أو الآلات، تبعاً للحال، أو فى البنود 84.09، 84.31 ، 84.48 ، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22 ، 85.29 أو 85.38. مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند 85.17 وأيضاً مع البنود من 85.25 حتى 85.28، تدخل في البند 85.17، والأجزاء المعدة للاستعمال حصرياً أو بصورة رئيسية مع أصناف البند 85.24 تدخل فى البند 85.29؛

(ج) تبند جميع الأجزاء الأخر فى البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، تبعاً للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنها تبند فى البند 84.87 أو البند 85.48.

3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة المؤلفة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة ، المعدة لكى تعمل معاً كوحدة، والمهيأة فى جسم واحد، وكذلك الآلات المصممة لكى تؤدى وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية فى كلتا الحالتين .

4 - عندما تكون الآلة (بما فى ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكابلات كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بوضوح ومشمولة فى أى من بنود الفصلين 84 أو 85 ، فإن المجموعة تبند فى البند الخاص بهذه الوظيفة .

5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أى من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة، مما هو وارد فى بنود الفصلين 84 أو 85 .

6 - (أ) يقصد بعبارة "نفايات وخردة كهربائية وإلكترونية"، حيثما وردت في جدول التعريفة، المجموعات الكهربائية والإلكترونية ولوحات الدوائر المطبوعة والأصناف الكهربائية أو الإلكترونية التي :

(1) أصبحت غير صالحة للاستخدام فى أغراضها الأصلية التى أعدت من أجلها بسبب الكسر أو القطع أو العمليات الأخرى أو التى يعتبر أصلاحها أو تجديدها أو إعادتها مناسبة لأغراضها الرئيسية غير مجدى اقتصادياً؛ و

(2) تم تعبئتها أو شحنها بطريقة ليس الغرض منها حماية أصناف بعينها من التلف أثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ.

(ب) تدخل فى البند 85.49، الشحنات المختلطة من "نفايات وخردة كهربائية وإلكترونية" وغيرها من النفايات والخردة.

(ج) لا يشمل هذا القسم "نفايات البلديات"، على النحو المحدد في الملاحظة رقم (4) من الفصل 38.

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية، مراجل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاؤها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) أرحية الطواحين ، أحجار الشحذ والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 68 ؛

(ب) الآلات أو الأجهزة (كالمضخات مثلاً) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات أو الأجهزة، المصنوعة من أية مادة (الفصل 69)؛

(ج) أصناف من زجاج للمختبرات (البند 70.17)؛ آلات وأجهزة ومصنوعات أخر لإستعمالات التقنية أو أجزاؤها من زجاج (البند 70.19 أو البند 70.20)؛

(د) الأصناف الداخلة فى البند 73.21 أو البند 73.22 وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (الفصول من 74 إلى 76 أو من 78 إلى 81)؛

(هـ) مكانس كهربائية الداخلة في البند 85.08 ؛

(و) الأجهزة الآلية - الكهربائية للإستعمال المنزلى، الداخلة فى البند85.09؛ أجهزة التصوير الرقمية الداخلة فى البند 85.25

(ز) مبردات الحرارة بالماء (راديياتيرات) لأصناف القسم السابع عشر؛ أو

(ح) المكانس الآلية للأرضيات، بدون محرك، التي تستعمل يدوياً (البند 96.03) .

2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من القسم السادس عشر والملاحظة (11) لهذا الفصل، فإن الآلة أو الجهاز التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد بند أو أكثر من البنود 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 ، وفي ذات الوقت قد يشملها بند أو أكثر من البنود 84.25 إلى 84.80 ، فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لها من البنود من 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 حسب الحالة، وليس في البنود 84.25 إلي 84.80.

(أ) ومع ذلك ، فإن الأصناف التالية لا تدخل فى البند 84.19:

(1) أجهزة التفريخ والحضانة للطيور والدواجن وأجهزة الإستنبات (البند 84.36) ؛

(2) أجهزة ترطيب الحبوب فى المطاحن (البند 84.37) ؛

(3) أجهزة النثر لإستخراج عصارة السكر (البند 84.38) ؛

(4) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسج أو المصنوعات من مواد نسجية (البند 84.51)؛ أو

(5) الآلات، الأجهزة والمعدات أو معدات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغيير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها).

(ب) لا تدخل فى البند 84.22 :

(1) آلات الخياطة لغلق الأكياس، أو الأوعية المماثلة (البند 84.52) ؛ أو

(2) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة فى البند 84.72 .

(ج) لا تدخل فى البند 84.24 :

(1) آلات الطباعة بنفث الحبر (البند 84.43) ؛ أو

(2) الآت القطع بنفث الماء (البند 84.56).

3 - إن العدد الآلية لشغل جميع المواد، والتي تبعاً لأوصافها قد يشملها فى آن واحد البند 84.56 من جهة، أو أحد البنود 84.57، 84.58، 84.59، 84.60، 84.61، 84.64 أو 84.65 من جهة أخرى، تدخل فى البند 84.56.

4 - إن البند 84.57 ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط (بما فى ذلك مراكز الخراطة)، والتي بإمكانها القيام بأنواعاً مختلفة من عمليات التشغيل الآلى وذلك إما :

(أ) بواسطة تغيير ذاتى للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل آلى (مراكز تشغيل آلى)،

(ب) بإستخدام آلى متزامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو

(ج) بالنقل الذاتى لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).

5 - لأغراض البند 84.62، فإن "خط الشق أو القطع" لشغل المنتجات المسطحة عبارة عن خط معالجة يتكون من آلة فك اللفائف (مَبسطة) وآلة تسويه اللفائف (مُسطح لفائف) وآلة للشق وآلة لإعادة اللف. إن "خط القطع إلى أطوال محددة" لشغل المنتجات المسطحة عبارة عن خط معالجة يتكون من آلة فك اللفائف (مَبسطة) وآلة تسويه اللفائف (مُسطح لفائف) ومقص.

6 - (أ) لأغراض تطبيق البند84.71، يقصد بعبارة "الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات" الآلات القادرة علي:

(1) إختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى الأقل البيانات الضرورية اللازمة فوراً لتنفيذ البرنامج؛

(2) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات الشخص المستخدم ؛

(3) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛ و

(4) القيام بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة والذى يتطلب منها أن تقوم بتعديل التنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقى .

(ب) آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدد متغير من الوحدات المنفصلة.

(ج) مع مراعاة أحكام الفقرات (د) و(هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات أية وحدة تتوافر فيها جميع الشروط التالية:

(1) أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية فى نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛

(2) أن تكون قابلة للتوصيل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات الأخر؛ و

(3) أن تكون قادرة على إستقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشارات يمكن إستعمالها بواسطة النظام.

أن وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات، الواردة على حدة ، تدخل فى البند 84.71 .

إلا أن، لوحات المفاتيح وأجهزة الاحداثيات x-y ووحدات التخزين علي أقراص، التي تتوافر فيها شروط الفقرتين (ج 2) و (ج 3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلة في البند 84.71

(د) لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية إذا وردت علي حده، حتي وأن توافرت فيها كل الشروط المذكورة في الملاحظة (6 ج) أعلاه:

(1) الطابعات، الآت التصوير (الإستنساخ) ، الآت الفاكس وإن كانت متحدة معها ؛

(2) أجهزة إرسال واستقبال الصوت أو الصور أو المعلومات الأخر، بما فيها أجهزة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (مثل الشبكات المحلية أو الشبكة ذات المنطقة العريضة الواسعة)؛

(3) مكبرات الصوت ومذيعات الصوت (ميكروفونات) ؛

(4) كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة؛

(5) شاشات عرض (مونيتور) وأجهزة عرض الصور المتحركة (بروجيكتور)، غير مشتملة علي أجهزة استقبال الإرسال التليفزيوني .

(هـ) الآت مشتملة علي أو تعمل بالإشتراك مع الآت المعالجة الذاتية للمعلومات وتؤدي وظائف محددة بخلاف معالجة المعلومات فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لوظيفتها الخاصة، وإذا تعزر ذلك ففي أحد البنود المتبقية.

7 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات المعايرة من صلب (أى المصقولة) التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمى بأكثر من 1%، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق المسموح به 0.05 مم، أما الكرات الأخر التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل فى البند 73.26.

8 - ما لم ينص على خلاف ذلك، ومع مراعاة أحكام الملاحظة (2) لهذا الفصل والملاحظة (3) من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الإستعمالات المتعددة تدخل فى البند الملائم لإستعمالها الرئيسى ، وفى حالة عدم وجود بند ملائم لإستعمالها الرئيسى أو إذا تعذر تحديد الإستعمال الرئيسى لها ، فإنها تدخل فى البند 84.79 . كما تدخل فى البند 84.79 ، الآت صنع الحبال أو الأمراس أو الكابلات (مثل آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات)، من الأسلاك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد الأخر أو من خليط منها .

9 - من أجل تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "بحجم الجيب"، تنطبق فقط على الآلات التي لا تتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم.

10- لأغراض البند 84.85، يقصد بعبارة "التصنيع بالإضافة" (يشار إليه أيضاً باسم الطباعة الثلاثية الأبعاد) تكوين أجسام مادية، علي أساس نموذج رقمي، من خلال الإضافة المتتالية للطبقات والترقيد واندماج وتصلب المادة (علي سبيل المثال، المعادن أو اللدائن أو الخزف).

مع مراعاة الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84 ، إن الآلات التى تبعاً لأوصافها يشملها البند 84.85 تدخل فى هذا البند وليس فى أي بند آخر بجدول التعريفة .

11 - (أ) تنطبق الملاحظتين 12 (أ) و 12 (ب)، من الفصل 85 أيضاً علي عبارتى "الأدوات شبة الموصلة" و"الدوائر الألكترونية المتكاملة" علي التوالي، وهما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86 إلا أنه، لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 ، تشمل العبارة "الأدوات شبة الموصلة" أيضاً الأدوات شبة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء (LED).

(ب) لأغراض تطبيق هذه الملاحظة والبند 84.86 ، فإن عبارة "لوازم لتصنيع لوحات العرض المسطحة"؛ تشمل مصنوعات اللوحات المسطحة. أن البند 84.86 لا يشمل المصنوعات من زجاج أو لوحات دوائر مطبوعة مجمعة أو عناصر الكترونية أخري للوحات المسطحة. إن عبارة "لوحات العرض المسطحة" لا تشمل أنابيب بتقنية أشعة الكاثود.

(ج) البند 84.86 يشمل أيضاً الآلات والأجهزة المستعملة حصراً أو بصفة أساسية للأغراض التالية :

1 - تصنيع أو إصلاح الأقنعة والشبيكات ؛

2 - تجميع الأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ؛
3 - رفع أو تنضيد أو تحميل أو تفريغ قطع البولز "Boules"، الرقائق "wafers" والأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ولوحات العرض المسطحة .

(د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84 ، فإن الآلات والأجهزة المطابقة لنص البند 84.86 تخضع لهذا البند وليس لأي بند آخر من جدول التعريفة.

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - لأغراض تطبيق البند الفرعى 8465.20، ينطبق مصطلح "مراكز التشغيل الآلى" فقط على العدد - الآلية لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى، اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة، التى يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلى بالتغيير التلقائى للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقاً لبرنامج تشغيل آلى.

2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 8471.49، يقصد بعبارة "أنظمة"، آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر فى وحداتها الشروط المنصوص عليها بالملاحظة (6) ج من الفصل 84، والتي تحتوى على الأقل على وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال واحدة (مثل، لوحة المفاتيح أو جهاز مسح بصرى "SCANNER") ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة) .

3 - لأغراض تطبيق البند الفرعى 8481.20، يقصد بعبارة "الصمامات لأجهزة نقل الحركة التى تعمل هيدروليكياً بالزيت أو التى تعمل بالهواء المضغوط" الصمامات المستخدمة خصيصاً لنقل حركة "طاقة السائل" فى النظام الذى يعمل هيدروليكياً أو بالهواء المضغوط ، حيث يكون مصدر الطاقة فى شكل سوائل مضغوطة (سائل أو غاز)، هذه الصمامات يمكن أن تكون من أى نوع (على سبيل المثال صمامات تخفيض الضغط ، صمامات الحجز). البند الفرعى 8481.20 له الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخرى للبند 84.81.

4 - ينطبق البند الفرعى 8482.40 فقط على المدحرجات بدواليب إسطوانية (إبرية) ذات قطر موحد لايتجاوز 5 مم والتي يساوى أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
84.01	**مفاعلات نووية؛ عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائرى.**	
8401.10	- مفاعلات نووية	**5**
8401.20	- آلات وأجهزة للفصل النظائرى وأجزاؤها	**5**
8401.30	- عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع	**5**
8401.40	- أجزاء مفاعلات نووية	**2**
84.02	**مراجل توليد البخار المائى وغيره من الأبخرة (بإستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذى ضغط منخفض)؛ مراجل المياه المسعرة.**	
	- مراجل توليد البخار المائى وغيره من الأبخرة :	
8402.11	- - مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائى 45 طناً / ساعة	**5**
8402.12	- - مراجل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائى 45 طناً / ساعة	**5**
8402.19	- - مراجل أخر لتوليد الأبخرة، بما فى ذلك المراجل المشتركة	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
8402.20	- مراجل المياه المسعرة	5
8402.90	- أجزاء	2
84.03	**مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة فى البند 84.02 .**	
8403.10	- مراجل	5
8403.90	- أجزء	2
84.04	**أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة فى البند 84.02 أو البند 84.03 (مثل، الموفرات، المسعرات، مزيلات الهباب، مسترجعات الغاز)؛ مكثفات للآلات البخارية.**	
8404.10	- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة فى البند 84.02 أو البند 84.03	5
8404.20	- مكثفات للآلات البخارية	5
8404.90	- أجزاء	2
84.05	**مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها.**	
8405.10	- مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها	5
8405.90	- أجزاء	2
84.06	**عنفات (توربينات) بخارية .**	
8406.10	- عنفات لتسيير المراكب البحرية	5
	- عنفات أخر :	
8406.81	- - ذات قدرة تزيد عن 40 MW (ميجا وات)	5
8406.82	- - ذات قدرة لا تتجاوز 40 MW (ميجا وات)	5
8406.90	- أجزاء	2
84.07	**محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) .**	
8407.10	- محركات للطائرات	5
	- محركات لتسيير المراكب البحرية :	
8407.21	- - المحركات الخارجية (غير ثابتة)	10
8407.29	- - غيرها	5
	- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل 87:	
8407.31	- - لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم^3	5
8407.32	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم^3 ولا تتجاوز 250 سم^3	5
8407.33	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم^3 ولا تتجاوز 1000 سم^3	5
8407.34	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم^3:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8407.3410	- - - للدرجات بأنواعها، للجرارات، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الاستعمالات الخاصة (البند 87.05)، سيارات الركوب سعة اسطواناتها حتى 1600سم^3	2
8407.3490	- - - غيرها	10
8407.90	- محركات أخر	5
84.08	**محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .**	
8408.10	- محركات لتسيير المراكب البحرية	5
	- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل 87 :	
8408.2010	- - - ذات قدرة حتى 92 K W (كيلو وات)	10
8408.2090	- - - غيرها	5
8408.90	- محركات أخر	5
84.09	**أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة فى البند 84.07 أو البند 84.08.**	
8409.10	- لمحركات الطائرات	5
	- غيرها :	
8409.91	- - معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم الإشعال فيها بالشرر	2
8409.99	- - غيرها	2
84.10	**عنفات (توربينات) هيدروليكية، دواليب تعمل بقوة الماء، ومنظماتها .**	
	- عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :	
8410.11	- - لا تتجاوز قدرتها 1000 K W (كيلو وات)	5
8410.12	- - تزيد قدرتها عن 1000 KW (كيلو وات) ولا تتجاوز 10000 KW (كيلو وات)	5
8410.13	- - تزيد قدرتها عن 10000 KW (كيلو وات)	5
8410.90	- أجزاء، بما فيها المنظمات	2
84.11	**عنفات نفاثة، عنفات دافعة وعنفات غازية أخر .**	
	- عنفات نفاثة :	
8411.11	- - لا تتجاوز قوة دفعها 25 KN (كيلو نيوتن)	5
8411.12	- - تزيد قوة دفعها عن 25 KN (كيلو نيوتن)	5
	- عنفات دافعة :	
8411.21	- - لا تتجاوز قدرتها 1100 KW (كيلو وات)	5
8411.22	- - تزيد قدرتها عن 1100 KW (كيلو وات)	5
	- عنفات غازية أخر :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
8411.81	- - لا تتجاوز قدرتها 5000 KW (كيلو وات)	5
8411.82	- - تزيد قدرتها عن 5000 KW (كيلو وات)	5
	- أجزاء :	
8411.91	- - للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة	5
8411.99	- - غيرها	5
84.12	**محركات وآلات محركة أخر .**	
8412.10	- محركات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة	5
	- محركات وآلات محركة، تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :	
8412.21	- - بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	5
8412.29	- - غيرها	5
	- محركات وآلات محركة تعمل بالهواء المضغوط (بنيوماتيك) :	
8412.31	- - بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات)	5
8412.39	- - غيرها	5
8412.80	- غيرها	5
8412.90	- أجزاء	2
84.13	**مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على آداة قياس؛ رافعات سوائل.**	
	- مضخات محتوية أو معدة لإحتواء آداة قياس :	
8413.11	- - مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة فى محطات توزيع الوقود أو المرائب (الجراجات أو الكراجات)	10
8413.19	- - غيرها	10
8413.20	- مضخات تدار يدوياً، بإستثناء المضخات الداخلة فى البند الفرعى 8413.11 أو 8413.19	5
8413.30	- مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحركات الإحتراق الداخلى ذات المكابس (بالشررأو بالضغط)	2
8413.40	- مضخات خرسانة	5
8413.50	- مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخر	5
8413.60	- مضخات إزاحة موجبة دوارة أخر	5
	- مضخات أخر تعمل بالطرد المركزى :	
8413.7010	- - - مضخات أفقية ذات طرد مركزى ومحور أفقى حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك فيما عدا المضخات واحد بوصة بقدرة حتى نصف حصان والطلمبات ذات التحضير الذاتى بطريقة النفث والطلمبات المحيطية السطحية	30
8413.7020	- - - مضخات حريق	5
8413.7090	- - - غيرها	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- مضخات أخر ؛ رافعات سوائل :	
8413.81	- - مضخات	**10**
8413.82	- - رافعات سوائل	**5**
	- أجزاء :	
8413.91	- - للمضخات	**5**
8413.92	- - لرافعات السوائل	**5**
84.14	**مضخات هواء أو مضخات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS") بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر)؛ خزائن السلامة البيولوجية المانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر).**	
8414.10	- مضخات تفريغ الهواء	**5**
8414.20	- مضخات هواء تدار بالأيدى أو بالأرجل	**5**
8414.30	- مضاغط من الأنواع المستعملة فى آلات ومعدات وأجهزة التبريد :	
8414.3010	- - - لأجهزة تكييف هواء السيارات	**5**
8414.3020	- - - مضاغط أخر بقدرات حتى 368 w (وات)	**30**
8414.3090	- - - غيرها	**5**
8414.40	- مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر	**10**
	- مراوح :	
8414.51	- - مراوح طاولة ، أرض ، جدار ، نافذة ، سقف، ذات محرك كهربائى مندمج لا تتجاوز قدرته 125 W (وات)	**60**
8414.59	- - غيرها :	
8414.5910	- - - المراوح والأجهزة النافخة للهواء ، كأجزاء للمكانس الكهربائية	**10**
8414.5990	- - - غيرها	**5**
8414.60	- أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS")، لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقى لها 120 سم	**60**
8414.70	- خزائن السلامة البيولوجية المانعة لتسرب الغاز	**5**
8414.80	- غيرها	**5**
8414.90	- أجزاء	**5**
84.15	**آلات وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .**	
8415.10	- من النوع المصمم للتثبيت على النافذة، الجدار، السقف أو الأرض، مؤلفاً وحدة واحدة أو نظام منفصل "split – system"	**60**
8415.20	- من النوع المستخدم فى مقصورات الركاب بالسيارات	**20**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- غيرها :	
8415.81	- - متضمنه وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارية عاكسة)	**60**
8415.82	- - غيرها ، متضمنة وحدة تبريد	**60**
8415.83	- - غير متضمنة وحدة تبريد	**60**
	- أجزاء :	
8415.9010	- - - الوحدات الداخلية أو الخارجية لأجهزة تكييف الهواء "split – system"	**40**
8415.9090	- - - غيرها	**20**
84.16	**أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل، بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزاؤها الآلية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها .**	
8416.10	- أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل	**5**
8416.20	- أجهزة إشعال أخر للأفران ، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة	**5**
8416.30	- مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها الآلية ، كالسفود ومفرغات الرماد ومايماثلها	**5**
8416.90	- أجزاء	**2**
84.17	**أفران للصناعة أو المختبرات، بما فيها المرمدات (أفران حرق المخلفات أو القمامة)، غير كهربائية.**	
8417.10	- أفران للتحميص، للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها	**5**
8417.20	- أفران المخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت	**5**
8417.80	- غيرها	**5**
8417.90	- أجزاء	**2**
84.18	**ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية ماعدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة فى البند 84.15 .**	
8418.10	- ثلاجات مع مجمدات فى جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة أو أدراج أو بكلاهما معاً	**60**
	- ثلاجات من النوع المنزلى :	
8418.21	- - تعمل بالضغط	**60**
8418.29	- - غيرها	**60**
	- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر:	
8418.3010	- - - مجهزة للمعامل المتخصصة فى مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها	**5**
8418.3090	- - - غيرها	**60**
	- مجمدات بشكل خزائن رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8418.4010	- - - مجهزة للمعامل المتخصصة فى مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها	5
8418.4090	- - - غيرها	60
	- أثاث تبريد آخر (صناديق، خزائن، واجهات بيع أو عرض وما يماثلها) للتخزين وللعرض، مشتملة علي معدات تبريد أو تجميد :	
8418.5010	- - - لحفظ الجثث والدم، وأجهزة التبريد المجهزة للمعامل المتخصصة فى مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة وما يماثلها	5
8418.5020	- - - الحاويات (من أصناف البند 86.09) العازلة للحرارة والمعدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف، والمجهزة بوحدة تبريد أو مصممة لأن تركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها	5
8418.5090	- - - غيرها	60
	- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد أخر؛ مضخات حرارية :	
8418.61	- - مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15	5
8418.69	- - غيرها :	
8418.6910	- - - وحدات إحداث البرودة لثلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للاستعمال المنزلي ولأجهزة تكييف الهواء	60
8418.6920	- - - وحدات تبريد المعروفة بالمبردات "تشيلرز" :	
8418.6921	- - - - تعمل بالطاقة الجديدة أو المتجددة	5
8418.6929	- - - - غيرها	10
8418.6930	- - - مبردات المياه وإن اشتملت على عنصر تسخين للاستعمالات المنزلية والفنادق ومايماثلها	30
8418.6990	- - - غيرها	20
	- أجزاء :	
8418.91	- - أثاث مصمم لإستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	10
8418.99	- - غيرها :	
8418.9910	- - - مكثفات أو مبخرات لأجهزة تكييف الهواء وللأصناف الواردة فى البنود الفرعية 10، 21 ، 29 ، 30 ، 40 من هذا البند	20
8418.9920	- - - مكثفات أو مبخرات أخرى	10
8418.9990	- - - غيرها	2
84.19	**الآلات ، الأجهزة والمعدات أو معدات المختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (بإستثناء الأفران والأجهزة الأخر الداخلة فى البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين، الطبخ أو التحميص، التقطير، إعادة التقطير، التعقيم، البسترة، التبخير، التجفيف، التكثيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة فى الأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :	
8419.11	- - مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز	**60**
8419.12	- - مسخنات مياه تعمل بالطاقة الشمسية	**2**
8419.19	- - غيرها	**5**
8419.20	- أجهزة تعقييم طبية أو جراحية أو مختبرية	**5**
	- أجهزة تجفيف :	
8419.33	- - أجهزة تجفيف بالتجميد والتكثيف (lyophilisation)، وحدات تجفيف بالتجميد ومجففات بالنفث	**5**
8419.34	- - غيرها، للمنتجات الزراعية	**5**
8419.35	- - غيرها، للخشب، لعجائن الورق، للورق أو للورق المقوي	**5**
8419.39	- - غيرها	**5**
8419.40	- أجهزة تقطير أو إعادة تقطير	**5**
8419.50	- مبادلات حرارية	**معفاه**
8419.60	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أوالغازات الأخر	**2**
	- آلات وأجهزة ومعدات أخر :	
8419.81	- - لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهى أو لتسخين الأغذية	**5**
8419.89	- - غيرها	**5**
8419.90	- أجزاء	**2**
84.20	**آلات صقل أو ترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات.**	
8420.10	- آلات صقل وترقيق	**2**
	- أجزاء :	
8420.91	- - إسطوانات	**2**
8420.99	- - غيرها	**2**
84.21	**أجهـزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات.**	
	- أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى :	
8421.11	- - فارزات القشدة	**5**
8421.12	- - أجهزة تجفيف المنسوجات ومصنوعاتها	**معفاه**
8421.19	- - غيرها	**5**
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :	
8421.21	- - لترشيح أو تنقية المياه :	
8421.2110	- - - للاستعمال المنزلى	**20**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8421.2190	- - - غيرها :	
8421.2191	- - - - للغسيل الكلوى	معفاه
8421.2199	- - - - غيرها	5
8421.22	- - لترشيح أو تنقية المشروبات، عدا المياه	5
8421.23	- - مرشحات الزيوت أو الوقود لمحركات الإحتراق الداخلى	20
8421.29	- - غيرها :	
8421.2910	- - - للغسيل الكلوى	معفاه
8421.2990	- - - غيرها	5
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :	
8421.31	- - مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الإحتراق الداخلى	20
8421.32	- - محولات حفازة أو مرشحات الجسيمات الدقيقة، وإن كانت فى جسم واحد، لتنقية أو ترشيح غازات العادم المنبعثة من محركات الاحتراق الداخلي	5
8421.39	- - غيرها	5
	- أجزاء :	
8421.91	- - لأجهزة الطرد المركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى :	
8421.9110	- - - لأصناف البند 8421.12	معفاه
8421.9190	- - - غيرها	2
8421.99	- - غيرها	5
84.22	**آلات وأجهزة لغسل الأوانى؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القنانى (القوارير) أو الأوعية الأخر؛ آلات وأجهزة للتعبئة، الغلق، السد أو لصق الرقاع، على القنانى والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخر؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القنانى والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما فى ذلك آلات وأجهزة التغليف بالإنكماش الحرارى للدائن)؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها .**	
	- آلات وأجهزة لغسل الأوانى :	
8422.11	- - من النوع المعد للإستعمال المنزلى	60
8422.19	- - غيرها	5
8422.20	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القنانى أو الأوعية الأخر	5
8422.30	- آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أوالسد أو لصق الرقاع، على القوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخر؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القنانى والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها	5
8422.40	- آلات وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما فى ذلك آلات التغليف بالإنكماش الحرارى للدائن)	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أجزاء :	
8422.9010	- - - لأجهزة غسل الأوانى للاستعمال المنزلى	**10**
8422.9090	- - - غيرها	**2**
84.23	**أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 cg "سنتيجرام" أو أقل)، بما فى ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) لجميع أنواع الموازين .**	
8423.10	- أجهزة وزن الأشخاص، بما فى ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية	**10**
8423.20	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	**5**
8423.30	- أجهزة لوزن كمية ثابتة، وأجهزة وزن وقبابين لتعبئة المواد فى أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما فى ذلك موازين المعايرة	**5**
	- أجهزة وزن أخر :	
8423.81	- - ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كجم	**5**
8423.82	- - ذات طاقة وزن تزيد عن 30 كجم ولا تتجاوز 5000 كجم	**5**
8423.89	- - غيرها	**5**
8423.90	- صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	**2**
84.24	**أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة ؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة .**	
8424.10	- أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة	**5**
8424.20	- مسدسات رش وأجهزة مماثلة	**5**
8424.30	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة	**5**
	- رشاشات للزراعة أو البستنة :	
8424.41	- - رشاشات محمولة	**5**
8424.49	- - غيرها	**5**
	- أجهزة أخر :	
8424.82	- - للزراعة أو البستنة	**5**
8424.89	- - غيرها	**5**
8424.90	- أجزاء	**2**
84.25	**روافع ذات بكرات ، وروافع، عدا الروافع ذات القواديس ؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع "عفريتات" .**	
	- روافع ذات بكرات وروافع، عدا الروافع ذات القواديس وعدا الروافع المستعملة لرفع المركبات:	
8425.11	- - تعمل بمحرك كهربائى	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8425.19	- - غيرها	5
	- روافع ذات إسطوانات أفقية "ونش"؛ روافع ذات إسطوانات عمودية "كابستان" :	
8425.31	- - تعمل بمحرك كهربائى	5
8425.39	- - غيرها	5
	- روافع (عفريتات) ؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات :	
8425.41	- - أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة بمرائب السيارات (الجراجات)	5
8425.42	- - روافع (عفريتات) وروافع أخر ، هيدروليكية	5
8425.49	- - غيرها	5
84.26	**روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع (كرين)، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور؛ هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)، عربات مزودة بأذرع رافعة (كرين) .**	
	- جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات) :	
8426.11	- - جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	2
8426.12	- - هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، وحاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)	2
8426.19	- - غيرها	5
8426.20	- روافع (كرين) برجية	5
8426.30	- روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدى	5
	- آلات وأجهزة أخر، ذاتية الدفع :	
8426.41	- - على إطارات	5
8426.49	- - غيرها	5
	- آلات وأجهزة أخر :	
8426.91	- - مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	5
8426.99	- - غيرها	2
84.27	**عربات بروافع شوكية؛ عربات أخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع .**	
8427.10	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائى	5
8427.20	- عربات أخر ذاتية الدفع	5
8427.90	- عربات أخر	5
84.28	**آلات وأجهزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية (تليفريك) .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس :	
8428.1010	- - - مصاعد للأشخاص والبضائع	**10**
8428.1090	- - - غيرها	**5**
8428.20	- أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط	**5**
	- أجهزة رفع أو نقل أخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد :	
8428.31	- - مصممة خصيصاً للإستعمال تحت الأرض	**5**
8428.32	- - غيرها ، ذات قواديس	**5**
8428.33	- - غيرها ، ذات سيور	**5**
8428.39	- - غيرها	**5**
8428.40	- سلالم وممرات متحركة	**5**
8428.60	- ناقلات سلكية "تليفريك" (بما فيها الناقلات بمقاعد وأجهزة رفع المتزلجين)؛ التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية " فونيكيلير "	**5**
8428.70	- أنسان آلي صناعي "روبوت"	**5**
8428.90	- آلات وأجهزة أخر	**5**
84.29	**بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (أنجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (أسكرابر)، مجارف آلية وآلات إستخراج ومحملات (لودر) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف، ذاتية الدفع .**	
	- بولدوزرات وأنجلدوزرات :	
8429.11	- - بجنازير	**5**
8429.19	- - غيرها	**5**
8429.20	- آلات تسوية	**5**
8429.30	- آلات كشط	**5**
8429.40	- آلات دك ومحادل رصف	**2**
	- مجارف آلية وآلات إستخراج، محملات ومحملات بمجارف آلية :	
8429.51	- - محملات بمجارف أمامية	**5**
8429.52	- - آلات ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه 360 درجة	**5**
8429.59	- - غيرها	**5**
84.30	**آلات وأجهزة أخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الإستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات وطاردات ثلج .**	
8430.10	- آلات غرز أو نزع الأوتاد	**5**
8430.20	- جارفات وطاردات الثلج	**5**
	- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحجرى وآلات حفر الأنفاق :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8430.31	- - ذاتية الدفع	5
8430.39	- - غيرها	5
	- آلات أخر لحفر أو سبر الأعماق :	
8430.41	- - ذاتية الدفع	5
8430.49	- - غيرها	5
8430.50	- آلات وأجهزة أخر، ذاتية الدفع	5
	- آلات وأجهزة أخر، غير ذاتية الدفع :	
8430.61	- - آلات دك أو رص	5
8430.69	- - غيرها	5
84.31	**أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة فى البنود من 84.25 إلى 84.30 .**	
8431.10	- للآلات والأجهزة الداخلة فى البند 84.25	2
8431.20	- للآلات والأجهزة الداخلة فى البند 84.27	2
	- للآلات والأجهزة الداخلة فى البند 84.28 :	
8431.31	- - لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلالم المتحركة:	
8431.3110	- - - أجزاء أخر لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع	5
8431.3190	- - - غيرها	2
8431.39	- - غيرها	2
	- للآلات والأجهزة الداخلة فى البنود 84.26، 84.29 أو 84.30 :	
8431.41	- - قواديس مجارف وقابضات وكلاليب	2
8431.42	- - نصال البلدوزرات أو الأنجلدوزرات	2
8431.43	- - أجزاء لآلات حفر أو سبر الأعماق الداخلة فى البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49	2
8431.49	- - غيرها	2
84.32	**آلات، أجهزة وأدوات مما يستعمل فى الزراعة، البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحة التربة؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .**	
8432.10	- محاريث	2
	- آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، آلات نزع الأعشاب:	
8432.21	- - آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص	2
8432.29	- - غيرها	2
	- آلات البذر، الغرس والشتل :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8432.31	- - آلات البذر، الغرس والشتل بدون حرث	2
8432.39	- - غيرها	2
	- آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات:	
8432.41	- - آلات فرش الأسمدة العضوية	2
8432.42	- - آلات توزيع المخصبات	2
8432.80	- آلات وأجهزة أخر	2
8432.90	- أجزاء	2
84.33	**آلات وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ مجزات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف، لتصنيف أو فرز البيض، الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، عدا الآلات والأجهزة الداخلة فى البند 84.37.**	
	- مجزات أعشاب والحشائش للمروج والحدائق والملاعب :	
8433.11	- - بمحرك ، ذات آداة قص تدور بخط أفقى	2
8433.19	- - غيرها	2
8433.20	- مجزات أعشاب وحشائش أخر، بما فى ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات "تراكتورات"	2
8433.30	- أجهزة أخر لحصاد الكلأ	2
8433.40	- مكابس للقش أو العلف، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم القش	2
	- آلات وأجهزة جنى وحصد أخر؛ آلات دراس :	
8433.51	- - آلات مشتركة للحصد والدراس	2
8433.52	- - آلات دراس أخر	2
8433.53	- - آلات جنى وحصد الجذور أو الدرنات	2
8433.59	- - غيرها	2
8433.60	- آلات وأجهزة لتنظيف، تصنيف أو فرز البيض، الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	2
8433.90	- أجزاء	معفاه
84.34	**آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان .**	
8434.10	- آلات حلب	5
8434.20	- آلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان	5
8434.90	- أجزاء	2
84.35	**معاصر، مهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل فى صناعة النبيذ أو سايدر التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .**	
8435.10	- آلات وأجهزة	5
8435.90	- أجزاء	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
84.36	**آلات وأجهـزة أخـر ممـا يستعمل فى الزراعة، البساتين، الغابات، تربية الدواجن أو النحل، بما فى ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الدواجن.**	
8436.10	- آلات وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات	**5**
	- آلات وأجهزة تربية الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ :	
8436.21	- - آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ الدواجن	**5**
8436.29	- - غيرها	**5**
8436.80	- آلات وأجهزة أخر	**5**
	- أجزاء :	
8436.91	- - لآلات وأجهزة تربية الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ	**2**
8436.99	- - غيرها	**2**
84.37	**آلات وأجهزة لتنظيف، تصنيف، فرز أو غربلة البذور، الحبوب، البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل فى المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة فى المزارع .**	
8437.10	- آلات لتنظيف، تصنيف، فرز أو غربلة البذور، الحبوب أو البقول اليابسة	**5**
8437.80	- آلات وأجهزة أخر	**5**
8437.90	- أجزاء	**2**
84.38	**آلات وأجهزة، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير الصناعى أو لصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة إستخلاص أو تحضير الدهون أوالزيوت الحيوانية أو النباتية الثابتة أو الميكروبية.**	
8438.10	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية	**2**
8438.20	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية (الحلوى)، الكاكاو أو الشيكولاتة	**2**
8438.30	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	**2**
8438.40	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجعة)	**2**
8438.50	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور	**2**
8438.60	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكة أو الأثمار القشرية أو الخضر	**2**
8438.80	- آلات وأجهزة أخر	**2**
8438.90	- أجزاء	**2**
84.39	**آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .**	
8439.10	- آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليولوزية	**2**
8439.20	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	**2**
8439.30	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أجزاء :	
8439.91	- - لآلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليولوزية	2
8439.99	- - غيرها	2
84.40	**آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر.**	
8440.10	- آلات وأجهزة	معفاه
8440.90	- أجزاء	معفاه
84.41	**آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما فى ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .**	
8441.10	- آلات وأجهزة قص	معفاه
8441.20	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس، الأكياس الصغيرة أو الأظرف (المغلفات)	معفاه
8441.30	- آلات وأجهزة لصنع العلب (الكراتين)، الصناديق، الأنابيب، البراميل أو الأوعية المماثلة، بغير طريقة القولبة	معفاه
8441.40	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق، الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولبة	معفاه
8441.80	- آلات وأجهزة أخر	معفاه
8441.90	- أجزاء	معفاه
84.42	**آلات، أجهزة ومعدات (بإستثناء الآلات الداخلة فى البنود من 84.56 حتى 84.65)، لتحضير أو صنع الألواح، الأسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة؛ ألواح، أسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة؛ ألواح، أسطوانات؛ أحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة ، المحببه أو المصقولة).**	
8442.30	- آلات، أجهزة ومعدات	معفاه
8442.40	- أجزاء لهذه الآلات، الأجهزة أو المعدات	معفاه
8442.50	- ألواح، أسطوانات وعناصر طابعة آخر؛ ألواح، أسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا)، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة، المحببة أو المصقولة)	2
84.43	**آلات وأجهزة للطباعة، بواسطة الألواح، الأسطوانات وغيرها من العناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ آلات طباعة أخري، آلات نسخ، آلات فاكسميلي، وإن كانت مجمعه؛ أجزاؤها ولوازمها .**	
	- آلات وأجهزة للطباعة ، بواسطة الألواح ، الأسطوانات ، عناصر طابعة آخر الداخلة في البند 84.42 :	
8443.11	- - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست) ، تغذى بلفات	معفاه
8443.12	- - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذى بصفائح من النوع المستعمل فى المكاتب (أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سم والجانب الآخر لا يتجاوز 36 سم في حالته غير المطوية)	معفاه
8443.13	- - آلات طباعة آخر بالأوفست	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8443.14	- - آلات وأجهزة طباعة بالحروف (تيبوغرافيا)، تغذي بلفات، بإستثناء آلات الطباعة (الفليكسوجرافية)	معفاه
8443.15	- - آلات وأجهزة طباعة بالحروف (تيبوغرافيا) عدا ما يغذي بلفات، بإستثناء آلات الطباعة "الفليكسوجرافية "	معفاه
8443.16	- - آلات الطباعة "الفليكسوجرافية"	معفاه
8443.17	- - آلات طباعة بطريقة الحفر "جرافير"	معفاه
8443.19	- - غيرها	معفاه
	- آلات طباعة أخري، آلات نسخ وآلات الفاكسميلي، وإن كانت مجمعة :	
8443.31	- - آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي) قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل	معفاه
8443.32	- - غيرها ، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة عمل	معفاه
8443.39	- - غيرها	معفاه
	- أجزاء ولوازم :	
8443.91	- - أجزاء ولوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح، بالأسطوانات أو بعناصر طباعة أخري الداخلة في البند 84.42	معفاه
8443.99	- - غيرها	معفاه
8444.00	**آلات لبثق، سحب أو تعديل البنية النسجية أو قص، المواد النسجية التركيبية أو الإصطناعية.**	معفاه
84.45	**آلات لتحضير الألياف النسجية؛ آلات غزل، زوى أو فتل وآلات وأجهزة أخر لصنع الخيوط النسجية؛ آلات لحل أو لف المواد النسجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحمة) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لإستخدامها فى الآلات الداخلة فى البند 84.46 أو البند 84.47 .**	
	- آلات لتحضير الألياف النسجية :	
8445.11	- - آلات ندف	معفاه
8445.12	- - آلات تمشيط	معفاه
8445.13	- - آلات سحب الفتائل	معفاه
8445.19	- - غيرها	معفاه
8445.20	- آلات غزل المواد النسجية	معفاه
8445.30	- آلات زوى أو فتل	معفاه
8445.40	- آلات لف (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) أو آلات حل المواد النسجية	معفاه
8445.90	- غيرها	معفاه
84.46	**آلات نسج (أنوال) .**	
8446.10	- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	معفاه
	- لنسج أقمشة يزيد عرضها عن 30 سم، من الأنواع ذات المكوك :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8446.21	- - أنوال ذات محرك	معفاه
8446.29	- - غيرها	معفاه
8446.30	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك	معفاه
84.47	**آلات وأنوال للمصنرات، آلات تجميع بغرز التصنير وآلات صنع خيوط البريم، التول، المسننات أو المطرزات، أصناف العقادة، الضفر أو الشباك وآلات التوبير .**	
	- آلات تصنير دائرية :	
8447.11	- - لا يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم	معفاه
8447.12	- - يزيد قطر إسطواناتها عن 165 مم	معفاه
8447.20	- آلات تصنير مستقيمة؛ آلات تجميع بغرز التصنير	معفاه
8447.90	- غيرها	معفاه
84.48	**آلات وأجهزة مساعدة للإستخدام مع الآلات الداخلة فى البنود 84.44 ، 84.45 ، 84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة دوبى، أجهزة جاكار، موقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في هذا البند أو فى البنود 84.44، 84.45، 84.46 أو 84.47 (مثل، المغازل "المرادن" وطارات المغازل وكساوى آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك والدرق وأطره وإبر التصنير) .**	
	- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة فى البنود 84.44، 84.45 ، 84.46 أو 84.47:	
8448.11	- - أجهزة دوبى وأجهزة جاكار؛ آلات لإختزال أو نسخ أو تثقيب أو شبك البطاقات، مما يستعمل مع أجهزة الدوبى أو الجاكار	معفاه
8448.19	- - غيرها	معفاه
8448.20	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة فى البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة	معفاه
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة فى البند 84.45 أولآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
8448.31	- - كساوى آلات الندف	معفاه
8448.32	- - لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوى آلات الندف	معفاه
8448.33	- - مغازل "مرادن"، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زلاقة لآلات الغزل	معفاه
8448.39	- - غيرها	معفاه
	- أجزاء ولوازم لآلات النسيج (الأنوال) أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
8448.42	- - أمشاط للأنوال، درق وأطره	معفاه
8448.49	- - غيرها	معفاه
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة فى البند 84.47 أو لأجهزتها ولآلاتها المساعدة:	
8448.51	- - بلاتينات وإبر وأصناف أخرمما يستعمل فى تشكيل الغرز	معفاه
8448.59	- - غيرها	معفاه
8449.00	**آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة (اللامنسوجات) بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آلات صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات .**	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
84.50	**آلات غسل مما يستعمل فى المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف.**	
	- آلات لا تتجاوز سعة كل منها من الغسيل الجاف 10 كجم :	
8450.11	- - آلات ذاتية الحركة كلياً (فول أتوماتيك)	**60**
8450.12	- - آلات أخر، مندمجاً بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزى	**60**
8450.19	- - غيرها	**60**
	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم :	
8450.2010	- - - آلات سعة كل منها من الغسيل الجاف حتى 18 كجم	**40**
8450.2090	- - - غيرها	**20**
8450.90	- أجزاء	**10**
84.51	**آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة فى البند 84.50) لغسل، تنظيف، عصر، تجفيف، كى، كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحرارى)، قصر، صبغ، تحضير، تجهيز، طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل، مشمع الأرضيات "لينوليوم"؛ آلات لف، حل، طى، قص أو تسنين النسج.**	
8451.10	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	**5**
	- آلات وأجهزة تجفيف :	
8451.21	- - لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كجم من الغسيل الجاف	**40**
8451.29	- - غيرها	**معفاه**
8451.30	- آلات ومكابس كى (بما فيها مكابس التثبيت الحرارى)	**معفاه**
8451.40	- آلات غسل، قصر أو صبغ	**معفاه**
8451.50	- آلات لف، حل، طى، قص أو تسنين النسج	**معفاه**
8451.80	- آلات وأجهزة أخر	**معفاه**
8451.90	- أجزاء	**معفاه**
84.52	**آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة فى البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة؛ إبر لآلات الخياطة.**	
8452.10	- آلات خياطة منزلية	**2**
	- آلات خياطة أخر :	
8452.21	- - وحدات ذاتية الحركة	**معفاه**
8452.29	- - غيرها	**معفاه**
8452.30	- إبر لآلات الخياطة	**معفاه**
	- أثاث ، قواعد وأغطية لآلات الخياطة ، وأجزاؤها؛ أجزاء أخر لآلات الخياطة :	
8452.9010	- - - أثاث ، قواعد وأغطية لآلات الخياطة، وأجزاؤها	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8452.9090	- - - غيرها	معفاه
84.53	**آلات وأجهزة لتحضير، دباغة أو شغل الصلال أوالجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .**	
8453.10	- آلات وأجهزة لتحضير، دباغة أو شغل الصلال أو الجلود	5
8453.20	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	2
8453.80	- آلات وأجهزة أخر	5
8453.90	- أجزاء	2
84.54	**أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، مما يستخدم فى عمليات التعدين أو سبك المعادن .**	
8454.10	- أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة	5
8454.20	- قوالب صب السبائك، ومغارف	5
8454.30	- آلات صب المعادن	5
8454.90	- أجزاء	2
84.55	**آلات ترقيق بالإسطوانات (درفلة) للمعادن، وإسطواناتها .**	
8455.10	- آلات أنبوبية	5
	- آلات أخر :	
8455.21	- - آلات "درفلة" بالحرارة، آلات "درفلة" بالحرارة وعلى البارد معاً	5
8455.22	- - آلات "درفلة" على البارد	5
8455.30	- إسطوانات لآلات الترقيق "الدرفلة"	2
8455.90	- أجزاء أخر	2
84.56	**عدد آلية لشغل جميع المواد بإقتطاع المادة، بإستخدام الليزر أو غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية، بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائى، بالطريقة الكيميائية الكهربائية، بحزم الإلكترونات، بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات القطع بنفث الماء.**	
	- تعمل بإستخدام الليزر أو غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية :	
8456.11	- - تعمل بإستخدام الليزر	5
8456.12	- - تعمل بإستخدام غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية	5
8456.20	- تعمل بالموجات فوق الصوتية	5
8456.30	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائى	5
8456.40	- تعمل بطريقة قوس البلازما	5
8456.50	- آلات القطع بنفث الماء	5
8456.90	- غيرها	5
84.57	**مراكز تشغيل آلى، وآلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8457.10	- مراكز تشغيل آلى	5
8457.20	- آلات ذات محطة شغل مفردة	5
8457.30	- آلات ذات محطات شغل متعددة	5
84.58	**مخارط (بما فى ذلك مراكز الخراطة)، تعمل بإقتطاع المعدن .**	
	- مخارط أفقية :	
8458.11	- - ذات تحكم رقمى	5
8458.19	- - غيرها	5
	- مخارط أخر :	
8458.91	- - ذات تحكم رقمى	5
8458.99	- - غيرها	5
84.59	**عدد آليـــة (بمـا فيهـا وحـدات تـشغيل بمزالـق) للتـثـقـيب، لتعديل وضـبط الثقـوب، للتفـريز أو اللولبـة الداخليـة والخارجيـة للمعـادن عن طريـق إقتطـاع المعدن، عـدا المخارط (بما فى ذلك مراكز الخراطة) الداخلة فى البند 84.58 .**	
8459.10	- وحدات تـشغيل بمزالق	5
	- آلات تـثـقيب أخر :	
8459.21	- - ذات تحكم رقمى	5
8459.29	- - غيرها	5
	- آلات أخر للـتـفريز مع تعديل وضبط الـثـقوب :	
8459.31	- - ذات تحكم رقمى	5
8459.39	- - غيرها	5
	- آلات أخر لتعديل وضبط الـثـقوب :	
8459.41	- - ذات تحكم رقمى	5
8459.49	- - غيرها	5
	- آلات تفريز (فريزة) بمنضدة (على شكل ركبة) :	
8459.51	- - ذات تحكم رقمى	5
8459.59	- - غيرها	5
	- آلات تفريز أخر :	
8459.61	- - ذات تحكم رقمى	5
8459.69	- - غيرها	5
8459.70	- آلات أخر للولبة الداخلية أو الخارجية	5
84.60	**عدد آليـة لتـشذيب، سن، شـحذ، تـنعيم، صـقل أو لإجـراء عمليـات تـجهيز أخـر لـشغل المعادن أو الخلائـط المعدنيـة الخزفيـة (سيرميت) بواسطة أحجـار الـشحـذ أو المـواد الـشاحذة أو منتجـات الـصقل، عـدا آلات قطـع أو شـحذ أو تـجهيـز أسـنان التـروس، الداخلة فى البند 84.61 .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- آلات شحذ السطوح المستوية:	
8460.12	- - ذات تحكم رقمى	5
8460.19	- - غيرها	5
	- آلات أخر للشحذ :	
8460.22	- - آلات شحذ لا مركزى، ذات تحكم رقمى	5
8460.23	- - آلات أخر لشحذ السطوح الإسطوانية، ذات تحكم رقمى	5
8460.24	- - أخر، ذات تحكم رقمى	5
8460.29	- - غيرها	5
	- آلات سن أخر :	
8460.31	- - ذات تحكم رقمى	5
8460.39	- - غيرها	5
8460.40	- آلات تنعيم أو صقل	5
8460.90	- غيرها	5
84.61	**عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريض (بروش)، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإقتطاع المعدن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلة ولا مذكورة فى مكان آخر .**	
8461.20	- آلات تسوية (ذات أداة عاملة متحركة)، آلات تشقيق	5
8461.30	- آلات تفريض (بروش)	5
8461.40	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	5
8461.50	- آلات نشر أو قطع	5
8461.90	- غيرها	5
84.62	**عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة (باستثناء الات الترقيق بالاسطوانات "درفلة")؛ عدد آلية (بما فيها المكابس، خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع إلى أطوال محددة) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم أو التحزيز أو القرض (باستثناء مناضد السحب)؛ مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه.**	
	- آلات التشكيل بالحرارة، لشغل المعادن بالطرق، البصم بالضغط أو بالقولبة (بما فيها المكابس) والمطارق الساخنة:	
8462.11	- - آلات مقفلة للبصم بالضغط أو بالقولبة	5
8462.19	- - غيرها	5
	- آلات الثني أو الطي أو التقويم أو التسوية (بما في ذلك مكابح الضغط) للمنتجات المسطحة:	
8462.22	- - آلات تشكيل القطاعات والاشكال الخاصة (البروفيلات)	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8462.23	- - مكابح ضغط ذات تحكم رقمي	5
8462.24	- - آلات ثنى اللوحات ذات تحكم رقمي	5
8462.25	- - آلات تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي	5
8462.26	- - آلات أخر للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية ذات تحكم رقمي	5
8462.29	- - غيرها	5
	- خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع الى اطوال محددة وماكينات القص الأخري (باستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة، عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص معاً :	
8462.32	- - خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع إلى أطوال محددة	5
8462.33	- - عدد آلية للقص ذات تحكم رقمي	5
8462.39	- - غيرها	5
	- عدد آلية للتخريم او التحزيز أو القرض (بإستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة بما في ذلك الآلات المشتركة للتخريم والقص معاً :	
8462.42	- - ذات تحكم رقمي	5
8462.49	- - غيرها	5
	- عدد آلية لشغل الأنابيب والمواسير والقطاعات والقضبان المجوفة (باستثناء المكابس) :	
8462.51	- - ذات تحكم رقمي	5
8462.59	- - غيرها	5
	- مكابس لشغل المعادن علي البارد :	
8462.61	- - مكابس هيدروليكية	5
8462.62	- - مكابس آلية	5
8462.63	- - مكابس مؤازرة (Servo)	5
8462.69	- - غيرها	5
8462.90	- غيرها	5
84.63	**عدد آلية أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، تعمل دون إقتطاع المادة.**	
8463.10	- مناضد سحب القضبان، الأنابيب، الزوايا، الأشكال الخاصة (بروفيلات)، الأسلاك، أو ما يماثلها	5
8463.20	- آلات لأعمال اللولبة الداخلية أوالخارجية بالسحب أو التشكيل بإسطوانات	5
8463.30	- آلات لشغل الأسلاك	5
8463.90	- غيرها	5
84.64	**عدد آلية لشغل الحجر، الخزف، الخرسانة، خليط الحرير الصخرى (الأسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8464.10	- آلات نـشر	معفاه
8464.20	- آلات شحذ أو صقل	معفاه
8464.90	- غيرها	معفاه
84.65	**عدد آليـة (بمـا فيهـا آلات غـرز المـسامير، التـشبيك، التغريـة أو التجميـع بطريقـة أخرى) لـشغل الخـشب، الفلين، العظـم، المطـاط المقسى، اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة.**	
8465.10	- آلات يمكنهـا القيـام بـأنواع مختلفـة مـن عمليـات التـشغيل الآلـى دون تغييـر الأدوات العاملة أثـناء هذه العمليات	معفاه
8465.20	- مراكز التشغيل الآلى	معفاه
	- غيرها :	
8465.91	- - آلات نـشر	معفاه
8465.92	- - آلات تسوية، مسح، أو تفريز أو تشكيل (بالإقتطاع)	معفاه
8465.93	- - آلات شحذ، صقل أو تلميع	معفاه
8465.94	- - آلات ثـنى، تقويس أو تجميع	معفاه
8465.95	- - آلات ثـقب أو تلسين	معفاه
8465.96	- - آلات شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات	معفاه
8465.99	- - غيرها	معفاه
84.66	**أجـزاء ولـوازم معدة للإسـتعمال حـصراً أو بـصورة رئيـسية فـى الآلات الداخلـة فـى البنود من 84.56 حتى 84.65، بمـا فيهـا حوامـل العدد أو أدواتهـا العاملـة ومثبتـات المـشغولات ورؤوس اللقـم ذاتيـة الفـتح ورؤوس التقـسيم وغيرهـا مـن التجهيـزات الخاصـة بـالآلات؛ حوامـل العـدد اليدويـة والعـدد الآليـة التـي تـدار باليـد، مـن أى نـوع كانت.**	
8466.10	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	2
8466.20	- مثبتات المشغولات	2
8466.30	- رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة بالآلات	2
	- غيرها :	
8466.91	- - للآلات الداخلة فى البند 84.64	معفاه
8466.92	- - للآلات الداخلة فى البند 84.65	معفاه
8466.93	- - للآلات الداخلة فى البنود من 84.56 حتى 84.61	2
8466.94	- - للآلات الداخلة فى البند 84.62 أو البند 84.63	2
84.67	**عدد تستعمل باليد، تعمـل بالهـواء المضغوط أو هيدروليكيـاً أو بمحـرك كهربـائى أو غير كهربائى مندمجاً بها .**	
	- تعمل بالهواء المضغوط :	
8467.11	- - دوارة (وإن كانت طارقة)	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8467.19	- - غيرها	2
	- ذات محرك كهربائى مندمج بها :	
8467.21	- - مثاقب من جميع الأنواع، بما فيها المثاقب الدوارة	2
8467.22	- - مناشير	معفاه
8467.29	- - غيرها	2
	- عدد أخر :	
8467.81	- - مناشير ذات سلاسل	معفاه
8467.89	- - غيرها	2
	- أجزاء :	
8467.91	- - للمناشير ذات السلاسل	معفاه
8467.92	- - للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط	2
8467.99	- - غيرها	2
84.68	**آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة فى البند 85.15؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح .**	
8468.10	- قصبات لحام توجه يدوياً	5
8468.20	- آلات وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات	5
8468.80	- آلات وأجهزة أخر	5
8468.90	- أجزاء	2
[84.69]		
84.70	**آلات حاسبة، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع، آلات إصدار التذاكر، وما يماثلها من آلات، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد مسجلة.**	
8470.10	- آلات حاسبة الكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجى للطاقة الكهربائية ، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	معفاه
	- آلات حاسبة الكترونية أخر :	
8470.21	- - متضمنة أداة طابعة	معفاه
8470.29	- - غيرها	معفاه
8470.30	- آلات حاسبة أخر	معفاه
8470.50	- صناديق نقد مسجلة	معفاه
8470.90	- غيرها	معفاه
84.71	**آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8471.30	- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها 10 كجم، تتألف على الأقل من وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض	**معفاه**
	- آلات أخر للمعالجة الذاتية للمعلومات :	
8471.41	- - تحتوى على الأقل فى نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج	**معفاه**
8471.49	- - غيرها ، مقدمة فى شكل أنظمة	**معفاه**
8471.50	- وحدات معالجة، غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 8471.41 أو البند الفرعى 8471.49، وإن اشتملت فى ذات البدن على واحد أو إثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدات تخزين ذاكرة، وحدات إدخال، وحدات إخراج	**معفاه**
8471.60	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، وإن اشتملت على وحدات تخزين ذاكرة فى ذات البدن	**معفاه**
8471.70	- وحدات تخزين	**معفاه**
8471.80	- وحدات أخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات	**معفاه**
8471.90	- غيرها	**معفاه**
84.72	**آلات وأجهزة أخر للمكاتب (مثل آلات الإستنساخ، طراز هيكتوغراف أو إستنسل، آلات لطبع العناوين، آلات صرف آلى للأوراق النقدية، آلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آلات برى الأقلام، آلات التثقيب أو التشبيك).**	
8472.10	- آلات للإستنساخ	**5**
8472.30	- آلات فرز أو طى المراسلات أو وضعها فى ظروف أو لفها بأشرطة ، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات، وآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية	**5**
	- غيرها :	
8472.9010	- - - آلات صرف آلى للأوراق النقدية	**معفاه**
8472.9090	- - - غيرها	**5**
84.73	**أجزاء ولوازم (عدا الأغطية، صناديق النقل وما يماثلها) معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية فى الآلات والأجهزة الداخلة فى البنود من 84.70 حتى 84.72 .**	
	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة فى البند 84.70 :	
8473.21	- - للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة فى البنود الفرعية 8470.10، 8470.21 أو 8470.29	**معفاه**
8473.29	- - غيرها	**معفاه**
8473.30	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة فى البند 84.71	**معفاه**
8473.40	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة فى البند 84.72	**2**
8473.50	- أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع الآلات والأجهزة الداخلة فى بندين أو أكثر فى البنود من 84.70 الى 84.72	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
84.74	**آلات وأجهزة فرز، غربلة، فصل، غسل، جرش، سحق، خلط وعجن، الأتربة، الأحجار، خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما فى ذلك العجائن أو المساحيق)؛ آلات تكتيل، تشكيل، قولبة الوقود المعدنى الصلب أو العجائن الخزفية، الأسمنت، المواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجائن؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل .**	
8474.10	- آلات وأجهزة فرز، غربلة، فصل أو غسل	**5**
8474.20	- آلات وأجهزة جرش أو سحق	**5**
	- آلات خلط أو عجن :	
8474.31	- - خلاطات الخرسانة أو الملاط	**5**
8474.32	- - آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار	**5**
8474.39	- - غيرها	**5**
8474.80	- آلات وأجهزة أخر	**5**
8474.90	- أجزاء	**2**
84.75	**آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف فى أغلفة زجاجية؛ آلات وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .**	
8475.10	- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف فى أغلفة زجاجية	**2**
	- آلات لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :	
8475.21	- - آلات لصنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	**2**
8475.29	- - غيرها	**2**
8475.90	- أجزاء	**2**
84.76	**آلات بيع ذاتية الحركة "آلية" للبضائع (مثل آلات بيع الطوابع البريدية، السجائر، المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة .**	
	- آلات بيع ذاتية الحركة "آلية" للمشروبات :	
8476.21	- - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	**5**
8476.29	- - غيرها	**5**
	- آلات أخر :	
8476.81	- - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	**5**
8476.89	- - غيرها	**5**
8476.90	- أجزاء	**2**
84.77	**آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	
8477.10	- آلات قولبة بالحقن	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8477.20	- أجهزة التشكيل بالبثق	5
8477.30	- آلات قولبة بالنفخ	5
8477.40	- آلات قولبة بالتفريغ الهوائى وآلات تشكيل حرارى أخر	5
	- آلات قولبة أو تشكيل أخر :	
8477.51	- - لقولبة أو تلبيس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	5
8477.59	- - غيرها	5
8477.80	- آلات وأجهزة أخر	5
8477.90	- أجزاء	2
84.78	**آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	
8478.10	- آلات وأجهزة	5
8478.90	- أجزاء	5
84.79	**آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	
8479.10	- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة	5
8479.20	- آلات وأجهزة لإستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية الثابتة أو الميكروبية	5
8479.30	- مكابس لصنع الألواح من جزئيات الخشب "حبيبى" أو ألواح الألياف من الخشب أو غيرها من المواد الليفية وآلات أخر لمعالجة الخشب أو الفلين	5
8479.40	- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس	5
8479.50	- إنسان آلى صناعى "روبوت"، غير مذكور ولا داخل فى مكان آخر	5
8479.60	- أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير	5
	- جسور لنقل الركاب:	
8479.71	- - من الأنواع المستخدمة في المطارات	5
8479.79	- - غيرها	5
	- آلات وأجهزة آلية أخر :	
8479.81	- - لمعالجة المعادن بما فى ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية	5
8479.82	- - آلات وأجهزة خلط، عجن، جرش، سحق، غربلة، نخل، تجانس، إستحلاب أو تقليب (تحريك)	5
8479.83	- - مكابس متوازنة التضاغط (ايزوستاتيك) على البارد	5
8479.89	- - غيرها	5
8479.90	- أجزاء	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
84.80	**صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد قوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك)، للكربيدات المعدنية، للزجاج، للمواد المعدنية، للمطاط أو اللدائن.**	
8480.10	- صناديق قولبة لصب المعادن	**5**
8480.20	- قواعد قوالب	**5**
8480.30	- نماذج قولبة	**5**
	- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :	
8480.41	- - للقولبة بالحقن أو بالضغط	**5**
8480.49	- - غيرها	**5**
8480.50	- قوالب للزجاج	**5**
8480.60	- قوالب للمواد المعدنية	**5**
	- قوالب للمطاط أو اللدائن :	
8480.71	- - للقولبة بالحقن أو بالضغط	**5**
8480.79	- - غيرها	**5**
84.81	**أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير، المراجل، الخزانات، الدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات التحكم الحرارية (ثرموستاتية) .**	
8481.10	- صمامات تخفيض الضغط	**2**
8481.20	- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط	**2**
8481.30	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)	**2**
8481.40	- صمامات الأمان أو الفائض	**2**
	- أدوات أخر :	
8481.8010	- - - صمامات أو محابس أو بلوف حديدية (زهر و/أو صلب) أو ذات فلانشات أو ذات مقاس أسمى أكبر من 4 بوصة	**2**
8481.8020	- - - رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط	**2**
8481.8090	- - - غيرها	**60**
	- أجزاء :	
8481.9010	- - - أجزاء لأصناف البند 8481.8090	**40**
8481.9090	- - - غيرها	**2**
84.82	**مدحرجات "بول بيرنج"، ذات كرات أو دواليب .**	
8482.10	- مدحرجات ذات كرات	**5**
8482.20	- مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8482.30	- مدحرجات بدواليب بشكل براميل	5
8482.40	- مدحرجات بدواليب بشكل إبر، بما في ذلك مجموعات القفص والدواليب بشكل إبر	5
8482.50	- مدحرجات بدواليب إسطوانية أخر، بما فى ذلك مجموعات القفص والدواليب	5
8482.80	- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات مع دواليب)	5
	- أجزاء :	
8482.91	- - كرات، دواليب بشكل إبر، دواليب إسطوانية	5
8482.99	- - غيرها	5
84.83	**أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) وكرنكات؛ كراسى وسبائك؛ تروس وعجلات الاحتكاك؛ براغى ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر فى إطار مشترك؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) .**	
	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية)، وكرنكات :	
8483.1010	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8483.1090	- - - غيرها	10
	- كراسى مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب :	
8483.2010	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8483.2090	- - - غيرها	30
	- كراسى غير مشتملة على مدحرجات؛ سبائك :	
8483.3010	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8483.3090	- - - غيرها	30
	- تروس وعجلات احتكاك، عدا العجلات المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ؛ براغى ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدورليكية:	
8483.4010	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8483.4090	- - - غيرها	10
	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر فى إطار مشترك :	
8483.5010	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8483.5090	- - - غيرها	10
	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) :	
8483.6010	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8483.6090	- - - غيرها	10
	- عجلات مسننة ودواليب بسلاسل وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة علي حدة؛ أجزاء :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8483.9010	- - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8483.9090	- - - غيرها	10
84.84	**فواصـل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مـادة أخرى أو مؤلفـة من طبقتين أو أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل ومـا يماثلـها مختلفـة التركيـب، مهيأة فى جعب أو أغلفة مماثلة؛ فواصل آلية مانعة للتسرب.**	
8484.10	- فواصل وما يماثلـهـا من ألواح معدنيـة متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	10
8484.20	- فواصل آلية مانعة للتسرب	2
8484.90	- غيرها	5
84.85	**آلات للتصنيع بالإضافة.**	
8485.10	- بترسيب المعدن	5
8485.20	- بترسيب اللدائن أوالمطاط	5
8485.30	- بترسيب الجص أو الأسمنت أو الخزف أو الزجاج	5
8485.80	- غيرها	5
8485.90	- أجزاء	2
84.86	**آلات وأجهزة مستخدمة حصراً أو بصفة أساسية لأغراض تصنيع الرقائق "ويفر" وقطـع البـولز "boules" شـبة الموصـلة، أو الأدوات شـبة الموصـلة، أو الـدوائر الكترونيـة المتكاملـة أو لوحـات العرض المـسطحة؛ الآلات والأجهـزة المـذكورة فـي الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم .**	
8486.10	- آلات وأجهزة لتصنيع قطع البولز (boules) أو الرقائق "ويفر"	معفاه
8486.20	- آلات وأجهزة لتصنيع الأدوات شبة الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة	معفاه
8486.30	- آلات وأجهزة لتصنيع لوحات العرض المسطحة	معفاه
8486.40	- الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل	معفاه
8486.90	- أجزاء ولوازم	معفاه
84.87	**أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتويـة علـى موصلات، عـازلات، وشـائع كهربائيـة، أدوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	
8487.10	- رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها	2
8487.90	- غيرها	10

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تليفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛

ب - مصنوعات الزجاج الداخلة فى البند 70.11؛

ج - آلات وأجهزة البند 84.86 ؛

د - أجهزة تفريغ الهواء من النوع المستعمل في العلوم الطبية، الجراحية، طب الأسنان أو البيطرية (البند 90.18)؛ أو

هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور فى الفصل 94 .

2 - إن الأصناف التى قد تدخل فى البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة ، أو البنود 85.11 ، 85.12 ، 85.40، 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .

ومع ذلك، فإن مقومات التيار التى تعمل بطريقة الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة فى البند 85.04.

3 - لأغراض البند 85.07، يشمل مصطلح "مدخرات كهربائية" تلك التى تحتوى على مكونات إضافية تساهم فى أداء عمل المدخرات فى تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، مثل الموصلات الكهربائية، أدوات التحكم فى درجات الحرارة (مثل المقومات الحرارية "ثرمستور") وأدوات حماية الدائرة الكهربائية. كما يمكن أن تحتوى أيضاً على جزء من الغلاف الواقى للأصناف التى ستستخدم معهم .

4 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة فى الأغراض المنزلية :

أ - أجهزة تلميع الأرضيات، مطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكة والخضر، مهما كان وزنها؛

ب - الأجهزة الأخر بشرط أن تكون بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .

ومع ذلك، لا يشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14)، أجهزة تجفيف الألبسة البياضات التى تعمل بالطرد المركزى (البند 84.21)، آلات غسل الأوانى (البند 84.22)، آلات غسل البياضات والألبسة ذات الإستعمال المنزلى (البند 84.50) وآلات الكى باسطوانات أو بدون اسطوانات (البند 84.20) أو (البند 84.51)، آلات الخياطة (البند 84.52)، المقصات الكهربائية (البند 84.67) أو الأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16).

5 - لأغراض البند 85.17، يقصد بمصطلح "الهواتف الذكية" هواتف الشبكات الخلوية، المزودة بنظام تشغيل محمول مصمم لأداء وظائف آلات المعالجة الذاتيه للمعلومات مثل تحميل وتشغيل تطبيقات متعددة فى وقت واحد، بما في ذلك تطبيقات الطرف الثالث، وإن اشتملت على مميزات أخرى مثل الكاميرات الرقمية وأنظمة المساعدة الملاحية.

6 - لأغراض البند 85.23:

(أ) "أدوات التخزين غير الطيارة ذات الحالة الصلبة" (مثل بطاقات الذاكرة الآنية "فلاش" أو بطاقات التخزين الاليكترونية الآنية "فلاش") هي أدوات تخزين مع مأخذ للتوصيل، تشتمل في ذات الغلاف علي واحدة أو أكثر من الذاكرات الآنية "فلاش" (مثل Flash E2 Prom) في شكل دوائر متكاملة مركبة علي لوحة دائرة مطبوعة وهي قد تشمل علي وحدة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سالبة، مثل المكثفات والمقاومات؛

(ب) إن عبارة البطاقات الذكية "سمارت كارد" تعني البطاقات التي أدمج فيها واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج منتهي الصغر، ذاكرة إضافية عشوائية (RAM) أو ذاكرة قراءة فقط (ROM) في شكل رقائق "تشب"). هذه البطاقات قد تحتوي علي موصلات أو شريط ممغنط أو هوائي "أنتنه" مندمجة ولكن لا تشتمل علي أية دائرة أخري ذات عناصر موجبة أو سالبة.

7 - لأغراض البند 85.24، تشير"وحدات لوحات العرض المسطحة " إلي الأدوات أو الأجهزة لعرض المعلومات، وهي مجهزة علي الأقل بشاشة (Screen) للعرض، والتى تم تصميمها لتكون مدمجة فى أصناف من بنود أخري قبل الاستخدام. تشمل شاشات العرض لوحدات لوحات العرض المسطحة علي سبيل المثال لا الحصر، الشاشات المسطحة أو المقوسة أو المرنة أو القابلة للطي أو القابلة للتمديد. قد تتضمن وحدات لوحات العرض المسطحة عناصر إضافية، بما في ذلك اللازمة لإستقبال إشارات الفيديو وتوزيع تلك الإشارات إلي وحدات البكسل pixels علي الشاشة. ومع ذلك، لا يشمل البند 85.24 وحدات العرض المجهزة بمكونات لتحويل إشارات الفيديو (علي سبيل المثال، دائرة متكاملة مقياسية IC Scaler، أو دائرة متكاملة لفك الشفرة IC Decoder ، أو معالج تطبيقات) أو انطبق عليها بطريقة أخري خصائص أصناف البنود الأخرى.

لأغراض تبنيد وحدات لوحات العرض المسطحة المحددة فى هذه الملاحظة، يكون للبند 85.24 الأولوية علي أي بند آخر فى جدول التعريفة.

8 - لأغراض البند 85.34 فإن " الدوائر (الدارات) المطبوعة " هي الدوائر المتحصل عليها بالتشكيل علي قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية "دوائر الأفلام الرقيقة"، أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات) بمفردها أو متصلة فيما بينها وفق نموذج سبق إعداده ، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة. كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات متقطعة. ومع ذلك ، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة . ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوي علي عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها .

9 - لأغراض تطبيق البند 85.36 فإن "الموصلات للألياف البصرية أو حزم الألياف البصرية أو كابلات الألياف البصرية" تعني الموصلات التي بطريقة ميكانيكية بسيطة تقوم بتوليف الألياف البصرية نهاية إلي نهاية في نظام خط رقمي . ولا تؤدي وظيفة أخري ، مثل تضخيم أو إعادة توليد أو توليف الإشارة.

10 - لا يشمل البند 85.37 الأدوات بدون سلك ذات الأشعة الحمراء للتحكم عن بعد "ريموت كنترول" في أجهزة التليفزيون أو المعدات الكهربائية الأخر (البند 85.43).

11- لأغراض البند 85.39، تشمل عبارة "مصادر إنارة تضئ بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)":

(أ) "وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)" وهي مصادر إنارة كهربائية تعتمد على الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) مرتبة فى دوائر كهربائية وتحتوي علي عناصر إضافية مثل العناصر الكهربائية أو الآليه أو الحرارية أو البصرية. تحتوي أيضاً علي عناصر نشطة منفصلة أو عناصر سلبية منفصلة أو عناصر من البند 85.36 أو البند 85.42 لأغراض توفير مصدر للطاقة أو التحكم فى الطاقة. ليس لوحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) غطاء مصمم للسماح بسهولة التركيب أو الاستبدال فى وحدة الإنارة وضمان التوصيل الآلى والكهربائي.

(ب) "لمبات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)" وهي مصادر إنارة كهربائية تحتوي علي واحد أو أكثر من وحدات الليد LED التى تحتوي علي عناصر إضافية مثل العناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية . الفرق بين وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) ولمبات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) هو أن للمبات غطاء مصمم للسماح بالتركيب أو الاستبدال بسهولة فى وحدة الإنارة وضمان التوصيل الآلى والكهربائي.

12 - لأغراض تطبيق البندين 85.41 و85.42 فإن :

(أ) (1) "الأدوات شبه الموصلة" هي تلك التى تعتمد فى عملها على تغير قدرتها فى المقاومة تحت تأثير مجال كهربائى أو محولات إشارة أساسها أشباه الموصلات.

قد تشتمل الأدوات شبه الموصلة أيضاً على مجموعة من عناصر عدة ، وإن كانت مجهزة بوظائف مساعدة للجهاز نشطة أو سلبية.

لأغراض هذا التعريف فإن "محولات الإشارة التى أساسها شبه الموصلات" هى حساسات أساسها شبه الموصلات، مشغلات أساسها شبه الموصلات، محدثات رنين أساسها شبه الموصلات ومذبذبات أساسها شبه الموصلات، وهى أنواع من الأدوات المنفصلة التى أساسها شبه الموصلات، والتى تؤدى وظيفة أصيلة، قادرة على تحويل أى نوع من الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية أو الحركة إلى إشارة كهربائية أو تحويل الاشارة الكهربائية الى اى نوع من الظواهر الفيزيائية أو الحركة.

جميع العناصر الموجودة فى محولات الإشارة التى أساسها شبه الموصلات متحدة بشكل غير قابل للفصل، وقد تتضمن ايضاً المواد الضرورية المثبته بشكل غير قابل للفصل، والتى تكون بنيتها أو وظيفتها.

يقصد بالمصطلحات التالية:

1 - يقصد بـ" أساسها شبه الموصلات" التى يتم إنشاؤها أو تصنيعها على ركيزة شبه موصلة أو مصنوعة من مواد شبه موصلة، مصنعة بواسطة تقنية شبه الموصلات، والتى تلعب فيها الركيزة أو المادة شبه الموصلة دوراً أساسياً لا يمكن إستبداله فى وظيفة وأداء محول الإشارة، ويعتمد تشغيلها على خصائص شبه الموصلات بما فى ذلك الخصائص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية والبصرية.

2 - "الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية" هى التى تتعلق بظواهر مثل الضغط، الموجات الصوتية، التسارع، الأهتزاز، الحركة، الاتجاه، الجهد، شدة المجال المغناطيسى، شدة المجال الكهربائى، الضوء، النشاط الإشعاعى، الرطوبة، التدفق، تركيز المواد الكيميائية، إلخ.

3 - "حساس أساسه شبه الموصلات" هو نوع من أدوات شبه الموصلات ، يتكون من تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية، تم إنشاؤها فى الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيميائية وتحويلها إلى إشارات كهربائية ناجمة عن التغيرات فى الخواص الكهربائية أو إزاحة بنية ألية.

4 - "مشغل أساسه شبه الموصلات" هو نوع من أدوات شبه الموصلات، يتكون من تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية تم إنشاؤها فى الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.

5 - "محدث رنين أساسه شبه الموصلات" هو نوع من أدوات شبه الموصلات، يتكون من تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية تم انشاؤها فى الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة توليد تذبذب ميكانيكى أو كهربائى ذو تردد محدد مسبقاً يعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذة الهياكل استجابة لمُدخل (إشارة) خارجية.

6 - "مذبذب أساسه شبه الموصلات" هو نوع من ادوات شبه الموصلات، يتكون من تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية تم إنشاؤها فى الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة توليد تذبذب ميكانيكى أو كهربائى ذى تردد محدد مسبقاً يعتمد على الهندسة الفيزيائية لتلك التركيبات.

(2) "صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) "هى أدوات شبه موصلة أساسها مواد شبه الموصلات التى تحول الطاقة الكهربائية إلى أشعة مرئية تحت الحمراء أو فوق بنفسجية ، وإن كانت متصلة بالكهرباء فيما بينها، وإن كانت مدمجة مع صمامات ثنائية واقية. لا تشتمل الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) الداخلة فى البند 85.41 على عناصر لأغراض توفير مصدر الطاقة أو التحكم فى الطاقة؛

(ب) "الدوائر الإلكترونية المتكاملة" هى :

1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التى تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة..إلخ) منشأة فى كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصله للكهرباء (مثل السيليكون المنشط ، زرنيخات الجاليوم، سليكون الجرمانيوم ، فوسفايد الأنديوم) مما يجعل تلك العناصر متحده بصورة غير قابلة للفصل؛

2 - الدوائر المتكاملة المهجنة، وهى الدوائر التى تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف ..إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات، مكثفات، موصلات..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات؛ وتكون متحدة لكل الأغراض بواسطة موصلات متداخلة وكابلات توصيل متداخلة، هذه الدوائر يمكن أن تشتمل أيضاً علي عناصر غير مترابطة.

3 - الدوائر المتكاملة متعددة الرقائق المكونة من إثنين أو أكثر من الدوائر المتكاملة أحادية الكتلة المتصلة فيما بينها وتكون متحدة لكل الأغراض ، سواء كانت علي واحدة أو أكثر من الأسطح العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن ليس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة .

4 - الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هى مجموعة تتألف من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة (Monolithic)، المهجنة (Hybrid) أو متعددة الشرائح (multi – chip) مع واحدة على الأقل من المكونات التالية: أساسها السيليكون، حساسات، مشغلات، مذبذبات، مرنانات أو كمجموعة توافقية فيما بينهم، أو مكونات تؤدى إلى وظائف الأصناف الداخلة فى البنود 85.32، 85.33، 85.41، أو وشائع التأثير الكهربائى (المحثات) التى تبند بالبند 85.04، مكونة بذلك بدن واحد بصورة غير قابلة للفصل لتحقيق جميع الأغراض والاستخدامات مثل الدوائر المتكاملة، وتكون بذلك إحدى المكونات التى تركب على لوحة دائرة مطبوعة (PCB) أو حامل أخر، من خلال الربط بدبابيس، أسلاك توصيل، كرات، أقراص، حدبات أو لبادات.

لأغراض هذا التعريف :

1 - يمكن تصنيع "المكونات" منفصلة، كلاً على حدة ثم تجميعها على الدائرة المتكاملة متعددة المكونات MCO، أو دمجها مع مكونات أخرى.

2 - يقصد بالعبارة "أساسها السيليكون" أن تكون منشأه على طبقة ركيزة من السيليكون، أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية، أو أن تصنع على شريحه من دائرة متكاملة.

3 - (أ) تتكون "الحساسات التى أساسها السيليكون" من تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية يتم إنشاؤها فى الكتلة أو علي سطح شبه الموصلات والتى لها وظيفة الكشف عن الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية وتحويلها إلي إشارات كهربائية ناجمة عن التغيرات فى الخواص الكهربائية أو إزاحة بنية ألية. إن "الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية" تتعلق بالظواهر، مثل الضغط، الموجات الصوتية، التسارع، الاهتزاز، الحركة، الاتجاه، الجهد، شدة المجال المغناطيسي، شدة المجال الكهربائي، الضوء، النشاط الاشعاعي، الرطوبة، معدل التدفق، تركيز المواد الكيميائية ، إلخ.

(ب) "مشغلات (المحركات) التى أساسها السيليكون" تتكون من تركيبات ميكرو إليكترونية أو آليه (ميكانيكية) المنشأة فى كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وظيفتهم تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.

(ج) "مرنانات أساسها السيليكون" تتكون من تركيبات ميكرو إليكترونية أو آليه (ميكانيكية) المنشأة فى كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وظيفتهم توليد ذبذبات آليه (ميكانيكية) أو كهربائية لتردد محدد مسبقاً يعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه التركيبات استجابة لعامل خارجى.

(د) "مذبذبات أساسها السيليكون" عبارة عن مكونات نشطة تحتوى على تركيبات ميكرو إليكترونية أو آليه (ميكانيكية) المنشأة فى كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وتقوم بوظيفة توليد ذبذبة كهربائية أو ميكانيكية لتردد محدد مسبقاً والتى تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه التركيبات.

ومن أجل تبنيد الأصناف المعرفة فى هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41، 85.42 على أى بند آخر من بنود جدول التعريفة ، فيما عدا في حالة البند 85.23 ، التى يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة.

ملاحظات بنود فرعية :

1 - يشمل البند الفرعي 8525.81 فقط كاميرات عالية السرعة تليفزيونية ورقمية وكاميرات فيديو مسجلة التى تتصف بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية :
- تتجاوز سرعة الكتابة 0.5 مم لكل ميكروثانية؛
- دقة زمنية 50 نانو ثانية أو أقل؛
- معدل الأطر يتجاوز 225,000 أطار فى الثانية.

2 - فيما يتعلق بالبند الفرعي 8525.82، أن الكاميرات التليفزيونية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة المقاومة أو المتحملة للإشعاع هى التى تم تصميمها أو تحصينها لتتمكن من العمل فى بيئة عالية الإشعاع. هذه الكاميرات صممت لتحمل جرعة اشعاع كلية لا تقل عن (5×10^6 RAD (silicon)) (50×10^3 Gy(silicon))، دون تراجع فى الاداء.

3 - يشمل البند الفرعي 8525.83 الكاميرات للرؤية الليلية التليفزيونية والرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة التى تستخدم الكاثود الضوئي لتحويل الضوء المتاح إلي إلكترونات، والتى يمكن تكبيرها وتحويلها إلي صورة مرئية. يستثني من هذا البند الفرعي كاميرات التصوير الحراري (البند الفرعي 8525.89 عموما).

4 - يشمل البند الفرعي 8527.12 مشغلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجاً بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجى للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم .

5 - لأغراض البنود الفرعية 8549.11 حتى 8549.19 ،" الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة" هي تلك التى أصبحت غير صالحة للاستعمل نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لاستنفاذها أو لأى أسباب أخرى أو نظرا لعدم إمكان إعادة شحنها.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
85.01	**محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .**	
8501.10	- محركات قدرتها لا تتجاوز37.5 w (وات)	**2**
8501.20	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب "المتردد" تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات)	**2**
	- محركات أخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر، بخلاف المولدات الضوئية الفولتانية :	
8501.31	- - لا تتجاوز قدرتها 750 w (وات)	**2**
8501.32	- - تزيد قدرتها عن 750 w (وات) ولاتتجاوز 75 kw (ك . وات)	**2**
8501.33	- - تزيد قدرتها عن 75 kw (ك. وات) ولاتتجاوز375 kw (ك . وات)	**2**
8501.34	- - تزيد قدرتها عن 375 kw (ك. وات)	**2**
	- محركات أخر ذات تيار متناوب، بوجه واحد :	
8501.4010	- - - من 92 w (وات) إلى 552 w (وات) ذات سرعة واحدة	**30**
8501.4020	- - - تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات) وحتى 1000 w (وات) ذات سرعات متعددة	**30**
8501.4030	- - - محركات لآلات الخياطة بالكلاتش ومحركات فرملية	**2**
8501.4090	- - - غيرها	**2**
	- محركات أخر ذات تيار متناوب، متعددة الأوجه :	
8501.51	- - لا تتجاوز قدرتها 750 w (وات) :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8501.5110	- - - محركات أخر بقدرات من 552 w (وات) حتى 750 w (وات)	**30**
8501.5120	- - - محركات لآلات الخياطة بالكلاتش ومحركات فرملية	**2**
8501.5190	- - - غيرها	**2**
8501.52	- - تزيد قدرتها عن 750 w (وات) ولا تتجاوز75 kw (ك . وات) :	
8501.5210	- - - محركات لآلات الخياطة بالكلاتش ومحركات فرملية	**2**
8501.5220	- - - محركات أخر بقدرات تزيد عن 750 w (وات) حتى 74 kw (ك. وات)	**30**
8501.5230	- - - المحرك الغاطس والمحرك الرأسى الاجوف (hollow shaft) لزوم طلمبات الأعماق	**2**
8501.5290	- - - غيرها	**2**
8501.53	- - تزيد قدرتها عن 75 kw (ك. وات)	**2**
	- مولدات تيار متناوب، بخلاف المولدات الضوئية الفولتانية :	
8501.61	- - لا تتجاوز قدرتها 75 KVA (ك. ف. أ)	**5**
8501.62	- - تزيد قدرتها عن 75 KVA (ك. ف.أ) ولا تتجاوز 375 KVA (ك. ف. أ)	**5**
8501.63	- - تزيد قدرتها عن 375 KVA (ك. ف.أ) ولا تتجاوز 750 KVA (ك. ف. أ)	**5**
8501.64	- - تزيد قدرتها عن 750 KVA (ك. ف. أ)	**5**
	- مولدات تيار مستمر ضوئية فولتانية:	
8501.71	- - لا تتجاوز قدرتها 50 W (وات)	**2**
8501.72	- - تزيد قدرتها عن 50 W (وات)	**2**
8501.80	- مولدات تيار متناوب ضوئية فولتانية	**5**
85.02	**مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية .**	
	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) :	
8502.11	- - لا تتجاوز قدرتها 75 KVA (ك. ف. أ)	**5**
8502.12	- - تزيد قدرتها عن 75 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز375 KVA (ك. ف. أ)	**5**
8502.13	- - تزيد قدرتها عن 375 KVA (ك. ف. أ)	**5**
8502.20	- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية)	**5**
	- مجموعات توليد أخر :	
8502.31	- - تعمل بقوة الرياح	**5**
8502.39	- - غيرها	**5**
8502.40	- مغيرات دوارة كهربائية	**5**
8503.00	**أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة فى البند 85.01 أو البند 85.02.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8503.0010	- - - للمولدات والمغيرات	2
8503.0020	- - - للمحركات :	
8503.0021	- - - - ثلاثية الأوجه بقدرة من 552 w (وات) إلى 18.4 kw (ك. وات)	20
8503.0022	- - - - أحادية الأوجه من 92 w (وات) حتى 552 w (وات)	20
8503.0029	- - - - غيرها	2
85.04	**محولات كهربائية، مغيرات كهربائية ساكنة "إليكتروستاتيكية" (مثل، مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائى (محثات) .**	
	- خانق تيار (بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ:	
8504.1010	- - - الكترونى	5
8504.1090	- - - غيرها	20
	- محولات ذات عوازل كهربائية سائلة :	
8504.21	- - لا تتجاوز قدرتها 650 KVA (ك. ف. أ)	5
8504.22	- - تزيد قدرتها عن 650 KVA (ك. ف. أ) ولاتتجاوز 10000 KVA (ك. ف. أ)	5
8504.23	- - تزيد قدرتها عن 10000 KVA (ك. ف. أ)	5
	- محولات أخر :	
8504.31	- - لا تتجاوز قدرتها 1 KVA (ك. ف. أ)	معفاه
8504.32	- - تزيد قدرتها عن 1 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز 16 KVA (ك. ف. أ)	5
8504.33	- - تزيد قدرتها عن 16 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز 500 KVA (ك. ف. أ)	5
8504.34	- - تزيد قدرتها عن 500 KVA (ك. ف. أ)	5
	- مغيرات كهربية ساكنه (إليكتروستاتيكية) :	
8504.4010	- - - وحدات إمداد بالطاقة غير المنقطعة (UPS)	معفاه
8504.4020	- - - وحدات خارجية لشحن المركبات	معفاه
8504.4090	- - - غيرها	5
8504.50	- وشائع تأثير كهربائى (محثات) ، أخر	معفاه
8504.90	- أجزاء	معفاه
85.05	**مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أظرف وكلابات، ملزمات ومايماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة؛ وصلات مناولة للحركة، معشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.**	
	- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها:	
8505.11	- - من معدن	2
8505.19	- - غيرها	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8505.20	- وصلات مناولة للحركة، معشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	5
8505.90	- غيرها ، بما فى ذلك الأجزاء	5
85.06	**خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات)، مولدة للكهرباء .**	
8506.10	- من ثانى أوكسيد المنجنيز	30
8506.30	- من أوكسيد الزئبق	30
8506.40	- من أوكسيد الفضة	30
8506.50	- من الليثيوم	30
8506.60	- من زنك - هواء	30
8506.80	- خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات)، أخر	30
8506.90	- أجزاء	10
85.07	**مدخرات (جماعات) كهربائية، بما فى ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة).**	
8507.10	- مدخرات بالرصاص، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة فى المحركات ذات المكابس	30
8507.20	- مدخرات بالرصاص، أخر	30
8507.30	- مدخرات من النيكل - كادميوم	5
8507.50	- مدخرات من النيكل - هيدريد	5
8507.60	- مدخرات من ليثيوم - أيون	5
8507.80	- مدخرات أخر	5
	- أجزاء :	
8507.9010	- - - مدخرات بالرصاص	10
8507.9090	- - - غيرها	2
85.08	**مكانس كهربائية**	
	- بمحرك كهربائي مندمج بها :	
8508.11	- - بقدرة لا تتجاوز 1500 وات ولها كيس للتراب أو خزان أخر بسعة لا تتجاوز 20 لتر	60
8508.19	- - غيرها	30
8508.60	- مكانس كهربائية أخر	5
	- أجزاء :	
8508.7010	- - - لأصناف البنود 8508.11، 8508.19	5
8508.7090	- - - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
85.09	**أجهزة آلية كهربائية للإستعمال المنزلى، ذات محرك كهربائي مندمج بها، بخلاف المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08.**	
8509.40	- طواحين وخلاطات المأكولات؛ عصارات الفواكه أو الخضر	**60**
8509.80	- أجهزة أخر	**60**
8509.90	- أجزاء	**10**
85.10	**أجهزة حلاقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائى مندمج بها .**	
8510.10	- أجهزة حلاقة	**60**
8510.20	- أجهزة قص أو جز الشعر	**60**
8510.30	- أجهزة إزالة الشعر	**60**
8510.90	- أجزاء	**10**
85.11	**أجهزة ومعدات كهربائية للإشعال أو إطلاق الحركة لمحركات الإحتراق الداخلى التى يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال، المولدات المغناطيسية، وشائع الإشعال، شمعات الإحتراق وشمعات التوهج، محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل الدينامو، مولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه المحركات .**	
8511.10	- شمعات الإحتراق	**10**
8511.20	- مغناطيسيات إشعال؛ مولدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسى"؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة	**5**
8511.30	- موزعات؛ وشائع إشعال	**2**
8511.40	- محركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات	**2**
8511.50	- مولدات أخر	**5**
8511.80	- معدات وأجهزة أخر	**10**
8511.90	- أجزاء	**2**
85.12	**أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة فى البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .**	
8512.10	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة فى الدراجات العادية	**10**
8512.20	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، أخر	**5**
8512.30	- أجهزة إشارة صوتية	**5**
8512.40	- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	**5**
8512.90	- أجزاء	**5**
85.13	**مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة، المدخرات، المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة فى البند 85.12 .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8513.10	- مصابيح	2
8513.90	- أجزاء	2
85.14	**أفران كهربائية للصناعة أوالمختبرات (بما فى ذلك تلك التى تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائى أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة أخر للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائى أو بحجز الشحنة .**	
	- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر):	
8514.11	- - مكابس متوازنة التضاغط (ايزوستاتيك) حرارية	5
8514.19	- - غيرها	5
8514.20	- أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائى أو بحجز الشحنة	5
	- أفران أخر:	
8514.31	- - أفران تعمل بحزم الأشعة الالكترونية	5
8514.32	- - أفرن قوسية تعمل بالبلازما و الفراغ	5
8514.39	- - غيرها	5
8514.40	- أجهزة أخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائى أو بحجز الشحنة	5
8514.90	- أجزاء	2
85.15	**آلات وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع (بما فى ذلك تلك التى تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بالليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" (المصهورة).**	
	- آلات وأجهزة للحام بمعادن مالئة (عيدان لحام قاسية أو لينة) :	
8515.11	- - مسدسات ومكاوى اللحام	5
8515.19	- - غيرها	5
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة :	
8515.21	- - ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	5
8515.29	- - غيرها	5
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :	
8515.31	- - ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	5
8515.39	- - غيرها	5
8515.80	- آلات وأجهزة أخر	5
8515.90	- أجزاء	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
85.16	**مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة، أو لإستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات، المكاوى المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدى؛ مكاوى كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخر لإستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة فى البند 85.45.**	
8516.10	- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية	**60**
	- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة :	
8516.21	- - مشعات مدخرة للحرارة	**60**
8516.29	- - غيرها	**40**
	- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدى :	
8516.31	- - مجففات شعر	**60**
8516.32	- - أجهزة أخر لتصفيف الشعر	**60**
8516.33	- - مجففات أيدى	**60**
8516.40	- مكاوى كهربائية	**40**
8516.50	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	**60**
8516.60	- أفران أخر؛ أفران طبخ، مواقد (بما فيها مسطحات الطبخ)، غلايات، شوايات ومحامص	**60**
	- أجهزة حرارية كهربائية أخر :	
8516.71	- - أجهزة إعداد القهوة أو الشاى	**60**
8516.72	- - محامص خبز	**60**
8516.79	- - غيرها	**60**
8516.80	- مقاومات حرارية كهربائية	**10**
8516.90	- أجزاء	**10**
85.17	**أجهزة للهاتف (تليفون)، بما فى ذلك الهواتف الذكية وغيرها من الهواتف لشبكات التليفون المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر؛ الأجهزة الأخر لإرسال أو إستقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخر بما في ذلك أجهزة الإتصالات للشبكة ذات السلك أو الشبكة اللاسلكية (مثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، ماعدا أجهزة الإرسال أو الإستقبال الداخلة في البنود 84.43، 85.25، 85.27 أو 85.28.**	
	- أجهزة هاتف (تليفون)، بما في ذلك الهواتف الذكية وغيرها من الهواتف لشبكات التليفون المحمول أو أجهزة الهاتف للشبكات اللاسلكية الأخر:	
8517.11	- - أجهزة تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك	**معفاه**
8517.13	- - هواتف ذكية	**10**
8517.14	- - هواتف أخرى لشبكات التليفون المحمول أو الشبكات اللاسلكية الأخر	**10**
8517.18	- - غيرها	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت، الصورة أو المعلومات الأخر، بما في ذلك أجهزة الإتصال بسلك أو الأجهزة اللاسلكية (مثل الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة) :	
8517.61	- - محطات قاعدة	**معفاه**
8517.62	- - أجهزة لإستقبال، لتحويل ولإرسال أو لإعادة توليد الصوت، الصورة أو المعلومات، بما في ذلك المقاسم "سويتش" وأجهزة التوجيه	**معفاه**
8517.69	- - غيرها	**معفاه**
	- أجزاء:	
8517.71	- - هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع؛ أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف	**معفاه**
8517.79	- - غيرها	**معفاه**
85.18	**مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة فى هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت "ميكرفون" وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .**	
	- مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها :	
8518.1010	- - - ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ إلى 3.4 KHZ ، بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يتجاوز 3 مم ، للإستعمال مع أجهزة الايصالات	**معفاه**
8518.1090	- - - غيرها	**5**
	- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة فى هياكلها :	
8518.21	- - مكبرات صوت مفردة ، مركبة فى هياكلها	**5**
8518.22	- - مكبرات صوت متعددة مركبة فى نفس الهيكل	**5**
8518.29	- - غيرها :	
8518.2910	- - - مكبرات صوت بدون أغلفة، ذات تردد يتراوح مداه مابين 300 HZ إلى 3.4 KHZ، بقطر لا يتجاوز 50 مم، للإستعمال مع أجهزة الاتصالات	**معفاه**
8518.2990	- - - غيرها	**5**
	- سماعات رأس وسماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت "ميكرفون" وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت :	
8518.3010	- - - مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية	**معفاه**
8518.3090	- - - غيرها	**30**
8518.40	- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية	**5**
8518.50	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	**5**
8518.90	- أجزاء	**2**
85.19	**أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
8519.20	- أجهزة تعمل بالعملات المعدنية، بالعملات الورقية، ببطاقات الإئتمان أو بوسائل الدفع الأخر	5
8519.30	- أجهزة إدارة الإسطوانات "مشغلات الإسطوانات"	60
	- أجهزة أخر :	
8519.81	- - تعمل بوسائط ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصلات	5
8519.89	- - غيرها :	
8519.8910	- - - مجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائى	معفاه
8519.8920	- - - آلات إذاعة الإملاء	5
8519.8990	- - - غيرها	20
[85.20]		
85.21	**أجهزة تسجيل أو إذاعة، للصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة مؤالف فيديو (تيونر).**	
8521.10	- تعمل بأشرطة ممغنطة	30
8521.90	- غيرها	20
85.22	**أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستخدام مع الأجهزة الداخلة فى البنود 85.19 أو 85.21 .**	
8522.10	- رؤوس صوت (إبر الحاكى)	10
	- غيرها :	
8522.9010	- - - خاصة بأجهزة العرض السينمائى	معفاه
8522.9020	- - - أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	2
8522.9090	- - - غيرها	10
85.23	**اسطوانات، أشرطة، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة، "البطاقات الذكية سمارت كارد" والوسائط الأخرى لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم "ماستر" لإنتاج الاسطوانات المسجلة، بإستثناء الأصناف الداخلة في الفصل 37.**	
	- وسائط ممغنطة:	
8523.21	- - بطاقات مشتملة علي مسارات ممغنطة:	
8523.2110	- - - للحاسبات الآلية	معفاه
8523.2190	- - - غيرها	2
8523.29	- - غيرها	معفاه
	- وسائط بصرية:	
8523.41	- - غير مسجلة	معفاه
8523.49	- - غيرها	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- وسائط شبة موصلة :	
8523.51	- - أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة	معفاه
8523.52	- - البطاقات الذاكية "سمارت كارد"	معفاه
8523.59	- - غيرها	معفاه
8523.80	- غيرها	معفاه
85.24	**وحدات لوحات العرض المسطحة، وإن كانت تشتمل علي شاشات حساسة للمس.**	
	- بدون مشغلات أو دوائر التحكم :	
8524.11	- - من بلورات سائلة :	
8524.1110	- - - ألواح زجاجية إلكترونية (Open Cell)	معفاه
8524.1190	- - - غيرها	2
8524.12	- - من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) :	
8524.1210	- - - لأصناف البند 85.28	20
8524.1290	- - - غيرها	2
8524.19	- - غيرها :	
8524.1910	- - - لأصناف البند 85.28	20
8524.1990	- - - غيرها	2
	- غيرها :	
8524.91	- - من بلورات سائلة :	
8524.9110	- - - لأصناف البند 85.28	20
8524.9190	- - - غيرها	2
8524.92	- - من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) :	
8524.9210	- - - لأصناف البند 85.28	20
8524.9290	- - - غيرها	2
8524.99	- - غيرها :	
8524.9910	- - - لأصناف البند 85.28	20
8524.9990	- - - غيرها	2
85.25	**أجهزة إرسال بالراديو للإذاعة أو للتليفزيون، وإن كانت مشتملة علي أجهزة إستقبال أو أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت؛ كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة.**	
8525.50	- أجهزة إرسال	5
8525.60	- أجهزة إرسال مشتملة علي أجهزة إستقبال	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة :	
8525.81	- - كاميرات عالية السرعة كما هو محدد فى الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية فى هذا الفصل	5
8525.82	- - غيرها، كاميرات مقاومة أو متحملة للإشعاع كما هو محدد فى الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية فى هذا الفصل	5
8525.83	- - غيرها، كاميرات للرؤية الليلية كما هو محدد فى الملاحظة (3) من ملاحظات البنود الفرعية فى هذا الفصل	5
8525.89	- - غيرها :	
8525.8910	- - - كاميرات رقمية للصور الثابتة	معفاه
8525.8990	- - - غيرها	5
85.26	**أجهزة رادار، أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.**	
8526.10	- أجهزة رادار	5
	- غيرها :	
8526.91	- - أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو	5
8526.92	- - أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	5
85.27	**أجهزة إستقبال بالراديو للإذاعة، وإن كانت متحدة، في ذات الغلاف، مع أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت أو بأحد أصناف صناعة الساعات .**	
	- أجهزة إستقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي :	
8527.12	- - مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب	60
8527.13	- - أجهزة أخر متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	60
8527.19	- - غيرها	60
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في السيارات (المركبات) :	
8527.21	- - متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	5
8527.29	- - غيرها	5
	- غيرها :	
8527.91	- - متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	60
8527.92	- - غير متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة الساعات	60
8527.99	- - غيرها	60
85.28	**شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور (بروجيكتور)، غير مشتملة علي أجهزة إستقبال الإرسال التليفزيوني؛ أجهزة إستقبال الإرسال التليفزيوني وإن كانت مشتملة علي أجهزة إستقبال الإذاعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) .**	
	- شاشات مونيتور ذات أنبوب أشعة كاثود :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
8528.42	- - قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاه
8528.49	- - غيرها	40
	- شاشات مونيتور أخر :	
8528.52	- - قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71 :	
8528.5210	- - - من الأنواع المستعملة حصراً مع أجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	معفاه
8528.5290	- - - غيرها	40
8528.59	- - غيرها	40
	- أجهزة عرض الصور المتحركة "بروجيكتور" :	
8528.62	- - قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	معفاه
8528.69	- - غيرها	10
	- أجهزة استقبال للإرسال التليفزيوني، وإن كانت مشتملة علي أجهزة استقبال الإذاعة (راديو)، أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) :	
8528.71	- - غير مصممة لتشتمل علي جهاز عرض فيديو:	
8528.7110	- - - أجهزة استقبال "ريسيفر" وإن إشتملت على وحدة حل شفرة "ديكودر"	60
8528.7190	- - - غيرها	60
8528.72	- - غيرها، ملونة :	
8528.7210	- - - أجهزة إستقبال للإذاعة المصورة (تليفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو LED أوOLED او بشاشة بلازما	40
8528.7290	- - - غيرها	60
8528.73	- - غيرها، بألوان أحادية	60
85.29	**أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة فى البنود من 85.24 الى 85.28 .**	
	- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للإستعمال مع هذه الأصناف :	
8529.1010	- - - للأجهزة المنزلية والسيارات	20
8529.1090	- - - غيرها	2
	- غيرها :	
8529.9010	- - - مؤالف القنوات والمحطات (تيونر) لأجهزة الراديو والتليفزيون	2
8529.9020	- - - أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	2
8529.9030	- - - أجزاء لأجهزة البنود الفرعية 8525.60، 8525.8910، 8528.42، 8528.5210، 8528.62	معفاه
8529.9090	- - - غيرها	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
85.30	**أجهزة كهربائية للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم فى تنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يماثلها، الطرق البرية، المائية الداخلية، للمواقف، لمنشآت الموانى أو للمطارات (عدا ما يدخل منها فى البند 86.08) .**	
8530.10	- أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلها	**5**
8530.80	- أجهزة أخر	**5**
8530.90	- أجزاء	**2**
85.31	**أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها فى البند 85.12 أو البند 85.30.**	
	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :	
8531.1010	- - - أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة	**20**
8531.1090	- - - أجهزة تنبية ضد الحريق وأجهزة مماثلة	**5**
8531.20	- لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة - للضوء (LED)	**معفاه**
8531.80	- أجهزة أخر	**5**
	- أجزاء :	
8531.9010	- - - لأجهزة البند الفرعى 8531.20	**معفاه**
8531.9090	- - - غيرها	**2**
85.32	**مكثفات كهربائية، ثابتة، متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .**	
8532.10	- مكثفات ثابتة معدة للإستعمال فى الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره 50/ 60 HZ (هيرتز) يمكنها إستيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 K var (كيلو فار) (مكثفات الطاقة)	**معفاه**
	- مكثفات ثابتة أخر :	
8532.21	- - من تانتاليوم	**معفاه**
8532.22	- - إلكتروليتية من ألومنيوم	**معفاه**
8532.23	- - ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة	**معفاه**
8532.24	- - ذات عازل من خزف متعدد الطبقات	**معفاه**
8532.25	- - ذات عازل من ورق أو من لدائن	**معفاه**
8532.29	- - غيرها	**معفاه**
8532.30	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	**معفاه**
8532.90	- أجزاء	**معفاه**
85.33	**مقاومات كهربائية (بما فى ذلك المقاومات المتغيرة "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر") عدا المقاومات الحرارية .**	
8533.10	- مقاومات ثابتة من كربون، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- مقاومات ثابتة أخر :	
8533.21	- - معدة لقدرة لا تتجاوز 20 w (وات)	معفاه
8533.29	- - غيرها	معفاه
	- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الربوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر":	
8533.31	- - معدة لقدرة لا تتجاوز 20 w (وات)	معفاه
8533.39	- - غيرها	معفاه
8533.40	- مقاومات متغيرة أخر، بما فيها "الربوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر"	معفاه
8533.90	- أجزاء	معفاه
8534.00	**دوائر "دارات" مطبوعة .**	معفاه
85.35	**أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل، المفاتيح، المنصهرات، مانعات الصواعق، محددات الجهد "التوتر"، أجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية، وصلات المآخذ الكهربائية وأصناف التوصيل الأخر وعلب التوصيل)، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 V (فولت) .**	
	- منصهرات (فيوزات) :	
8535.1010	- - - من 63 أمبير إلى 630 أمبير	20
8535.1090	- - - غيرها	5
	- قاطعات تيار ذاتية الحركة :	
8535.21	- - لجهد يقل عن 72.5 KV (كيلو فولت) :	
8535.2110	- - - لجهد حتى 24 KV (كيلو فولت)	10
8535.2190	- - - غيرها	5
8535.29	- - غيرها	5
	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :	
8535.3010	- - - لجهد حتى 24 KV (كيلو فولت)	10
8535.3090	- - - غيرها	5
8535.40	- مانعات صواعق ومحددات جهد "توتر" وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية	5
8535.90	- غيرها	10
85.36	**الأجهزة الكهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح، مرحلات (ريلاي)، المنصهرات، مانعات الصواعق، مقابس، قوابس، ماسك اللمبات والموصلات الأخر، علب التوصيل)، لجهد "توتر" لا يتجاوز V1000 (فولت) ؛ موصلات للألياف.**	
	- منصهرات (فيوزات) :	
8536.1010	- - - أكثر من 63 أمبير	20

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8536.1090	- - - غيرها	5
8536.20	- قاطعات تيار ذاتية الحركة	10
8536.30	- أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية	5
	- مرحلات (ريلاى) :	
8536.41	- - لجهد " توتر" لا يتجاوز 60 V (فولت)	10
8536.49	- - غيرها	معفاه
	- مفاتيح كهربائية أخر :	
8536.5010	- - - مفتاح صغير من 6 الى 63 أمبير 220 / 380 فولت، زر جرس - مفتاح بالبريزة (الجميع بنظام الدومينو)	20
8536.5020	- - - مفاتيح كهربائية للتيار المتناوب تتألف من دوائر "دارات" إدخال وإخراج مرتبطة بصرياً (مفاتيح للتيار المتناوب بثايرستور معزول)	معفاه
8536.5030	- - - مفاتيح كهربائية، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة، تتألف من ترانزستور وشريحة منطقية (تقنية بطاقة على بطاقة) معدة لضغط لا يتجاوز 1000 فولت	معفاه
8536.5040	- - - مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار لا تتجاوز شدته 11 أمبير	معفاه
8536.5090	- - - غيرها	5
	- دوى لمبات، قوابس ومقابس :	
8536.61	- - دوى لمبات	20
8536.69	- - غيرها :	
8536.6910	- - - قوابس ومقابس للكوابل المحورية وللداوئر "الدارات" المطبوعة	معفاه
8536.6990	- - - غيرها	5
8536.70	- الموصلات للألياف البصرية ، كابلات أو حزم الألياف البصرية	معفاه
	- أجهزة أخر :	
8536.9010	- - - مجسات الرقائق	معفاه
8536.9020	- - - عناصر توصيل للأسلاك والكابلات	معفاه
8536.9090	- - - غيرها	5
85.37	**لوحات "تابلوهات"، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة فى أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائى، بما فيها تلك التى تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة فى الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل (سنترلات) الداخلة فى البند 85.17 .**	
	- لجهد "توتر" لا يتجاوز 1000 V (فولت) :	
8537.1010	- - - لآلات وأجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8537.1090	- - - غيرها	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- لجهد "توتر" يزيد عن 1000 V (فولت) :	
8537.2010	- - - لآلات وأجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها	معفاه
8537.2090	- - - غيرها	10
85.38	**أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة فى البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37 .**	
8538.10	- لوحات "تابلوهات"، مناضد، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة فى البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها	5
8538.90	- غيرها	5
85.39	**لمبات وأنابيب كهربائية، تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما فى ذلك الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات - قوسية؛ مصادرإنارة تضئ بالصمامات الثنائية الباعثه للضوء (LED) .**	
8539.10	- مصابيح مقفلة (Sealed Beam)	5
	- لمبات وأنابيب أخر، تضئ بتوهج الشعيرات، بإستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :	
8539.21	- - هالوجينية بالتنجستين	10
8539.22	- - غيرها، بقدرة لا تتجاوز 200 وات، ولجهد "توتر" يزيد عن 100 فولت :	
8539.2210	- - - لمبات بيان	5
8539.2290	- - - غيرها	40
8539.29	- - غيرها	5
	- لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :	
8539.31	- - لمبات وأنابيب "فلورسنت"، ذات قطب سالب "كاثود" ساخن :	
8539.3110	- - - لمبات الفلورسنت العادية من 18 – 40 وات، لمبات الفلورسنت المضغوطة الموفرة للطاقة	40
8539.3190	- - - غيرها	5
8539.32	- - لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية	5
8539.39	- - غيرها	5
	- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :	
8539.41	- - لمبات قوسية	5
8539.49	- - غيرها	5
	- مصادر إنارة تضيء بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED):	
8539.51	- - وحدات تضيء بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	20
8539.52	- - لمبات تضيء بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8539.5210	- - - لمبات بيان	5
8539.5290	- - - غيرها	20
	- أجزاء :	
8539.9010	- - - للأصناف البند 8539.3110	10
8539.9090	- - - غيرها	5
85.40	**صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئى (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية)، عدا تلك الداخلة فى البند 85.39 .**	
	- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة إستقبال الإذاعة المصورة (تليفزيون)، بما فى ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور) :	
8540.11	- - بالألوان	2
8540.12	- - بألوان أحادية	2
8540.20	- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب أخر ذات كاثود ضوئى	2
8540.40	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية؛ بألوان أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية بالألوان، تظهر نقاط فوسفورية علي الشاشة بتباعد يقل عن 0.4 مم	2
8540.60	- أنابيب أشعة كاثودية أخر	2
	- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكروويف" (مثل المجنيترون والكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكرسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكى :	
8540.71	- - مجنيترون	2
8540.79	- - غيرها	2
	- أنابيب وصمامات أخر :	
8540.81	- - أنابيب وصمامات لأجهزة الإستقبال أو لأجهزة التضخيم	2
8540.89	- - غيرها	2
	- أجزاء :	
8540.91	- - لأنابيب الأشعة الكاثودية	2
8540.99	- - غيرها	2
85.41	**أدوات شبة موصلة (علي سبيل المثال صمامات ثنائية، ترانزستورات، محولات إشارة أساسها شبه موصل)؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)، وإن كانت مجمعه مع صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED) أخري؛ بللورات بيزو - كهربائية مركبة .**	
8541.10	- صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :	
8541.21	- - ذات معدل تبدد يقل عن 1 وات	معفاه
8541.29	- - غيرها	معفاه
8541.30	- مقومات ترانزستورية "ثايرستورات" و"دياك" و"ترياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء	معفاه
	- أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخلايا الضوئية الفولتانية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED):	
8541.41	- - صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	معفاه
8541.42	- - خلايا ضوئية فولتانية غير مجمعة فى وحدات أو مهيأة بشكل لوحات	5
8541.43	- - خلايا ضوئية فولتانية مجمعة فى وحدات أو مهيأة بشكل لوحات	5
8541.49	- - غيرها	معفاه
	- أدوات شبه موصلة أخر:	
8541.51	- - محولات إشارة أساسها شبه موصل	معفاه
8541.59	- - غيرها	معفاه
8541.60	- بللورات بيزو - كهربائية مركبة	معفاه
8541.90	- أجزاء	معفاه
85.42	**دوائر "دارات" إليكترونية متكاملة .**	
	- دوائر "دارات" إليكترونية متكاملة :	
8542.31	- - معالجات وأجهزة تحكم وإن كانت متحدة مع ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات "أمبلفاير" أو دوائر للساعة أو للتوقيت أو الدوائر الأخر	معفاه
8542.32	- - ذاكرات	معفاه
8542.33	- - مضخمات (أمبلفاير)	معفاه
8542.39	- - غيرها	معفاه
8542.90	- أجزاء	معفاه
85.43	**آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل.**	
8543.10	- مسرعات الجزيئات	5
8543.20	- مولدات إشارات	5
8543.30	- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائى أو الإنتقال الكهربائى للجزيئات المعلقة (إليكتر فوريسيز)	5
8543.40	- سجائر الكترونية وأجهزة كهربائية شخصية مماثلة تعمل بالتبخير	20
	- آلات وأجهزة أخر :	
8543.7020	- - - أجهزة كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معانى الكلمات "قاموس"	معفاه

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8543.7090	- - - غيرها	**20**
8543.90	- أجزاء	**2**
85.44	**أسلاك وكابلات معزولة (بما فى ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما فى ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .**	
	- أسلاك للف البوبينات "بوبيناج" :	
8544.11	- - من نحاس :	
8544.1110	- - - سلك نحاس مطلى لزوم ملفات العدادات	**2**
8544.1190	- - - غيرها	**10**
8544.19	- - غيرها	**10**
	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :	
8544.2010	- - - كابلات تحت الأرض أو بحرية يزيد جهدها عن 132 kv (ك . ف)	**5**
8544.2020	- - - كابلات من النوع المستعمل في الاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	**معفاه**
8544.2090	- - - غيرها	**10**
8544.30	- مجموعات أسلاك لشمعات الإحتراق ومجموعات أسلاك أخر من الأنواع المستعملة فى وسائل النقل	**5**
	- موصلات كهربائية أخر، لجهد لا يتجاوز 1000 فولت :	
8544.42	- - مجهزة بموصلات :	
8544.4210	- - - موصلات كهربائية أخر، بجهد لا يتجاوز 1000 فولت مجهزة بموصلات من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	**معفاه**
8544.4290	- - - غيرها	**10**
8544.49	- - غيرها :	
8544.4910	- - - من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات	**معفاه**
8544.4990	- - - غيرها	**10**
8544.60	- موصلات كهربائية أخر، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 فولت	**10**
8544.70	- كابلات من ألياف بصرية	**معفاه**
85.45	**أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات، أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواءً كانت بمعدن أو بدونه، من الأنواع المستعملة فى الأغراض الكهربائية .**	
	- أقطاب :	
8545.11	- - من الأنواع المستعملة للأفران	**2**
8545.19	- - غيرها	**2**
8545.20	- فحمات مسح	**2**
8545.90	- غيرها	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
85.46	**عازلات للكهرباء من جميع المواد .**	
8546.10	- من زجاج	**2**
	- من خزف :	
8546.2010	- - - للجهود من 10 kv (ك. ف) فأكثر	**2**
8546.2090	- - - غيرها	**30**
	- غيرها :	
8546.9010	- - - من مطاط سليكونى للجهود من 10 kv (ك. ف) فأكثر	**2**
8546.9090	- - - غيرها	**10**
85.47	**قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل، مقابس ملولبة) أدمجت فى كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازلات الداخلة فى البند 85.46؛ أنابيب للتمديد الكهربائى ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة.**	
	- قطع عازلة من خزف :	
8547.1010	- - - أجزاء صينى لشمعات الإحتراق	**5**
8547.1090	- - - غيرها	**10**
8547.20	- قطع عازلة من لدائن	**10**
8547.90	- غيرها	**10**
8548.00	**أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	**2**
85.49	**نفايات وخردة كهربائية وإلكترونية .**	
	- نفايات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة "بطاريات" ومدخرات كهربائية مستهلكة:	
8549.11	- - نفايات وخردة مدخرات رصاص حمضية؛ مدخرات رصاص حمضية مستهلكة	**2**
8549.12	- - غيرها، محتوية علي رصاص أو كادميوم أو زئبق	**2**
8549.13	- - مصنفه وفقاً للنوع الكيميائي ولا تحتوي علي رصاص أو كادميوم أو زئبق	**2**
8549.14	- - غير مصنفه ولا تحتوي علي رصاص أو كادميوم أو زئبق	**2**
8549.19	- - غيرها	**2**
	- من النوع المستخدم بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة :	
8549.21	- - تحتوي علي خلايا مولدة، مجموعات خلايا مولدة (بطاريات)، مدخرات كهربائية، مفاتيح زئبق، زجاج من أنابيب أشعة كاثودية أو زجاج أخر منشط، أو مكونات كهربائية أو إلكترونية تحتوي علي كادميوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs)	**2**
8549.29	- - غيرها	**2**
	- مجموعات كهربائية وإلكترونية أخر وألواح دوائر مطبوعة:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8549.31	- - تحتوي علي خلايا مولدة، مجموعات خلايا مولدة (بطاريات)، مدخرات كهربائية، مفاتيح زئبق، زجاج من أنابيب أشعة كاثودية أو زجاج أخر منشط، أو مكونات كهربائية أو إلكترونية تحتوي علي كادميوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs)	2
8549.39	- - غيرها	2
	- غيرها :	
8549.91	- - تحتوي علي خلايا مولدة، مجموعات خلايا مولدة (بطاريات)، مدخرات كهربائية، مفاتيح زئبق، زجاج من أنابيب أشعة كاثودية أو زجاج أخر منشط، أو مكونات كهربائية أو إلكترونية تحتوي علي كادميوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs)	2
8549.99	- - غيرها	2

القسم السابع عشر

معدات نقل

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة فى البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة فى البند 95.06 .

2 - لا تعتبر الأصناف التالية "أجزاء ولوازم" بالمعنى المقصود فى هذا القسم، وإن كانت معدة بوضوح للإستعمال فى معدات النقل الداخلة فى هذا القسم :

أ - الفواصل والحلقات ومايماثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛

ب - الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛

ج - أصناف الفصل 82 (العدد) ؛

د - أصناف البند 83.06 ؛

هـ - الآلات والأجهزة الداخلة فى البنود من 84.01 حتى 84.79 أو أجزاؤها، عدا مبردات الحرارة بالماء (راديياتيرات) لأصناف هذا القسم؛ الأصناف الداخلة فى البندين 84.81 أو 84.82؛ الأصناف الداخلة فى البند 84.83، بشرط أن تشكل أجزاءً من المحركات؛

و - الآلات والمعدات الكهربائية (الفصل 85) ؛

ز - الأصناف الواردة فى الفصل 90 ؛

ح - أصناف الفصل 91 ؛

ط - الأسلحة (الفصل 93) ؛

ى - وحدات وتجهيزات إنارة وأجزاؤها الداخلة فى البند 94.05 ؛ أو

ك - الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (البند 96.03) .

3 - إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود فى الفصول من 86 حتى 88، لاتنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمه للإستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول . أما الأجزاء واللوازم التى تبعاً لمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذى يتوافق مع إستعمالها الرئيسى .

4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم :

(أ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفى نفس الوقت على الطرق الحديدية، يجب أن تبند فى بندها الملائم من الفصل 87 ؛

(ب) إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند فى بندها الملائم من الفصل 87 ؛

(ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند فى بندها الملائم من الفصل 88 .

5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلى:

أ - فى الفصل86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛

ب - فى الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ؛

ج - فى الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد .

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التى ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .

وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلماً تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية وتركيباتها، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

———

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها، وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهرو آلية لطرق المواصلات

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - العوارض من خشب أو من خرسانة، للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (البند 44.06 أو البند 68.10) ؛

ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو مايماثلها الداخلة فى البند 73.02؛ أو

ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم فى تنظيم المرور، الداخلة فى البند 85.30.

2 - يشمل البند 86.07 ، فيما يشمل :

أ - المحاور، الدواليب (العجلات)، المحاور المركبة على عجلاتها، الأطواق المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للعجلات) وأجزاؤها الآخر؛

ب - الهياكل، الهياكل السفلية، القواعد "البوجيات" و"بيسل – بوجيات"؛

ج - علب المحاور؛ أجهزة الإيقاف (الفرامل)؛

د - صدامات العربات؛ المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات؛

هـ - أصناف هياكل "أبدان" العربات .

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه يشمل البند 86.08 ، فيما يشمل :

أ - الخطوط المجمعة، الصوانى والجسور الدوارة، الصدامات الثابتة للأرصفة، مقاييس إرتفاع حمولة العربات؛

ب - أعمدة الإشارة "السيمافورات"، لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط، نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية بما فيها (الكهرو آلية) للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم فى تنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية والترام والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانى أو المطارات، وإن كانت مجهزة بلوازم للإنارة الكهربائية .

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
86.01	**قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجى أو بواسطة مدخرات كهربائية.**	
8601.10	- تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء	**2**
8601.20	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	**5**
86.02	**قاطرات أخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر".**	
8602.10	- قاطرات ديزل كهربائية	**2**
8602.90	- غيرها	**2**
86.03	**عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها، عدا ما يدخل منها فى البند 86.04.**	
8603.10	- تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء	**5**
8603.90	- غيرها	**5**
8604.00	**مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ورش التصليح، عربات ذات روافع، عربات دك الحصى وعربات صف الخطوط ، عربات التجارب، مركبات لفحص وإختبار خطوط السكك الحديدية) .**	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8605.00	**عربـات سـكك حديديـة أو ما يماثـلها للمسافرين، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريـد وغيرهـا مـن عربـات السكك الحديديـة أو مايماثلهـا، معـدة لإسـتعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع (بإستثـناء ما يدخل منها فى البند 86.04) .**	**10**
86.06	**عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع .**	
8606.10	- عربات صهاريج وما يماثلها	**10**
8606.30	- عربات ذات تفريغ ذاتى، عدا ما يدخل منها فى البند الفرعي 8606.10	**10**
	- غيرها :	
8606.91	- - مغطاة ومغلقة	**10**
8606.92	- - مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد إرتفاعها عن 60 سم	**10**
8606.99	- - غيرها	**10**
86.07	**أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها.**	
	- قواعد "بوجيات"، "بيسل - بوجيات"، محاور، عجلات، وأجزاؤها :	
8607.11	- - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة)، للجر	**5**
8607.12	- - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة)، أخر	**5**
8607.19	- - غيرها، بما فى ذلك الأجزاء	**5**
	- فرامل وأجزاؤها :	
8607.21	- - فرامل هوائية وأجزاؤها	**5**
8607.29	- - غيرها	**5**
8607.30	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدامات، وأجزاؤها	**5**
	- غيرها :	
8607.91	- - للقاطرات	**5**
8607.99	- - غيرها	**5**
8608.00	**معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهرو آلية) للإشـارة، الأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها، للطرق البرية أو المائية الداخليـة أو للمواقـف أو لمنشـآت الموانى أو المطارات؛ أجزاؤها.**	**5**
8609.00	**حاويـات (بما فى ذلك حاويـات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل .**	**10**

الفصل السابع والثمانون

سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر ، وأجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها.

2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد "بالجرارات"، المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانت تحتوى على تجهيزات ثانوية لنقل العدد، البذور، الأسمدة أو غيرها من الأصناف، مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار .
إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تركب على الجرارات فى البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل، تبقى داخلة فى بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، وإن كانت مركبة عليه .

3 - تدخل هياكل " شاسيهات " السيارات المحتوية على غرف للقيادة، فى البنود من 87.02 حتى 87.04 وليس فى البند 87.06 .

4 - يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين. أما دراجات الأطفال الأخر فتدخل فى البند 95.03.

ملاحظة بند فرعي:

1 - يشمل البند الفرعي 8708.22 :
أ - زجاج أمامى (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، مؤطرة؛ و
ب- زجاج أمامى (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، وإن كانت مؤطرة، المحتوية علي أجهزة تدفئه أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الالكترونية.
عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع المركبات الداخلة فى البنود من 87.01 إلي 87.05.

رمز النظام المنسق	الصنف	الفئة (%)
87.01	**جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة فى البند 87.09) .**	
8701.10	- جرارات أحادية المحور	**5**
	- جرارات طرق للمقطورات النصفية:	
8701.21	- - مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	**5**
8701.22	- - مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائي	**2**
8701.23	- - مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائي	**2**
8701.24	- - مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي	**معفاه**
8701.29	- - غيرها	**5**
8701.30	- جرارات بجنازير	**5**
	- غيرها ، بقدره محرك:	
8701.91	- - لا تتجاوز 18 كيلو وات	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8701.92	- - تزيد عن 18 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 37 كيلو وات	5
8701.93	- - تزيد عن 37 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 75 كيلو وات	5
8701.94	- - تزيد عن 75 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 130 كيلو وات	5
8701.95	- - تزيد عن 130 كيلو وات	5
87.02	**سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق .**	
8702.10	- مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	40
8702.20	- مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائى	30
8702.30	- مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائى	30
8702.40	- مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائى	30
8702.90	- غيرها	40
87.03	**سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة فى البند 87.02)، بما فى ذلك سيارات "الأستيشن" وسيارات السباق .**	
8703.10	- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف، وسيارات مماثلة	5
	- سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر :	
8703.21	- - سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم^3 :	
8703.2110	- - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	20
8703.2190	- - - غيرها	40
8703.22	- - سعة إسطواناتها تزيد عن 1000 سم^3 ولا تتجاوز 1500 سم^3 :	
8703.2210	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى	10
8703.2220	- - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	20
8703.2230	- - - سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من 20%	35
8703.2290	- - - غيرها بدون تقنية كهربائية	40
8703.23	- - سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم^3 ولا تتجاوز 3000 سم^3 :	
8703.2310	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500سم^3 ولا تتجاوز 3000 سم^3	10
8703.2320	- - - سيارات جيب من الطراز العسكرى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500سم^3 ولا تتجاوز 3000 سم^3	40
8703.2330	- - - سيارات سعة اسطوانتها تزيد عن 1500 سم^3 حتى 1600 سم^3	40

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8703.2340	- - - سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من 20%	135
8703.2390	- - - غيرها بدون تقنية كهربائية	135
8703.24	- - سعة إسطواناتها تزيد عن 3000 سم^3 :	
8703.2410	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى	10
8703.2420	- - - سيارات جيب من الطراز العسكرى	40
8703.2430	- - - سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من 20%	135
8703.2490	- - - غيرها بدون تقنية كهربائية	135
	- سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :	
8703.31	- - سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم^3 :	
8703.3110	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى	10
8703.3120	- - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	20
8703.3190	- - - غيرها	40
8703.32	- - سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم^3 ولا تتجاوز 2500 سم^3 :	
8703.3210	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم^3 ولا تتجاوز 2500 سم^3	10
8703.3220	- - - سيارات جيب من الطراز العسكرى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم^3 ولا تتجاوز2500 سم^3	40
8703.3230	- - - سيارات سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم^3 حتى 1600 سم^3	40
8703.3290	- - - غيرها	135
8703.33	- - سعة إسطواناتها تزيد عن 2500 سم^3 :	
8703.3310	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى	10
8703.3320	- - - سيارات جيب من الطراز العسكرى	40
8703.3390	- - - غيرها	135
	- سيارات أخر، مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائى، عدا تلك التى يمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجى للطاقة الكهربائية :	
8703.4010	- - - سعة اسطوانة محرك بنزين حتى 1600 سم^3	30
8703.4090	- - - غيرها	100
	- سيارات أخر مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائى، عدا تلك التى يمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجى للطاقة الكهربائية :	
8703.5010	- - - سعة اسطوانة محرك ديزل أو نصف ديزل حتى 1600 سم^3	30
8703.5090	- - - غيرها	100

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- سيارات أخر، مجهزة بمحركين للدفع ، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائى، يمكن شحنه بتوصيله بمصدر خارجى للطاقة الكهربائية :	
8703.6010	- - - سعة اسطوانة محرك بنزين حتى 1600 سم^3	**30**
8703.6090	- - - غيرها	**100**
	- سيارات أخر، مجهزة بمحركين للدفع ، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائى، يمكن شحنه بتوصيله بمصدر خارجى للطاقة الكهربائية :	
8703.7010	- - - سعة اسطوانة محرك ديزل أو نصف ديزل حتى 1600 سم^3	**30**
8703.7090	- - - غيرها	**100**
	- سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائى :	
8703.8010	- - - مزودة بمحرك إحتراق داخلي يعمل بالشرر أو بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) لشحن محرك الدفع الكهربائي وإن كانت قابلة للشحن بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية	**10**
8703.8090	- - - غيرها	**معفاه**
	- غيرها :	
8703.9010	- - - سيارات الإسعاف ونقل الموتى	**10**
8703.9020	- - - سيارات جيب من الطراز العسكرى	**40**
8703.9030	- - - سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلى ذو مكابس دوارة بسعة حتى 1600 سم^3	**40**
8703.9090	- - - غيرها	**135**
87.04	**سيارات لنقل البضائع .**	
8704.10	- سيارات قلابة "دمبر"، مصممة للإستعمال خارج الطرق العامة	**5**
	- غيرهـا، مجهـزة فقط بمحرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):	
8704.21	- - لا يتجاوز وزنها الإجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	
8704.2110	- - - سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	**10**
8704.2120	- - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	**20**
8704.2190	- - - غيرها	**30**
8704.22	- - يزيد وزنها الإجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن:	
8704.2210	- - - سيارات وزنها الاجمالى القائم يزيد عن 5 طن وأقل من 9 طن	**20**
8704.2220	- - - سيارات وزنها الاجمالى القائم من 9 طن واقل من 18 طن	**10**
8704.2290	- - - غيرها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8704.23	- - يزيد وزنها الإجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) عن 20 طن	5
	- غيرها ، مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر :	
8704.31	- - لا يتجاوز وزنها الإجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن :	
8704.3110	- - - سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	10
8704.3120	- - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات	20
8704.3190	- - - غيرها	30
8704.32	- - يزيد وزنها الإجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن	5
	- غيرها، مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائى :	
8704.41	- - لا يتجاوز وزنها الإجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن	20
8704.42	- - يتجاوز وزنها الإجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن ولا يتجاوز 20 طن	10
8704.43	- - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 20 طن	5
	- غيرها، مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائى:	
8704.51	- - لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن	20
8704.52	- - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن	10
8704.60	- غيرها مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي	معفاه
	- غيرها :	
8704.9010	- - - سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	10
8704.9090	- - - غيرها	30
87.05	**سيارات لإستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، سيارات التصوير بالأشعة) .**	
8705.10	- سيارات رافعة	20
8705.20	- سيارات "دريك" للحفر أو السير	20
8705.30	- سيارات إطفاء الحرائق	20
8705.40	- سيارات خلط الخرسانة	20
8705.90	- غيرها	20
8706.00	**هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات، للمركبات الداخلة فى البنود من 87.01 حتى 87.05.**	5
87.07	**أبدان (بما فى ذلك غرف القيادة)، للمركبات الداخلة فى البنود من 87.01 حتى 87.05.**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8707.10	- للسيارات الداخلة فى البند 87.03	5
8707.90	- غيرها	5
87.08	**أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من 87.01 حتى 87.05 .**	
8708.10	- واقيات الصدمات وأجزاؤها	10
	- أجزاء ولوازم أخر للأبدان (بما فى ذلك غرف القيادة) :	
8708.21	- - أحزمة الأمان	10
8708.22	- - زجاج أمامى (حاجبات الرياح) ، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى المحددة فى ملاحظة البند الفرعي (1) من هذا الفصل	10
8708.29	- - غيرها	2
8708.30	- مكابح (فرامل) ومكابح فرامل مساعد (سيرفو)؛ وأجزاؤها	10
8708.40	- علب تغيير السرعة (جيربوكس)، وأجزاؤها	2
	- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة (دفرنسيل) ، وإن كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة، محاور غير دافعة؛ وأجزاؤها :	
8708.5010	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.5090	- - - غيرها	5
	- دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها :	
8708.7010	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.7090	- - - غيرها	10
	- أنظمة التعليق وأجزاؤها (بما في ذلك ماصات الصدمات "أموتسيرات"):	
8708.8010	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.8090	- - - غيرها	10
	- أجزاء ولوازم أخر :	
8708.91	- - مبردات حرارة بالماء (راديياتيرات) وأجزاؤها :	
8708.9110	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	5
8708.9190	- - - غيرها	10
8708.92	- - كاتمات صوت ومواسير عادم ؛ وأجزاؤها :	
8708.9210	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.9290	- - - غيرها	10
8708.93	- - معشقات (دبرياج أو كلتش) وأجزاؤها :	
8708.9310	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.9390	- - - غيرها	10
8708.94	- - طارات "دركسيون أو أستيرنج" وأعمدة و علب القيادة، وأجزاؤها :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8708.9410	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.9490	- - - غيرها	5
8708.95	- - وسادات أمان هوائية مع نظام نفخ ؛ وأجزاؤها	10
8708.99	- - غيرها :	
8708.9910	- - - للجرارات من غير طراز السيارات	2
8708.9990	- - - غيرها	10
87.09	**عربات، ذاتية الدفع، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة فى المصانع، المخازن، الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه .**	
	- عربات :	
8709.11	- - كهربائية	5
8709.19	- - غيرها	5
8709.90	- أجزاء	2
8710.00	**دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاؤها.**	معفاه
87.11	**دراجات نارية "موتوسيكل" (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات.**	
8711.10	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس لا تتجاوز سعة اسطواناتها عن 50 سم^3	30
8711.20	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم^3 ولا تتجاوز 250 سم^3	30
8711.30	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم^3 ولا تتجاوز 500 سم^3	30
8711.40	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 500 سم^3 ولا تتجاوز800 سم^3	30
8711.50	- مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 800 سم^3	30
8711.60	- مجهزة بمحرك دفع كهربائى	20
8711.90	- غيرها	30
8712.00	**دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات أخر(بما فى ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، بدون محركات.**	20
87.13	**مقاعد ذات عجلات وعربات أخر للمعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى.**	
8713.10	- دون آلية دفع	معفاه
8713.90	- غيرها	معفاه
87.14	**أجزاء ولوازم المركبات الداخلة فى البنود من 87.11 حتى 87.13 .**	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8714.10	- للدراجات النارية (بما فى ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة)	**10**
8714.20	- للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخر للمعاقين	**معفاه**
	- غيرها :	
8714.91	- - هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها	**20**
8714.92	- - أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات	**20**
8714.93	- - مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز)، طارات مسننة للعجلات الطليقة	**20**
8714.94	- - فرامل، بما فى ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز، وأجزاؤها	**20**
8714.95	- - سروج (مقاعد)	**5**
8714.96	- - بدالات "دواسات" وأذرع تدوير، وأجزاؤها	**5**
8714.99	- - غيرها	**20**
8715.00	**عربات لنقل الأطفال، وأجزاؤها .**	**20**
87.16	**مقطورات "روادف" ومقطورات نصفية؛ عربات أخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها .**	
8716.10	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرافان"، للسكن أو للتخييم (المخيمات)	**135**
8716.20	- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ، للأغراض الزراعية	**30**
	- مقطورات ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع :	
8716.31	- - صهاريج	**10**
8716.39	- - غيرها	**10**
8716.40	- مقطورات ومقطورات نصفية أخر	**30**
	- عربات أخر:	
8716.8010	- - - تروليات لزوم حضانات التفريخ	**10**
8716.8090	- - - غيرها	**30**
8716.90	- أجزاء	**5**

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية، وأجزاؤها

ملاحظة:

1 - لأغراض هذا الفصل، يقصد بمصطلح "طائرات بدون طيار" أي طائرة، بخلاف تلك الواردة فى البند 88.01، المصممة للطيران بدون طيار علي متنها. قد تكون مصممة لحمل حمولة أو مزودة بكاميرات رقمية أو غيرها من المعدات المثبتة بشكل دائم للسماح بأداء وظائف نفعية أثناء طيرانها.
ومع ذلك، فإن مصطلح "الطائرات بدون طيار" لا يشمل الألعاب الطائرة، المصممة حصرياً لأغراض التسلية (البند 95.03).

ملاحظات بنود فرعية :

1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من 8802.11 إلى 8802.40 ، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ"، وزن الآلة فى حالة الطيران العادى، بإستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات (عدا المعدات المثبتة عليها بصورة دائمة).

2 - لأغراض البنود الفرعية من 8806.21 الى 8806.24 ومن 8806.91 إلي 8806.94، يقصد بمصطلح "الحد الاقصى للوزن عند الإقلاع" الحد الأقصى لوزن الآلة فى الوضع العادي للطيران، عند الإقلاع، بما في ذلك وزن الحمولة والمعدات والوقود.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8801.00	**بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية؛ أشرعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محركة .**	**5**
88.02	**مركبات جوية أخر باستثناء الطائرات بدون طيار الخاضعة للبند 88.06 (مثل الطائرات العمودية "الهليوكوبتر" والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية (بما فى ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .**	
	- طائرات عمودية "هليوكوبتر" :	
8802.11	- - لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	**5**
8802.12	- - يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم	**5**
8802.20	- طائرات عادية ومركبات جوية أخر، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	**5**
8802.30	- طائرات عادية ومركبات جوية أخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	**5**
8802.40	- طائرات عادية ومركبات جوية أخر ، يزيد وزنها فارغة عن 15000 كجم	**5**
8802.60	- مركبات فضائية (بما فى ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية	**5**
[88.03]		
8804.00	**مظلات هبوط "باراشوت" (بما فى ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات) و"روتوشوت"؛ أجزاؤها ولوازمها .**	**5**
88.05	**أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه .**	
8805.10	- أجهزة إطلاق المركبات الجوية، وأجزاؤها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة، وأجزاؤها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
	- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :	
8805.21	- - أجهزة محاكاة "سيميوليتور" وأجزاؤها	5
8805.29	- - غيرها	5
88.06	**طائرات بدون طيار.**	
8806.10	- مصممة لحمل الركاب	5
	- غيرها، للطيران بالتحكم عن بعد فقط :	
8806.21	- - لا يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام	5
8806.22	- - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام ولكن لا يتجاوز 7 كجم	5
8806.23	- - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 7 كجم ولكن لا يتجاوز 25 كجم	5
8806.24	- - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 25 كجم ولكن لا يتجاوز 150 كجم	5
8806.29	- - غيرها	5
	- غيرها :	
8806.91	- - لا يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام	5
8806.92	- - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام ولكن لا يتجاوز 7 كجم	5
8806.93	- - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 7 كجم ولكن لا يتجاوز 25 كجم	5
8806.94	- - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 25 كجم ولكن لا يتجاوز 150 كجم	5
8806.99	- - غيرها	5
88.07	**أجزاء الأصناف الداخلة فى البند 88.01 أو 88.02 أو 88.06.**	
8807.10	- مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها	2
8807.20	- مجموعة الهبوط وأجزاؤها	2
8807.30	- أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار	2
8807.90	- غيرها	2

الفصل التاسع والثمانون
سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة :

1 - إن السفن غير الكاملة أو غير تامة الصنع وهياكل السفن ، المجمعة أو غير المجمعة أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير المجمعة أو المفككه ، تبند فى البند 89.06 إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
89.01	**سفن، بواخر رحلات، معديات "فيرى بوت"، سفن شحن، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .**	
	- سفن، بواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات "فيرى بوت" من جميع الأنواع :	
8901.1010	- - - سفن أعالى البحار	**معفاه**
8901.1090	- - - غيرها	**2**
	- سفن صهاريج :	
8901.2010	- - - سفن أعالى البحار	**معفاه**
8901.2090	- - - غيرها	**2**
	- سفن برادات، عدا الداخلة فى البند الفرعى 8901.20 :	
8901.3010	- - - سفن أعالى البحار	**معفاه**
8901.3090	- - - غيرها	**2**
	- سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً :	
8901.9010	- - - سفن أعالى البحار	**معفاه**
8901.9090	- - - غيرها	**2**
8902.00	**سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .**	
8902.0010	- - - سفن أعالى البحار	**معفاه**
8902.0090	- - - غيرها	**2**
89.03	**يخوت وزوارق أخر للنزهة أو الرياضة؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة "كانو".**	
	- قوارب قابلة للنفخ (بما في ذلك ذات الهياكل الصلبة القابلة للنفخ):	
8903.11	- - مجهزة أو مصممة لأن تجهز بمحرك، لا يتعدي وزنها الصافي فارغة (باستثناء المحرك) 100 كجم	**5**
8903.12	- - غير مصممة للاستخدام مع محرك، ولا يتعدي وزنها الصافي فارغة 100 كجم	**5**
8903.19	- - غيرها	**5**
	- قوارب شراعية، بخلاف القابلة للنفخ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــــف	الفئة (%)
8903.21	- - بطول لا يتعدي 7.5 متر	5
8903.22	- - بطول يتعدي 7.5 متر ولكن لا يتعدي 24 متر	5
8903.23	- - بطول يتعدي 24 متر	5
	- قوارب بمحركات، بخلاف القابلة للنفخ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجى (غير الثابت):	
8903.31	- - بطول لا يتعدي 7.5 متر	10
8903.32	- - بطول يتعدي 7.5 متر ولا يتعدي 24 متر	10
8903.33	- - بطول يتعدي 24 متر	10
	- غيرها :	
8903.93	- - بطول لا يتعدي 7.5 متر	5
8903.99	- - غيرها	5
8904.00	**سفن قاطرة وسفن دافعة .**	5
89.05	**سفن إرشاد ضوئى، سفن إطفاء الحريق، سفن جارفة أو كاسحة "كراكات"، روافع عائمة، وغيرها من السفن التى تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .**	
8905.10	- سفن جارفة أو كاسحة " كراكات "	5
8905.20	- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج	5
8905.90	- غيرها	5
89.06	**سفن أخر، بما فى ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف.**	
8906.10	- سفن حربية	معفاه
	- غيرها :	
8906.9010	- - - وحدات حربية من جميع الأنواع	معفاه
8906.9090	- - - غيرها	5
89.07	**منشآت عائمة أخر (مثل الطوافات، الخزانات، الصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور، منصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات).**	
8907.10	- طوافات قابلة للنفخ	5
8907.90	- غيرها	5
8908.00	**سفن ومنشآت عائمة أخر، قيد التحطيم "للتخريد" .**	2

———————

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات ؛ أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأصناف من الأنواع المستخدمة فى الآلات، الأجهزة أو تلك المعدة لإستعمالات تقنية أخر، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16)، أو من جلد طبيعى أو مجدد (البند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛

ب - الأحزمة والأربطة الشدادة من مواد نسجية والتى تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده، من خاصيتها المطاطة "الضاغطة" فقط (مثل، أحزمة الولادة، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة للمفاصل أو العضلات) (القسم الحادى عشر)؛

ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة فى البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لإستعمالات المختبرات أو للإستعمالات الكيميائية أو لغيرها من الإستعمالات التقنية الداخلة فى البند 69.09؛

د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً الداخلة فى البند 70.09، أو المرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التى ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو الفصل 71)؛

هـ - الأصناف من زجاج الداخلة فى البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15 أو 70.17؛

و - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود فى الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛ علي الرغم من ذلك، فإن الأصناف المصممة خصيصاً للاستخدام حصرياً في عمليات الزرع فى العلوم الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري تبند فى البند 90.21؛

ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس (البند84.13) ؛ القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ آلات وأجهزة الرفع أو التنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ التجهيزات الخاصة بضبط العدد أو قطع الشغل فى العدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل رؤوس التقسيم "البصرية")، غير ماكان منها أساساً من الأجهزة البصرية (مثل تلسكوبات الضبط)؛ الآلات الحاسبة (البند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛ الآلات والأجهزة (بما في ذلك الآلات لعرض أو رسم نماذج الدوائر علي المواد شبة الموصلة الحساسة) الداخلة في البند 84.86 .

ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للحمل (البند 85.13)؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت، لإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله بالنسخ على حوامل (البند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ الكاميرات التليفزيونية، الكاميرات الرقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25)؛ أجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحى بالراديو أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ موصلات للألياف البصرية، كابلات وحزم الألياف البصرية (85.36) ؛ أجهزة التحكم الرقمية لأصناف البند 85.37؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" (البند 85.39)؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛

ط - مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة فى البند 94.05 ؛

ى - الأصناف الداخلة فى الفصل 95؛

ك - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة الداخلة فى البند 96.20 ؛

ل - مقاييس السعة ، التى تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها ؛ أو

م - البكرات والحوامل المماثلة (التى تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها فى البند 39.23 أو القسم الخامس عشر مثلاً) .

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للآلات، الأجهزة، الأدوات أو الأصناف الداخلة فى هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية :

أ - الأجزاء واللوازم التى تمثل أصنافاً مشمولة فى أى بند من بنود هذا الفصل أو الفصول 84، 85 أو 91 (فيما عدا البنود 84.87، 85.48 أو 90.33) تبقى فى جميع الأحوال داخلة فى بنودها الخاصة ؛

ب - الأجزاء واللوازم، عدا تلك المشار إليه فى الفقرة السابقة عندما تكون معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة والأدوات الداخلة فى ذات البند (بما فى ذلك الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة فى البنود 90.10، 90.13 أو 90.31) فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة؛

ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخر فى البند 90.33 .

3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل .

4 - لا تدخل فى البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ومناظير الأفق (بريسكوب) للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة فى هذا الفصل أو فى القسم السادس عشر، بل تدخل هذه المناظير فى البند 90.13 .

5 - إن الآلات، الأجهزة أو الأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التى قد يشملها معاً البندان 90.13 و90.31 ، تدخل فى البند 90.31 .

6 - لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء"، الأصناف والأجهزة المعدة:

- للوقاية أو لتقويم تشوهات جسدية معينة ؛ أو

- لدعم أو لتثبيت أجزاء من الجسد إثر حالة مرضية أو عملية جراحية أو إصابه .

تشمل أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المصممة لتصحيح حالات تشوهات الأقدام ، بشرط إن تكون إما :

(1) مصنعة حسب المقاس أو

(2) مصنعة بكميات تجارية، ومقدمة بشكل فردات وليس أزواجاً، ومصممة لتلائم أى من القدمين بالتساوى

7 - يشمل البند 90.32 فقط :

أ - أدوات وأجهزة التنظيم الذاتى للجريان، الإرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات فى السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتى للحرارة ، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً، والمصممة لإيصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها، وتثبيته ضد تقلبات محتملة، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية؛ و

ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتى للمقادير غير الكهربائية التى يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمصممة لإيصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها، وتثبيته ضد تقلبات محتملة، وذلك بقياس قيمتة الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية .

———————

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
90.01	**ألياف بصرية، حزم وكابلات من ألياف بصرية، عدا الداخلة فى البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما فى ذلك العدسات اللاصقة)، مواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.**	
9001.10	- ألياف بصرية، حزم وكابلات من ألياف بصرية	**5**
9001.20	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	**10**
9001.30	- عدسات لاصقة	**10**
9001.40	- عدسات للنظارات من زجاج	**10**
9001.50	- عدسات للنظارات من مواد أخر	**10**
9001.90	- غيرها	**10**
90.02	**عدسات، مواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .**	
	- عدسات المرئيات :	
9002.11	- - لأجهزة إلتقاط الصور (الكاميرات)، لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	**معفاه**
9002.19	- - غيرها	**10**
9002.20	- مرشحات (فلاتر)	**معفاه**
9002.90	- غيرها	**10**
90.03	**أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة، وأجزاؤها .**	
	- أطر وركائب :	
9003.11	- - من لدائن	**10**
9003.19	- - من مواد أخر	**10**
9003.90	- أجزاء	**10**
90.04	**نظارات مصححة، واقية أو غيرها، وما يماثلها .**	
9004.10	- نظارات شمسية	**40**
9004.90	- غيرها	**10**
90.05	**مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخر وقواعدها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية (بالراديو) .**	
9005.10	- مناظير مقربة مزدوجة العين	**30**
9005.80	- أجهزة أخر	**5**
9005.90	- أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد)	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
90.06	**أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ، بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا اللمبات والأنابيب التي تضئ بالتفريغ الداخلة فى البند 85.39 .**	
9006.30	- أجهـزة مصممة خصيصـاً للتصـوير تحت المـاء، للتصـوير الجـوى أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضـاء الداخليـة؛ أجهـزة التصـويـر لمختبـرات الطـب الشـرعي أو لأغراض علم الجريمة	**5**
9006.40	- أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع الفوري	**5**
	- أجهزة تصوير أخر :	
9006.53	- - تعمل بأفلام بشكل لفات بعرض 35 مم :	
9006.5310	- - - أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	**5**
9006.5390	- - - غيرها	**30**
9006.59	- - غيرها :	
9006.5910	- - - أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة	**5**
9006.5990	- - - غيرها	**30**
	- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي واللمبات والأنابيب الوماضة:	
9006.61	- - أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	**2**
9006.69	- - غيرها	**2**
	- أجزاء ولوازم :	
9006.91	- - لأجهزة التصوير	**10**
9006.99	- - غيرها	**2**
90.07	**أجهزة تصوير "كاميرات" سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .**	
	- كاميرات :	
9007.1010	- - - لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة	**30**
9007.1090	- - - غيرها	**معفاه**
	- أجهزة عرض (بروجيكتور) :	
9007.2010	- - - لدور العرض السينمائى	**معفاه**
9007.2090	- - - غيرها	**5**
	- أجزاء ولوازم :	
9007.91	- - للكاميرات	**2**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9007.92	- - لأجهزة العرض	معفاه
90.08	**أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحرى) عدا الصور السينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)، للتكبير والتصغير .**	
	- أجهزة عرض (بروجيكتور)، للتكبير والتصغير :	
9008.5010	- - - أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	20
9008.5090	- - - غيرها	5
9008.90	- أجزاء ولوازم	2
[90.09]		
90.10	**أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات عرض .**	
9010.10	- أجهزة ومعدات التظهير الآلى للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية، أو أجهزة الطبع الآلى للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي	معفاه
9010.50	- أجهزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	معفاه
9010.60	- شاشات عرض	معفاه
9010.90	- أجزاء ولوازم	معفاه
90.11	**مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافى، السينمائى أو مجاهر عرض صور .**	
9011.10	- مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)	5
9011.20	- مجاهر أخر للتصوير الفوتوغرافي، السينمائي ومجاهر عرض صور	5
9011.80	- مجاهر أخر	5
9011.90	- أجزاء ولوازم	2
90.12	**مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف "ديفراكتوجراف".**	
9012.10	- مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف "ديفراكتوجراف"	5
9012.90	- أجزاء ولوازم	2
90.13	**أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخر، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	
9013.10	- مناظير تحديد الأهداف للأسلحة؛ مناظير الأفق (بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة فى هذا الفصل أو فى القسم السادس عشر	5
9013.20	- أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر	5
9013.80	- أدوات، معدات وأجهزة أخر	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9013.90	- أجزاء ولوازم	2
90.14	**بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة؛ أجهزة وأدوات أخر للملاحة .**	
9014.10	- بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	5
9014.20	- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	5
9014.80	- أجهزة وأدوات أخر	5
9014.90	- أجزاء ولوازم	2
90.15	**أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، لعلم تخطيط المياه، ولعلم المحيطات، ولعلم خصائص المياه، للأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض، بإستثناء البوصلات؛ مقاييس الأبعاد .**	
9015.10	- مقاييس الأبعاد	5
9015.20	- مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر)	5
9015.30	- مقاييس الإستواء	5
9015.40	- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئى	5
9015.80	- أجهزة وأدوات أخر	5
9015.90	- أجزاء ولوازم	2
9016.00	**موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 cg "سنتيجرام" أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها.**	5
90.17	**أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل، آلات الرسم، وأجهزة النسخ "بنتوجراف"، مناقل، مجموعات "أطقم" للرسم الهندسى، مساطر، دوائر مرقمة للحساب)؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير ومقاييس السماكة)، غير مذكورة ولاداخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	
9017.10	- طاولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة	5
9017.20	- أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التخطيط أو الحساب	5
9017.30	- ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة	5
9017.80	- أدوات أخر	5
9017.90	- أجزاء ولوازم	2
90.18	**أدوات وأجهزة للطب، للجراحة، لطب الأسنان أو للطب البيطرى، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعى (سنتيجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر .**	
	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافى لوظائف الجسم أو فحص ومراقبة المعدلات الفسيولوجية) :	
9018.11	- - أجهزة تخطيط القلب (رسام القلب الكهربائى)	5
9018.12	- - أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	5
9018.13	- - أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسى	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9018.14	- - أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعى	5
9018.19	- - غيرها	5
9018.20	- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء	5
	- حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات ومايماثلها :	
9018.31	- - حقن ، بإبر أو بدونها	5
9018.32	- - إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	2
9018.39	- - غيرها :	
9018.3910	- - - للغسيل الكلوى	معفاه
9018.3990	- - - غيرها	5
	- أجهزة وأدوات أخر ، لطب الأسنان :	
9018.41	- - آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	5
9018.49	- - غيرها	5
9018.50	- أجهزة وأدوات أخر لطب العيون	5
	- أجهزة وأدوات أخر :	
9018.9010	- - - لوالب لمنع الحمل	2
9018.9090	- - - غيرها :	
9018.9091	- - - - للغسيل الكلوى	معفاه
9018.9099	- - - - غيرها	5
90.19	**أجهزة علاج آلى؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسى؛ أجهزة علاج بالأوزون أو علاج بالأكسجين أو علاج بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعى أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .**	
9019.10	- أجهزة علاج آلى؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسى	5
9019.20	- أجهزة علاج بالأوزون، علاج بالأكسجين، علاج بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الصناعى أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	5
9020.00	**أجهزة تنفس أخر وأقنعة غاز، بإستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة للإستبدال .**	5
90.21	**أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية؛ جبائر وأصناف وأجهزة أخر لجبر كسور العظام؛ أجزاء اصطناعية للجسم؛ أجهزة تسهيل السمع وأجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز .**	
9021.10	- أصناف وأجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور	2
	- أسنان إصطناعية وتركيبات لترميم الأسنان :	
9021.21	- - أسنان إصطناعية	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9021.29	- - غيرها	2
	- أجزاء إصطناعية أخر للجسم :	
9021.31	- - مفاصل إصطناعية	2
9021.39	- - غيرها	2
9021.40	- مساعدات سمع " سماعات" ، باستثناء أجزاؤها، ولوازمها	2
9021.50	- منظمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم	2
9021.90	- غيرها	2
90.22	**أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو الأشعاعات المؤينة الأخرى، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات أخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر "الشاشات" والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها.**	
	- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	
9022.12	- - أجهزة للتصوير الطبقي "المقطعي" يتحكم بها كمبيوتر	5
9022.13	- - غيرها لإستعمالات طب الأسنان	5
9022.14	- - غيرها لإستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري	5
9022.19	- - لإستعمالات أخر	5
	- أجهزة تعتمد على إستخدام أشعة الفا أو بيتا أو جاما أو الأشعاعات المؤينة الأخري، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة:	
9022.21	- - لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري	5
9022.29	- - لإستعمالات أخر	5
9022.30	- أنابيب أشعة سينية	2
9022.90	- غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم	2
9023.00	**أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً فى التعليم أو المعارض)، ولا تصلح للإستعمال لأغراض أخر .**	5
90.24	**آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإنضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل، المعادن أوالخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن).**	
9024.10	- آلات وأجهزة لإختبار المعادن	5
9024.80	- آلات وأجهزة أخر	5
9024.90	- أجزاء ولوازم	2

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
90.25	**مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة (ترموميتر وبيروميتر)، مقاييس ضغط جوى (باروميتر)، مقاييس رطوبة الجو (هيجروميتر وسيكروميتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها .**	
	- مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخر :	
9025.11	- - تحتوى على سائل، للقراءة المباشرة	**5**
9025.19	- - غطديرها	**5**
9025.80	- أجهزة أخر	**2**
9025.90	- أجزاء ولوازم	**معفاه**
90.26	**أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر فى السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط "مانوميتر"، وعدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 .**	
9026.10	- لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو إرتفاع السوائل	**معفاه**
9026.20	- لقياس أو مراقبة وفحص الضغط	**معفاه**
9026.80	- أجهزة وأدوات أخر	**معفاه**
9026.90	- أجزاء ولوازم	**معفاه**
90.27	**أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس إنكسار الأشعة "رافراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) .**	
9027.10	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان	**5**
9027.20	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافى (كروماتوغراف) أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (إلكتروفوريسيز)	**معفاه**
9027.30	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبكتروفوتومتر) أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف) بإستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	**معفاه**
9027.50	- أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء)	**معفاه**
	- أجهزة ومعدات أخر:	
9027.81	- - أجهزة قياس أطوال موجة الطيف للكتلة (ماس سبكترومتر)	**معفاه**
9027.89	- - غيرها	**معفاه**
	- أجهزة قطع عرضى للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :	
9027.9010	- - - أجزاء ولوازم لمنتجات البند 90.27، عدا أجهزة تحليل الغاز أو الدخان أو أجهزة الميكروتوم	**معفاه**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9027.9090	- - - غيرها	5
90.28	**عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها .**	
9028.10	- عدادات غازات	5
9028.20	- عدادات سوائل	5
9028.30	- عدادات كهرباء	5
9028.90	- أجزاء ولوازم	2
90.29	**عدادات أخر (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر"، عدادات المسافات، عدادات المسافات بالخطى)؛ مؤشرات السرعة، تاكومترات، عدا الأصناف الداخلة فى البندين 90.14 أو 90.15 ؛ أجهزة الإبطاء الظاهرى للسرعة (ستروبوسكوب) .**	
9029.10	- عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر)، عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما يماثلها	2
9029.20	- مؤشرات سرعة وتاكومترات؛ أجهزة الإبطاء الظاهرى للسرعة (ستروبوسكوب)	2
9029.90	- أجزاء ولوازم	معفاه
90.30	**أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلو سكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، بإستثناء العدادات الداخلة فى البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة .**	
9030.10	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	5
9030.20	- أجهزة قياس أو تسجيل التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف)	5
	- أجهزة وأدوات أخر، لقياس ومراقبة وفحص الجهد "التوتر" أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية (عدا تلك المخصصة لقياس أو فحص الرقائق (ويفر) أو الأدوات من أشباه الموصلات) :	
9030.31	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض بدون أداة تسجيل	5
9030.32	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض مع أداة تسجيل	5
9030.33	- - غيرها ، بدون أداة تسجيل	5
9030.39	- - غيرها مع أداة تسجيل	5
9030.40	- أجهزة وأدوات أخر ، مصممة خصيصاً للإتصالات السلكية واللاسلكية (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء فى الخطوط "سوفوميتر")	معفاه
	- أجهزة وأدوات أخر :	
9030.82	- - لقياس أو فحص الرقائق (ويفر) أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما في ذلك الدوائر المتكاملة)	معفاه
9030.84	- - غيرها، ذات أداة تسجيل	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9030.89	- - غيرها	5
	- أجزاء ولوازم :	
9030.9010	- - - لأجهزة البند الفرعى 9030.82	معفاه
9030.9020	- - - لأجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصلات	معفاه
9030.9090	- - - غيرها	2
90.31	**أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .**	
9031.10	- آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكية	معفاه
9031.20	- طاولات الإختبار الآلية	5
	- أجهزة وأدوات بصرية أخر :	
9031.41	- - لفحص الرقائق (ويفر) أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فى ذلك الدوائر المتكاملة)، أو لفحص الأقنعة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة فى صناعة الأدوات من أشباه الموصلات (بما فى ذلك الدوائر المتكاملة)	معفاه
9031.49	- - غيرها :	
9031.4910	- - - أدوات وأجهزة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيقة لأسطح رقائق أشباه الموصلات	معفاه
9031.4990	- - - غيرها	5
9031.80	- أجهزة وأدوات وآلات أخر	5
	- أجزاء ولوازم :	
9031.9010	- - - لأجهزة البنود 9031.10، 9031.41، 9031.4910	معفاه
9031.9090	- - - غيرها	2
90.32	**أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتى أو للمراقبة والتحكم الذاتى .**	
9032.10	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)	2
9032.20	- منظمات ضغط (مانوستات)	5
	- أجهزة وأدوات أخر :	
9032.81	- - هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	5
9032.89	- - غيرها	5
9032.90	- أجزاء ولوازم	معفاه
9033.00	**أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة فى الفصل 90، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .**	2

الفصل الحادى والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقا للمادة المصنوعة منها) ؛

ب - سلاسل الساعات (البند 71.13 أو البند 71.17 تبعا للحال) ؛

ج - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بصورة عامة فى البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات فى البند 91.14؛

د - كرات المدحرجات (البند 73.26 أو البند 84.82 تبعاً للحال) ؛

هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛

و - المدحرجات (البند 84.82) ؛ أو

ز - أصناف الفصل 85 التى لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدد حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لهذه العدد (الفصل 85) .

2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايماثلها التى تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعى أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، من الأصناف الداخلة فى البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التى تكون أظرفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل فى البند 91.02.

3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "عدة حركة الساعة"، التركيبات التى يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبى دقيق أو بللورات كوارتز أو أى نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية. ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولايتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .

4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن عدة الحركة والأجزاء القابلة للإستعمال معاً كعدد حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لإستعمالات أخر (مثل أدوات الضبط الدقيق) تبقى داخلة فى هذا الفصل.

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
91.01	**ساعات يد، ساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.**	
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9101.11	- - بوسيلة إظهار آلية فقط	**30**
9101.19	- - غيرها	**30**
	- ساعات يد أخر، وإن اشتملت علي أداه لقياس الفترات الزمنية :	
9101.21	- - ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً)	**30**
9101.29	- - غيرها	**30**
	- غيرها :	
9101.91	- - تعمل كهربائياً	**30**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9101.99	- - غيرها	30
91.02	**ساعات يد، ساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، عدا الداخلة فى البند 91.01 .**	
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9102.11	- - بوسيلة إظهار آلية فقط	30
9102.12	- - بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	30
9102.19	- - غيرها	30
	- ساعات يد أخر، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
9102.21	- - ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً)	30
9102.29	- - غيرها	30
	- غيرها :	
9102.91	- - تعمل كهربائياً	30
9102.99	- - غيرها	30
91.03	**ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة فى البند 91.04 .**	
9103.10	- تعمل كهربائياً	30
9103.90	- غيرها	30
9104.00	**ساعات لوحات "تابلوهات" القيادة وساعات مماثلة، للسيارات، للمركبات الجوية، للمركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل .**	5
91.05	**ساعات ومنبهات أخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة حركة ساعة.**	
	- منبهات :	
9105.11	- - تعمل كهربائياً	30
9105.19	- - غيرها	30
	- ساعات حائط :	
9105.21	- - تعمل كهربائياً	30
9105.29	- - غيرها	30
	- غيرها :	
9105.91	- - تعمل كهربائياً	30
9105.99	- - غيرها	30
91.06	**أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامنى (مثل، ساعات ضبط وقت الدوام، ساعات تسجيل الوقت والتاريخ).**	
9106.10	- ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ	5

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9106.90	- غيرها	5
9107.00	**مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز فى وقت معين .**	5
91.08	**عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة .**	
	- تعمل كهربائياً :	
9108.11	- - بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	10
9108.12	- - بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	10
9108.19	- - غيرها	10
9108.20	- ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً)	10
9108.90	- غيرها	10
91.09	**عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة فى البند 91.08.**	
9109.10	- تعمل كهربائياً	10
9109.90	- غيرها	10
91.10	**عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع .**	
	- عدد حركة لساعات (اليد والجيب وما يماثلها):	
9110.11	- - كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)	10
9110.12	- - عدد حركة ساعات غير كاملة ، مجمعة	10
9110.19	- - عدد حركة ساعات غير تامة الصنع	10
9110.90	- غيرها	10
91.11	**أظرف الساعات الداخلة فى البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .**	
9111.10	- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	10
9111.20	- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطليه بالذهب أو الفضة	10
9111.80	- أظرف أخر	10
9111.90	- أجزاء	10
91.12	**علب وصناديق (أطر) لأصناف صناعة الساعات الداخلة فى هذا الفصل ، وأجزاؤها.**	
9112.20	- علب وصناديق	10
9112.90	- أجزاء	10
91.13	**أساور ساعات وأجزاؤها .**	
9113.10	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	10

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9113.20	- من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	**10**
9113.90	- غيرها	**10**
91.14	**أجزاء أخر لأصناف صناعة الساعات .**	
9114.30	- مينا	**10**
9114.40	- قواعد وجسور	**10**
9114.90	- غيرها	**10**

———————

الفصل الثانى والتسعون

أدوات موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛

ب - المذياعات (ميكروفونات)، وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو الأذن، وقاطعات التيار، والستروبوسكوب، وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها فى ذات الصناديق (الفصل85 أو الفصل 90).

ج - الأجهزة والأدوات التى لها صفة الألعاب (البند 95.03)؛

د - الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (البند 96.03)، أو القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة (البند 96.20) ؛ أو

هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (البندين 97.05 أو 97.06).

2 - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة فى العزف على الأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.02 أو البند 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات للإستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التى تخضع لها هذه الأدوات.

أما البطاقات والأقراص ، واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية ، الداخلة فى البند 92.09، فتبقى داخلة فى البند المذكور، وإن قدمت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
92.01	**بيانو، وإن كان ذاتى الحركة؛ بيانو وترى "هاربيسكورد" وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح .**	
9201.10	- بيانو قائم (عمودى الأوتار)	**30**
9201.20	- بيانو بذيل (أفقى الأوتار)	**30**
9201.90	- غيرها	**30**
92.02	**أدوات موسيقية وترية أخر (مثل، القيثارة "الجيتار" والكمان و"الهارب").**	
9202.10	- تعزف بقوس	**30**
9202.90	- غيرها	**30**
[92.03]		
[92.04]		
92.05	**أدوات النفخ الموسيقية (مثل، الأورغون ذات المفاتيح، الأكورديون، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون الاستعراضات، أوركستريون والأورغون الشارعى الآلي.**	
9205.10	- أدوات نفخ نحاسية	**30**
9205.90	- غيرها	**30**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9206.00	**أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول والأكسيلوفون والصنوج والصناجات "الصاجات").**	**30**
92.07	**أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية (مثل الأورغون، القيثارة والأكورديون) .**	
9207.10	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا الأكورديون	**30**
9207.90	- غيرها	**30**
92.08	**علب موسيقية، أورغون للإستعراضات "أوركستريون"، الأورغون الشارعى الآلى وطيور آلية مغردة، مناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلة فى أى بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة ، تنفخ بالفم .**	
9208.10	- علب موسيقية	**30**
9208.90	- غيرها	**30**
92.09	**أجزاء (مثل الأجزاء الآلية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات، الأقراص، اللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم "دياباسون"، من جميع الأنواع .**	
9209.30	- أوتار للأدوات الموسيقية	**10**
	- غيرها :	
9209.91	- - أجزاء ولوازم للبيانو	**10**
9209.92	- - أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.02	**10**
9209.94	- - أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.07	**10**
9209.99	- - غيرها	**10**

———————

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات الفصل :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأصناف الداخلة فى الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير، وقذائف الإشارة)؛

ب - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛

ج - الدبابات والمركبات الحربية المدرعة (البند 87.10) ؛

د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها (الفصل 90) ؛

هـ - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة والأسلحة التي لها صفة الألعاب (الفصل 95)؛ أو

و - الأسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف (البند 97.05 أو البند 97.06).

2 - لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة فى البند 85.26.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
93.01	**أسلحة حربية، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة فى البند 93.07 .**	
9301.10	- أسلحة المدفعية (مثل، المدافع، ومدافع "الهاوتزر"، ومدافع الهاون "المورتر")	**معفاه**
9301.20	- راجيمات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات المماثلة	**معفاه**
9301.90	- غيرها	**معفاه**
9302.00	**مسدسات نارية ، عدا تلك الداخلة فى البند 93.03 أو البند 93.04 .**	**30**
93.03	**أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق وكربينات الصيد والرماية ، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ، مسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخر مصممة فقط لقذف سهام الإشارة، مسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات، وقاذفات الحبال) .**	
9303.10	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	**30**
9303.20	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية، متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الأقل	**30**
9303.30	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، بمواسير محززة	**30**
9303.90	- غيرها	**5**
9304.00	**أسلحة أخر (مثل، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض، والهراوات) ، عدا تلك الداخلة فى البند 93.07 .**	**30**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
93.05	**أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة فى البنود من 93.01 الى 93.04 .**	
9305.10	- للمسدسات النارية	**30**
9305.20	- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03	**10**
	- غيرها :	
9305.91	- - للأسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01	**30**
9305.99	- - غيرها	**30**
93.06	**قنابل، قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية وأجزاؤها؛ خراطيش وذخائر أخر وأجزاؤها، بما فيها الخرادق وكرات الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد .**	
	- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزاؤها؛ خردق "رش" للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :	
9306.21	- - خراطيش	**10**
9306.29	- - غيرها	**10**
	- خراطيش أخر وأجزاؤها :	
9306.3010	- - - للأغراض الحربية	**معفاه**
9306.3090	- - - غيرها :	
9306.3091	- - - - أجزاء خراطيش	**10**
9306.3099	- - - - غيرها	**30**
	- غيرها :	
9306.9010	- - - للأغراض الحربية	**معفاه**
9306.9090	- - - غيرها	**30**
9307.00	**سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة، وأجزاؤها، وأغمدتها .**	**30**

———————

القســـم العشـــرون

سلع ومنتجات متنوعــة

الفصل الرابــع والتســعون

أثاث ؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة (حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ وحدات وتجهيزات إنارة غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر ؛ إشارات مضيئة، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة ؛ مبانى مسبقة الصنع

ملاحظــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الفرش (الحشايا)، الوسائد أو المساند التى تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة فى الفصول 39، 40 أو 63؛

ب - المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة فى البند 70.09 ؛

ج - أصنــاف الفصل 71 ؛

د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود فى الملاحظة "2" من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو الخزائن المأمونة الداخلة فى البند 83.03؛

هـ - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة فى البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الخياطة (البند 84.52) ؛

و - اللمبات أو مصادر الإنارة وأجزاؤها الداخلة فى الفصل 85؛

ز - الأثــاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة فى البند 85.18 (تتبع البند 85.18)، أو فى البند 85.19 أو 85.21 (تتبع البند 85.22)، أو فى البنود من 85.25 الى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛

ح - الأصناف الداخلة فى البند 87.14 ؛

ط - كراسى طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان (البند 90.18)، و مباصق عيادات طب الأسنان (البند 90.18) ؛

ى - الأصناف الداخلة فى الفصل 91 (مثل العلب والصناديق "الأطر" لأصناف صناعة الساعات)؛

ك - الأثــاث أو وحدات وتجهيزات الإنارة التى لها صفة الألعاب (البند 95.03)، مناضد البلياردو أو الأثــاث المصمم خصيصــاً لألعاب المجتمعات (البند 95.04)، الأثاث المصمم لألعاب الحواة، أو لأصناف الزينة (عدا حبال الإنارة) مثل الفوانيس من ورق "الصينية" (البند 95.05)؛ أو

ل - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة (البند 96.20).

2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها فى البنود من94.01 الى94.03، لاتدخل فى تلك البنود إلا إذا كانت مصممة للإرتكاز على الأرض .

غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود الأصناف التالية، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن توضع بعضها فوق بعض .

أ - الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف الفردية واردة بدعامات لتثبيتها علي الحائط)، والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛

ب - المقاعد والأسرة .

3 - أ - لا تعبر أجزاء للأصناف الداخلة فى البنود من 94.01 الى 94.03، الألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مذكورة فى الفصلين 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر أخر .

ب- إن الأصناف الداخلة فى البند 94.04، المقدمة على حدة، يجب ألا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 الى 94.03 .

4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مبانى مسبقة الصنع"، المبانى التى تم إنجازها فى المصنع أو المهيأة بشكل عناصر، وارده معاً، للتجميع فى موقع تشييدها، مثل، المساكن أو مبانى الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر "الهناجر" أو المرائب "الجراجات" أو المبانى المماثلة.
تشمل المباني مسبقة الصنع "وحدات البناء المعيارية" من صلب، والتى ترد عادة فى حجم وشكل حاوية الشحن القياسية، ولكنها تكون مجهزة مسبقاً من الداخل بشكل جوهري أو كامل . وتصمم وحدات البناء المعيارية هذه عادة بحيث يتم تجميعها معاً لتكوين المباني الدائمة.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
94.01	**مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها فى البند 94.02)، وإن كانت قابلة للتحول الى أسرة، وأجزاؤها.**	
9401.10	- مقاعد من النوع المستعمل فى الطائرات	**5**
9401.20	- مقاعد من النوع المستعمل فى السيارات	**10**
	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الإرتفاع :	
9401.31	- - من خشب	**40**
9401.39	- - غيرها	**40**
	- مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحول الى أسرة :	
9401.41	- - من خشب	**40**
9401.49	- - غيرها	**40**
	- مقاعد من صفصاف، من خيزران "بامبو" أو من مواد مماثلة :	
9401.52	- - من خيزران "بامبو"	**40**
9401.53	- - من روطان (أسل هندى)	**40**
9401.59	- - غيرها	**40**
	- مقاعد أخر، بهياكل من خشب :	
9401.61	- - منجدة	**40**
9401.69	- - غيرها	**40**
	- مقاعد أخر، بهياكل من معدن :	
9401.71	- - منجدة :	
9401.7110	- - - من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو	**10**
9401.7190	- - - غيرها	**40**
9401.79	- - غيرها	**40**
	- مقاعد أخر:	
9401.8010	- - - من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9401.8090	- - - غيرها	**40**
	- أجزاء :	
9401.91	- - من خشب	**10**
9401.99	- - غيرها	**10**
94.02	**أثاث للطب، للجراحة، لطب الأسنان، للطب البيطرى (مثل، مناضد العمليات، مناضد الفحص، الأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة قابلة للدوران ومزودة بجهاز للتوجيه والرفع معا؛ أجزاء هذه الأصناف.**	
9402.10	- مقاعد طب الأسنان، الحلاقين أو مقاعد مماثلة وأجزاؤها	**5**
9402.90	- غيرها	**5**
94.03	**أثاث آخر وأجزاؤه .**	
	- أثاث من معدن من الأنواع المستعملة فى المكاتب :	
9403.1010	- - - خزائن وشانونات مصممة خصيصاً لمقاومة الحريق والصدمات	**10**
9403.1090	- - - غيرها	**60**
	- أثاث آخر من معدن :	
9403.2010	- - - كبائن أو خزائن فارغة مما يرتكز على الأرض أو يعلق على الجدران لزوم الاستخدامات الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	**5**
9403.2090	- - - غيرها	**60**
9403.30	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة فى المكاتب	**60**
9403.40	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة فى المطابخ	**60**
9403.50	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة فى غرف النوم	**60**
9403.60	- أثاث آخر من خشب	**60**
9403.70	- أثاث من لدائن	**60**
	- أثاث من مواد أخر، بما فيها الصفصاف، الخيزران "البامبو" أو المواد المماثلة :	
9403.82	- - من خيزران "بامبو"	**60**
9403.83	- - من روطان (أسل هندى)	**60**
9403.89	- - غيرها	**60**
	- أجزاء :	
9403.91	- - من خشب	**60**
9403.99	- - غيرها :	
9403.9910	- - - لأصناف البند 9403.2010	**5**
9403.9990	- - - غيرها	**60**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
94.04	**حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الحشايا "الفرش"، اللحف، الوسائد، المساند و"البوف") محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأيــة مـادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوى أو من لدائــن خلوية وإن كانت مكسوة.**	
9404.10	- حوامل حشايا	**60**
	- حشايا :	
9404.21	- - من مطاط خلوى أو من لدائن خلوية، وإن كانت مكسوة	**60**
9404.29	- - من مواد أخر	**60**
9404.30	- أكياس نوم	**60**
9404.40	- اللحف، أغطية "شراشف" مبطنة للأسرة ولحف بزغب	**60**
9404.90	- غيرها	**60**
94.05	**وحدات وتجهيزات إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التى تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، غير المذكورة ولا الداخلة فى مكان آخر .**	
	- ثريـات وأجهـزة إنارة كهربائية أخر، للتثبيت أوالتعليق فى السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة المساحات المفتوحة والطرق العامة :	
9405.11	- - مصممــة للعمــل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	**60**
9405.19	- - غيرها	**60**
	- وحدات إنـارة للطـاولات، للمكاتب، لجوانـب الأسرة أو أجهزة إنـارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية :	
9405.21	- - مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	**60**
9405.29	- - غيرها	**60**
	- حبال الإنارة من النوع المستعمل لأشجار عيد الميلاد :	
9405.31	- - مصممــة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	**60**
9405.39	- - غيرها	**60**
	- وحدات وتجهيزات إنارة كهربائية أخر :	
9405.41	- - ضوئية فولتانية، مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	**5**
9405.42	- - غيـرها، مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	**5**
9405.49	- - غيرها :	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
9405.4910	- - - أجهزة تركيز الأضواء للمسارح والأستوديوهات	**5**
9405.4920	- - - أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	**5**
9405.4990	- - - غيرها	**60**
9405.50	- وحدات وتجهيزات إنارة غير كهربائية	**2**
	- إشارات مضيئة، لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها :	
9405.61	- - مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)	**5**
9405.69	- - غيرها :	
9405.6910	- - - ذات مصدر طاقة متجدد	**5**
9405.6990	- - - غيرها	**60**
	- أجزاء :	
9405.91	- - من زجاج	**10**
9405.92	- - من لدائن	**10**
9405.99	- - غيرها	**10**
94.06	**مبانى مسبقة الصنع .**	
9406.10	- من الخشب	**20**
9406.20	- وحدات بناء معيارية، من صلب	**20**
9406.90	- غيرها	**20**

الفصل الخامس والتسعون

لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الشموع (البند 34.06) ؛

ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة فى البند 36.04 ؛

ج - الخيوط ، الشعيرات المفردة، الحبال أو الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، الداخلة فى الفصل 39، البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛

د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخر، الداخلة فى البنود 42.02، 43.03 أو 43.04 ؛

هـ - الألبسة التنكرية من نسج، الداخلة فى الفصلين 61 أو 62؛ ألبسة الرياضة وألبسة خاصة من نسج، الداخلة فى الفصلين 61 أو 62، وإن إشتملت على عناصر واقية مثل لبادات أو حشو فى مناطق المرفق، الركبة أو الفخذ (مثل، ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم)؛

و - الرايات والأعلام وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك الأشرعة للسفن أو للألواح الشراعية أو للعربات الشراعية الداخلة فى الفصل 63 ؛

ز - أحذية رياضة (عدا أحذية الإنزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة فى الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة فى الفصل 65 ؛

ح - عصى المشى، السياط، سياط الفروسية أو الأصناف المماثلة (البند 66.02) وكذلك أجزاؤها (البند 66.03)؛

ط - العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو كغيرها من لعب الأطفال (البند 70.18) ؛

ى - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛

ك - الأجراس والنواقيس والصنوج المنبهة أو الأصناف المماثلة، الداخلة فى البند 83.06 ؛

ل - مضخات السوائل (البند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (البند 84.21)، المحركات الكهربائية (البند 85.01)، المحولات الكهربائية (البند 85.04) أسطوانات، شرائط، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة (البطاقات الذاكية "Smart Cards") والوسائط الأخر لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة (البند 85.23) أجهزة توجيه عن بعد بالراديو (البند 85.26) أو أجهزة توجيه عن بعد لاسلكية تعمل بالأشعة تحت الحمراء (البند 85.43).

م - عربات السباق (عدا الزحافات المسماه "بوبسلى" و"توبوجان" وما يماثلها) الداخلة فى القسم السابع عشر؛

ن - الدراجات ذات العجلتين للأطفال (البند 87.12) ؛

س - طائرات بدون طيار (البند 88.06)؛

ع - زوارق السباق مثل "الكانوى" و"الاسكف" (الفصل 89)، أو وسائل دفعها (الفصل 44 إذا كانت من خشب)؛

ف - النظارات الواقية ومايماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب فى الهواء الطلق (البند 90.04)؛

ص - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (البند 92.08) ؛

ق - الأسلحة والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 93 ؛

ر - حبال الإنارة من جميع الأنواع (البند 94.05) ؛

ش - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية، والأصناف المماثلة (البند 96.20)؛

ت - أوتار المضارب الرياضية، الخيام والأصناف الأخر للمخيمات، والقفازات العادية والقفازات بلا أصابع والقفازات التى تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها)؛ أو

ث - أدوات المائدة، أدوات المطبخ، أصناف الزينة (التواليت)، السجاد والمنسوجات الأخرى وأغطية الأرضيات الأخر من نسج، بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت أو المطبخ والأصناف المماثلة ولها وظائف مساعدة (تبند طبقاً للمادة المصنوعة منها) .

2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة)، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة فى هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف .

4 - وفقاً لأحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن البند 95.03 يطبق، فيما يشمل علي الأصناف الداخلة في هذا البند المتحد مع واحد أو أكثر من العناصر، والذى لا يمكن اعتبارها كأجهزة وفقاً لشروط القاعدة التفسيرية العامة رقم 3 (ب) والتى، إذا وردت علي حدة فأنها يجب أن تبند في بنود أخر، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة والمجموعات التى لها الصفة الأساسية للألعاب .

5 - لا يشمل البند 95.03 الأصناف التى، بسبب تصميمها أو شكلها أو المادة المصنوعة منها، يمكن التعرف عليها بأنها معدة حصراً للحيوانات، مثل، ألعاب الحيوانات الأليفة (تتبع بنودها الخاصة).

6 - لأغراض البند 95.08:

(أ) يقصد بعبارة "مركبات ملاهي للتسلية" جهاز أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات لحمل أو نقل أو توجيه شخص أو أشخاص عبر أو خلال مسار ثابت أو محدد، بما في ذلك المجاري المائية، أو داخل منطقة محددة وذلك لأغراض التسلية والترفيه بشكل أساسي. قد تكون هذه المركبات مجتمعة داخل مدينة ملاهي للتسلية، مدينة ملاهي ذات طابع خاص فى الهواء الطلق، مدينة ملاهي مائية أوملاهى متنقلة (أرض معارض). لا تشمل هذه المركبات المعدات من النوع الذي يتم تركيبها عادة فى المساكن أو الملاعب؛

(ب) يقصد بعبارة "ألعاب تسلية الملاهي المائية " جهاز أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات داخل منطقة مائية محددة ، بدون مسار مبنى خاص بها. تشمل الملاهي المائية فقط المعدات المصممة خصيصاً للملاهي المائية؛ و

(ج) يقصد بعبارة " ألعاب تسلية للملاهي المتنقلة (أرض معارض)" ألعاب الحظ أو القوة أو المهارة، التى يقوم بتشغيلها عادة مشغل أو عامل ويمكن تركيبها فى المباني الدائمة أو أكشاك البيع المستقلة. ولا تشمل ألعاب تسلية الملاهي المتنقلة (أرض معارض) المعدات الداخلة فى البند 95.04.

لا يشمل هذا البند المعدات التى يتم تبنيدها فى مكان آخر أكثر تخصيصاً فى جدول التعريفة.

ملاحظة بند فرعي

(1) يشمل البند الفرعي 9504.50 :

(أ) ألعاب الفيديو من نوع consoles من النوع المستعمل مع جهاز الإستقبال التليفزيوني، جهاز عرض أو شاشة عرض خارجية أو غيرها من الأسطح؛ أو

(ب) أجهزة ألعاب الفيديو المحتوية علي شاشة عرض، وإن كانت محمولة.

هذا البند الفرعي لا يشمل ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو التي تدار بالعملات المعدنية، الأوراق النقدية، البطاقات المصرفية، القطع المعدنية أو بأي وسيلة دفع أخري (البند الفرعي 9504.30).

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
[95.01]		
[95.02]		
9503.00	**ترسكلات، سكوترات، العربات ذات البدال ولعب مماثلة ذات العجلات؛ حاملات الدمي؛ دمي؛ لعب أخري؛ ونماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية وإن كانت تعمل؛ ألعاب المهارة أو الذكاء بمختلف أنواعها (ألعاب الألغاز) .**	**20**
95.04	**ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو، ألعاب مجتمعات ومناضد التسلية أو الألعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى بما فيها مناضد Pintables، البلياردو، المناضد الخاصة لألعاب أندية القمار (كازينو)، لعبة "البولينج" وتجهيزاتها ذاتية الحركة، معدات تسلية تدار بالعملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو البطاقات المصرفيه أو القطع المعدنية أو أى وسائل أخري للدفع.**	
9504.20	- بلياردو ولوازمه بجميع أنواعه	**40**
9504.30	- ألعاب أخرى، تدار بالعملات المعدنية، الأوراق النقدية، البطاقات المصرفية أو القطع المعدنية أو أي وسائل أخري للدفع عدا معدات البولينج الآلية	**40**
9504.40	- ورق اللعب	**60**
	- ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو عدا تلك الداخلة في البند 9504.30 :	
9504.5010	- - - ألعاب الفيديو من نوع Consoles	**60**
9504.5090	- - - غيرها	**20**
9504.90	- غيرها	**40**
95.05	**أصناف للإحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة.**	
9505.10	- أصناف إحتفالات عيد الميلاد	**30**
9505.90	- غيرها	**30**
95.06	**أصناف ومعدات للرياضة البدنية، لألعاب القوى والجمباز، لأنواع الرياضة الأخر (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب فى الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة، بما فيها أحواض لعب الأطفال .**	
	- زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :	
9506.11	- - زلاجات للثلج	**5**
9506.12	- - مثبتات للزلاجات	**5**
9506.19	- - غيرها	**5**
	- زلاجات للماء، ألواح تزحلق على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات أخر للرياضة المائية:	
9506.21	- - ألواح شراعية	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
9506.29	- - غيرها	5
	- عصى الجولف ومعدات جولف أخر :	
9506.31	- - عصى، كاملة	5
9506.32	- - كرات	5
9506.39	- - غيرها	5
9506.40	- أصناف ومعدات لتنس الطاولة	30
	- مضارب لتنس الملاعب أو لتنس الريشة ومضارب مماثلة، بأوتار أو بدونها :	
9506.51	- - مضارب لتنس الملاعب، بأوتار أو بدونها	5
9506.59	- - غيرها	5
	- كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :	
9506.61	- - كرات التنس	5
9506.62	- - قابلة للنفخ	5
9506.69	- - غيرها	5
9506.70	- قباقيب إنزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب	5
	- غيرها :	
9506.91	- - أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى	5
9506.99	- - غيرها	5
95.07	**قصبات وصنانير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات إلتقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة (طعم) لإجتذاب مثيلاتها (عدا الداخلة فى البند 92.08 أو البند 97.05) ولوازم مماثلة للصيد أو الرماية.**	
9507.10	- قصبات صيد الأسماك	5
9507.20	- صنانير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها	5
9507.30	- بكرات لقصبات صيد الأسماك	5
9507.90	- غيرها	5
95.08	**سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض؛ مركبات ملاهي للتسلية وألعاب تسلية للملاهى المائية؛ ألعاب تسلية للملاهي المتنقلة (أرض المعارض)، بما فى ذلك منصات ألعاب الرماية؛ مسارح متنقلة .**	
9508.10	- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض	5
	- مركبات ملاهي للتسلية وألعاب تسلية للملاهي المائية:	

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــــف	الفئة (%)
9508.21	- - قطارسكك حديدية (أفعوانية)	5
9508.22	- - دوامة خيل (كاروسيل)، أراجيح وأراجيح دوارة	5
9508.23	- - سيارات التصادم	5
9508.24	- - ألعاب محاكاة الحركة (سيميوليتور) ومسارح متحركة	5
9508.25	- - مركبات مائية	5
9508.26	- - ألعاب تسلية للملاهي المائية	5
9508.29	- - غيرها	5
9508.30	- ألعاب تسلية للملاهي المتنقلة (أرض المعارض)	5
9508.40	- مسارح متنقلة	5

الفصل السادس والتسعون

مصنوعات متنوعة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أقلام الزينة أو التجميل (الفصل 33) ؛

ب - الأصناف المذكورة فى الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصى المشى) ؛

ج - حلى الغواية (المقلدة) (البند 71.17) ؛

د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة "2" من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛

هـ - أصناف الفصل 82 (عدد، أدوات قاطعة، أدوات مائدة)، بمقابض أو بأجزاء أخر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقابض والأجزاء الأخر المقدمة على حدة، فإنها تدخل فى البند96.01 أو البند 96.02؛

و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03)، أقلام التخطيط الهندسى (البند 90.17)، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للإستعمال فى الطب، الجراحة، طب الأسنان أو الطب البيطرى (البند 90.18)؛

ز - أصناف الفصل 91 (مثل أظرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات) ؛

ح - الأدوات الموسيقية أو أجزاؤها ولوازمها (الفصل 92) ؛

ط - أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاؤها) ؛

ى - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث، وحدات وتجهيزات الإنارة) ؛

ك - أصناف الفصل 95 (لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات، أدوت ولوازم الرياضة)؛ أو

ل - أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية) .

2 - يقصد بعبارة "مواد نباتية أو معدنية للنحت" وفقاً لمفهوم البند 96.02 :

أ - الحبوب الصلبة، البذور، القشور، الأثمار القشرية، المواد النباتية المماثلة، من الأنواع المعدة للنحت (مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم) ؛

ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل، والمرشوم المكتل، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية .

3 - يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة" وفقاً لمفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهيأة للإستعمال دون تجزئة في صنع المكانس أو الفراجين، أو التى لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها فى مستوى واحد لكى تصبح جاهزة لهذا الإستعمال .

4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة فى هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبة كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .

وتبقى داخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التى تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستنبته ، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .

———

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
96.01	**عاج، عظام، عظم ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة).**	
9601.10	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج	**30**
9601.90	- غيرها	**30**
9602.00	**مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع، من ستيارين، من صموغ أو راتنجات طبيعية، أو من عجائن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل فى البند 35.03)، ومصنوعات من هلام غير مقسى .**	
9602.0010	- - - كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية	**10**
9602.0090	- - - غيرها	**30**
96.03	**مكانس وفراجين (وإن كانت تشكل أجزاء للآلات، للأجهزة أو للمركبات)، مكانس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، مماسح أرضيات بنسج أو خيوط، منافض من ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين ؛ وسيدات وإسطوانات دهان؛ مماسح "مقاشط" من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة (عدا المماسح الدوارة).**	
9603.10	- مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً، سواء كانت بأيد أم لا	**10**
	- فراجين أسنان، فراجين حلاقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش وفراجين أخر لتجميل أو لزينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التى تشكل أجزاء للأجهزة :	
9603.21	- - فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أطقم الأسنان	**40**
9603.29	- - غيرها :	
9603.2910	- - - فراجين حلاقة	**40**
9603.2990	- - - غيرها	**60**
	- فراجين للفنانين، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك) :	
9603.3010	- - - فراجين للرسم والكتابة	**10**
9603.3090	- - - غيرها	**30**
9603.40	- فراجين دهان، طلاء، ورنشة أو ما يماثلها (عدا الفراجين الداخلة فى البند الفرعى 9603.30)؛ وسيدات وإسطوانات دهان	**20**
9603.50	- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات، الأجهزة أو المركبات	**5**
9603.90	- غيرها	**5**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9604.00	**مناخل وغرابيل، يدوية .**	**10**
9605.00	**مجموعات "أطقم" سفر للتجميـل أو للزينة الشخصية، للخياطة أو لتنـظيف الأحذية أو الملابس.**	**30**
96.06	**أزرار، أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .**	
9606.10	- أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، وأجزاؤها	**5**
	- أزرار :	
9606.21	- - من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية	**5**
9606.22	- - من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية	**5**
9606.29	- - غيرها	**5**
9606.30	- قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر؛ أزرار غير تامة الصنع	**5**
96.07	**حابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وأجزاؤها .**	
	- حابكات منزلقة :	
9607.11	- - مزودة بأسنان من معادن عادية	**5**
9607.19	- - غيرها	**5**
9607.20	- أجزاء	**5**
96.08	**أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغطية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة فى البند 96.09.**	
	- أقلام حبر جاف :	
9608.1010	- - - من لدائن	**50**
9608.1090	- - - غيرها	**40**
9608.20	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية	**40**
9608.30	- أقلام حبر سائل بأنواعها	**40**
9608.40	- أقلام رصاص بخزان	**40**
9608.50	- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة فى بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	**40**
9608.60	- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها	**10**
	- غيرها :	
9608.91	- - ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة	**10**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9608.99	- - غيرها :	
9608.9910	- - - أسنان أقلام	2
9608.9990	- - - غيرها	10
96.09	**أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة فى البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين "باستيل"، أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين .**	
	- أقلام رصاص وأقلام تلوين ، برصاص محاط بغلاف :	
9609.1010	- - - أقلام رصاص	50
9609.1090	- - - غيرها	40
9609.20	- رصاص أقلام أسود أو ملون	40
9609.90	- غيرها	40
9610.00	**ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر .**	20
9611.00	**أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة، وأصناف مماثلة (بما فى ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صفافات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف.**	10
96.12	**أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام مشربة أو غير مشربة، فى علب أو بدونها.**	
9612.10	- أشرطة	10
9612.20	- محبرات أختام	10
96.13	**قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاؤها، عدا أحجار القدح والفتائل .**	
9613.10	- قداحات جيب تشعل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة	40
9613.20	- قداحات جيب تشعل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة	40
	- قداحات أخر :	
9613.8010	- - - من الأنواع المستخدمة للتركيب فى مواقد الغاز والسخانات ذات الإشعال الذاتى	20
9613.8090	- - - غيرها	30
9613.90	- أجزاء	10
9614.00	**غلايين تدخين (بما في ذلك الشيشة) مباسم السجائر والسيجار، وأجزاؤها.**	40
96.15	**أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر، ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثلة، عدا الداخلة فى البند 85.16، وأجزاؤها.**	
	- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :	
9615.11	- - من مطاط مقسى أو من لدائن	60

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــــف	الفئة (%)
9615.19	- - غيرها	60
9615.90	- غيرها	60
96.16	**نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .**	
9616.10	- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها	10
9616.20	- ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية	20
9617.00	**أوعيـة عـازلة للحرارة، كاملة، تم عزلها بتـفريغ الهواء؛ أجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية).**	40
9618.00	**نماذج أجسام للخياطين "مانيكان" وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض .**	5
9619.00	**فوط وواقيات صحية، حفاضات وبطانات حفاضات وأصناف مماثلة من أي مادة.**	
9619.0010	- - - من حشو مواد نسجية	10
9619.0090	- - - غيرها	60
9620.00	**القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة.**	20

القسم الحادى والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية، وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع، وما يماثلها، غير المبطلة، الداخلة فى البند 49.07 ؛

ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (البند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06 ؛

ج - اللآلىء الطبيعية أو المستنبته، أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود من71.01 الى 71.03).

2 - لا يدخل فى البند 97.01 الفسيفساء التى تعتبر من الاصناف ذات الطابع التجارى المنسوخه او المنتجه بالجملة أو بالقولبة أوالاصناف الحرفية التقليدية، وإن كانت هذة المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.

3 - تعتبر "صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)" بالمعنى المقصود فى البند 97.02، تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان، من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان كلياً بيده، بغض النظر عن الطريقة أو المواد التى استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية .

4 - لا تدخل فى البند 97.03 الأصناف المنحوتة التى تعتبر من الأصناف ذات الطابع التجارى المنسوخه أو المنتجه بالجملة أو بالقولبة أو الأصناف الحرفية التقليدية، وإن كانت هذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.

5 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من "1" الى "4" أعلاه، فإن الأصناف التى قد يشملها هذا الفصل وفصول أخر من جدول التعريفة ، تبقى داخلة فى هذا الفصل .

ب - إن السلع التى يمكن أن تدخل فى بند ما من مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05، البند 97.06 يجب أن تبند فى البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة.

6 - إن الأطر المحيطة باللوحات، الصور، الرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو مايماثلها من لوحات تزينية، أو الصور الأصلية المحفورة (جرافير)، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف بإعتبارها جزءاً منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التى لا تتناسب معها نوعاً وقيمة، فإنها تبند بصورة منفصلة فى بنودها الخاصة.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــف	الفئة (%)
97.01	**لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة فى البند 49.06 وعدا الأصناف المصنعه، المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج)، فسيفساء وأصناف مماثلة.**	
	- يتجاوز عمرها 100 عام :	
9701.21	- - لوحات وصور ورسوم	**30**
9701.22	- - فسيفساء	**30**
9701.29	- - غيرها	**30**

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
	- غيرها :	
9701.91	- - لوحات وصور ورسوم	**30**
9701.92	- - فسيفساء	**30**
9701.99	- - غيرها	**30**
97.02	**صور أصليـة، محفـورة (جرافيـر) أو مطبـوعـة بالـضغط أو مطبـوعـة بـالحجر (ليتوغرافيا).**	
9702.10	- يتجاوز عمرها 100 عام	**30**
9702.90	- غيرها	**30**
97.03	**تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .**	
9703.10	- يتجاوز عمرها 100 عام	**30**
9703.90	- غيرها	**30**
9704.00	**طوابع بريدية وطوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف المراسلة (مثـل، الظـروف والبطـاقـات) الموسـومة (المدموغة) بطابع ومايماثلها، مبطلة، أو غير مبطلة، عدا تلك الداخلة فى البند 49.07 .**	**30**
97.05	**مجمـوعـات وقطـع لمجموعـات عـلم الآثار أو السلالات أو التاريخ أو الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات .**	
9705.10	- مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ	**5**
	- مجمـوعـات وقطـع لمجموعات عـلم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات "المتحجرات" :	
9705.21	- - العينات البشرية وأجزاؤها	**5**
9705.22	- - الأنواع المنقرضة أو المهددة بالانقراض وأجزاؤها	**5**
9705.29	- - غيرها	**5**
	- مجموعات وقطع لمجموعات علم المسكوكات :	
9705.31	- - يتجاوز عمرها 100 عام	**5**
9705.39	- - غيرها	**5**
97.06	**قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .**	
9706.10	- يتجاوز عمرها 250 عام	**20**
9706.90	- غيرها	**20**

الفصل الثامن والتسعون

مكونات أصلية لتصنيع السيارات

ملاحظات :

1 - يشمل هذا الفصل المكونات الأصلية لصناعة تجميع السيارات، الموصوفة في أي فصل آخر من جدول التعريفة، التي تستوردها الشركات المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة بموجب (المادة السابعة) من مواد الإصدار بالقرار الجمهوري بإصدار التعريفة الجمركية.

2- لا يشمل هذا الفصل المواد الاستهلاكية أو المواد غير المقطعة بأشكال وأحجام معينة أو لم يتم تصنيعها بشكل يناسب مثل هذا الاستخدام.

3 - يقصد بـ "المواد الاستهلاكية" تلك الأصناف التي تُستخدم في تصنيع السيارات ومكوناتها، ولكنها لا تشكل جزءًا من هذه السيارات أو مكوناتها علي سبيل المثال جميع السوائل المستخدمة فى عملية التصنيع، مثل الزيوت ومواد التشحيم، وكذلك الوقود والمواد اللاصقة وما إلي ذلك.

4 - لأغراض تطبيق هذا الفصل، يُقصد بالعبارات التالية :

- "مكونات السيارات" الأصناف الجديدة التى يمكن تمييزها على أنها مناسبة للاستخدام في تصنيع السيارات أو المكونات الأصلية للسيارات، بما في ذلك السجاد المقطوع على شكل حوض الأرضية، أغطية المقاعد الجلدية المقطعة حسب المقاس، والأصناف غير تامة الصنع، بما فيها تلك التي لها الطابع الأساسي لمكونات السيارات؛
- "المكونات المفككة تفكيكاً كاملاً" CKD تلك المكونات التي يتم استيرادها ويكون من بينها البدن أو الكبينة غير ملحوم مع بعضه بأي شكل سواء جزئياً أو كلياً ؛
- "المكونات المفككة تفكيكاً جزئياً" SKD تلك المكونات التي يتم استيرادها ويكون البدن أو الكبينة ملحوما بشكل جزئي أو كلي.

رمز النظام المنسق	الصنـــــــــــــف	الفئة (%)
9801.00	**مكونات أصلية للسيارات.**	
9801.0010	مكونات مفككه تفكيكاً كاملاً CKD للسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق الخاضعة للبند 87.02	**5**
9801.0020	مكونات مفككة تفكيكاً كاملاً CKD لسيارات الركوب (الخاصة) (بما في ذلك سيارات "الاستيشن") الخاضعة للبند 87.03	**5**
9801.0030	مكونات مفككة تفكيكاً كاملاً CKD لسيارات نقل البضائع الخاضعة للبند 87.04 (باستثناء سيارات المناجم (شتل كار) والمركبات بسيطة البناء المقاومة للاشتعال، لاستخدامها فى المناجم تحت الأرض وشاحنات قطع الأخشاب علي الطرق الوعرة)	**5**
9801.0040	مكونات مفككة تفكيكاً جزئياً SKD للسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق الخاضعة للبند 87.02	**10**
9801.0050	مكونات مفككة تفكيكاً جزئياً SKD لسيارات الركوب (الخاصة) (بما في ذلك سيارات "الاستيشن") الخاضعة للبند 87.03	**10**
9801.0060	مكونات مفككة تفكيكاً جزئياً SKD لسيارات نقل البضائع الخاصعة للبند 87.04 (باستثناء سيارات المناجم (شتل كار) والمركبات بسيطة البناء المقاومة للاشتعال، لاستخدامها فى المناجم تحت الأرض وشاحنات قطع الأخشاب علي الطرق الوعرة)	**10**

(فصل 99)

" إحتياطى "

لإستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٢

٢٠٢١/٢٦١١٠ - ٢٠٢٢/٦/٧ - ٥٠٩